

## 제7장 결 론

### 7.1 사업의 내용

[표 7-1] 사업의 개요

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| 사 업 명       | 충주 지방정원 조성사업           |
| 위 치         | 충주시 금릉동 626-8번지 일원     |
| 면 적         | 130,527㎡               |
| 사 업 시 행 자   | 충주시장                   |
| 사 업 기 간     | 허가일로부터 ~ 2026년 12월 31일 |
| 사 업 승 인 기 관 | 충주시청 생태건강도시과           |

### 7.2 재해영향 저감대책 및 저감방안

개발중 홍수 및 토사유출량의 증가는 개발전과 비교할 때 대부분 하류부에 영향을 미치게 되므로 사업대상지 내에서 자체 저감하도록 사업지구의 유수흐름 및 배수계통을 반영하여 개발중 임시침사지 3개소를 계획하였다.

또한 계획 및 기존 배수시설물에 대한 통수단면을 강우기준 50년 빈도를 반영하여 검토한 결과 통수능을 만족하여 하류부 및 주변지역에 대한 재해 영향성은 없을 것으로 판단된다.

- 개발 중 토사유출량이 증가되는 것으로 검토되어 이에 대한 저감대책으로 임시침사지를 계획
- 나대지 비탈면이 예상되는 구간에는 비닐덮개 혹은 부직포 등을 설치
- 도로부지와 사업대상지 경계로 가배수로를 설치하여 산지유역 내 우수가 하류로 원활히 유하되도록 조치
- **[확인 필요]**

[표 7-2] 재해저감 총괄표

| 재해 유형                              |       | 재해영향 예측 및 평가 결과                                   |                |                |                |                 | 저감대책 및 저감방안                                                                                                   |                |                |                |
|------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 홍수 및 토사유출                          | 저감 대책 | <b>[확인 필요]</b><br>→ 홍수·토사유출량에 대한 저감시설 필요          |                |                |                |                 | <b>[확인 필요]</b><br>→ 임시재해저감시설물 계획                                                                              |                |                |                |
|                                    |       | <b>● [확인 필요]</b><br>● 30년빈도 토사유출량 10.0m³/storm 발생 |                |                |                |                 | <b>● [확인 필요]</b><br>● 가배수로 설치                                                                                 |                |                |                |
|                                    |       | 유역                                                |                | 침투홍수량(m³/s)    |                | 토사유출량(m³/storm) | 유역                                                                                                            | 가배수로(B×b×h, m) | 임시침사지점 저류지     |                |
|                                    |       | 개발전                                               | 개발중            | 변화량            | 개발중            |                 | 규모(B×L×H, m)                                                                                                  | 용량(m³)         |                |                |
|                                    |       | <b>[확인 필요]</b>                                    | <b>[확인 필요]</b> | <b>[확인 필요]</b> | <b>[확인 필요]</b> | <b>[확인 필요]</b>  | <b>[확인 필요]</b>                                                                                                | <b>[확인 필요]</b> | <b>[확인 필요]</b> | <b>[확인 필요]</b> |
|                                    |       | <b>[확인 필요]</b>                                    | <b>[확인 필요]</b> | <b>[확인 필요]</b> | <b>[확인 필요]</b> | <b>[확인 필요]</b>  | <b>[확인 필요]</b>                                                                                                | <b>[확인 필요]</b> | <b>[확인 필요]</b> | <b>[확인 필요]</b> |
| <b>[확인 필요]</b><br>→ 50년빈도 침투홍수량 변화 |       |                                                   |                |                |                |                 | <b>[확인 필요]</b><br>→ 우수유출저감시설 설치 계획                                                                            |                |                |                |
| <b>● [확인 필요]</b>                   |       |                                                   |                |                |                |                 | <b>● [확인 필요]</b>                                                                                              |                |                |                |
| 유역                                 |       | 침투홍수량 (m³/s)                                      |                | 변화량(m³/s)      |                | 구분              | 규모(B×L×H, m)                                                                                                  | 침투공 개수         | 침투량(m³/s)      |                |
|                                    |       | 개발전                                               | 개발후            |                |                |                 |                                                                                                               |                |                |                |
| <b>[확인 필요]</b>                     |       | <b>[확인 필요]</b>                                    | <b>[확인 필요]</b> | <b>[확인 필요]</b> |                | <b>[확인 필요]</b>  | <b>[확인 필요]</b>                                                                                                | <b>[확인 필요]</b> | <b>[확인 필요]</b> |                |
| <b>[확인 필요]</b>                     |       | <b>[확인 필요]</b>                                    | <b>[확인 필요]</b> | <b>[확인 필요]</b> |                | <b>[확인 필요]</b>  | <b>[확인 필요]</b>                                                                                                | <b>[확인 필요]</b> | <b>[확인 필요]</b> |                |
| 하천 재해                              | 저감 방안 | <b>[확인 필요]</b>                                    |                |                |                |                 | <b>[확인 필요]</b>                                                                                                |                |                |                |
|                                    |       | <b>● [확인 필요]</b><br>● 계획홍수위 이상의 계획고 확보            |                |                |                |                 | <b>[확인 필요]</b><br>● 사업시행시 유지관리방안 제언<br>● 우기를 피하여 건기 공사 실시<br>● 대상지 내에 가배수로 설치<br>● 공사구간을 단계별로 진행하여 나대지 상태 최소화 |                |                |                |
|                                    |       | 측점(No.)                                           |                | 계획 홍수위(EL.m)   |                | 사업지구 계획고(FH.m)  | <b>[개발 후]</b><br>● 주기적인 모니터링 실시                                                                               |                |                |                |
|                                    |       | <b>[확인 필요]</b>                                    |                | <b>[확인 필요]</b> |                | <b>[확인 필요]</b>  |                                                                                                               |                |                |                |
| 내수 재해                              |       | <b>[확인 필요]</b><br><b>● [확인 필요]</b>                |                |                |                |                 | <b>[확인 필요]</b>                                                                                                |                |                |                |
|                                    |       | 구분                                                |                | 유속(m/s)        | 허용유량(m³/s)     | <b>[확인 필요]</b>  |                                                                                                               |                |                |                |
|                                    |       | <b>[확인 필요]</b>                                    | <b>[확인 필요]</b> | <b>[확인 필요]</b> | <b>[확인 필요]</b> |                 |                                                                                                               |                |                |                |
|                                    |       | <b>[확인 필요]</b>                                    | <b>[확인 필요]</b> | <b>[확인 필요]</b> | <b>[확인 필요]</b> |                 |                                                                                                               |                |                |                |
| 사면 재해                              | 저감 방안 | <b>[확인 필요]</b>                                    |                |                |                |                 | <b>[확인 필요]</b>                                                                                                |                |                |                |
|                                    |       | 구분                                                |                | 규격             |                | 비고              | <b>● [확인 필요]</b>                                                                                              |                |                |                |
|                                    |       | <b>[확인 필요]</b>                                    |                | <b>[확인 필요]</b> |                | <b>[확인 필요]</b>  |                                                                                                               |                |                |                |
|                                    |       | <b>[확인 필요]</b>                                    |                | <b>[확인 필요]</b> |                | <b>[확인 필요]</b>  |                                                                                                               |                |                |                |

### 7.3 유지관리계획

본 사업으로 인해 설치되는 재해영향 구조물에 대하여 개발중 및 개발후로 구분하여 “제 6장 유지관리계획”을 수립하여 사업시행으로 인한 재해영향이 발생하지 않도록 강구 하였으며, 시설물 이용 시에도 재해발생 가능성을 사전에 차단하여 본래의 기능이 발휘 할 수 있도록 하였다.

[표 7-3] 시설물제원 유지관리 리스트

| 개발단계 | 시설물     | 유지관리계획                                  | 비 고 |
|------|---------|-----------------------------------------|-----|
| 개발중  | ●가배수로   | ●수시 점검 및 준설                             |     |
|      | ●임시침사지  | ●정기적 점검 및 준설                            |     |
|      | ●개발중 사면 | ●상시 유지관리                                |     |
| 개발후  | ●저류시설   | ●정기점검, 청소, 준설<br>●저류시설 점검기록부, 유지관리대장 작성 |     |
|      | ●개발후 사면 | ●연 2회 이상 안전점검 실시                        |     |

### 7.4 행정사항

본 소규모재해영향평가서에서 제시하고 있는 재해저감대책 및 저감방안 등의 협의내용은 실제 실시계획서 미리 반영하여 이행될 수 있도록 하여야 한다. 또한, 관련 법에서 규정한 관리책임자는 법에서 정한 시기를 준수하여 지정·통보하고, 사업의 착공, 준공, 공사중지 (3개월 이상) 등의 통보는 법에 따라 시행하여 관련 재해영향평가 협의내용이 지속적으로 이행될 수 있도록 주요 사무실에 이행관리대장을 비치하고 지속 관리·보관하도록 하여야 한다.

[표 7-4] 행정사항

| 행정사항                             | 항목                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 시기 및 관계 법령                                                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 협의내용<br>조치결과<br>및<br>이행계획서<br>제출 | 사업시행자는 법 제6조 제4항에 따라 재해영향평가 검토협의 내용의 이행상황(이하 “이행상황”이라 한다)의 관리대장을 개발사업 공사 현장의 주된 사무실(공사 현장이 둘 이상인 경우에는 공사 현장별 주된 사무실을 말한다)에 갖추어 두고 이행상황을 기록하여야 한다.<br>사업자는 협의기관 및 관계행정기관(승인기관 등)의 장에게 착공전에 협의의견 이행계획서를 제출하여야 하며, 토지이용계획 등 사업계획이 변경되는 경우 변경이행계획서를 제출하여야 한다.(단, 사업계획 변경으로 재해영향평가 검토 협의의를 이행하는 경우에는 제외한다) | 자연재해대책법 시행규칙 제1조의 3<br>별지 제2호서식<br>재해영향평가등의 협의<br>실무지침 서식<br>협의결과 통보일부터<br>30일 이내 |
| 실시설계<br>반영                       | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                 |
| 착공                               | 사업시행자는 개발사업을 착공 또는 준공하거나 3개월 이상 공사를 중지하려는 경우에는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 행정안전부장관 및 관계행정기관의 장에게 그 내용을 통보하여야 한다.                                                                                                                                                                                               | 자연재해대책법 제6조의2<br>별지 제1호서식<br>공사 착공 후 20일 이내                                       |
|                                  | 사업시행자는 개발사업에 대한 재해영향평가 검토협의 내용의 이행을 관리하기 위하여 재해영향평가 검토협의 내용 관리책임자(이하 “관리책임자”라 한다)를 지정하여 행정안전부장관 및 관계행정기관의 장에게 통보하여야 한다.                                                                                                                                                                               | 자연재해대책법 제6조3항<br>별지 제2호서식<br>공사 착공 후 20일 이내                                       |
|                                  | 협의내용 관리책임자 변경                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 관리책임자 변경 후 20일<br>이내                                                              |
| 협의내용<br>이행                       | 사업시행자는 개발사업에 대한 재해영향평가 검토협의 내용을 성실히 이행하기 위하여 관리대장에 재해영향평가 검토 협의 내용의 이행상황 등을 기록하고, 관리대장을 공사현장에 갖추어 두어야 한다.                                                                                                                                                                                             | 자연재해대책법 제6조4항<br>별지 제2호 서식<br>상시, 공사 중 주된<br>사무실에 비치                              |
| 공사중지                             | 사업시행자는 개발사업을 착공 또는 준공하거나 3개월 이상 공사를 중지하려는 경우에는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 행정안전부장관 및 관계행정기관의 장에게 그 내용을 통보하여야 한다.                                                                                                                                                                                               | 자연재해대책법 제6조의2<br>별지 제1호서식<br>공사 중지 후 20일 이내                                       |
| 사업의<br>변경                        | 변경시 재협의 요청<br>경미한 변경 시 변경이행계획서 제출                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                 |
| 준공                               | 사업시행자는 개발사업을 착공 또는 준공하거나 3개월 이상 공사를 중지하려는 경우에는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 행정안전부장관 및 관계행정기관의 장에게 그 내용을 통보하여야 한다.                                                                                                                                                                                               | 자연재해대책법 제6조의2<br>별지 제1호서식<br>공사 준공 후 20일 이내                                       |