

# Tables of simulation results

## Contents

Simple random sampling . . . . .	2
Type I errors ( $n = 500$ ) . . . . .	2
Type I errors ( $n = 1000$ ) . . . . .	3
Type I errors ( $n = 2000$ ) . . . . .	4
Type I errors ( $n = 3000$ ) . . . . .	5
Power ( $n = 500$ ) . . . . .	6
Power ( $n = 1000$ ) . . . . .	7
Power ( $n = 2000$ ) . . . . .	8
Power ( $n = 3000$ ) . . . . .	9
Stratified sampling . . . . .	10
Type I errors ( $n = 500$ ) . . . . .	10
Type I errors ( $n = 1000$ ) . . . . .	11
Type I errors ( $n = 2000$ ) . . . . .	12
Type I errors ( $n = 3000$ ) . . . . .	13
Power ( $n = 500$ ) . . . . .	14
Power ( $n = 1000$ ) . . . . .	15
Power ( $n = 2000$ ) . . . . .	16
Power ( $n = 3000$ ) . . . . .	17
Cluster sampling . . . . .	18
Type I errors ( $n = 500$ ) . . . . .	18
Type I errors ( $n = 1000$ ) . . . . .	19
Type I errors ( $n = 2000$ ) . . . . .	20
Type I errors ( $n = 3000$ ) . . . . .	21
Power ( $n = 500$ ) . . . . .	22
Power ( $n = 1000$ ) . . . . .	23
Power ( $n = 2000$ ) . . . . .	24
Power ( $n = 3000$ ) . . . . .	25
Strat-clust sampling . . . . .	26
Type I errors ( $n = 500$ ) . . . . .	26

Type I errors ( $n = 1000$ ) . . . . .	27
Type I errors ( $n = 2000$ ) . . . . .	28
Type I errors ( $n = 3000$ ) . . . . .	29
Power ( $n = 500$ ) . . . . .	30
Power ( $n = 1000$ ) . . . . .	31
Power ( $n = 2000$ ) . . . . .	32
Power ( $n = 3000$ ) . . . . .	33

Download the L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>Xsource from this link.

## Simple random sampling

### Type I errors ( $n = 500$ )

	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate			se5	1%	se1
					10%	se10	5%			
1F 5V										
	Wald	1000	1000	2	0.100	0.009	0.045	0.007	0.008	0.003
	WaldVCF	1000	1000	2	0.098	0.009	0.045	0.007	0.008	0.003
	WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.032	0.006	0.007	0.003	0.000	0.000
	WaldDiag,RS2	1000	1000	2	0.032	0.006	0.008	0.003	0.000	0.000
	Pearson,MM3	1000	1000	2	0.073	0.008	0.029	0.005	0.004	0.002
	Pearson,RS2	1000	1000	2	0.072	0.008	0.030	0.005	0.004	0.002
1F 8V										
	Wald	1000	1000	0	0.094	0.009	0.043	0.006	0.008	0.003
	WaldVCF	1000	1000	0	0.092	0.009	0.041	0.006	0.008	0.003
	WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.052	0.007	0.023	0.005	0.005	0.002
	WaldDiag,RS2	1000	1000	0	0.054	0.007	0.024	0.005	0.005	0.002
	Pearson,MM3	1000	1000	0	0.086	0.009	0.038	0.006	0.004	0.002
	Pearson,RS2	1000	1000	0	0.086	0.009	0.043	0.006	0.005	0.002
1F 15V										
	Wald	1000	1000	15	0.102	0.010	0.064	0.008	0.020	0.004
	WaldVCF	1000	1000	15	0.101	0.010	0.061	0.008	0.019	0.004
	WaldDiag,MM3	1000	1000	15	0.065	0.008	0.033	0.006	0.008	0.003
	WaldDiag,RS2	1000	1000	15	0.066	0.008	0.034	0.006	0.009	0.003
	Pearson,MM3	1000	1000	15	0.093	0.009	0.043	0.006	0.010	0.003
	Pearson,RS2	1000	1000	15	0.094	0.009	0.047	0.007	0.011	0.003
2F 10V										
	Wald	1000	1000	8	0.112	0.010	0.053	0.007	0.010	0.003
	WaldVCF	1000	1000	8	0.105	0.010	0.051	0.007	0.008	0.003
	WaldDiag,MM3	1000	1000	8	0.026	0.005	0.005	0.002	0.000	0.000
	WaldDiag,RS2	1000	1000	8	0.028	0.005	0.005	0.002	0.000	0.000
	Pearson,MM3	1000	1000	8	0.081	0.009	0.044	0.006	0.009	0.003
	Pearson,RS2	1000	1000	8	0.081	0.009	0.045	0.007	0.009	0.003
3F 15V										
	Wald	1000	1000	24	0.113	0.010	0.063	0.008	0.005	0.002
	WaldVCF	1000	1000	24	0.106	0.010	0.058	0.007	0.004	0.002
	WaldDiag,MM3	1000	1000	24	0.025	0.005	0.008	0.003	0.000	0.000
	WaldDiag,RS2	1000	1000	24	0.026	0.005	0.009	0.003	0.000	0.000
	Pearson,MM3	1000	1000	24	0.091	0.009	0.050	0.007	0.008	0.003
	Pearson,RS2	1000	1000	24	0.093	0.009	0.053	0.007	0.009	0.003

**Type I errors ( $n = 1000$ )**

	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate					
					10%	se10	5%	se5	1%	se1
1F 5V										
	Wald	1000	1000	0	0.116	0.010	0.064	0.008	0.008	0.003
	WaldVCF	1000	1000	0	0.114	0.010	0.061	0.008	0.008	0.003
	WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.065	0.008	0.031	0.005	0.003	0.002
	WaldDiag,RS2	1000	1000	0	0.064	0.008	0.032	0.006	0.003	0.002
	Pearson,MM3	1000	1000	0	0.087	0.009	0.046	0.007	0.012	0.003
	Pearson,RS2	1000	1000	0	0.087	0.009	0.050	0.007	0.014	0.004
1F 8V										
	Wald	1000	1000	1	0.112	0.010	0.067	0.008	0.008	0.003
	WaldVCF	1000	1000	1	0.111	0.010	0.066	0.008	0.008	0.003
	WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.083	0.009	0.040	0.006	0.008	0.003
	WaldDiag,RS2	1000	1000	1	0.083	0.009	0.041	0.006	0.009	0.003
	Pearson,MM3	1000	1000	1	0.094	0.009	0.039	0.006	0.004	0.002
	Pearson,RS2	1000	1000	1	0.096	0.009	0.043	0.006	0.008	0.003
1F 15V										
	Wald	1000	1000	7	0.098	0.009	0.058	0.007	0.017	0.004
	WaldVCF	1000	1000	7	0.097	0.009	0.058	0.007	0.016	0.004
	WaldDiag,MM3	1000	1000	7	0.066	0.008	0.042	0.006	0.010	0.003
	WaldDiag,RS2	1000	1000	7	0.067	0.008	0.042	0.006	0.011	0.003
	Pearson,MM3	1000	1000	7	0.094	0.009	0.045	0.007	0.013	0.004
	Pearson,RS2	1000	1000	7	0.095	0.009	0.048	0.007	0.014	0.004
2F 10V										
	Wald	1000	1000	5	0.101	0.010	0.051	0.007	0.012	0.003
	WaldVCF	1000	1000	5	0.097	0.009	0.050	0.007	0.011	0.003
	WaldDiag,MM3	1000	1000	5	0.052	0.007	0.023	0.005	0.002	0.001
	WaldDiag,RS2	1000	1000	5	0.054	0.007	0.023	0.005	0.003	0.002
	Pearson,MM3	1000	1000	5	0.104	0.010	0.056	0.007	0.014	0.004
	Pearson,RS2	1000	1000	5	0.105	0.010	0.061	0.008	0.016	0.004
3F 15V										
	Wald	1000	1000	34	0.115	0.010	0.061	0.008	0.013	0.004
	WaldVCF	1000	1000	34	0.109	0.010	0.056	0.007	0.013	0.004
	WaldDiag,MM3	1000	1000	34	0.057	0.007	0.025	0.005	0.006	0.002
	WaldDiag,RS2	1000	1000	34	0.057	0.007	0.026	0.005	0.007	0.003
	Pearson,MM3	1000	1000	34	0.108	0.010	0.064	0.008	0.012	0.003
	Pearson,RS2	1000	1000	34	0.111	0.010	0.067	0.008	0.017	0.004

**Type I errors ( $n = 2000$ )**

	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate					
					10%	se10	5%	se5	1%	se1
1F 5V										
	Wald	1000	1000	0	0.097	0.009	0.046	0.007	0.015	0.004
	WaldVCF	1000	1000	0	0.096	0.009	0.046	0.007	0.015	0.004
	WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.067	0.008	0.029	0.005	0.010	0.003
	WaldDiag,RS2	1000	1000	0	0.066	0.008	0.030	0.005	0.013	0.004
	Pearson,MM3	1000	1000	0	0.090	0.009	0.048	0.007	0.014	0.004
	Pearson,RS2	1000	1000	0	0.088	0.009	0.049	0.007	0.015	0.004
1F 8V										
	Wald	1000	1000	4	0.099	0.009	0.046	0.007	0.007	0.003
	WaldVCF	1000	1000	4	0.099	0.009	0.046	0.007	0.007	0.003
	WaldDiag,MM3	1000	1000	4	0.079	0.009	0.033	0.006	0.008	0.003
	WaldDiag,RS2	1000	1000	4	0.081	0.009	0.036	0.006	0.009	0.003
	Pearson,MM3	1000	1000	4	0.097	0.009	0.053	0.007	0.009	0.003
	Pearson,RS2	1000	1000	4	0.097	0.009	0.059	0.007	0.012	0.003
1F 15V										
	Wald	1000	1000	19	0.090	0.009	0.045	0.007	0.006	0.002
	WaldVCF	1000	1000	19	0.089	0.009	0.045	0.007	0.006	0.002
	WaldDiag,MM3	1000	1000	19	0.067	0.008	0.032	0.006	0.008	0.003
	WaldDiag,RS2	1000	1000	19	0.067	0.008	0.034	0.006	0.008	0.003
	Pearson,MM3	1000	1000	19	0.103	0.010	0.052	0.007	0.013	0.004
	Pearson,RS2	1000	1000	19	0.104	0.010	0.057	0.007	0.015	0.004
2F 10V										
	Wald	1000	1000	15	0.108	0.010	0.061	0.008	0.009	0.003
	WaldVCF	1000	1000	15	0.107	0.010	0.059	0.007	0.008	0.003
	WaldDiag,MM3	1000	1000	15	0.080	0.009	0.042	0.006	0.006	0.002
	WaldDiag,RS2	1000	1000	15	0.081	0.009	0.044	0.006	0.009	0.003
	Pearson,MM3	1000	1000	15	0.086	0.009	0.046	0.007	0.009	0.003
	Pearson,RS2	1000	1000	15	0.087	0.009	0.050	0.007	0.011	0.003
3F 15V										
	Wald	1000	1000	47	0.110	0.010	0.063	0.008	0.019	0.004
	WaldVCF	1000	1000	47	0.096	0.009	0.058	0.007	0.016	0.004
	WaldDiag,MM3	1000	1000	47	0.072	0.008	0.043	0.006	0.007	0.003
	WaldDiag,RS2	1000	1000	47	0.076	0.008	0.044	0.006	0.009	0.003
	Pearson,MM3	1000	1000	47	0.108	0.010	0.048	0.007	0.011	0.003
	Pearson,RS2	1000	1000	47	0.110	0.010	0.050	0.007	0.012	0.003

# Type I errors ( $n = 3000$ )

	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate					
					10%	se10	5%	se5	1%	se1
1F 5V										
	Wald	1000	1000	1	0.092	0.009	0.051	0.007	0.005	0.002
	WaldVCF	1000	1000	1	0.090	0.009	0.050	0.007	0.005	0.002
	WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.072	0.008	0.036	0.006	0.002	0.001
	WaldDiag,RS2	1000	1000	1	0.071	0.008	0.037	0.006	0.003	0.002
	Pearson,MM3	1000	1000	1	0.085	0.009	0.044	0.006	0.007	0.003
	Pearson,RS2	1000	1000	1	0.084	0.009	0.045	0.007	0.008	0.003
1F 8V										
	Wald	1000	1000	1	0.104	0.010	0.049	0.007	0.005	0.002
	WaldVCF	1000	1000	1	0.104	0.010	0.048	0.007	0.005	0.002
	WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.090	0.009	0.043	0.006	0.006	0.002
	WaldDiag,RS2	1000	1000	1	0.092	0.009	0.045	0.007	0.006	0.002
	Pearson,MM3	1000	1000	1	0.094	0.009	0.044	0.006	0.010	0.003
	Pearson,RS2	1000	1000	1	0.095	0.009	0.050	0.007	0.013	0.004
1F 15V										
	Wald	1000	1000	27	0.109	0.010	0.059	0.007	0.006	0.002
	WaldVCF	1000	1000	27	0.107	0.010	0.056	0.007	0.006	0.002
	WaldDiag,MM3	1000	1000	27	0.097	0.009	0.049	0.007	0.010	0.003
	WaldDiag,RS2	1000	1000	27	0.097	0.009	0.051	0.007	0.012	0.003
	Pearson,MM3	1000	1000	27	0.107	0.010	0.049	0.007	0.011	0.003
	Pearson,RS2	1000	1000	27	0.108	0.010	0.050	0.007	0.015	0.004
2F 10V										
	Wald	1000	1000	16	0.106	0.010	0.057	0.007	0.010	0.003
	WaldVCF	1000	1000	16	0.104	0.010	0.051	0.007	0.009	0.003
	WaldDiag,MM3	1000	1000	16	0.072	0.008	0.043	0.006	0.005	0.002
	WaldDiag,RS2	1000	1000	16	0.073	0.008	0.043	0.006	0.006	0.002
	Pearson,MM3	1000	1000	16	0.088	0.009	0.035	0.006	0.011	0.003
	Pearson,RS2	1000	1000	16	0.092	0.009	0.037	0.006	0.012	0.003
3F 15V										
	Wald	1000	1000	47	0.117	0.010	0.059	0.007	0.010	0.003
	WaldVCF	1000	1000	47	0.104	0.010	0.056	0.007	0.010	0.003
	WaldDiag,MM3	1000	1000	47	0.086	0.009	0.038	0.006	0.007	0.003
	WaldDiag,RS2	1000	1000	47	0.086	0.009	0.040	0.006	0.008	0.003
	Pearson,MM3	1000	1000	47	0.098	0.009	0.053	0.007	0.012	0.003
	Pearson,RS2	1000	1000	47	0.100	0.009	0.054	0.007	0.015	0.004

Power ( $n = 500$ )

	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate					
					10%	se10	5%	se5	1%	se1
1F 5V										
	Wald	1000	1000	0	0.328	0.015	0.227	0.013	0.089	0.009
	WaldVCF	1000	1000	0	0.327	0.015	0.225	0.013	0.089	0.009
	WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.135	0.011	0.058	0.007	0.011	0.003
	WaldDiag,RS2	1000	1000	0	0.135	0.011	0.059	0.007	0.012	0.003
	Pearson,MM3	1000	1000	0	0.333	0.015	0.217	0.013	0.089	0.009
	Pearson,RS2	1000	1000	0	0.331	0.015	0.223	0.013	0.100	0.009
1F 8V										
	Wald	1000	1000	3	0.818	0.012	0.740	0.014	0.565	0.016
	WaldVCF	1000	1000	3	0.815	0.012	0.739	0.014	0.561	0.016
	WaldDiag,MM3	1000	1000	3	0.705	0.014	0.561	0.016	0.302	0.015
	WaldDiag,RS2	1000	1000	3	0.705	0.014	0.566	0.016	0.318	0.015
	Pearson,MM3	1000	1000	3	0.681	0.015	0.564	0.016	0.316	0.015
	Pearson,RS2	1000	1000	3	0.683	0.015	0.576	0.016	0.342	0.015
1F 15V										
	Wald	1000	1000	6	0.966	0.006	0.938	0.008	0.861	0.011
	WaldVCF	1000	1000	6	0.966	0.006	0.936	0.008	0.859	0.011
	WaldDiag,MM3	1000	1000	6	0.932	0.008	0.883	0.010	0.756	0.014
	WaldDiag,RS2	1000	1000	6	0.932	0.008	0.886	0.010	0.764	0.013
	Pearson,MM3	1000	1000	6	0.911	0.009	0.862	0.011	0.727	0.014
	Pearson,RS2	1000	1000	6	0.912	0.009	0.866	0.011	0.740	0.014
2F 10V										
	Wald	1000	1000	11	0.189	0.012	0.123	0.010	0.030	0.005
	WaldVCF	1000	1000	11	0.178	0.012	0.117	0.010	0.027	0.005
	WaldDiag,MM3	1000	1000	11	0.108	0.010	0.044	0.006	0.009	0.003
	WaldDiag,RS2	1000	1000	11	0.111	0.010	0.046	0.007	0.011	0.003
	Pearson,MM3	1000	1000	11	0.217	0.013	0.136	0.011	0.045	0.007
	Pearson,RS2	1000	1000	11	0.219	0.013	0.143	0.011	0.053	0.007
3F 15V										
	Wald	1000	1000	26	0.222	0.013	0.152	0.011	0.056	0.007
	WaldVCF	1000	1000	26	0.213	0.013	0.146	0.011	0.053	0.007
	WaldDiag,MM3	1000	1000	26	0.136	0.011	0.081	0.009	0.021	0.005
	WaldDiag,RS2	1000	1000	26	0.139	0.011	0.084	0.009	0.024	0.005
	Pearson,MM3	1000	1000	26	0.266	0.014	0.168	0.012	0.058	0.007
	Pearson,RS2	1000	1000	26	0.269	0.014	0.172	0.012	0.071	0.008

**Power ( $n = 1000$ )**

	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate					
					10%	se10	5%	se5	1%	se1
1F 5V										
	Wald	1000	1000	0	0.527	0.016	0.422	0.016	0.228	0.013
	WaldVCF	1000	1000	0	0.527	0.016	0.419	0.016	0.226	0.013
	WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.376	0.015	0.240	0.014	0.077	0.008
	WaldDiag,RS2	1000	1000	0	0.375	0.015	0.245	0.014	0.083	0.009
	Pearson,MM3	1000	1000	0	0.545	0.016	0.446	0.016	0.258	0.014
	Pearson,RS2	1000	1000	0	0.545	0.016	0.452	0.016	0.264	0.014
1F 8V										
	Wald	1000	1000	4	0.979	0.005	0.969	0.005	0.907	0.009
	WaldVCF	1000	1000	4	0.979	0.005	0.969	0.005	0.906	0.009
	WaldDiag,MM3	1000	1000	4	0.956	0.006	0.925	0.008	0.813	0.012
	WaldDiag,RS2	1000	1000	4	0.957	0.006	0.926	0.008	0.823	0.012
	Pearson,MM3	1000	1000	4	0.927	0.008	0.883	0.010	0.726	0.014
	Pearson,RS2	1000	1000	4	0.927	0.008	0.886	0.010	0.743	0.014
1F 15V										
	Wald	1000	1000	8	1.000	0.000	1.000	0.000	0.997	0.002
	WaldVCF	1000	1000	8	1.000	0.000	1.000	0.000	0.997	0.002
	WaldDiag,MM3	1000	1000	8	1.000	0.000	0.999	0.001	0.993	0.003
	WaldDiag,RS2	1000	1000	8	1.000	0.000	0.999	0.001	0.993	0.003
	Pearson,MM3	1000	1000	8	0.997	0.002	0.996	0.002	0.985	0.004
	Pearson,RS2	1000	1000	8	0.998	0.001	0.996	0.002	0.985	0.004
2F 10V										
	Wald	1000	1000	13	0.314	0.015	0.210	0.013	0.090	0.009
	WaldVCF	1000	1000	13	0.297	0.014	0.199	0.013	0.082	0.009
	WaldDiag,MM3	1000	1000	13	0.272	0.014	0.166	0.012	0.059	0.007
	WaldDiag,RS2	1000	1000	13	0.273	0.014	0.173	0.012	0.068	0.008
	Pearson,MM3	1000	1000	13	0.388	0.015	0.284	0.014	0.141	0.011
	Pearson,RS2	1000	1000	13	0.391	0.015	0.295	0.014	0.154	0.011
3F 15V										
	Wald	1000	1000	25	0.399	0.015	0.298	0.014	0.143	0.011
	WaldVCF	1000	1000	25	0.381	0.015	0.285	0.014	0.126	0.010
	WaldDiag,MM3	1000	1000	25	0.379	0.015	0.265	0.014	0.127	0.011
	WaldDiag,RS2	1000	1000	25	0.380	0.015	0.271	0.014	0.135	0.011
	Pearson,MM3	1000	1000	25	0.498	0.016	0.383	0.015	0.216	0.013
	Pearson,RS2	1000	1000	25	0.498	0.016	0.396	0.015	0.226	0.013

Power ( $n = 2000$ )

	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate					
					10%	se10	5%	se5	1%	se1
1F 5V										
	Wald	1000	1000	0	0.796	0.013	0.708	0.014	0.513	0.016
	WaldVCF	1000	1000	0	0.796	0.013	0.708	0.014	0.510	0.016
	WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.672	0.015	0.543	0.016	0.284	0.014
	WaldDiag,RS2	1000	1000	0	0.669	0.015	0.548	0.016	0.297	0.014
	Pearson,MM3	1000	1000	0	0.811	0.012	0.744	0.014	0.537	0.016
	Pearson,RS2	1000	1000	0	0.811	0.012	0.749	0.014	0.552	0.016
1F 8V										
	Wald	1000	1000	4	1.000	0.000	1.000	0.000	0.999	0.001
	WaldVCF	1000	1000	4	1.000	0.000	1.000	0.000	0.999	0.001
	WaldDiag,MM3	1000	1000	4	1.000	0.000	1.000	0.000	0.995	0.002
	WaldDiag,RS2	1000	1000	4	1.000	0.000	1.000	0.000	0.997	0.002
	Pearson,MM3	1000	1000	4	0.998	0.001	0.993	0.003	0.974	0.005
	Pearson,RS2	1000	1000	4	0.998	0.001	0.993	0.003	0.978	0.005
1F 15V										
	Wald	1000	1000	14	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
	WaldVCF	1000	1000	14	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
	WaldDiag,MM3	1000	1000	14	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
	WaldDiag,RS2	1000	1000	14	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
	Pearson,MM3	1000	1000	14	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
	Pearson,RS2	1000	1000	14	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
2F 10V										
	Wald	1000	1000	10	0.534	0.016	0.424	0.016	0.260	0.014
	WaldVCF	1000	1000	10	0.520	0.016	0.406	0.016	0.240	0.014
	WaldDiag,MM3	1000	1000	10	0.527	0.016	0.418	0.016	0.250	0.014
	WaldDiag,RS2	1000	1000	10	0.534	0.016	0.425	0.016	0.264	0.014
	Pearson,MM3	1000	1000	10	0.609	0.015	0.505	0.016	0.340	0.015
	Pearson,RS2	1000	1000	10	0.611	0.015	0.513	0.016	0.372	0.015
3F 15V										
	Wald	1000	1000	42	0.662	0.015	0.575	0.016	0.384	0.015
	WaldVCF	1000	1000	42	0.650	0.015	0.552	0.016	0.363	0.015
	WaldDiag,MM3	1000	1000	42	0.698	0.015	0.592	0.016	0.400	0.015
	WaldDiag,RS2	1000	1000	42	0.700	0.014	0.600	0.015	0.421	0.016
	Pearson,MM3	1000	1000	42	0.768	0.013	0.686	0.015	0.515	0.016
	Pearson,RS2	1000	1000	42	0.769	0.013	0.689	0.015	0.531	0.016



Power ( $n = 3000$ )

	Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate					
					10%	se10	5%	se5	1%	se1
1F 5V										
	Wald	1000	1000	0	0.924	0.008	0.879	0.010	0.740	0.014
	WaldVCF	1000	1000	0	0.923	0.008	0.879	0.010	0.739	0.014
	WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.854	0.011	0.782	0.013	0.546	0.016
	WaldDiag,RS2	1000	1000	0	0.853	0.011	0.785	0.013	0.565	0.016
	Pearson,MM3	1000	1000	0	0.933	0.008	0.889	0.010	0.756	0.014
	Pearson,RS2	1000	1000	0	0.933	0.008	0.891	0.010	0.770	0.013
1F 8V										
	Wald	1000	1000	3	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
	WaldVCF	1000	1000	3	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
	WaldDiag,MM3	1000	1000	3	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
	WaldDiag,RS2	1000	1000	3	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
	Pearson,MM3	1000	1000	3	1.000	0.000	1.000	0.000	0.997	0.002
	Pearson,RS2	1000	1000	3	1.000	0.000	1.000	0.000	0.998	0.001
1F 15V										
	Wald	1000	1000	15	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
	WaldVCF	1000	1000	15	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
	WaldDiag,MM3	1000	1000	15	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
	WaldDiag,RS2	1000	1000	15	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
	Pearson,MM3	1000	1000	15	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
	Pearson,RS2	1000	1000	15	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
2F 10V										
	Wald	1000	1000	12	0.651	0.015	0.557	0.016	0.393	0.015
	WaldVCF	1000	1000	12	0.636	0.015	0.541	0.016	0.373	0.015
	WaldDiag,MM3	1000	1000	12	0.680	0.015	0.567	0.016	0.397	0.015
	WaldDiag,RS2	1000	1000	12	0.680	0.015	0.578	0.016	0.410	0.016
	Pearson,MM3	1000	1000	12	0.709	0.014	0.635	0.015	0.473	0.016
	Pearson,RS2	1000	1000	12	0.710	0.014	0.646	0.015	0.497	0.016
3F 15V										
	Wald	1000	1000	39	0.812	0.012	0.731	0.014	0.578	0.016
	WaldVCF	1000	1000	39	0.801	0.013	0.718	0.014	0.557	0.016
	WaldDiag,MM3	1000	1000	39	0.844	0.011	0.784	0.013	0.622	0.015
	WaldDiag,RS2	1000	1000	39	0.845	0.011	0.787	0.013	0.644	0.015
	Pearson,MM3	1000	1000	39	0.869	0.011	0.811	0.012	0.682	0.015
	Pearson,RS2	1000	1000	39	0.871	0.011	0.817	0.012	0.700	0.014

## Stratified sampling

Type I errors ( $n = 500$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate					
				10%	se10	5%	se5	1%	se1
1F 5V									
Wald	1000	1000	1	0.178	0.012	0.108	0.010	0.032	0.006
WaldVCF	1000	1000	1	0.148	0.011	0.075	0.008	0.015	0.004
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.065	0.008	0.025	0.005	0.002	0.001
WaldDiag,RS2	1000	1000	1	0.065	0.008	0.027	0.005	0.002	0.001
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.118	0.010	0.060	0.008	0.010	0.003
Pearson,RS2	1000	1000	1	0.117	0.010	0.061	0.008	0.012	0.003
1F 8V									
Wald	1000	1000	5	0.353	0.015	0.241	0.014	0.105	0.010
WaldVCF	1000	1000	5	0.178	0.012	0.107	0.010	0.031	0.005
WaldDiag,MM3	1000	1000	5	0.087	0.009	0.043	0.006	0.007	0.003
WaldDiag,RS2	1000	1000	5	0.088	0.009	0.043	0.006	0.009	0.003
Pearson,MM3	1000	1000	5	0.177	0.012	0.107	0.010	0.023	0.005
Pearson,RS2	1000	1000	5	0.178	0.012	0.110	0.010	0.029	0.005
1F 15V									
Wald	1000	1000	13	0.913	0.009	0.838	0.012	0.636	0.015
WaldVCF	1000	1000	13	0.351	0.015	0.189	0.012	0.057	0.007
WaldDiag,MM3	1000	1000	13	0.114	0.010	0.049	0.007	0.004	0.002
WaldDiag,RS2	1000	1000	13	0.116	0.010	0.055	0.007	0.005	0.002
Pearson,MM3	1000	1000	13	0.254	0.014	0.152	0.011	0.046	0.007
Pearson,RS2	1000	1000	13	0.254	0.014	0.159	0.012	0.050	0.007
2F 10V									
Wald	1000	1000	14	0.436	0.016	0.315	0.015	0.146	0.011
WaldVCF	1000	1000	14	0.235	0.013	0.140	0.011	0.036	0.006
WaldDiag,MM3	1000	1000	14	0.067	0.008	0.026	0.005	0.004	0.002
WaldDiag,RS2	1000	1000	14	0.068	0.008	0.028	0.005	0.005	0.002
Pearson,MM3	1000	1000	14	0.183	0.012	0.104	0.010	0.024	0.005
Pearson,RS2	1000	1000	14	0.184	0.012	0.110	0.010	0.032	0.006
3F 15V									
Wald	1000	1000	40	0.704	0.014	0.572	0.016	0.328	0.015
WaldVCF	1000	1000	40	0.309	0.015	0.165	0.012	0.040	0.006
WaldDiag,MM3	1000	1000	40	0.079	0.009	0.032	0.006	0.003	0.002
WaldDiag,RS2	1000	1000	40	0.080	0.009	0.034	0.006	0.005	0.002
Pearson,MM3	1000	1000	40	0.188	0.012	0.108	0.010	0.021	0.005
Pearson,RS2	1000	1000	40	0.190	0.012	0.114	0.010	0.023	0.005

**Type I errors ( $n = 1000$ )**

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate					
				10%	se10	5%	se5	1%	se1
1F 5V									
Wald	1000	1000	1	0.133	0.011	0.080	0.009	0.020	0.004
WaldVCF	1000	1000	1	0.118	0.010	0.064	0.008	0.011	0.003
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.093	0.009	0.038	0.006	0.003	0.002
WaldDiag,RS2	1000	1000	1	0.091	0.009	0.040	0.006	0.005	0.002
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.123	0.010	0.060	0.008	0.011	0.003
Pearson,RS2	1000	1000	1	0.122	0.010	0.062	0.008	0.013	0.004
1F 8V									
Wald	1000	1000	2	0.256	0.014	0.157	0.012	0.048	0.007
WaldVCF	1000	1000	2	0.185	0.012	0.100	0.009	0.020	0.004
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.107	0.010	0.045	0.007	0.007	0.003
WaldDiag,RS2	1000	1000	2	0.109	0.010	0.048	0.007	0.008	0.003
Pearson,MM3	1000	1000	2	0.185	0.012	0.097	0.009	0.032	0.006
Pearson,RS2	1000	1000	2	0.186	0.012	0.101	0.010	0.036	0.006
1F 15V									
Wald	1000	1000	17	0.617	0.015	0.500	0.016	0.270	0.014
WaldVCF	1000	1000	17	0.324	0.015	0.212	0.013	0.065	0.008
WaldDiag,MM3	1000	1000	17	0.173	0.012	0.084	0.009	0.019	0.004
WaldDiag,RS2	1000	1000	17	0.173	0.012	0.091	0.009	0.021	0.005
Pearson,MM3	1000	1000	17	0.296	0.014	0.180	0.012	0.040	0.006
Pearson,RS2	1000	1000	17	0.300	0.014	0.183	0.012	0.048	0.007
2F 10V									
Wald	1000	1000	8	0.272	0.014	0.167	0.012	0.063	0.008
WaldVCF	1000	1000	8	0.188	0.012	0.110	0.010	0.032	0.006
WaldDiag,MM3	1000	1000	8	0.093	0.009	0.054	0.007	0.011	0.003
WaldDiag,RS2	1000	1000	8	0.095	0.009	0.054	0.007	0.013	0.004
Pearson,MM3	1000	1000	8	0.164	0.012	0.091	0.009	0.024	0.005
Pearson,RS2	1000	1000	8	0.166	0.012	0.100	0.009	0.029	0.005
3F 15V									
Wald	1000	1000	38	0.524	0.016	0.382	0.015	0.178	0.012
WaldVCF	1000	1000	38	0.316	0.015	0.201	0.013	0.065	0.008
WaldDiag,MM3	1000	1000	38	0.136	0.011	0.074	0.008	0.014	0.004
WaldDiag,RS2	1000	1000	38	0.139	0.011	0.076	0.008	0.018	0.004
Pearson,MM3	1000	1000	38	0.236	0.013	0.119	0.010	0.046	0.007
Pearson,RS2	1000	1000	38	0.241	0.014	0.125	0.010	0.049	0.007

**Type I errors ( $n = 2000$ )**

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate					
				10%	se10	5%	se5	1%	se1
1F 5V									
Wald	1000	1000	1	0.146	0.011	0.079	0.009	0.021	0.005
WaldVCF	1000	1000	1	0.140	0.011	0.074	0.008	0.018	0.004
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.108	0.010	0.052	0.007	0.012	0.003
WaldDiag,RS2	1000	1000	1	0.108	0.010	0.054	0.007	0.014	0.004
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.129	0.011	0.075	0.008	0.018	0.004
Pearson,RS2	1000	1000	1	0.129	0.011	0.075	0.008	0.019	0.004
1F 8V									
Wald	1000	1000	0	0.215	0.013	0.118	0.010	0.042	0.006
WaldVCF	1000	1000	0	0.179	0.012	0.089	0.009	0.027	0.005
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.130	0.011	0.070	0.008	0.015	0.004
WaldDiag,RS2	1000	1000	0	0.130	0.011	0.075	0.008	0.015	0.004
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.197	0.013	0.130	0.011	0.037	0.006
Pearson,RS2	1000	1000	0	0.201	0.013	0.132	0.011	0.041	0.006
1F 15V									
Wald	1000	1000	20	0.392	0.015	0.266	0.014	0.088	0.009
WaldVCF	1000	1000	20	0.263	0.014	0.154	0.011	0.033	0.006
WaldDiag,MM3	1000	1000	20	0.163	0.012	0.064	0.008	0.013	0.004
WaldDiag,RS2	1000	1000	20	0.165	0.012	0.072	0.008	0.015	0.004
Pearson,MM3	1000	1000	20	0.273	0.014	0.175	0.012	0.054	0.007
Pearson,RS2	1000	1000	20	0.273	0.014	0.178	0.012	0.063	0.008
2F 10V									
Wald	1000	1000	11	0.268	0.014	0.160	0.012	0.061	0.008
WaldVCF	1000	1000	11	0.216	0.013	0.122	0.010	0.049	0.007
WaldDiag,MM3	1000	1000	11	0.153	0.011	0.078	0.008	0.018	0.004
WaldDiag,RS2	1000	1000	11	0.155	0.011	0.080	0.009	0.025	0.005
Pearson,MM3	1000	1000	11	0.191	0.012	0.115	0.010	0.037	0.006
Pearson,RS2	1000	1000	11	0.192	0.012	0.124	0.010	0.043	0.006
3F 15V									
Wald	1000	1000	44	0.411	0.016	0.297	0.014	0.099	0.009
WaldVCF	1000	1000	44	0.330	0.015	0.198	0.013	0.057	0.007
WaldDiag,MM3	1000	1000	44	0.202	0.013	0.102	0.010	0.020	0.004
WaldDiag,RS2	1000	1000	44	0.202	0.013	0.109	0.010	0.025	0.005
Pearson,MM3	1000	1000	44	0.250	0.014	0.152	0.011	0.049	0.007
Pearson,RS2	1000	1000	44	0.253	0.014	0.161	0.012	0.054	0.007

**Type I errors ( $n = 3000$ )**

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate					
				10%	se10	5%	se5	1%	se1
1F 5V									
Wald	1000	1000	1	0.147	0.011	0.083	0.009	0.025	0.005
WaldVCF	1000	1000	1	0.144	0.011	0.076	0.008	0.022	0.005
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.113	0.010	0.063	0.008	0.016	0.004
WaldDiag,RS2	1000	1000	1	0.113	0.010	0.064	0.008	0.018	0.004
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.132	0.011	0.075	0.008	0.017	0.004
Pearson,RS2	1000	1000	1	0.131	0.011	0.077	0.008	0.021	0.005
1F 8V									
Wald	1000	1000	4	0.183	0.012	0.109	0.010	0.033	0.006
WaldVCF	1000	1000	4	0.168	0.012	0.092	0.009	0.030	0.005
WaldDiag,MM3	1000	1000	4	0.127	0.011	0.059	0.007	0.012	0.003
WaldDiag,RS2	1000	1000	4	0.127	0.011	0.063	0.008	0.015	0.004
Pearson,MM3	1000	1000	4	0.180	0.012	0.106	0.010	0.035	0.006
Pearson,RS2	1000	1000	4	0.181	0.012	0.110	0.010	0.044	0.006
1F 15V									
Wald	1000	1000	23	0.353	0.015	0.213	0.013	0.083	0.009
WaldVCF	1000	1000	23	0.258	0.014	0.153	0.011	0.047	0.007
WaldDiag,MM3	1000	1000	23	0.187	0.012	0.102	0.010	0.026	0.005
WaldDiag,RS2	1000	1000	23	0.189	0.012	0.102	0.010	0.027	0.005
Pearson,MM3	1000	1000	23	0.286	0.014	0.182	0.012	0.050	0.007
Pearson,RS2	1000	1000	23	0.287	0.014	0.186	0.012	0.057	0.007
2F 10V									
Wald	1000	1000	15	0.234	0.013	0.131	0.011	0.047	0.007
WaldVCF	1000	1000	15	0.204	0.013	0.109	0.010	0.037	0.006
WaldDiag,MM3	1000	1000	15	0.136	0.011	0.076	0.008	0.014	0.004
WaldDiag,RS2	1000	1000	15	0.138	0.011	0.078	0.008	0.018	0.004
Pearson,MM3	1000	1000	15	0.193	0.012	0.101	0.010	0.024	0.005
Pearson,RS2	1000	1000	15	0.194	0.013	0.109	0.010	0.032	0.006
3F 15V									
Wald	1000	1000	53	0.381	0.015	0.275	0.014	0.087	0.009
WaldVCF	1000	1000	53	0.322	0.015	0.200	0.013	0.054	0.007
WaldDiag,MM3	1000	1000	53	0.198	0.013	0.109	0.010	0.034	0.006
WaldDiag,RS2	1000	1000	53	0.200	0.013	0.112	0.010	0.036	0.006
Pearson,MM3	1000	1000	53	0.275	0.014	0.175	0.012	0.054	0.007
Pearson,RS2	1000	1000	53	0.275	0.014	0.179	0.012	0.058	0.007

**Power ( $n = 500$ )**

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate					
				10%	se10	5%	se5	1%	se1
1F 5V									
Wald	1000	1000	1	0.409	0.016	0.289	0.014	0.121	0.010
WaldVCF	1000	1000	1	0.365	0.015	0.230	0.013	0.084	0.009
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.183	0.012	0.084	0.009	0.010	0.003
WaldDiag,RS2	1000	1000	1	0.181	0.012	0.087	0.009	0.016	0.004
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.384	0.015	0.257	0.014	0.097	0.009
Pearson,RS2	1000	1000	1	0.382	0.015	0.260	0.014	0.112	0.010
1F 8V									
Wald	1000	1000	2	0.886	0.010	0.821	0.012	0.644	0.015
WaldVCF	1000	1000	2	0.724	0.014	0.580	0.016	0.311	0.015
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.697	0.015	0.561	0.016	0.301	0.015
WaldDiag,RS2	1000	1000	2	0.699	0.015	0.574	0.016	0.326	0.015
Pearson,MM3	1000	1000	2	0.733	0.014	0.603	0.015	0.355	0.015
Pearson,RS2	1000	1000	2	0.733	0.014	0.617	0.015	0.383	0.015
1F 15V									
Wald	1000	1000	24	0.999	0.001	0.999	0.001	0.979	0.005
WaldVCF	1000	1000	24	0.826	0.012	0.700	0.014	0.348	0.015
WaldDiag,MM3	1000	1000	24	0.943	0.007	0.873	0.011	0.673	0.015
WaldDiag,RS2	1000	1000	24	0.944	0.007	0.878	0.010	0.690	0.015
Pearson,MM3	1000	1000	24	0.931	0.008	0.863	0.011	0.699	0.015
Pearson,RS2	1000	1000	24	0.932	0.008	0.868	0.011	0.709	0.014
2F 10V									
Wald	1000	1000	11	0.560	0.016	0.437	0.016	0.238	0.013
WaldVCF	1000	1000	11	0.315	0.015	0.195	0.013	0.046	0.007
WaldDiag,MM3	1000	1000	11	0.162	0.012	0.071	0.008	0.015	0.004
WaldDiag,RS2	1000	1000	11	0.164	0.012	0.079	0.009	0.020	0.004
Pearson,MM3	1000	1000	11	0.316	0.015	0.195	0.013	0.071	0.008
Pearson,RS2	1000	1000	11	0.317	0.015	0.208	0.013	0.086	0.009
3F 15V									
Wald	1000	1000	20	0.859	0.011	0.753	0.014	0.505	0.016
WaldVCF	1000	1000	20	0.404	0.016	0.261	0.014	0.074	0.008
WaldDiag,MM3	1000	1000	20	0.208	0.013	0.095	0.009	0.012	0.003
WaldDiag,RS2	1000	1000	20	0.211	0.013	0.100	0.009	0.014	0.004
Pearson,MM3	1000	1000	20	0.430	0.016	0.286	0.014	0.118	0.010
Pearson,RS2	1000	1000	20	0.437	0.016	0.292	0.014	0.135	0.011

**Power** ( $n = 1000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate						
				10%	se10	5%	se5	1%	se1	
1F 5V										
Wald	1000	1000	0	0.540	0.016	0.434	0.016	0.237	0.013	
WaldVCF	1000	1000	0	0.525	0.016	0.412	0.016	0.207	0.013	
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.371	0.015	0.244	0.014	0.065	0.008	
WaldDiag,RS2	1000	1000	0	0.369	0.015	0.251	0.014	0.077	0.008	
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.582	0.016	0.470	0.016	0.260	0.014	
Pearson,RS2	1000	1000	0	0.582	0.016	0.478	0.016	0.275	0.014	
1F 8V										
Wald	1000	1000	3	0.983	0.004	0.963	0.006	0.881	0.010	
WaldVCF	1000	1000	3	0.964	0.006	0.927	0.008	0.767	0.013	
WaldDiag,MM3	1000	1000	3	0.973	0.005	0.933	0.008	0.791	0.013	
WaldDiag,RS2	1000	1000	3	0.973	0.005	0.940	0.008	0.807	0.012	
Pearson,MM3	1000	1000	3	0.940	0.008	0.894	0.010	0.725	0.014	
Pearson,RS2	1000	1000	3	0.940	0.008	0.895	0.010	0.751	0.014	
1F 15V										
Wald	1000	1000	10	1.000	0.000	0.999	0.001	0.993	0.003	
WaldVCF	1000	1000	10	0.990	0.003	0.972	0.005	0.863	0.011	
WaldDiag,MM3	1000	1000	10	0.999	0.001	0.999	0.001	0.993	0.003	
WaldDiag,RS2	1000	1000	10	1.000	0.000	0.999	0.001	0.993	0.003	
Pearson,MM3	1000	1000	10	0.998	0.001	0.997	0.002	0.987	0.004	
Pearson,RS2	1000	1000	10	0.998	0.001	0.997	0.002	0.988	0.003	
2F 10V										
Wald	1000	1000	9	0.500	0.016	0.375	0.015	0.181	0.012	
WaldVCF	1000	1000	9	0.358	0.015	0.253	0.014	0.085	0.009	
WaldDiag,MM3	1000	1000	9	0.305	0.015	0.183	0.012	0.053	0.007	
WaldDiag,RS2	1000	1000	9	0.306	0.015	0.192	0.012	0.062	0.008	
Pearson,MM3	1000	1000	9	0.469	0.016	0.339	0.015	0.148	0.011	
Pearson,RS2	1000	1000	9	0.470	0.016	0.347	0.015	0.164	0.012	
3F 15V										
Wald	1000	1000	35	0.749	0.014	0.635	0.015	0.381	0.015	
WaldVCF	1000	1000	35	0.554	0.016	0.409	0.016	0.173	0.012	
WaldDiag,MM3	1000	1000	35	0.438	0.016	0.292	0.014	0.099	0.009	
WaldDiag,RS2	1000	1000	35	0.441	0.016	0.298	0.014	0.111	0.010	
Pearson,MM3	1000	1000	35	0.650	0.015	0.523	0.016	0.302	0.015	
Pearson,RS2	1000	1000	35	0.653	0.015	0.535	0.016	0.326	0.015	

**Power** ( $n = 2000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate					
				10%	se10	5%	se5	1%	se1
1F 5V									
Wald	1000	1000	0	0.827	0.012	0.729	0.014	0.536	0.016
WaldVCF	1000	1000	0	0.820	0.012	0.722	0.014	0.518	0.016
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.677	0.015	0.540	0.016	0.291	0.014
WaldDiag,RS2	1000	1000	0	0.673	0.015	0.546	0.016	0.311	0.015
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.869	0.011	0.783	0.013	0.624	0.015
Pearson,RS2	1000	1000	0	0.868	0.011	0.783	0.013	0.642	0.015
1F 8V									
Wald	1000	1000	1	1.000	0.000	1.000	0.000	0.999	0.001
WaldVCF	1000	1000	1	1.000	0.000	0.999	0.001	0.998	0.001
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.999	0.001	0.999	0.001	0.998	0.001
WaldDiag,RS2	1000	1000	1	0.999	0.001	0.999	0.001	0.998	0.001
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.999	0.001	0.997	0.002	0.990	0.003
Pearson,RS2	1000	1000	1	0.999	0.001	0.998	0.001	0.992	0.003
1F 15V									
Wald	1000	1000	20	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
WaldVCF	1000	1000	20	1.000	0.000	1.000	0.000	0.999	0.001
WaldDiag,MM3	1000	1000	20	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
WaldDiag,RS2	1000	1000	20	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
Pearson,MM3	1000	1000	20	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
Pearson,RS2	1000	1000	20	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
2F 10V									
Wald	1000	1000	7	0.623	0.015	0.497	0.016	0.262	0.014
WaldVCF	1000	1000	7	0.550	0.016	0.423	0.016	0.183	0.012
WaldDiag,MM3	1000	1000	7	0.574	0.016	0.435	0.016	0.190	0.012
WaldDiag,RS2	1000	1000	7	0.574	0.016	0.445	0.016	0.213	0.013
Pearson,MM3	1000	1000	7	0.698	0.015	0.590	0.016	0.359	0.015
Pearson,RS2	1000	1000	7	0.700	0.014	0.601	0.015	0.399	0.015
3F 15V									
Wald	1000	1000	32	0.855	0.011	0.738	0.014	0.505	0.016
WaldVCF	1000	1000	32	0.764	0.013	0.638	0.015	0.376	0.015
WaldDiag,MM3	1000	1000	32	0.785	0.013	0.674	0.015	0.421	0.016
WaldDiag,RS2	1000	1000	32	0.788	0.013	0.680	0.015	0.451	0.016
Pearson,MM3	1000	1000	32	0.928	0.008	0.859	0.011	0.697	0.015
Pearson,RS2	1000	1000	32	0.928	0.008	0.867	0.011	0.718	0.014



**Power** ( $n = 3000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate					
				10%	se10	5%	se5	1%	se1
1F 5V									
Wald	1000	1000	0	0.959	0.006	0.917	0.009	0.770	0.013
WaldVCF	1000	1000	0	0.958	0.006	0.913	0.009	0.763	0.013
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.892	0.010	0.799	0.013	0.538	0.016
WaldDiag,RS2	1000	1000	0	0.892	0.010	0.802	0.013	0.554	0.016
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.975	0.005	0.947	0.007	0.838	0.012
Pearson,RS2	1000	1000	0	0.975	0.005	0.948	0.007	0.848	0.011
1F 8V									
Wald	1000	1000	2	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
WaldVCF	1000	1000	2	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
WaldDiag,RS2	1000	1000	2	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
Pearson,MM3	1000	1000	2	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
Pearson,RS2	1000	1000	2	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
1F 15V									
Wald	1000	1000	15	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
WaldVCF	1000	1000	15	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	15	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
WaldDiag,RS2	1000	1000	15	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
Pearson,MM3	1000	1000	15	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
Pearson,RS2	1000	1000	15	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
2F 10V									
Wald	1000	1000	11	0.762	0.013	0.642	0.015	0.387	0.015
WaldVCF	1000	1000	11	0.708	0.014	0.584	0.016	0.318	0.015
WaldDiag,MM3	1000	1000	11	0.773	0.013	0.646	0.015	0.395	0.015
WaldDiag,RS2	1000	1000	11	0.774	0.013	0.660	0.015	0.426	0.016
Pearson,MM3	1000	1000	11	0.866	0.011	0.785	0.013	0.595	0.016
Pearson,RS2	1000	1000	11	0.867	0.011	0.795	0.013	0.635	0.015
3F 15V									
Wald	1000	1000	39	0.935	0.008	0.868	0.011	0.691	0.015
WaldVCF	1000	1000	39	0.894	0.010	0.815	0.012	0.608	0.015
WaldDiag,MM3	1000	1000	39	0.941	0.007	0.884	0.010	0.712	0.014
WaldDiag,RS2	1000	1000	39	0.941	0.007	0.894	0.010	0.729	0.014
Pearson,MM3	1000	1000	39	0.985	0.004	0.968	0.006	0.896	0.010
Pearson,RS2	1000	1000	39	0.986	0.004	0.968	0.006	0.907	0.009

## Cluster sampling

Type I errors ( $n = 500$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate					
				10%	se10	5%	se5	1%	se1
1F 5V									
Wald	1000	1000	6	0.149	0.011	0.081	0.009	0.025	0.005
WaldVCF	1000	1000	6	0.106	0.010	0.051	0.007	0.009	0.003
WaldDiag,MM3	1000	1000	6	0.036	0.006	0.012	0.003	0.002	0.001
WaldDiag,RS2	1000	1000	6	0.035	0.006	0.012	0.003	0.002	0.001
Pearson,MM3	1000	1000	6	0.084	0.009	0.036	0.006	0.007	0.003
Pearson,RS2	1000	1000	6	0.084	0.009	0.037	0.006	0.007	0.003
1F 8V									
Wald	1000	1000	6	0.332	0.015	0.233	0.013	0.114	0.010
WaldVCF	1000	1000	6	0.124	0.010	0.060	0.008	0.011	0.003
WaldDiag,MM3	1000	1000	6	0.056	0.007	0.021	0.005	0.002	0.001
WaldDiag,RS2	1000	1000	6	0.056	0.007	0.024	0.005	0.004	0.002
Pearson,MM3	1000	1000	6	0.088	0.009	0.040	0.006	0.007	0.003
Pearson,RS2	1000	1000	6	0.088	0.009	0.043	0.006	0.009	0.003
1F 15V									
Wald	1000	1000	79	0.847	0.011	0.786	0.013	0.610	0.015
WaldVCF	1000	1000	79	0.145	0.011	0.067	0.008	0.011	0.003
WaldDiag,MM3	1000	1000	79	0.068	0.008	0.027	0.005	0.003	0.002
WaldDiag,RS2	1000	1000	79	0.069	0.008	0.030	0.005	0.004	0.002
Pearson,MM3	1000	1000	79	0.091	0.009	0.046	0.007	0.008	0.003
Pearson,RS2	1000	1000	79	0.092	0.009	0.048	0.007	0.009	0.003
2F 10V									
Wald	1000	1000	21	0.301	0.015	0.202	0.013	0.076	0.008
WaldVCF	1000	1000	21	0.125	0.010	0.069	0.008	0.010	0.003
WaldDiag,MM3	1000	1000	21	0.037	0.006	0.015	0.004	0.000	0.000
WaldDiag,RS2	1000	1000	21	0.037	0.006	0.017	0.004	0.001	0.001
Pearson,MM3	1000	1000	21	0.074	0.008	0.039	0.006	0.009	0.003
Pearson,RS2	1000	1000	21	0.074	0.008	0.042	0.006	0.010	0.003
3F 15V									
Wald	999	999	78	0.518	0.016	0.387	0.015	0.162	0.012
WaldVCF	999	999	78	0.124	0.010	0.060	0.008	0.010	0.003
WaldDiag,MM3	999	999	78	0.048	0.007	0.014	0.004	0.000	0.000
WaldDiag,RS2	999	999	78	0.049	0.007	0.015	0.004	0.000	0.000
Pearson,MM3	999	999	78	0.086	0.009	0.046	0.007	0.009	0.003
Pearson,RS2	999	999	78	0.086	0.009	0.051	0.007	0.012	0.003

# Type I errors ( $n = 1000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate					
				10%	se10	5%	se5	1%	se1
1F 5V									
Wald	1000	1000	2	0.139	0.011	0.075	0.008	0.025	0.005
WaldVCF	1000	1000	2	0.122	0.010	0.066	0.008	0.019	0.004
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.088	0.009	0.042	0.006	0.006	0.002
WaldDiag,RS2	1000	1000	2	0.086	0.009	0.042	0.006	0.009	0.003
Pearson,MM3	1000	1000	2	0.115	0.010	0.067	0.008	0.013	0.004
Pearson,RS2	1000	1000	2	0.115	0.010	0.070	0.008	0.016	0.004
1F 8V									
Wald	1000	1000	3	0.206	0.013	0.128	0.011	0.038	0.006
WaldVCF	1000	1000	3	0.122	0.010	0.063	0.008	0.012	0.003
WaldDiag,MM3	1000	1000	3	0.092	0.009	0.038	0.006	0.006	0.002
WaldDiag,RS2	1000	1000	3	0.093	0.009	0.041	0.006	0.009	0.003
Pearson,MM3	1000	1000	3	0.086	0.009	0.049	0.007	0.009	0.003
Pearson,RS2	1000	1000	3	0.086	0.009	0.050	0.007	0.012	0.003
1F 15V									
Wald	1000	1000	15	0.499	0.016	0.373	0.015	0.183	0.012
WaldVCF	1000	1000	15	0.156	0.011	0.080	0.009	0.014	0.004
WaldDiag,MM3	1000	1000	15	0.086	0.009	0.032	0.006	0.000	0.000
WaldDiag,RS2	1000	1000	15	0.088	0.009	0.038	0.006	0.003	0.002
Pearson,MM3	1000	1000	15	0.093	0.009	0.043	0.006	0.007	0.003
Pearson,RS2	1000	1000	15	0.094	0.009	0.044	0.006	0.007	0.003
2F 10V									
Wald	1000	1000	13	0.213	0.013	0.125	0.010	0.043	0.006
WaldVCF	1000	1000	13	0.144	0.011	0.074	0.008	0.012	0.003
WaldDiag,MM3	1000	1000	13	0.068	0.008	0.024	0.005	0.004	0.002
WaldDiag,RS2	1000	1000	13	0.071	0.008	0.025	0.005	0.006	0.002
Pearson,MM3	1000	1000	13	0.105	0.010	0.046	0.007	0.012	0.003
Pearson,RS2	1000	1000	13	0.105	0.010	0.047	0.007	0.018	0.004
3F 15V									
Wald	1000	1000	44	0.315	0.015	0.202	0.013	0.063	0.008
WaldVCF	1000	1000	44	0.139	0.011	0.077	0.008	0.013	0.004
WaldDiag,MM3	1000	1000	44	0.057	0.007	0.025	0.005	0.005	0.002
WaldDiag,RS2	1000	1000	44	0.057	0.007	0.027	0.005	0.005	0.002
Pearson,MM3	1000	1000	44	0.090	0.009	0.043	0.006	0.005	0.002
Pearson,RS2	1000	1000	44	0.090	0.009	0.044	0.006	0.008	0.003

# Type I errors ( $n = 2000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate					
				10%	se10	5%	se5	1%	se1
1F 5V									
Wald	1000	1000	2	0.123	0.010	0.069	0.008	0.020	0.004
WaldVCF	1000	1000	2	0.108	0.010	0.064	0.008	0.017	0.004
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.099	0.009	0.052	0.007	0.009	0.003
WaldDiag,RS2	1000	1000	2	0.099	0.009	0.053	0.007	0.014	0.004
Pearson,MM3	1000	1000	2	0.099	0.009	0.047	0.007	0.008	0.003
Pearson,RS2	1000	1000	2	0.099	0.009	0.049	0.007	0.011	0.003
1F 8V									
Wald	1000	1000	4	0.153	0.011	0.086	0.009	0.019	0.004
WaldVCF	1000	1000	4	0.116	0.010	0.060	0.008	0.009	0.003
WaldDiag,MM3	1000	1000	4	0.102	0.010	0.051	0.007	0.007	0.003
WaldDiag,RS2	1000	1000	4	0.102	0.010	0.058	0.007	0.008	0.003
Pearson,MM3	1000	1000	4	0.096	0.009	0.048	0.007	0.008	0.003
Pearson,RS2	1000	1000	4	0.096	0.009	0.049	0.007	0.010	0.003
1F 15V									
Wald	1000	1000	24	0.253	0.014	0.166	0.012	0.064	0.008
WaldVCF	1000	1000	24	0.134	0.011	0.077	0.008	0.024	0.005
WaldDiag,MM3	1000	1000	24	0.100	0.009	0.049	0.007	0.008	0.003
WaldDiag,RS2	1000	1000	24	0.100	0.009	0.052	0.007	0.009	0.003
Pearson,MM3	1000	1000	24	0.099	0.009	0.050	0.007	0.011	0.003
Pearson,RS2	1000	1000	24	0.101	0.010	0.051	0.007	0.012	0.003
2F 10V									
Wald	1000	1000	21	0.153	0.011	0.095	0.009	0.023	0.005
WaldVCF	1000	1000	21	0.121	0.010	0.066	0.008	0.017	0.004
WaldDiag,MM3	1000	1000	21	0.099	0.009	0.045	0.007	0.007	0.003
WaldDiag,RS2	1000	1000	21	0.099	0.009	0.049	0.007	0.008	0.003
Pearson,MM3	1000	1000	21	0.116	0.010	0.059	0.007	0.011	0.003
Pearson,RS2	1000	1000	21	0.118	0.010	0.063	0.008	0.016	0.004
3F 15V									
Wald	1000	1000	32	0.193	0.012	0.115	0.010	0.030	0.005
WaldVCF	1000	1000	32	0.130	0.011	0.057	0.007	0.012	0.003
WaldDiag,MM3	1000	1000	32	0.085	0.009	0.039	0.006	0.010	0.003
WaldDiag,RS2	1000	1000	32	0.086	0.009	0.041	0.006	0.012	0.003
Pearson,MM3	1000	1000	32	0.100	0.009	0.052	0.007	0.010	0.003
Pearson,RS2	1000	1000	32	0.103	0.010	0.056	0.007	0.010	0.003

**Type I errors ( $n = 3000$ )**

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate					
				10%	se10	5%	se5	1%	se1
1F 5V									
Wald	1000	1000	4	0.108	0.010	0.054	0.007	0.013	0.004
WaldVCF	1000	1000	4	0.102	0.010	0.049	0.007	0.012	0.003
WaldDiag,MM3	1000	1000	4	0.086	0.009	0.033	0.006	0.008	0.003
WaldDiag,RS2	1000	1000	4	0.086	0.009	0.034	0.006	0.008	0.003
Pearson,MM3	1000	1000	4	0.094	0.009	0.047	0.007	0.007	0.003
Pearson,RS2	1000	1000	4	0.092	0.009	0.048	0.007	0.008	0.003
1F 8V									
Wald	1000	1000	7	0.128	0.011	0.071	0.008	0.013	0.004
WaldVCF	1000	1000	7	0.109	0.010	0.057	0.007	0.006	0.002
WaldDiag,MM3	1000	1000	7	0.096	0.009	0.048	0.007	0.009	0.003
WaldDiag,RS2	1000	1000	7	0.096	0.009	0.049	0.007	0.011	0.003
Pearson,MM3	1000	1000	7	0.093	0.009	0.033	0.006	0.004	0.002
Pearson,RS2	1000	1000	7	0.093	0.009	0.033	0.006	0.006	0.002
1F 15V									
Wald	1000	1000	28	0.225	0.013	0.145	0.011	0.037	0.006
WaldVCF	1000	1000	28	0.154	0.011	0.076	0.008	0.016	0.004
WaldDiag,MM3	1000	1000	28	0.132	0.011	0.057	0.007	0.015	0.004
WaldDiag,RS2	1000	1000	28	0.134	0.011	0.060	0.008	0.017	0.004
Pearson,MM3	1000	1000	28	0.105	0.010	0.056	0.007	0.009	0.003
Pearson,RS2	1000	1000	28	0.107	0.010	0.057	0.007	0.011	0.003
2F 10V									
Wald	1000	1000	18	0.149	0.011	0.083	0.009	0.020	0.004
WaldVCF	1000	1000	18	0.129	0.011	0.067	0.008	0.015	0.004
WaldDiag,MM3	1000	1000	18	0.088	0.009	0.043	0.006	0.011	0.003
WaldDiag,RS2	1000	1000	18	0.091	0.009	0.045	0.007	0.013	0.004
Pearson,MM3	1000	1000	18	0.109	0.010	0.052	0.007	0.010	0.003
Pearson,RS2	1000	1000	18	0.113	0.010	0.054	0.007	0.012	0.003
3F 15V									
Wald	1000	1000	47	0.209	0.013	0.133	0.011	0.035	0.006
WaldVCF	1000	1000	47	0.160	0.012	0.091	0.009	0.024	0.005
WaldDiag,MM3	1000	1000	47	0.113	0.010	0.068	0.008	0.021	0.005
WaldDiag,RS2	1000	1000	47	0.113	0.010	0.069	0.008	0.023	0.005
Pearson,MM3	1000	1000	47	0.137	0.011	0.068	0.008	0.013	0.004
Pearson,RS2	1000	1000	47	0.141	0.011	0.071	0.008	0.020	0.004

**Power ( $n = 500$ )**

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate					
				10%	se10	5%	se5	1%	se1
1F 5V									
Wald	1000	1000	1	0.351	0.015	0.241	0.014	0.096	0.009
WaldVCF	1000	1000	1	0.310	0.015	0.187	0.012	0.059	0.007
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.125	0.010	0.054	0.007	0.004	0.002
WaldDiag,RS2	1000	1000	1	0.124	0.010	0.057	0.007	0.006	0.002
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.332	0.015	0.199	0.013	0.074	0.008
Pearson,RS2	1000	1000	1	0.330	0.015	0.204	0.013	0.079	0.009
1F 8V									
Wald	1000	1000	5	0.859	0.011	0.777	0.013	0.581	0.016
WaldVCF	1000	1000	5	0.616	0.015	0.485	0.016	0.215	0.013
WaldDiag,MM3	1000	1000	5	0.624	0.015	0.461	0.016	0.226	0.013
WaldDiag,RS2	1000	1000	5	0.629	0.015	0.468	0.016	0.246	0.014
Pearson,MM3	1000	1000	5	0.646	0.015	0.500	0.016	0.229	0.013
Pearson,RS2	1000	1000	5	0.647	0.015	0.508	0.016	0.257	0.014
1F 15V									
Wald	1000	1000	40	0.994	0.002	0.987	0.004	0.947	0.007
WaldVCF	1000	1000	40	0.571	0.016	0.413	0.016	0.152	0.011
WaldDiag,MM3	1000	1000	40	0.853	0.011	0.775	0.013	0.524	0.016
WaldDiag,RS2	1000	1000	40	0.854	0.011	0.782	0.013	0.558	0.016
Pearson,MM3	1000	1000	40	0.834	0.012	0.768	0.013	0.552	0.016
Pearson,RS2	1000	1000	40	0.836	0.012	0.772	0.013	0.575	0.016
2F 10V									
Wald	999	998	19	0.413	0.016	0.306	0.015	0.143	0.011
WaldVCF	999	998	19	0.185	0.012	0.097	0.009	0.020	0.004
WaldDiag,MM3	999	998	19	0.090	0.009	0.040	0.006	0.003	0.002
WaldDiag,RS2	999	998	19	0.091	0.009	0.046	0.007	0.003	0.002
Pearson,MM3	999	998	19	0.206	0.013	0.110	0.010	0.026	0.005
Pearson,RS2	999	998	19	0.207	0.013	0.120	0.010	0.032	0.006
3F 15V									
Wald	1000	999	58	0.683	0.015	0.543	0.016	0.296	0.014
WaldVCF	1000	999	58	0.219	0.013	0.127	0.011	0.022	0.005
WaldDiag,MM3	1000	999	58	0.115	0.010	0.047	0.007	0.005	0.002
WaldDiag,RS2	1000	999	58	0.116	0.010	0.051	0.007	0.006	0.002
Pearson,MM3	1000	999	58	0.271	0.014	0.173	0.012	0.058	0.007
Pearson,RS2	1000	999	58	0.274	0.014	0.181	0.012	0.065	0.008

**Power ( $n = 1000$ )**

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate					
				10%	se10	5%	se5	1%	se1
1F 5V									
Wald	1000	1000	0	0.549	0.016	0.417	0.016	0.199	0.013
WaldVCF	1000	1000	0	0.534	0.016	0.391	0.015	0.170	0.012
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.349	0.015	0.212	0.013	0.058	0.007
WaldDiag,RS2	1000	1000	0	0.348	0.015	0.212	0.013	0.065	0.008
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.602	0.015	0.468	0.016	0.242	0.014
Pearson,RS2	1000	1000	0	0.600	0.015	0.473	0.016	0.258	0.014
1F 8V									
Wald	1000	1000	2	0.984	0.004	0.965	0.006	0.875	0.010
WaldVCF	1000	1000	2	0.961	0.006	0.915	0.009	0.739	0.014
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.964	0.006	0.925	0.008	0.764	0.013
WaldDiag,RS2	1000	1000	2	0.965	0.006	0.929	0.008	0.782	0.013
Pearson,MM3	1000	1000	2	0.938	0.008	0.895	0.010	0.733	0.014
Pearson,RS2	1000	1000	2	0.938	0.008	0.902	0.009	0.752	0.014
1F 15V									
Wald	1000	1000	18	0.999	0.001	0.999	0.001	0.987	0.004
WaldVCF	1000	1000	18	0.968	0.006	0.912	0.009	0.746	0.014
WaldDiag,MM3	1000	1000	18	0.999	0.001	0.996	0.002	0.985	0.004
WaldDiag,RS2	1000	1000	18	0.999	0.001	0.997	0.002	0.987	0.004
Pearson,MM3	1000	1000	18	0.998	0.001	0.993	0.003	0.969	0.005
Pearson,RS2	1000	1000	18	0.998	0.001	0.993	0.003	0.973	0.005
2F 10V									
Wald	1000	1000	12	0.402	0.016	0.270	0.014	0.104	0.010
WaldVCF	1000	1000	12	0.265	0.014	0.153	0.011	0.040	0.006
WaldDiag,MM3	1000	1000	12	0.239	0.013	0.140	0.011	0.027	0.005
WaldDiag,RS2	1000	1000	12	0.246	0.014	0.149	0.011	0.034	0.006
Pearson,MM3	1000	1000	12	0.364	0.015	0.260	0.014	0.103	0.010
Pearson,RS2	1000	1000	12	0.365	0.015	0.265	0.014	0.127	0.011
3F 15V									
Wald	1000	1000	21	0.568	0.016	0.417	0.016	0.197	0.013
WaldVCF	1000	1000	21	0.338	0.015	0.205	0.013	0.062	0.008
WaldDiag,MM3	1000	1000	21	0.300	0.014	0.175	0.012	0.049	0.007
WaldDiag,RS2	1000	1000	21	0.305	0.015	0.188	0.012	0.057	0.007
Pearson,MM3	1000	1000	21	0.505	0.016	0.372	0.015	0.176	0.012
Pearson,RS2	1000	1000	21	0.509	0.016	0.385	0.015	0.195	0.013

**Power** ( $n = 2000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate					
				10%	se10	5%	se5	1%	se1
1F 5V									
Wald	1000	1000	2	0.833	0.012	0.748	0.014	0.540	0.016
WaldVCF	1000	1000	2	0.828	0.012	0.742	0.014	0.531	0.016
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.693	0.015	0.571	0.016	0.295	0.014
WaldDiag,RS2	1000	1000	2	0.693	0.015	0.572	0.016	0.317	0.015
Pearson,MM3	1000	1000	2	0.885	0.010	0.810	0.012	0.638	0.015
Pearson,RS2	1000	1000	2	0.885	0.010	0.813	0.012	0.647	0.015
1F 8V									
Wald	1000	1000	1	1.000	0.000	1.000	0.000	0.997	0.002
WaldVCF	1000	1000	1	1.000	0.000	1.000	0.000	0.996	0.002
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	1.000	0.000	1.000	0.000	0.997	0.002
WaldDiag,RS2	1000	1000	1	1.000	0.000	1.000	0.000	0.997	0.002
Pearson,MM3	1000	1000	1	1.000	0.000	0.999	0.001	0.993	0.003
Pearson,RS2	1000	1000	1	1.000	0.000	0.999	0.001	0.995	0.002
1F 15V									
Wald	1000	1000	23	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
WaldVCF	1000	1000	23	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	23	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
WaldDiag,RS2	1000	1000	23	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
Pearson,MM3	1000	1000	23	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
Pearson,RS2	1000	1000	23	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
2F 10V									
Wald	1000	1000	6	0.548	0.016	0.420	0.016	0.211	0.013
WaldVCF	1000	1000	6	0.474	0.016	0.339	0.015	0.155	0.011
WaldDiag,MM3	1000	1000	6	0.506	0.016	0.380	0.015	0.161	0.012
WaldDiag,RS2	1000	1000	6	0.507	0.016	0.388	0.015	0.190	0.012
Pearson,MM3	1000	1000	6	0.694	0.015	0.555	0.016	0.334	0.015
Pearson,RS2	1000	1000	6	0.695	0.015	0.574	0.016	0.365	0.015
3F 15V									
Wald	1000	1000	27	0.730	0.014	0.601	0.015	0.334	0.015
WaldVCF	1000	1000	27	0.610	0.015	0.467	0.016	0.215	0.013
WaldDiag,MM3	1000	1000	27	0.696	0.015	0.575	0.016	0.311	0.015
WaldDiag,RS2	1000	1000	27	0.702	0.014	0.583	0.016	0.346	0.015
Pearson,MM3	1000	1000	27	0.870	0.011	0.794	0.013	0.586	0.016
Pearson,RS2	1000	1000	27	0.871	0.011	0.800	0.013	0.610	0.015



**Power** ( $n = 3000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate					
				10%	se10	5%	se5	1%	se1
1F 5V									
Wald	1000	1000	1	0.958	0.006	0.925	0.008	0.771	0.013
WaldVCF	1000	1000	1	0.958	0.006	0.922	0.008	0.761	0.013
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.893	0.010	0.805	0.013	0.543	0.016
WaldDiag,RS2	1000	1000	1	0.893	0.010	0.807	0.012	0.562	0.016
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.976	0.005	0.945	0.007	0.853	0.011
Pearson,RS2	1000	1000	1	0.976	0.005	0.947	0.007	0.863	0.011
1F 8V									
Wald	1000	1000	4	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
WaldVCF	1000	1000	4	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	4	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
WaldDiag,RS2	1000	1000	4	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
Pearson,MM3	1000	1000	4	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
Pearson,RS2	1000	1000	4	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
1F 15V									
Wald	1000	1000	26	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
WaldVCF	1000	1000	26	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	26	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
WaldDiag,RS2	1000	1000	26	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
Pearson,MM3	1000	1000	26	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
Pearson,RS2	1000	1000	26	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
2F 10V									
Wald	1000	1000	10	0.649	0.015	0.525	0.016	0.301	0.015
WaldVCF	1000	1000	10	0.593	0.016	0.463	0.016	0.242	0.014
WaldDiag,MM3	1000	1000	10	0.673	0.015	0.559	0.016	0.315	0.015
WaldDiag,RS2	1000	1000	10	0.675	0.015	0.569	0.016	0.346	0.015
Pearson,MM3	1000	1000	10	0.801	0.013	0.723	0.014	0.528	0.016
Pearson,RS2	1000	1000	10	0.802	0.013	0.733	0.014	0.552	0.016
3F 15V									
Wald	1000	1000	40	0.865	0.011	0.791	0.013	0.563	0.016
WaldVCF	1000	1000	40	0.822	0.012	0.719	0.014	0.468	0.016
WaldDiag,MM3	1000	1000	40	0.889	0.010	0.818	0.012	0.622	0.015
WaldDiag,RS2	1000	1000	40	0.891	0.010	0.826	0.012	0.649	0.015
Pearson,MM3	1000	1000	40	0.961	0.006	0.936	0.008	0.865	0.011
Pearson,RS2	1000	1000	40	0.961	0.006	0.939	0.008	0.881	0.010

## Strat-clust sampling

Type I errors ( $n = 500$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate					
				10%	se10	5%	se5	1%	se1
1F 5V									
Wald	1000	1000	5	0.159	0.012	0.097	0.009	0.029	0.005
WaldVCF	1000	1000	5	0.122	0.010	0.060	0.008	0.014	0.004
WaldDiag,MM3	1000	1000	5	0.056	0.007	0.019	0.004	0.000	0.000
WaldDiag,RS2	1000	1000	5	0.056	0.007	0.020	0.004	0.001	0.001
Pearson,MM3	1000	1000	5	0.103	0.010	0.049	0.007	0.008	0.003
Pearson,RS2	1000	1000	5	0.099	0.009	0.050	0.007	0.011	0.003
1F 8V									
Wald	1000	1000	1	0.274	0.014	0.174	0.012	0.063	0.008
WaldVCF	1000	1000	1	0.102	0.010	0.054	0.007	0.011	0.003
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.064	0.008	0.014	0.004	0.002	0.001
WaldDiag,RS2	1000	1000	1	0.065	0.008	0.016	0.004	0.003	0.002
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.119	0.010	0.059	0.007	0.009	0.003
Pearson,RS2	1000	1000	1	0.119	0.010	0.063	0.008	0.015	0.004
1F 15V									
Wald	1000	1000	10	0.789	0.013	0.711	0.014	0.496	0.016
WaldVCF	1000	1000	10	0.155	0.011	0.060	0.008	0.013	0.004
WaldDiag,MM3	1000	1000	10	0.051	0.007	0.015	0.004	0.000	0.000
WaldDiag,RS2	1000	1000	10	0.052	0.007	0.016	0.004	0.000	0.000
Pearson,MM3	1000	1000	10	0.116	0.010	0.058	0.007	0.008	0.003
Pearson,RS2	1000	1000	10	0.119	0.010	0.064	0.008	0.013	0.004
2F 10V									
Wald	1000	1000	10	0.305	0.015	0.199	0.013	0.084	0.009
WaldVCF	1000	1000	10	0.136	0.011	0.074	0.008	0.013	0.004
WaldDiag,MM3	1000	1000	10	0.044	0.006	0.018	0.004	0.001	0.001
WaldDiag,RS2	1000	1000	10	0.045	0.007	0.020	0.004	0.002	0.001
Pearson,MM3	1000	1000	10	0.099	0.009	0.045	0.007	0.005	0.002
Pearson,RS2	1000	1000	10	0.099	0.009	0.048	0.007	0.008	0.003
3F 15V									
Wald	1000	1000	35	0.578	0.016	0.448	0.016	0.186	0.012
WaldVCF	1000	1000	35	0.167	0.012	0.077	0.008	0.009	0.003
WaldDiag,MM3	1000	1000	35	0.046	0.007	0.013	0.004	0.002	0.001
WaldDiag,RS2	1000	1000	35	0.047	0.007	0.014	0.004	0.002	0.001
Pearson,MM3	1000	1000	35	0.129	0.011	0.060	0.008	0.012	0.003
Pearson,RS2	1000	1000	35	0.130	0.011	0.064	0.008	0.012	0.003

# Type I errors ( $n = 1000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate					
				10%	se10	5%	se5	1%	se1
1F 5V									
Wald	1000	1000	0	0.127	0.011	0.066	0.008	0.014	0.004
WaldVCF	1000	1000	0	0.114	0.010	0.055	0.007	0.011	0.003
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.063	0.008	0.026	0.005	0.002	0.001
WaldDiag,RS2	1000	1000	0	0.063	0.008	0.027	0.005	0.003	0.002
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.110	0.010	0.056	0.007	0.007	0.003
Pearson,RS2	1000	1000	0	0.109	0.010	0.056	0.007	0.011	0.003
1F 8V									
Wald	1000	1000	1	0.196	0.013	0.128	0.011	0.035	0.006
WaldVCF	1000	1000	1	0.131	0.011	0.068	0.008	0.017	0.004
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.087	0.009	0.040	0.006	0.006	0.002
WaldDiag,RS2	1000	1000	1	0.087	0.009	0.044	0.006	0.007	0.003
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.117	0.010	0.064	0.008	0.017	0.004
Pearson,RS2	1000	1000	1	0.119	0.010	0.069	0.008	0.020	0.004
1F 15V									
Wald	1000	1000	15	0.427	0.016	0.302	0.015	0.119	0.010
WaldVCF	1000	1000	15	0.154	0.011	0.075	0.008	0.021	0.005
WaldDiag,MM3	1000	1000	15	0.072	0.008	0.033	0.006	0.003	0.002
WaldDiag,RS2	1000	1000	15	0.072	0.008	0.036	0.006	0.004	0.002
Pearson,MM3	1000	1000	15	0.123	0.010	0.067	0.008	0.020	0.004
Pearson,RS2	1000	1000	15	0.123	0.010	0.068	0.008	0.025	0.005
2F 10V									
Wald	1000	1000	11	0.204	0.013	0.126	0.010	0.034	0.006
WaldVCF	1000	1000	11	0.144	0.011	0.076	0.008	0.014	0.004
WaldDiag,MM3	1000	1000	11	0.062	0.008	0.026	0.005	0.005	0.002
WaldDiag,RS2	1000	1000	11	0.065	0.008	0.030	0.005	0.007	0.003
Pearson,MM3	1000	1000	11	0.118	0.010	0.057	0.007	0.012	0.003
Pearson,RS2	1000	1000	11	0.118	0.010	0.065	0.008	0.014	0.004
3F 15V									
Wald	1000	1000	36	0.352	0.015	0.249	0.014	0.104	0.010
WaldVCF	1000	1000	36	0.200	0.013	0.126	0.010	0.040	0.006
WaldDiag,MM3	1000	1000	36	0.106	0.010	0.046	0.007	0.005	0.002
WaldDiag,RS2	1000	1000	36	0.108	0.010	0.052	0.007	0.006	0.002
Pearson,MM3	1000	1000	36	0.146	0.011	0.085	0.009	0.020	0.004
Pearson,RS2	1000	1000	36	0.148	0.011	0.088	0.009	0.024	0.005

# Type I errors ( $n = 2000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate					
				10%	se10	5%	se5	1%	se1
1F 5V									
Wald	1000	1000	2	0.120	0.010	0.068	0.008	0.021	0.005
WaldVCF	1000	1000	2	0.115	0.010	0.059	0.007	0.014	0.004
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.088	0.009	0.037	0.006	0.005	0.002
WaldDiag,RS2	1000	1000	2	0.087	0.009	0.039	0.006	0.005	0.002
Pearson,MM3	1000	1000	2	0.114	0.010	0.061	0.008	0.016	0.004
Pearson,RS2	1000	1000	2	0.114	0.010	0.065	0.008	0.018	0.004
1F 8V									
Wald	1000	1000	7	0.141	0.011	0.078	0.008	0.021	0.005
WaldVCF	1000	1000	7	0.108	0.010	0.053	0.007	0.014	0.004
WaldDiag,MM3	1000	1000	7	0.079	0.009	0.041	0.006	0.008	0.003
WaldDiag,RS2	1000	1000	7	0.080	0.009	0.042	0.006	0.009	0.003
Pearson,MM3	1000	1000	7	0.129	0.011	0.063	0.008	0.018	0.004
Pearson,RS2	1000	1000	7	0.130	0.011	0.066	0.008	0.019	0.004
1F 15V									
Wald	1000	1000	22	0.263	0.014	0.176	0.012	0.055	0.007
WaldVCF	1000	1000	22	0.161	0.012	0.088	0.009	0.021	0.005
WaldDiag,MM3	1000	1000	22	0.111	0.010	0.054	0.007	0.009	0.003
WaldDiag,RS2	1000	1000	22	0.111	0.010	0.056	0.007	0.011	0.003
Pearson,MM3	1000	1000	22	0.166	0.012	0.094	0.009	0.019	0.004
Pearson,RS2	1000	1000	22	0.167	0.012	0.096	0.009	0.023	0.005
2F 10V									
Wald	1000	1000	19	0.181	0.012	0.104	0.010	0.029	0.005
WaldVCF	1000	1000	19	0.144	0.011	0.085	0.009	0.015	0.004
WaldDiag,MM3	1000	1000	19	0.103	0.010	0.052	0.007	0.008	0.003
WaldDiag,RS2	1000	1000	19	0.103	0.010	0.055	0.007	0.009	0.003
Pearson,MM3	1000	1000	19	0.138	0.011	0.085	0.009	0.016	0.004
Pearson,RS2	1000	1000	19	0.138	0.011	0.087	0.009	0.020	0.004
3F 15V									
Wald	1000	1000	43	0.251	0.014	0.154	0.011	0.048	0.007
WaldVCF	1000	1000	43	0.174	0.012	0.091	0.009	0.028	0.005
WaldDiag,MM3	1000	1000	43	0.091	0.009	0.043	0.006	0.012	0.003
WaldDiag,RS2	1000	1000	43	0.094	0.009	0.046	0.007	0.015	0.004
Pearson,MM3	1000	1000	43	0.140	0.011	0.068	0.008	0.012	0.003
Pearson,RS2	1000	1000	43	0.143	0.011	0.072	0.008	0.017	0.004

# Type I errors ( $n = 3000$ )

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate					
				10%	se10	5%	se5	1%	se1
1F 5V									
Wald	1000	1000	0	0.124	0.010	0.064	0.008	0.013	0.004
WaldVCF	1000	1000	0	0.120	0.010	0.060	0.008	0.012	0.003
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.103	0.010	0.042	0.006	0.010	0.003
WaldDiag,RS2	1000	1000	0	0.103	0.010	0.043	0.006	0.010	0.003
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.113	0.010	0.055	0.007	0.014	0.004
Pearson,RS2	1000	1000	0	0.113	0.010	0.057	0.007	0.017	0.004
1F 8V									
Wald	1000	1000	5	0.136	0.011	0.077	0.008	0.015	0.004
WaldVCF	1000	1000	5	0.114	0.010	0.066	0.008	0.012	0.003
WaldDiag,MM3	1000	1000	5	0.101	0.010	0.047	0.007	0.008	0.003
WaldDiag,RS2	1000	1000	5	0.101	0.010	0.048	0.007	0.009	0.003
Pearson,MM3	1000	1000	5	0.128	0.011	0.072	0.008	0.020	0.004
Pearson,RS2	1000	1000	5	0.128	0.011	0.074	0.008	0.022	0.005
1F 15V									
Wald	1000	1000	17	0.227	0.013	0.128	0.011	0.044	0.006
WaldVCF	1000	1000	17	0.150	0.011	0.083	0.009	0.024	0.005
WaldDiag,MM3	1000	1000	17	0.119	0.010	0.065	0.008	0.013	0.004
WaldDiag,RS2	1000	1000	17	0.119	0.010	0.070	0.008	0.016	0.004
Pearson,MM3	1000	1000	17	0.180	0.012	0.102	0.010	0.025	0.005
Pearson,RS2	1000	1000	17	0.181	0.012	0.108	0.010	0.034	0.006
2F 10V									
Wald	1000	1000	26	0.172	0.012	0.090	0.009	0.018	0.004
WaldVCF	1000	1000	26	0.152	0.011	0.074	0.008	0.013	0.004
WaldDiag,MM3	1000	1000	26	0.099	0.009	0.054	0.007	0.008	0.003
WaldDiag,RS2	1000	1000	26	0.100	0.009	0.058	0.007	0.011	0.003
Pearson,MM3	1000	1000	26	0.133	0.011	0.075	0.008	0.016	0.004
Pearson,RS2	1000	1000	26	0.133	0.011	0.077	0.008	0.020	0.004
3F 15V									
Wald	1000	1000	59	0.211	0.013	0.124	0.010	0.034	0.006
WaldVCF	1000	1000	59	0.158	0.012	0.080	0.009	0.023	0.005
WaldDiag,MM3	1000	1000	59	0.117	0.010	0.058	0.007	0.017	0.004
WaldDiag,RS2	1000	1000	59	0.118	0.010	0.061	0.008	0.019	0.004
Pearson,MM3	1000	1000	59	0.154	0.011	0.081	0.009	0.016	0.004
Pearson,RS2	1000	1000	59	0.157	0.012	0.084	0.009	0.022	0.005

**Power ( $n = 500$ )**

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate					
				10%	se10	5%	se5	1%	se1
1F 5V									
Wald	1000	1000	1	0.350	0.015	0.243	0.014	0.107	0.010
WaldVCF	1000	1000	1	0.307	0.015	0.199	0.013	0.075	0.008
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.144	0.011	0.061	0.008	0.013	0.004
WaldDiag,RS2	1000	1000	1	0.144	0.011	0.062	0.008	0.015	0.004
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.331	0.015	0.225	0.013	0.077	0.008
Pearson,RS2	1000	1000	1	0.331	0.015	0.230	0.013	0.090	0.009
1F 8V									
Wald	1000	1000	2	0.837	0.012	0.761	0.013	0.575	0.016
WaldVCF	1000	1000	2	0.647	0.015	0.495	0.016	0.209	0.013
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	0.654	0.015	0.508	0.016	0.236	0.013
WaldDiag,RS2	1000	1000	2	0.655	0.015	0.513	0.016	0.267	0.014
Pearson,MM3	1000	1000	2	0.671	0.015	0.529	0.016	0.288	0.014
Pearson,RS2	1000	1000	2	0.674	0.015	0.545	0.016	0.309	0.015
1F 15V									
Wald	1000	1000	12	0.989	0.003	0.983	0.004	0.950	0.007
WaldVCF	1000	1000	12	0.667	0.015	0.495	0.016	0.179	0.012
WaldDiag,MM3	1000	1000	12	0.903	0.009	0.803	0.013	0.569	0.016
WaldDiag,RS2	1000	1000	12	0.903	0.009	0.813	0.012	0.595	0.016
Pearson,MM3	1000	1000	12	0.914	0.009	0.839	0.012	0.630	0.015
Pearson,RS2	1000	1000	12	0.915	0.009	0.845	0.011	0.648	0.015
2F 10V									
Wald	1000	1000	7	0.458	0.016	0.324	0.015	0.163	0.012
WaldVCF	1000	1000	7	0.201	0.013	0.117	0.010	0.029	0.005
WaldDiag,MM3	1000	1000	7	0.116	0.010	0.043	0.006	0.005	0.002
WaldDiag,RS2	1000	1000	7	0.118	0.010	0.049	0.007	0.006	0.002
Pearson,MM3	1000	1000	7	0.252	0.014	0.148	0.011	0.038	0.006
Pearson,RS2	1000	1000	7	0.254	0.014	0.157	0.012	0.048	0.007
3F 15V									
Wald	1000	1000	27	0.696	0.015	0.582	0.016	0.318	0.015
WaldVCF	1000	1000	27	0.234	0.013	0.132	0.011	0.028	0.005
WaldDiag,MM3	1000	1000	27	0.102	0.010	0.048	0.007	0.006	0.002
WaldDiag,RS2	1000	1000	27	0.103	0.010	0.051	0.007	0.008	0.003
Pearson,MM3	1000	1000	27	0.283	0.014	0.178	0.012	0.053	0.007
Pearson,RS2	1000	1000	27	0.286	0.014	0.185	0.012	0.067	0.008

**Power ( $n = 1000$ )**

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate					
				10%	se10	5%	se5	1%	se1
1F 5V									
Wald	1000	1000	1	0.578	0.016	0.457	0.016	0.249	0.014
WaldVCF	1000	1000	1	0.567	0.016	0.439	0.016	0.221	0.013
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.386	0.015	0.261	0.014	0.075	0.008
WaldDiag,RS2	1000	1000	1	0.384	0.015	0.264	0.014	0.087	0.009
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.627	0.015	0.522	0.016	0.307	0.015
Pearson,RS2	1000	1000	1	0.626	0.015	0.523	0.016	0.317	0.015
1F 8V									
Wald	1000	1000	4	0.984	0.004	0.961	0.006	0.888	0.010
WaldVCF	1000	1000	4	0.965	0.006	0.933	0.008	0.758	0.014
WaldDiag,MM3	1000	1000	4	0.971	0.005	0.945	0.007	0.790	0.013
WaldDiag,RS2	1000	1000	4	0.971	0.005	0.947	0.007	0.813	0.012
Pearson,MM3	1000	1000	4	0.957	0.006	0.917	0.009	0.769	0.013
Pearson,RS2	1000	1000	4	0.957	0.006	0.919	0.009	0.788	0.013
1F 15V									
Wald	1000	1000	17	1.000	0.000	0.999	0.001	0.991	0.003
WaldVCF	1000	1000	17	0.987	0.004	0.965	0.006	0.844	0.011
WaldDiag,MM3	1000	1000	17	1.000	0.000	0.998	0.001	0.994	0.002
WaldDiag,RS2	1000	1000	17	1.000	0.000	0.998	0.001	0.996	0.002
Pearson,MM3	1000	1000	17	1.000	0.000	0.999	0.001	0.987	0.004
Pearson,RS2	1000	1000	17	1.000	0.000	0.999	0.001	0.990	0.003
2F 10V									
Wald	1000	1000	11	0.431	0.016	0.301	0.015	0.127	0.011
WaldVCF	1000	1000	11	0.307	0.015	0.180	0.012	0.068	0.008
WaldDiag,MM3	1000	1000	11	0.268	0.014	0.146	0.011	0.048	0.007
WaldDiag,RS2	1000	1000	11	0.272	0.014	0.152	0.011	0.054	0.007
Pearson,MM3	1000	1000	11	0.406	0.016	0.287	0.014	0.128	0.011
Pearson,RS2	1000	1000	11	0.407	0.016	0.300	0.014	0.148	0.011
3F 15V									
Wald	1000	1000	38	0.619	0.015	0.494	0.016	0.243	0.014
WaldVCF	1000	1000	38	0.409	0.016	0.261	0.014	0.100	0.009
WaldDiag,MM3	1000	1000	38	0.383	0.015	0.252	0.014	0.077	0.008
WaldDiag,RS2	1000	1000	38	0.384	0.015	0.264	0.014	0.082	0.009
Pearson,MM3	1000	1000	38	0.617	0.015	0.480	0.016	0.271	0.014
Pearson,RS2	1000	1000	38	0.620	0.015	0.489	0.016	0.294	0.014

**Power ( $n = 2000$ )**

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate					
				10%	se10	5%	se5	1%	se1
1F 5V									
Wald	1000	1000	0	0.821	0.012	0.722	0.014	0.484	0.016
WaldVCF	1000	1000	0	0.813	0.012	0.716	0.014	0.474	0.016
WaldDiag,MM3	1000	1000	0	0.663	0.015	0.522	0.016	0.264	0.014
WaldDiag,RS2	1000	1000	0	0.661	0.015	0.530	0.016	0.274	0.014
Pearson,MM3	1000	1000	0	0.863	0.011	0.793	0.013	0.589	0.016
Pearson,RS2	1000	1000	0	0.863	0.011	0.795	0.013	0.609	0.015
1F 8V									
Wald	1000	1000	1	1.000	0.000	0.999	0.001	0.998	0.001
WaldVCF	1000	1000	1	1.000	0.000	0.999	0.001	0.998	0.001
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	1.000	0.000	0.999	0.001	0.998	0.001
WaldDiag,RS2	1000	1000	1	1.000	0.000	0.999	0.001	0.998	0.001
Pearson,MM3	1000	1000	1	1.000	0.000	1.000	0.000	0.992	0.003
Pearson,RS2	1000	1000	1	1.000	0.000	1.000	0.000	0.995	0.002
1F 15V									
Wald	1000	1000	19	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
WaldVCF	1000	1000	19	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	19	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
WaldDiag,RS2	1000	1000	19	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
Pearson,MM3	1000	1000	19	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
Pearson,RS2	1000	1000	19	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
2F 10V									
Wald	1000	1000	9	0.533	0.016	0.385	0.015	0.193	0.012
WaldVCF	1000	1000	9	0.448	0.016	0.312	0.015	0.137	0.011
WaldDiag,MM3	1000	1000	9	0.525	0.016	0.382	0.015	0.158	0.012
WaldDiag,RS2	1000	1000	9	0.527	0.016	0.389	0.015	0.183	0.012
Pearson,MM3	1000	1000	9	0.665	0.015	0.552	0.016	0.339	0.015
Pearson,RS2	1000	1000	9	0.665	0.015	0.556	0.016	0.370	0.015
3F 15V									
Wald	1000	1000	38	0.750	0.014	0.635	0.015	0.360	0.015
WaldVCF	1000	1000	38	0.652	0.015	0.497	0.016	0.238	0.013
WaldDiag,MM3	1000	1000	38	0.726	0.014	0.597	0.016	0.324	0.015
WaldDiag,RS2	1000	1000	38	0.729	0.014	0.605	0.015	0.349	0.015
Pearson,MM3	1000	1000	38	0.887	0.010	0.821	0.012	0.624	0.015
Pearson,RS2	1000	1000	38	0.889	0.010	0.827	0.012	0.659	0.015



**Power ( $n = 3000$ )**

Name	No. repl.	Converged	Rank def.	Rejection rate					
				10%	se10	5%	se5	1%	se1
1F 5V									
Wald	1000	1000	1	0.947	0.007	0.901	0.009	0.755	0.014
WaldVCF	1000	1000	1	0.947	0.007	0.900	0.009	0.750	0.014
WaldDiag,MM3	1000	1000	1	0.885	0.010	0.778	0.013	0.523	0.016
WaldDiag,RS2	1000	1000	1	0.883	0.010	0.784	0.013	0.534	0.016
Pearson,MM3	1000	1000	1	0.964	0.006	0.938	0.008	0.821	0.012
Pearson,RS2	1000	1000	1	0.964	0.006	0.938	0.008	0.832	0.012
1F 8V									
Wald	1000	1000	2	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
WaldVCF	1000	1000	2	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	2	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
WaldDiag,RS2	1000	1000	2	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
Pearson,MM3	1000	1000	2	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
Pearson,RS2	1000	1000	2	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
1F 15V									
Wald	1000	1000	23	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
WaldVCF	1000	1000	23	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
WaldDiag,MM3	1000	1000	23	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
WaldDiag,RS2	1000	1000	23	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
Pearson,MM3	1000	1000	23	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
Pearson,RS2	1000	1000	23	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
2F 10V									
Wald	1000	1000	6	0.671	0.015	0.550	0.016	0.314	0.015
WaldVCF	1000	1000	6	0.616	0.015	0.489	0.016	0.251	0.014
WaldDiag,MM3	1000	1000	6	0.730	0.014	0.609	0.015	0.348	0.015
WaldDiag,RS2	1000	1000	6	0.734	0.014	0.616	0.015	0.381	0.015
Pearson,MM3	1000	1000	6	0.845	0.011	0.765	0.013	0.556	0.016
Pearson,RS2	1000	1000	6	0.845	0.011	0.770	0.013	0.589	0.016
3F 15V									
Wald	1000	1000	34	0.887	0.010	0.811	0.012	0.598	0.016
WaldVCF	1000	1000	34	0.846	0.011	0.745	0.014	0.495	0.016
WaldDiag,MM3	1000	1000	34	0.909	0.009	0.840	0.012	0.643	0.015
WaldDiag,RS2	1000	1000	34	0.912	0.009	0.847	0.011	0.664	0.015
Pearson,MM3	1000	1000	34	0.976	0.005	0.957	0.006	0.891	0.010
Pearson,RS2	1000	1000	34	0.976	0.005	0.960	0.006	0.902	0.009