



바이브코딩_교육_사전준비_체크리스트

교육 시작 전, 담당자가 이 미리 완료해야 하는 항목.

각 항목의 확인 명령·방법대로 확인하고, [회신] 표시가 있는 항목은 결과를 담당자에게 알려주세요.


사내 보안 정책(SW 설치 권한·프록시·방화벽)으로 막히는 항목이 있으면 미리 알려주시는 것이 가장 중요합니다.

- 설치 명령어는 Windows 기본 패키지 관리자 **winget** 기준입니다 (PowerShell에서 실행). winget이 안 되면 각 항목의 공식 다운로드 링크로 설치하면 됩니다.

갱신일: 2026-07-14

0. 공통 전제


- ☐ 교육자별 **Windows 노트북 또는 PC** (프로그램 설치 가능한 관리자 권한 필요)
- ☐ 인터넷 접속 가능 — 사내망이면 아래 사이트 접속 차단 여부 확인 [차단 시 회신]
 - github.com / docker.com / vworld.kr / openai.com / chatgpt.com
- ☐ winget 동작 확인
 - 확인: `winget --version` → 버전이 출력되면 OK



1. IDE (VS Code) 설정

1-1. VS Code 설치 (Windows 버전)


- ☐ 설치
 - 공식 다운로드: <https://code.visualstudio.com/>




- ☐ 확인: vscode 정상실행 되면 OK

1-2. Markdown Preview Enhanced 확장 설치·활성화

- ☐ 설치
 - VS Code 좌측 확장(Extensions) 아이콘 → “Markdown Preview Enhanced” 검색 → 설치




- ☐ 확인: 아래 이미지 상태면 정상



2. GitHub 설정

2-1. 접속·가입

- ☐ github.com 접속 가능 확인 — 브라우저에서 <https://github.com> [차단 시 회신]
- ☐ GitHub 회원가입 — <https://github.com/signup>
 - 회원가입 유형은 권한결로 진행
- ☐ 가입한 사용자 ID 회신 [회신] ✓



Already have an account? [Sign in](#)

Create your free account

Explore GitHub's core features for individuals and organizations.

[See what's included](#)

Sign up for GitHub

[Continue with Google](#)

[Continue with Apple](#)

or

Email

Password

Password should be at least 10 characters OR at least 8 characters including a number and a lowercase letter.

Username

Username may only contain alphanumeric characters or single hyphens, and cannot begin or end with a hyphen.

Your Country/Region

For compliance reasons, we're required to collect country information to send you occasional updates and announcements.

GitHub Copilot

☒ Sign up for Copilot Free for coding assistance on the web, in the IDE, and in the CLI. [See terms](#)


[Create account](#)

By creating an account, you agree to the [Terms of Service](#). For more information about GitHub's privacy practices, see the [GitHub Privacy Statement](#). We'll never give your email to a third party.


2-2. Git 설치

☐ 설치 (둘 중 하나)

- 명령어: `winget install Git.Git`
- 또는 공식 다운로드: <https://git-scm.com/download/win>



☐ 확인: 새 PowerShell 창에서 `git --version` → `git version 2.x.x` 출력되면 OK




2-3. Git 전역 계정 설정

☐ 이름 설정: `git config --global user.name "본인이름"`


☐ 이메일 설정: `git config --global user.email "GitHub가입이메일"`

☐ 확인: `git config --global --list` → `user.name=`, `user.email=` 두 줄이 보이면 OK




3. ChatGPT (Codex) 설정

☐ Codex 인앱 다운로드 가능 여부 확인 및 다운로드 — <https://openai.com/ko-KR/codex/>
[다운로드 불가 시 회신]




- ☐ 설치 후 실행 → ChatGPT 계정으로 로그인되면 OK
- ☐ 요금제 확인 및 결제 — <https://chatgpt.com/ko-KR/codex/pricing/>
 - ChatGPT Go 이상, Plus 권장 (무료·하위 요금제는 교육 중 사용량 제한으로 끊길 수 있음)
 - 결제 완료 여부 확인 [회신 ☒
- ☐ 결제 수단 사전 확인 (개인/법인 카드 정책) [이슈 시 회신]




4. 1안 개발 환경 (TODO 데스크톱 앱 — Electron)

4-1. Node.js (npm 포함) 설치

- ☐ 설치 (둘 중 하나) — npm은 Node.js에 포함되어 함께 설치됩니다 (별도 설치 불필요)
 - 명령어: `winget install OpenJS.NodeJS.LTS`
 - 또는 공식 다운로드(한글): <https://nodejs.org/ko>



- ☐ Node 확인: 새 PowerShell 창에서 `node -v` → v22.x 이상 출력되면 OK



- ☐ npm 확인: `npm -v` → 버전이 출력되면 OK
 - ☐ npm 레지스트리 접근 확인: `npm ping` → 정상 응답이면 OK (프록시 환경이면 여기서 걸림)
- [실패 시 회신]

4-2. 미리 설정하면 좋은 것 (권장)


- ☐ 실습용 작업 폴더 생성 — 한글·공백 없는 경로 권장
 - 명령어: `mkdir C:\edu`

5. 2안 개발 환경 (재난 주제도 지도 서비스)

- ⚠ Docker · PostgreSQL(PostGIS) · GeoServer는 교육 중 실제 사용 여부가 아직 미정.
다만 사용이 확정될 경우 당일 설치가 불가능하므로, 일단 설치·세팅까지만 미리 해둡니다.


5-1. Docker Desktop (WSL2 포함) — ※ 사용 미정, 세팅만

- ☐ WSL2 확인
 - 확인: `wsl --version` → 버전 출력되면 OK




- 없으면 설치: `wsl --install` 실행 후 재부팅 (BIOS 가상화 활성화가 필요할 수 있음)
- [실패 시 회신]
- ☐ Docker Desktop 설치 가능 여부 확인 및 설치 (둘 중 하나) [설치 불가 시 회신]
 - 명령어: `winget install Docker.DockerDesktop`

- 또는 공식 다운로드: <https://www.docker.com/products/docker-desktop/>



- ☐ 설치 후 Docker Desktop 실행 (트레이에 고래 아이콘이 안정되면 준비 완료)

- ☐ 확인: `docker --version` → 버전 출력되면 OK



- ☐ 동작 확인: `docker run hello-world` → "Hello from Docker!" 출력되면 OK


5-2. PostgreSQL (PostGIS 지원) 컨테이너 — ※ 사용 미정, 세팅만

- ☐ 마운트 폴더 생성

- 명령어: `mkdir C:\edu\pgdata`

- ☐ 이미지 다운로드 (PostgreSQL 공식 이미지 기반 PostGIS 확장 이미지)


- 명령어: `docker pull postgis/postgis:16-3.4`




- ☐ 컨테이너 생성·구동 (PowerShell에서 한 줄로 실행)

- 명령어: `docker run -d --name edu-postgis -e POSTGRES_PASSWORD=edu1234 -p 5432:5432 -v C:\edu\pgdata:/var/lib/postgresql/data postgis/postgis:16-3.4`

- ☐ 구동 확인: `docker ps` → `edu-postgis` 가 목록에 보이면 OK




- ☐ PostGIS 정상 확인: `docker exec -it edu-postgis psql -U postgres -c "SELECT PostGIS_Version();"` → 버전 문자열이 출력되면 OK [실패 시 화신]




5-4.DBeaver 설치 — ※ 사용 미정, 세팅만


- DBeaver 설치 — <https://dbeaver.io/download/>




- 설치 후, docker 로 구동한 DB 연결
 - 동그라미 부분에서 우클릭 후, create > connection 클릭해서 커넥션 생성




o PostgreSQL 선택



o Next후, Password 만 edu1234 입력하고 Test Connection 클릭 및 결과 정상확인



• 결과 창의 OK 클릭 후, Finish 버튼 클릭한뒤 DB목록에서 postgres 이름으로 생성되고 체크박스 표시 있으면 정상 연결



5-3. GeoServer 컨테이너 — ※ 사용 미정, 세팅만

- ☐ 마운트 폴더 생성
 - 명령어: `mkdir C:\edu\geoserver_data`
- ☐ 이미지 다운로드 (GeoServer 공식 OSGeo 이미지)
 - 명령어: `docker pull docker.osgeo.org/geoserver:2.26.2`

```

18:26 C:\edu > docker pull docker.osgeo.org/geoserver:2.26.2
2.26.2: Pulling from geoserver
1ed89e680c26: Pull complete
4f4fb700ef54: Pull complete
8de74af9d67e: Pull complete
1c99e6e516a5: Pull complete
fbefd4d994fe: Pull complete
e21df245125d: Pull complete
46a3fb785bc5: Pull complete
7478e0ac8f23: Pull complete
5603039830dc: Pull complete
bf50b48fa669: Pull complete
cb3825339cfc: Pull complete
cb052a0f2200: Pull complete
99d025181637: Pull complete
2023aaf73bd8: Pull complete
29e0704442ad: Pull complete
a139838129de: Pull complete
be3ca7b4d9d5: Pull complete
cbeb424b8f5f: Pull complete
ac32d502c5b2: Pull complete
Digest: sha256:408a6c87a9cfd18a8cb5392ff782b46404d0071ee7de518cf6b206fa54a72de
Status: Downloaded newer image for docker.osgeo.org/geoserver:2.26.2
docker.osgeo.org/geoserver:2.26.2
  
```


☐ 컨테이너 생성·구동 (PowerShell에서 한 줄로 실행)


- 명령어: `docker run -d --name edu-geoserver -p 8080:8080 -v C:\edu\geoserver_data:/opt/geoserver_data docker.osgeo.org/geoserver:2.26.2`

☐ 구동 확인: `docker ps` → `edu-geoserver` 가 목록에 보이면 OK

```
18:27 C:\edu > docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS
24efedd6c5a8  docker.osgeo.org/geoserver:2.26.2  "bash /opt/standup.sh"  31 seconds ago Up 30 seconds (health: starting)
7836294fa358  postgres/postgis:16-3.4            "docker-entrypoint.s..."  20 minutes ago Up 20 minutes
```

☐ 접속 확인: 브라우저에서 <http://localhost:8080/geoserver>


→ 로그인 화면이 뜨면 OK (기본 계정 admin / geoserver) [실패 시 화신]



5-5. 브이월드 (vworl) — 접속 확인만

☐ 브라우저에서 <https://www.vworld.kr> 접속 가능 확인 [차단 시 화신]

세부 사항은 소스 확정 후 교육 관련 자료에서 별도 안내합니다.



5-6. 재난 API — 접속 확인만 (소스 확정 시 갱신 예정)

☐ 브라우저에서 <https://www.safetydata.go.kr> · <https://www.data.go.kr> 접속 가능 확인 [차단 시 화신]

세부 사항은 소스 확정 후 교육 관련 자료에서 별도 안내합니다.

