



















 مسماير حديدي Fe محلول كبريتات النحاس $(Cu^{2+} + SO_4^{2-})$ لونه أزرق	 محلول كبريتات الحديد الثنائي $(Fe^{2+} + SO_4^{2-})$ تآكل الجزء المغمور من الحديد مع ظهور عليه طبقة حمراء (النحاس) و تحول لون المحلول إلى الأخضر الفاتح
 مسماير حديدي Fe محلول كبريتات النحاس $(Cu^{2+} + SO_4^{2-})$ لونه أزرق	 محلول كبريتات الحديد الثنائي $(Fe^{2+} + SO_4^{2-})$ تآكل الجزء المغمور من الحديد مع ظهور عليه طبقة حمراء (النحاس) و تحول لون المحلول إلى الأخضر الفاتح
 مسماير حديدي Fe محلول كبريتات النحاس $(Cu^{2+} + SO_4^{2-})$ لونه أزرق	 محلول كبريتات الحديد الثنائي $(Fe^{2+} + SO_4^{2-})$ تآكل الجزء المغمور من الحديد مع ظهور عليه طبقة حمراء (النحاس) و تحول لون المحلول إلى الأخضر الفاتح
 مسماير حديدي Fe محلول كبريتات النحاس $(Cu^{2+} + SO_4^{2-})$ لونه أزرق	 محلول كبريتات الحديد الثنائي $(Fe^{2+} + SO_4^{2-})$ تآكل الجزء المغمور من الحديد مع ظهور عليه طبقة حمراء (النحاس) و تحول لون المحلول إلى الأخضر الفاتح

