

التصحيح النموذجي للاختبار الأول للفصل الأول

السنة : 4 متوسط

متوسطة : رهيف الحاج الماين

العلامة	الوضعيات	المعايير
	الوضعية الأولى :	
0.5×2	1 - طريقة تكهرب كل من: القضيب: تكهرب بالدلك. الورقتين: تكهرب باللمس.	
1ن	2 - أ - نوع الشحنة الكهربائية التي تظهر على القضيب بعد ذلك هي: شحنة سالبة.	
1ن	ب - مادة صنعه: الإيونييت.	
2ن	ج - تفسير انفراج ورقتي الكاشف الكهربائي: تنتقل الالكترونات من القضيب إلى رأس الكاشف ثم تنتقل عبر الساق المعدنية إلى الورقتين فتصبح شحنتهما سالبة فتتنافران.	احترام
1ن	3 - طريقة لعودة ورقتي الكاشف إلى وضعهما الأصلي: نلمس قرص الكاشف الكهربائي باليد.	التسلسل المنطقي للأسئلة
	الوضعية الثانية:	
0.5ن	1 - تحديد نوع المربطين:	
0.5ن	A: سلك الحيادي.	
	B: سلك الطور.	
1ن	2 - طريقة أخرى للكشف عن هذه المرباط هي: باستعمال مفك البراغي الكاشف أو طريقة الألوان.	
	3 - أ - حساب الدور:	
1ن	$f = 1 \div T$ $T = 1 \div f = 1 \div 100 = 0.01s$	
	استنتاج قيمة كل من:	
	- الحساسية الأفقية:	
1ن	$T = Sh \times n$ $Sh = T \div n = 0.01 \div 4 = 0.0025s = 2.5 \text{ ms/div}$	
	- الحساسية العمودية:	
1ن	$U_{max} = Sv \times n$ $Sv = U_{max} \div n = 300 \div 3 = 100v/div$	
	ج - استنتاج قيمة التوتر الفعال:	

--	--	--