目录

管理员登录	1
影碟入库	1
影碟更新	1
影碟删除	2
按片名查询	2
按影片编号查询	2
按主演姓名查询	3
影碟预览	3



管理员登录

js->php:

名称	类型	含义
username	char	用户名
password	char	密码

php->js:

名称	类型	含义
code	int	返回码(200为操作成功,503 为操作失败)
state	char	返回的详细信息

影碟入库

js->php:

名称	类型	含义
position	char	影碟存放位置
price	double	影碟价格
video_name	char	影碟名称
lead_actor	char	主演
stock	int	现存张数
input_goods	int	进货张数
serial_number	char	影碟编号

php->js:

名称	类型	含义
code	int	返回码(200为入库成功,503 为操作失败)
state	char	返回的详细信息

影碟更新

js->php:

名称	类型	含义
position	char	影碟存放位置
price	double	影碟价格
video_name	char	影碟名称
lead_actor	char	主演
stock	int	现存张数

名称	类型	含义
input_goods	int	进货张数

php->js:

名称	类型	含义
code	int	返回码(200为操作成功,503 为操作失败)
state	char	返回的详细信息

影碟删除

js->php:

名称	类型	含义
video_disk_id	int	影碟的id

php->js:

名称	类型	含义
code	int	返回码(200为操作成功,503 为操作失败)
state	char	返回的详细信息

按片名查询

js->php:

名称	类型	含义
video_name	char	片名
mark	int	查询类型(片名-1;影片编号-2;主演姓名-3)

php->js:

名称	类型	含义
position	char	影碟存放位置
price	double	影碟价格
video_name	char	影碟名称
lead_actor	char	主演
stock	int	现存张数
serial_number	char	影碟编号
code	int	返回码(200为操作成功,503 为操作失败)
state	char	返回的详细信息

按影片编号查询

js->php:

名称	类型	含义
serial_number	char	影碟编号
mark	int	查询类型(片名-1;影片编号-2;主演姓名-3)

php->js:

名称	类型	含义
position	char	影碟存放位置
price	double	影碟价格
video_name	char	影碟名称
lead_actor	char	主演
stock	int	现存张数
serial_number	char	影碟编号
code	int	返回码(200为操作成功,503 为操作失败)
state	char	返回的详细信息

按主演姓名查询

js->php:

名称	类型	1	含义
lead_actor	char		主演姓名
mark	int		查询类型(片名-1;影片编号-2;主演姓名-3)

php->js:

名称	类型	含义
count	int	查询到的数量
position	char	影碟存放位置
price	double	影碟价格
video_name	char	影碟名称
lead_actor	char	主演
stock	int	现存张数
serial_number	char	影碟编号
code	int	返回码(200为操作成功,503 为操作失败)
state	char	返回的详细信息

影碟预览

js->php:

名称	类型	含义
video_disk_id	int	影碟的id

php->js:

名称	类型	含义
code	int	返回码(200为操作成功,503 为操作失败)
state	char	返回的详细信息

