

Agrow

Система комплексного
управления средой

Envirometal Control in Greenhouses



Произв. **Hangaram Agricultural Development (март 2025)**

Gangwon-do, Wonju-si, Hoje-myeon, Umugae-ro 274


TEL : (033) 747-5114, 731-7377

FAX : (033) 746-1909, 731-9877

Agrow

Система комплексного управления средой

Envirometal Control in Greenhouses



Управление средой + интегрированная программа дозатора раствора

Hangaram Agricultural Development

Gangwon-do, Wonju-si, Hoje-myeon, Umugae-ro 274

TEL : (033) 747-5114, 731-7377

FAX : (033) 746-1909, 731-9877

www.agrow.co.kr

※ Внешний вид и конструкция изделий в каталоге могут быть изменены без уведомления в целях улучшения.


Система комплексного управления средой

A⁺-green

Model No. HPAG-8001



Мобильное



ПК-экран комплексной среды



A ⁺ green 종합현황																																																	
2022-10-10 09:00:00																																																	
<table border="1"> <tr> <th>구분</th> <th>온도</th> <th>습도</th> <th>CO2</th> <th>PM10</th> <th>PM2.5</th> <th>PM10</th> <th>PM2.5</th> <th>PM10</th> <th>PM2.5</th> </tr> <tr> <td>실내</td> <td>21.0°C</td> <td>60%</td> <td>506.2W/m2</td> <td>12.5</td> <td>20.0</td> <td>19.8</td> <td>19.8</td> <td>19.8</td> <td>19.8</td> </tr> <tr> <td>실외</td> <td>19.4°C</td> <td>55%</td> <td>895.3W/m2</td> <td>12.5</td> <td>20.0</td> <td>19.8</td> <td>19.8</td> <td>19.8</td> <td>19.8</td> </tr> <tr> <td>실내</td> <td>21.0°C</td> <td>60%</td> <td>506.2W/m2</td> <td>12.5</td> <td>20.0</td> <td>19.8</td> <td>19.8</td> <td>19.8</td> <td>19.8</td> </tr> </table>										구분	온도	습도	CO2	PM10	PM2.5	PM10	PM2.5	PM10	PM2.5	실내	21.0°C	60%	506.2W/m2	12.5	20.0	19.8	19.8	19.8	19.8	실외	19.4°C	55%	895.3W/m2	12.5	20.0	19.8	19.8	19.8	19.8	실내	21.0°C	60%	506.2W/m2	12.5	20.0	19.8	19.8	19.8	19.8
구분	온도	습도	CO2	PM10	PM2.5	PM10	PM2.5	PM10	PM2.5																																								
실내	21.0°C	60%	506.2W/m2	12.5	20.0	19.8	19.8	19.8	19.8																																								
실외	19.4°C	55%	895.3W/m2	12.5	20.0	19.8	19.8	19.8	19.8																																								
실내	21.0°C	60%	506.2W/m2	12.5	20.0	19.8	19.8	19.8	19.8																																								



A⁺-Green Щит (управление теплицей)



Дозатор раствора



ПК-экран дозатора



Метеостанция

[Описание продукта]

- ➔ Данные о положении теплицы; выбор астрономического / обычного времени
- ➔ Комплексное / температурное управление — по выбору или в сочетании
- ➔ Пропорциональное и интегральное управление; автоматическое задание коэффициента
- ➔ Настройка периодов 1~4 и совместное управление дозатором раствора
- ➔ Интеграция программы управления средой и программы дозатора раствора
- ➔ При управлении средой — совместная или раздельная работа дозатора (назначение программы)
- ➔ По необходимости обращайтесь с вопросами