DOOR & DOOR · OPERACIONES

Guía gráfica de operaciones con Hanger, recepciones, lotes y predespacho

Manual paso a paso para operadores de almacén

Objetivo: que cada mercancía conserve su ITEM, label, ubicación y documento desde que entra hasta que sale.

Uso interno · Versión operativa 2026

1. Regla principal: identificar primero el tipo de operación

1 Seleccionar almacén → 2 Seleccionar documento → 3 Seleccionar ITEM → 4 Definir destino

Proveedor

Mercancía nueva. Puede traer labels compatibles o necesitar labels DoorAndDoor.

Recepción

Traslado para reposición

La mercancía pasa a un lote del almacén destino y conserva los labels del origen.

Almacenar en lote

Traslado para entrega

El documento completo pasa a un área de predespacho. No se mezcla con lotes de almacenamiento.

Predespacho

Agregar mercancía a un lote

Se elige un lote existente del mismo ITEM y solo se añade la cantidad nueva.

Incremento

> **Nunca mezclar variantes.** Dos productos parecidos no son el mismo ITEM si cambia ancho, alto, mano, color, vidrio, herrajes u otro atributo.

Leyenda de estados

Borrador	Aún se puede corregir documento, ITEM, cantidad y destino.
Escaneando	El Hanger está esperando labels.
Listo	Conteo completo, falta validar.
Confirmado	Operación aplicada a existencias y trazabilidad.

2. Agregar productos a un lote existente

Inventario ▸ Ingreso de mercancía a lote ▸ Nuevo

Almacén de destino	**Doorandoor - Doral**
Recepción / traslado	**DD/IN/00125**
Producto (ITEM)	**interior doors (shaker 5, 24, 80, LH)**
Lote recomendado	**D24B1**
Cantidad nueva	**18**

Preparar labels

Buscar el documento → Elegir el ITEM exacto → Elegir lote compatible → Indicar cantidad nueva

Resultado correcto: el sistema conserva los labels históricos y añade solamente las unidades nuevas. Si el producto usa un serial compartido, todos los labels impresos conservan el mismo código.

Producto serializado

00013136

00013137

Un código diferente por unidad física.

Lote con serial compartido

00020564

00020564

El mismo código se imprime para todas las piezas; cada disparo suma una unidad.

Antes de imprimir: revise ITEM, lote y cantidad. Si se cambia el ITEM, los labels anteriores deben sustituirse por los nuevos.

3. Recepción de proveedor con lote compatible

Proveedor entrega → Seleccionar recepción → Seleccionar ITEM → Odoo propone lote del mismo ITEM

Ingreso de mercancía etiquetada

Tipo	**Recepción de proveedor**
Destino operativo	**Almacenar en lote**
Producto	**hardware (hinges, silver, 3.5×3.5)**
Lote recomendado	**D30A1-1**
Modo de labels	**Generar labels DoorAndDoor**

Preparar labels **Confirmar ingreso**

Mercancía recibida	Modo correcto	Acción
Trae labels DoorAndDoor válidos	Labels existentes	Escanear cada label recibido.
Trae códigos de proveedor compatibles	Labels compatibles	Adoptar cada código; no duplicarlo.
No trae labels compatibles	Generar labels DoorAndDoor	Imprimir, pegar y confirmar.

No confirme primero el ingreso serializado. La recepción de inventario debe quedar validada y después se confirma la ubicación/labels.

4. Proveedor sin lote compatible: escoger espacio vacío

¿Existe un lote generado del mismo ITEM en este almacén?

SÍ

Elegir el lote compatible recomendado.

NO

Odoo muestra solamente posiciones físicas vacías y disponibles.

Ejemplo del mapa de espacios

D33G1	D33G2	D33G3	D33G4
Ocupado Miami door	Vacío Disponible	Bloqueado	Vacío Disponible

Producto y etiquetado

Producto (ITEM)	**baseboard (white, 5.25)**
Lote compatible	**No existe**
Nuevo espacio	**D33G2 ▼**

Mensaje de Odoo: “No existe un lote compatible para este ITEM. Seleccione una posición vacía; el sistema creará allí el nuevo lote sin mezclar productos.”

Guardar y preparar labels

Resultado: se crea el lote D33G2 para ese ITEM, queda vinculado a la recepción y aparece ocupado en el mapa después de confirmar.

No disponible en la lista: espacios ocupados, reservados, bloqueados, en mantenimiento o pertenecientes a otro almacén.

5. Traslado interno para reponer stock

Origen cuenta y valida labels → Camión traslada → Destino escanea los mismos labels → Ubicar en lote compatible

Recepción de traslado · DTP/INT/00025

Almacén de origen	**Doral**
Almacén de destino	**West Palm Beach**
Destino operativo	**Almacenar en lote**
Modo	**Labels existentes**
Lote de destino	**WPB12C2-L**

Preparar labels

- ☑ Escanear exactamente los labels contados en el despacho.
- ☑ Confirmar que producto y cantidad coinciden con el documento.
- ☑ Reutilizar el código del origen; no generar un segundo label.
- ☑ Confirmar la recepción y comprobar el mapa del destino.

6. Traslado interno para entrega a cliente

Regla: todos los productos del documento se colocan juntos en una única área virtual de predespacho. No se reparten entre lotes del almacén receptor.

Traslado basado en venta → Destino: Traslado para entrega → Crear PRE-DESPACHO / documento → Entregar al cliente

Documento DOR/INT/00117

Destino operativo	**Traslado para entrega**
Área de predespacho	**PRE-DESPACHO / DOR-INT-00117**
Producto 1	**Impact door × 2**
Producto 2	**Hardware × 4**
Producto 3	**Baseboard × 20**

Preparar labels

Correcto

Los tres productos permanecen bajo el mismo documento y la misma zona de predespacho.

Incorrecto

Enviar cada producto a un lote distinto, perder la unidad del pedido o generar labels nuevos.

7. Operación con Hanger

Escanear documento → Abrir conteo → Disparar cada label → Validar desde Hanger

DD/OUT/00043

> Active el lector. Un serial único suma una unidad. Para label compartido, repita el disparo por cada pieza.

Esperado	**4**
Contado	**4**
Diferencia	**0**

Validar operación

Señal	Significado	Qué hacer
Lectura aceptada / vibración	El ITEM pertenece al documento.	Continuar.
Label ya leído	Serial único repetido.	No volver a disparar, salvo lote compartido.
ITEM no pertenece	Label equivocado.	Separar la pieza y revisar.
Diferencia distinta de cero	Faltan o sobran unidades.	No validar como completo.

8. Faltantes y devoluciones por daño

Faltante

La mercancía no llegó físicamente.

1. Contar solo labels recibidos.
2. Escribir observación.
3. Adjuntar evidencia si existe.
4. Cerrar con faltantes.

Gerencia recibe documento, labels pendientes, origen, destino, chofer y vehículo.

Daño

La mercancía sí llegó, pero está defectuosa por accidente o manipulación.

1. Cerrar primero la recepción.
2. Seleccionar labels dañados.
3. Describir el daño.
4. Adjuntar imagen.
5. Crear devolución.

> **No confundir:** un faltante no crea una devolución. Una devolución solo corresponde a mercancía físicamente recibida y dañada.

Control final del supervisor

- ☑ Documento de inventario en estado Hecho.
- ☑ Control de labels en Confirmado o Cerrado con faltantes.
- ☑ Existencia actual correcta en el mapa.
- ☑ Entrada o salida visible en Análisis de movimientos por ITEM.
- ☑ Lote/área de predespacho correcto.
- ☑ Chatter con operador, fecha y resultado.

9. Lista rápida antes de terminar

Pregunta	Sí	Si la respuesta es NO
¿Estoy en el almacén correcto?	Continuar	Cambiar almacén antes de seleccionar documento.
¿El documento corresponde a esta mercancía?	Continuar	No escanear; informar al supervisor.
¿Elegí el ITEM exacto?	Continuar	Comparar todos los atributos.
¿Existe lote compatible?	Usarlo	Seleccionar un espacio vacío disponible.
¿Es para entrega?	Usar predespacho	Almacenar en lote compatible.
¿El conteo coincide?	Validar	Documentar faltante o revisar sobrante.
¿El mapa y movimientos cambiaron?	Finalizar	No repetir operación; avisar al supervisor.

Una operación termina cuando coinciden: documento + ITEM + labels + cantidad + ubicación + movimiento.

Ante un error: tome una foto de la pantalla, anote el número completo del documento y cree el ticket desde la operación. No cambie manualmente el ITEM, lote o cantidad después de iniciar.