Guía operativa de logística histórica

Recepción, inventario, labels, traslado, predespacho, camión y entrega con Hanger

Entorno de validación: Pruebas

Responsable principal: Yuliet — Supervisora de regularización histórica

Objetivo: entregar ventas del sistema anterior sin crear facturas nuevas, incorporando únicamente mercancía comprobada físicamente y conservando toda la trazabilidad.

Documento para corrida controlada

1. La regla principal

Nunca se agrega inventario porque el PDF diga que existe. El PDF crea la venta histórica pendiente. La existencia solo se confirma cuando una persona ve, cuenta, identifica y fotografía la mercancía.

PDF anterior lo que se vendió → **Revisión OCR** ITEM y cantidades → **Comprobación física** lo que realmente existe → **Labels + entrada** inventario auditable → **Camión + Hanger** salida trazable

Quién puede hacer cada cosa

Rol	Puede hacer	No puede hacer
Consulta	Ver panel, documentos, cantidades y estados.	Preparar labels o cambiar inventario.
Operador histórico	Importar PDF, revisar coincidencias, registrar mercancía física, evidencia, lote y preparar/imprimir labels.	Confirmar una entrada real al inventario.
Supervisor histórico Yuliet	Todo lo anterior, confirmar existencia, liberar logística y preparar camiones.	No recibe Administración/Ajustes ni permiso general del sistema.
Responsable local Aliuska, Bronly, Yunier o Claudia	Ver y dar seguimiento a los casos de sus oficinas y almacenes asignados.	No ve otras ciudades ni asume funciones técnicas de Soporte.

Asignar suplente: Ajustes → Usuarios y compañías → Usuarios → [persona] → DoorAndDoor Regularización Histórica = Supervisor → asignar sus almacenes operativos.

Menú único

Operaciones

Almacén › **Arranque histórico**

- **Panel de regularización** — Localizar mercancía, lote, labels y entrada.
- **Ventas históricas y disponibilidad** — Ver solicitado, localizado, reservado y pendiente.
- **Importar facturas PDF** — Cargar uno o varios documentos anteriores.
- **Preparación de camiones** — Agrupar operaciones físicamente listas.

2. Elegir el procedimiento correcto

No empiece creando inventario. Primero identifique cuál de estos escenarios representa la mercancía real. La ruta incorrecta puede duplicar existencias, reservar un ITEM equivocado o dejar una entrega sin trazabilidad.

Lo que existe hoy	Procedimiento	Documento que debe continuar	Resultado
PDF del sistema anterior, todavía sin registro en Odoo.	Importar PDF por OCR, revisar cliente, ITEM y pendientes.	HIOCR → HDEL	Venta histórica sin factura contable nueva.
Venta histórica ya creada y mercancía existente en Odoo.	Buscar reserva/operación y continuarla. No regularizar.	XX/OUT o XX/INT existente	Se usa inventario real sin duplicarlo.
Mercancía física encontrada, pero inexistente en Odoo.	Regularización con evidencia, lote, labels y confirmación supervisada.	ISR / regularización histórica	Entrada auditable y existencia disponible.
Mercancía viene de otro almacén para una venta.	Despachar traslado con Hanger, recibir y enviar a predespacho.	XX/INT → recepción → XX/OUT	Entrega lista sin mezclarla con stock general.
Mercancía viene de otro almacén para reponer stock.	Recibir y ubicar con el mismo ITEM o en posición vacía autorizada.	XX/INT	Stock y mapa actualizados.
Mercancía viene de proveedor y tiene venta asociada.	Recibir, generar labels faltantes y proponer predespacho.	XX/IN → XX/OUT	Queda lista para el cliente.
Mercancía viene de proveedor para stock.	Recibir y ubicar en lote compatible o espacio vacío.	XX/IN	Existencia disponible en almacén.
Producto especial histórico ya fabricado.	Identificar la variante final exacta; si no existe, crearla por el flujo autorizado de producto especial antes de regularizar.	Producto especial → regularización/recepción	Label y entrega describen el producto real.

Ruta diaria única

> **Operaciones → Entregas y traslados → localizar HDEL, recepción, traslado o entrega → abrir documento → imprimir albarán → contar con Hanger → validar**

Use **Arranque histórico** solamente para importar, diagnosticar o regularizar ventas anteriores. Una vez creada la operación logística, el operador debe continuarla desde **Operaciones → Entregas y traslados**, igual que las operaciones actuales.

Antes de pulsar cualquier botón

- ☐ Documento exacto y almacén físico confirmados.
- ☐ ITEM completo revisado atributo por atributo.
- ☐ Cantidad pendiente distinta de lo ya entregado.
- ☐ Búsqueda de existencias, reservas, lotes, IC y operaciones abiertas.
- ☐ Destino decidido: stock, traslado, predespacho o entrega.

3. Importar y revisar la venta histórica

Operaciones → Almacén → Arranque histórico → Importar facturas PDF

1. Pulse **Nuevo** y adjunte el PDF del sistema anterior.
2. Pulse **Extraer ahora**. Si el archivo tiene texto, se lee directamente; si es imagen, se procesa por OCR.
3. Abra **Revisar importaciones OCR**. No apruebe hasta revisar todas las líneas.
4. Corrija el cliente, almacén proveedor, almacén de entrega, ITEM y cantidades pendientes.
5. Solo la cantidad **Pendiente actual** pasa a la entrega. Lo ya entregado no se vuelve a despachar.

Revisión de facturas importadas · HIOCR/2026/000001

Aprobar y crear entrega | Abrir PDF

Cliente
MP INVESTMENT & DEVELOPMENT LLC

Almacén proveedor
Doorandoor–Tampa Producción

Almacén de entrega
Doorandoor–Tampa

Estado anterior
In Production

Productos y cantidades pendientes

Descripción / ITEM	Facturado	Pendiente	Coincidencia
SINGLE HUNG / Impact windows (SH...)	3	3	95% Coincide
MULLION / sin ITEM elegido	1	1	Ambigua

Vista de referencia: toda línea roja o ambigua se corrige antes de aprobar.

Campo	Significado
Facturado	Cantidad original del documento anterior.
Ya entregado	Cantidad que el documento indica como entregada anteriormente.
Pendiente actual	Facturado menos ya entregado. Es lo único que se prepara ahora.
ITEM	Variante exacta en Odoo. Debe coincidir en todos sus atributos.
Confianza	Ayuda del parser. 95% no sustituye la revisión humana.

4. Saber qué falta realmente

Operaciones → Almacén → Arranque histórico → Ventas históricas y disponibilidad

Use cuatro cifras distintas. No confunda una operación creada con mercancía lista:

Cifra	Qué responde
Solicitado	¿Cuántas unidades debe entregar la venta histórica?
Localizado	¿Cuántas unidades fueron vistas, contadas y regularizadas con evidencia?
Reservado	¿Cuántas unidades están realmente asignadas por Odoo a la operación?
Pendiente físico	¿Cuánto falta localizar o reservar antes del despacho?

Ventas históricas y disponibilidad

Filtros: **Falta mercancía** **Lista físicamente** · Agrupar por almacén

Venta / cliente	Solicitado	Localizado	Diagnóstico
HDEL/2026/00005 · AWI WINDOWS	18	17	**Falta 1**
HDEL/2026/00011 · STRONG HOUSE	2	0	**2 reservadas en DD/OUT/00043**

Decisión

Ya existe en inventario y está disponible
No cree una entrada nueva. Abra la entrega/traslado y reserve las unidades existentes.

Existe físicamente pero no está en Odoo
Use **Registrar existencia física**, adjunte evidencia y siga el proceso de regularización.

Control contra duplicados: si un producto ya está cargado en inventario, no lo regularice de nuevo. Primero revise mapa, existencias, lote, sesiones IC y operaciones abiertas.

5. Antes de regularizar: diagnosticar el documento

Problema de arrancada: una venta histórica pendiente no demuestra que falte inventario. El producto puede existir, estar reservado, estar en otro almacén, venir en traslado, encontrarse físicamente sin registrar o no haber llegado todavía.

Qué resuelve y qué no resuelve la regularización

La regularización sí resuelve	La regularización no debe usarse para
Mercancía comprobada físicamente que todavía no existe en Odoo.	Volver a crear mercancía que ya existe o está reservada.
Creación auditable de labels, entrada, lote y ubicación.	Sustituir una recepción, traslado o entrega que ya está abierta.
Enviar lo encontrado a stock o a un predespacho real configurado.	Declarar como recibida mercancía que todavía viene de proveedor u otro almacén.

Diagnóstico obligatorio por cada ITEM

Situación encontrada	Acción correcta
Existe y está reservada en una operación.	Abrir y continuar esa entrega o traslado con Hanger. **No regularizar.**
Existe disponible en el almacén correcto.	Reservar la existencia y crear o continuar la operación.
Existe en otro almacén.	Crear o continuar el traslado interno hacia el almacén de entrega.
Se encontró físicamente, pero no existe en Odoo.	Contar, documentar evidencia, preparar labels y regularizar.
Viene de proveedor o de otro almacén.	Mantener pendiente y procesar la recepción. No crear existencia ficticia.
No está física ni contablemente.	Registrar incidencia y mantener la línea pendiente.

Caso de referencia: HDEL/2026/00011

Lo observado: 2 unidades solicitadas y 2 unidades ya reservadas en **DD/OUT/00043**. Aunque la venta aparezca activa, no necesita una entrada nueva. La acción correcta es abrir DD/OUT/00043 y completar el conteo/entrega con Hanger.

Venta histórica → **Buscar operaciones y reservas** → **Continuar la existente** → **Hanger + validar**

Riesgo evitado: regularizar esas dos unidades produciría inventario duplicado. “Sin proceso” tampoco significa automáticamente “mercancía encontrada”: siempre hace falta comprobación física.

Cuándo detenerse y avisar

- La venta tiene una entrega, traslado, recepción o sesión IC abierta que no se entiende.
- La cantidad disponible, reservada y físicamente encontrada no coincide.
- El sistema propone DD/Stock como predespacho o no existe una ubicación real de predespacho.
- El ITEM físico se parece, pero sus atributos no coinciden exactamente.

6. Registrar existencia física y preparar labels

Abra la venta histórica → Registrar existencia física

Recepción histórica de arrancada · RH/2026/00001

Cargar pendientes | **1. Preparar labels** | **2. Imprimir labels** | **3. Confirmar existencia**

Venta histórica HDEL/2026/00015	**Referencia de prueba** TEST/GUIDE/20261020-01
Almacén físico Doorandoor–Doral	**Destino** Almacenar en inventario
Ubicación D33G2	**Responsable** Yuliet

Mercancía localizada

ITEM	Pendiente	Físico	Lote / posición
ITEM exacto comprobado para la prueba	2	2	Ubicación autorizada

1. (1) Seleccione el **almacén donde está físicamente**, no el que aparece por error en el documento.
2. (2) Seleccione destino:
   - **Almacenar:** mercancía para stock o reposición.
   - **Predespacho:** mercancía ya vendida que solo espera carga/entrega.
3. (3) Escriba la cantidad que realmente contó. Nunca mayor que lo pendiente.
4. (4) Elija un lote compatible del mismo ITEM y almacén. Si no existe, escriba una nueva posición vacía autorizada.
5. (5) Adjunte foto, PDF o evidencia y explique quién contó, dónde y contra qué documento.
6. (6) Pulse **Preparar labels**. Esto todavía no cambia el inventario.
7. (7) Pulse **Imprimir labels**, verifique códigos y péguelos.
8. (8) La supervisora pulsa **Confirmar existencia**. Solo aquí se crea y valida la entrada de inventario.

7. Los cuatro casos de ubicación

Caso A — Venta y entrega en el mismo almacén

Localizar físicamente → **Predespacho del almacén** → **Entrega cliente**

Si el producto ya está vendido y completo, use **Predespacho**. No lo mezcle con stock general.

Caso B — Traslado entre almacenes para una venta

Almacén proveedor → **Despacho interno + Hanger** → **Recepción destino** → **Predespacho**

El documento completo llega al área de predespacho. No se obliga a ubicar cada unidad en un lote de stock si ya tiene cliente.

Caso C — Traslado para reponer stock

Recepción destino → **Buscar mismo ITEM** → **Lote compatible** → **Mapa actualizado**

Debe unirse a sus similares. Si no existe lote compatible, se elige una posición vacía autorizada.

Caso D — Recepción de proveedor

Documento proveedor → **Conteo + labels** → **Lote similar o vacío** → **Validar recepción**

Use el lote del mismo ITEM. Si no existe, seleccione entre las ubicaciones vacías y cree la posición según nomenclatura.

Pregunta	Sí	No
¿Tiene cliente y entrega definida?	Predespacho.	Ubicación de stock.
¿Existe lote del mismo ITEM?	Usar ese lote.	Elegir posición vacía autorizada.
¿Ya existe en Odoo?	No crear entrada; reservar.	Regularizar con evidencia.

8. Labels y PDF de prueba

Producto serializado

Cada unidad tiene código único. Para 6 puertas deben existir 6 códigos distintos. Un código repetido se rechaza.

Producto por lote compartido

Bisagras, jambs u otros artículos pequeños pueden usar un label común. El mismo código se dispara una vez por cada pieza o se registra la cantidad permitida por el flujo.

PDF de labels · RH/2026/00001

00020816



Interior doors · D33G2

Único

00020564



Hardware hinges black · D30A1

Compartido

Cómo preparar la prueba

1. Imprima el PDF al 100%, sin “ajustar a página”.
2. Separe el **código del documento** de los **códigos de productos**.
3. Primero escanee el documento para abrir la operación.
4. Después escanee únicamente los labels listados para ese caso.
5. Observe en el monitor administrativo cada lectura aceptada o rechazada.

No use labels de Gestión en la corrida de Pruebas. El paquete que acompaña esta guía se generará dentro de Pruebas después de instalar el módulo sobre la copia actualizada.

Si el PDF no imprime o el código no lee

- Confirme escala 100%, orientación y que no se recortó el código.
- Suba el brillo del móvil si el Hanger está leyendo la pantalla.
- Compruebe que el label pertenece al almacén y al ITEM esperado.
- No cree otro label hasta revisar el historial de lecturas.

9. Preparar el camión

Operaciones → Almacén → Arranque histórico → Preparación de camiones

1. Seleccione almacén de salida, vehículo, conductor y fecha.
2. Agregue las entregas y traslados que pertenecen a la ruta.
3. Revise paradas y orden de carga. Lo último que se entrega suele cargarse primero.
4. Imprima los documentos: manifiesto, orden físico, hoja de ruta, actas y cierre.
5. Marque cargado solamente después del conteo con Hanger.

Plan de carga · LOAD/2026/00001

Imprimir paquete | Iniciar carga | Marcar cargado

Origen Doorandoor–Doral	**Vehículo** Camión 01
Operaciones DD/OUT/… · DD/INT/…	**Unidades** 24

Reservado completo | Conteo Hanger completo

Bloqueo de seguridad: una operación histórica no puede marcarse cargada si no está asignada, reservada por completo y contada con Hanger.

Qué hacer si falta mercancía

- No sustituya por un ITEM “parecido” desde el Hanger.
- Registre la incidencia y vuelva al Panel de regularización.
- Si el producto físico es equivalente, un supervisor decide y documenta el cambio de ITEM antes de continuar.
- Reimprima el label si el código fue cambiado; no conserve dos identidades para una unidad.

10. Conteo y validación con Hanger



1. Abra la pantalla inicial del Hanger y escanee el barcode de la operación.
2. Confirme número, cliente, origen y destino antes de contar.
3. Dispare cada label. Espere vibración y mensaje verde antes del siguiente.
4. Para label compartido, repita el disparo por cada pieza autorizada.
5. Si aparece rojo, deténgase y lea el motivo; no continúe acumulando errores.
6. Cuando contado = esperado y diferencia = 0, pulse **Validar**.
7. La operación debe quedar cerrada en el Hanger y reflejar su movimiento en Odoo/mapa.

Acompañamiento desde una computadora

> **Operaciones → Monitoreo Hanger → buscar la operación**

Color/resultado	Acción
Aceptado	El ITEM pertenece a la operación y sumó al conteo.
Rechazado	Lea el producto real, esperado, código y causa. No borre evidencia.
Similar pendiente	Supervisor revisa equivalencia; aceptar solo con trazabilidad.
Conteo abierto	El Hanger está esperando el próximo disparo.

Cierre completo: después de validar, escanee el siguiente documento. Si el equipo vuelve a la operación anterior, actualice la pantalla; no vuelva a contar productos ya validados.

11. Corrida completa de aceptación

Ejecute estos casos en Pruebas y anote el documento generado.

#	Caso	Resultado obligatorio
1	Venta histórica directa; mercancía no cargada	Labels → entrada → reserva → Hanger → entrega validada.
2	Venta histórica con traslado entre almacenes	Despacho → Hanger → recepción destino → predespacho → entrega.
3	Reposición de stock	Recepción ubicada junto al mismo ITEM y mapa actualizado.
4	Proveedor sin lote similar	Elegir ubicación vacía, crear lote/labels y validar recepción.
5	Producto serializado	Códigos únicos; repetición rechazada.
6	Producto de lote compartido	Mismo código suma una pieza por lectura hasta completar.
7	Camión con operación incompleta	Odoo bloquea “Marcar cargado”.
8	Camión completo	Paquete PDF, conteo, carga y salida trazables.

Hoja de control

- ☐ El PDF histórico conserva cliente, referencia, fecha y evidencia.
- ☐ Cada línea tiene el ITEM exacto y cantidad pendiente correcta.
- ☐ No se duplicó inventario que ya existía.
- ☐ Todos los labels impresos pertenecen al entorno Pruebas.
- ☐ La entrada identifica almacén, lote, ubicación, responsable y supervisora.
- ☐ La operación quedó 100% reservada antes de cargar.
- ☐ El Hanger aceptó seriales únicos y repeticiones controladas de lotes compartidos.
- ☐ La validación generó salida visible en movimientos, existencias y mapa.
- ☐ El Hanger salió de la operación cerrada.
- ☐ Las incidencias quedaron en chatter/monitor y no fueron borradas.

Aprobación

Prueba realizada por		Fecha	
Revisada por Yuliet		Resultado	☐ Aprobada ☐ Con incidencias
Observaciones			

12. Errores: qué hacer sin detener la operación

Mensaje o situación	Qué significa	Qué hacer
No existe columna / RPC_ERROR	Módulo actualizado sin migración completa o servicio sin recargar.	Detener la prueba, conservar captura y avisar a soporte. No crear datos alternos.
El serial ya fue leído	Código único repetido o lectura anterior conservada.	Revise historial. Si es lote compartido debe estar marcado como tal; si es único, no repetir.
ITEM no pertenece	El label corresponde a otra variante o documento.	Compare atributos completos; no acepte solo porque la descripción se parece.
Falta lote	Se intentó validar sin posición/lote compatible.	Seleccione lote existente o nueva posición vacía antes de confirmar.
Contado menor que esperado	Faltan unidades físicas.	No valide. Localice la diferencia o divida/documente el pendiente.
Operación validada sigue abierta	La pantalla del Hanger no liberó la sesión.	Actualizar, comprobar estado en Odoo y escanear un nuevo documento; no recontar.

Regla de soporte: toda corrección de datos, permisos, código o despliegue debe quedar en ticket con entorno, documento, impacto, diagnóstico, causa, solución, responsable y verificación.

Datos que debe enviar a soporte

- Número exacto: HDEL, DD/OUT, DD/INT, DTP/OUT, recepción o plan de carga.
- Usuario, almacén, hora y código leído.
- Foto del mensaje completo o detalles técnicos.
- Qué debía ocurrir y qué ocurrió.
- Si el operador puede continuar con otro documento.

Resultado final correcto

Documento histórico ✓ **Existencia real** ✓ **Label trazable** ✓ **Movimiento Odoo** ✓ **Entrega cerrada**

Fin de la guía de pruebas