



Sibergüvenlik to Cisco Umbrella Sync Agent

OWNER
hcapan

LAST UPDATED
June 22, 2026


CONTENTS

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Mimari Görünüm | 2. Temel Yetenekler ve Mimari Avantajlar |
| 3. Operasyonel İş Akışı | 4. Teknik Gereksinimler ve Ön Koşullar |
| 5. Kurulum ve Yapılandırma Adımları | 6. Operasyonel Süreçler ve Yönetim |
| 7. Sistem Dosyaları ve Veri Yönetimi | 8. Sistem Çıktıları ve İzleme |

Sibergüvenlik to Cisco Umbrella Sync Agent, [Sibergüvenlik](#) API'sinden elde edilen tehdit istihbaratı alan adı (domain) listelerini [Cisco Umbrella](#) platformuna otomatik ve güvenli bir şekilde aktarmak üzere tasarlanmış yüksek performanslı bir entegrasyon çözümüdür.

1 Mimari Görünüm

Sistem, tehdit verilerini kaynağından alarak yapılandırılmış bir önbellekleme mekanizması üzerinden Cisco Umbrella'ya güvenli bir şekilde iletir. Hata toleransı ve performans optimizasyonu mimarinin temelini oluşturur.




2 Temel Yetenekler ve Mimari Avantajlar

Aracın tasarımı, kesintisiz çalışma, kısıtlamalara uyum ve veri bütünlüğünü sağlama ilkelerine dayanmaktadır.

- **Delta Senkronizasyonu:** `date_gte` parametresi kullanılarak, yalnızca bir önceki çalıştırılma anından sonra eklenen yeni alan adları çekilir. Bu strateji bant genişliği ve işlem gücünü maksimize eder.
- **API Hız Sınırı (Rate Limiting) Yönetimi:** Cisco Umbrella'nın dakikada 200 alan adı kısıtlamasına tam uyum sağlar. Hız limitine yaklaşıldığında sistem otomatik olarak bekleme (throttle) moduna geçer.
- **Hata Toleransı (Resilience):** Veri çekme (Fetch) ve yükleme (Upload) aşamaları birbirinden mantıksal olarak izoledir. Olası bir iletişim kesintisinde, tüm veriyi yeniden çekmek yerine operasyon kalınan noktadan sürdürülebilir.
- **Durum Takibi:** Otomasyon süreci, `state.json` dosyası üzerinden en son işlenen verinin zaman damgasını kayıt altına alır.
- **Hafif Altyapı:** Harici bir veritabanı veya karmaşık sunucu mimarisi gerektirmez; doğrudan Node.js ortamında otonom olarak çalışır.

3 Operasyonel İş Akışı

Aşağıdaki diyagram, aracın durum takibi, delta senkronizasyon ve hız sınırlarına uyumlu yükleme sürecini detaylandırmaktadır.



4 Teknik Gereksinimler ve Ön Koşullar

Entegrasyonun başarıyla devreye alınabilmesi için aşağıdaki sistem gereksinimlerinin karşılanması zorunludur:

- **Çalışma Ortamı:** Node.js v16 veya üzeri bir sürüm.
- **Ağ İzinleri:** Uygulama sunucusunun dış ağda `siberguvenlik.gov.tr` ve `api.opendns.com` adreslerine erişim yetkisi.
- **Cisco Umbrella API:** Cisco Umbrella paneli üzerinden tanımlanmış geçerli bir *Custom Integration / Network Devices* API URL'si.

5 Kurulum ve Yapılandırma Adımları

1. Dosya ve Bağımlılıkların Hazırlanması

Proje script dosyasını (`sync.js`) sunucunuza aktarın. Projenin bulunduğu dizinde bağımlılıkları yüklemek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

```
npm install axios dotenv
```

2. Yapılandırma Parametreleri


Uygulama içerisindeki yapılandırma bölümünü hedef ortamınıza göre düzenleyin. `.env` dosyasını yapılandırarak `UMBRELLA_KEY` bölümünü güncelleyin:

```
// ===== CONFIG =====  
# Umbrella Dashboard integration sekmesinden aldığınız linkin son kısmında bulunan  
UMBRELLA_KEY=
```


3. Umbrella Enforcement API URL Temini

Sistemin Cisco Umbrella ile haberleşebilmesi için gerekli yetkilendirme URL'sini elde etmek üzere şu adımları izleyin:

1. Cisco Umbrella Dashboard arayüzüne giriş yapın.
2. Sol menüden **Policies > Policy Components > Integrations** sekmesine gidin.



3. Listedeki **Custom Integration** seçeneğini bularak aktif hale getirin (daha önce oluşturulmuş mevcut bir entegrasyon da kullanılabilir).
4. Entegrasyon detaylarına girerek **Enforcement URL** değerini kopyalayın ve yapılandırma dosyasındaki `UMBRELLA_URL` değişkenine tanımlayın. Entegrasyon menüsündeki "Integration Enabled" ibaresinin aktif olduğundan emin olun.



Standart Çalıştırma

Senkronizasyon döngüsünü başlatmak için terminal üzerinden aşağıdaki komutu çalıştırın. Bu komut, verileri Sibergüvenlik servisinden çeker, yedekler ve Cisco Umbrella'ya toplu (batch) yükleme yapar.

```
node sync.js
```

Veri Çekme Aşamasını Atlama (Skip-Fetch)

Tehdit verileri halihazırda yerel diske indirilmişse (örneğin bir kesinti sonrası `domains.txt` dolu durumdaysa), veri çekme işlemini atlayarak doğrudan Cisco Umbrella yükleme adımına geçmek için `--skip-fetch` parametresi kullanılır:

```
node sync.js --skip-fetch
```

Operasyonel En İyi Uygulama (Best Practice): Entegrasyonun otonom ve kesintisiz çalışabilmesi için, `sync.js` dosyasını Linux tabanlı sistemlerde **Cron Job**, Windows sunucularda ise **Task Scheduler** yardımıyla belirli periyotlarda (örn. saatlik) otomatik olarak çalışacak şekilde programlamanız şiddetle tavsiye edilir.

Çalışma süresince entegrasyon uygulaması, bulunduğu dizinde aşağıdaki durum ve veri dosyalarını oluşturur ve yönetir:

DOSYA ADI	İŞLEV VE AÇIKLAMA
<code>state.json</code>	En son başarılı veri çekme işleminin zaman damgasını tutar. Delta senkronizasyon operasyonlarının temel anahtarıdır.
<code>domains.txt</code>	Çekilen tüm alan adlarının satır satır tutulduğu düz metin (plaintext) dosyasıdır. Yedekleme ve çevrimdışı geri yükleme (<code>--skip-fetch</code>) senaryolarında kritik rol oynar.
<code>cache.json</code>	Yapılandırmaya bağlı olarak yerel önbellekleme (caching) süreçleri için ayrılmış veri yapısıdır.

8 Sistem Çıktıları ve İzleme

Script başarıyla çalıştırıldığında, komut satırı arayüzünde veri çekme (fetch) ve Cisco Umbrella'ya yükleme adımlarının durumunu yansıtan bir ilerleme çubuğu (progress bar) görüntülenir. İşlem gören kayıt sayıları ve güncellenen son senkronizasyon tarihi net bir şekilde takip edilebilir:

[illegible]

Use the custom integration URL generated here to integrate Umbrella into other elements of your security infrastructure and send domain security threat information to Umbrella through the Umbrella Enforcement API. Results are listed in the Domains section of this custom integration.

Integration Name

USOM

Enable this integration to begin generating results and so that it is available for selection as a Security Setting.

Integration Enabled

Integration URL

Copy this URL and use it to create a custom threat intelligence feed to Umbrella using the Umbrella Enforcement API. For more information, see Umbrella's [Help](#)

https://s-platform.api.opendns.com/1.0/events?customerKey=cbbd223a-e594-4b78-8462-52845de9cb6f

Domains

Domains listed here are generated through your custom integration. Apply security settings to these domains through the Security Settings' Integration section.

Search by domain Total: 597

Name	Type
a2abotnet.com	DOMAIN
official-version.com	DOMAIN
wawsentl.duckdns.org	DOMAIN
claude-code-app.gitlab.io	DOMAIN
claudeapp.gitlab.io	DOMAIN
claude-app-new.gitlab.io	DOMAIN
claudeskto.gitlab.io	DOMAIN

DELETE

CANCEL SAVE

