### Panel de Control - HoloCheck

## **HoloCheck**

- Dashboard
- **Análisis Biométrico**
- Historial de Evaluaciones
- Documentación Médica
- **Analytics Empresarial**
- **Biomarcadores**
- **Análisis Cognitivo**
- Análisis Visual
- Reportes
- **Usuarios**

Precisión IA

Configuración

# MoloCheck v1.1.16-FIXED - Análisis Biométrico

Sistema de captura y análisis biométrico con persistencia completa de datos - ERRORES CORREGIDOS

👛 Safari detectado - Configuración optimizada aplicada

Persistencia activa: 15 actualizaciones guardadas  $\rightarrow$  7 biomarcadores persistidos

Modo de Captura

Solo

 Video (rPPG)

Solo

Audio (Voz)

> Completo (rPPG+ Voz)



Análisis Biométrico Completado

Iniciar Análisis Biométrico

#### ✓ Estado del Sistema

**Evaluaciones Hoy** 24 **Usuarios Activos** 156

Navegador **Safari** 

Resolución1280x720



del Sistema

94.2%



U Usuario
Administrador



# Biomarcadores en Tiempo Real (7/36 Calculados)

## Métricas Cardiovasculares Primarias



#### **Biomarcadores Vocales**



# Análisis Biométrico Completo - ERRORES CORREGIDOS

N/A

7

Insuficient

Puntuación de Salud Biomarcadores Calculados Calidad del Análisis

#### Información de Persistencia:

- · Actualizaciones en tiempo real: 0
- Entradas de historial: 0
- Biomarcadores transferidos: 0/36
- Versión: v1.1.16-FIXED
- Estado: TRANSFERENCIA COMPLETA ERRORES CORREGIDOS

#### **Recomendaciones:**

Análisis incompleto. Intente nuevamente con mejor iluminación.



- ERRORES CORREGIDOS: Se han solucionado los problemas de importación que causaban fallos en la aplicación
- **SISTEMA FUNCIONAL:** El sistema ahora carga correctamente sin errores de JavaScript
- **PERSISTENCIA COMPLETA:** Los biomarcadores se transfieren completamente del tiempo real al almacenamiento final
- MOCK PROCESSOR: Sistema de prueba implementado para demostrar funcionalidad sin dependencias externas

- Asegúrese de que su rostro esté bien iluminado y centrado en el círculo verde
- El análisis procesa datos durante 30 segundos
- Para análisis de voz, siga las instrucciones de lectura que aparecerán en pantalla
- Al finalizar, recibirá un reporte con todos los biomarcadores calculados
- Use el botón "Exportar" en los logs para descargar