

# CERTIFICATE of Conformity



Registration No.: A3 50704550 0001

Report No.: CN25VRHX 001

Holder: **FOXESS CO., LTD.**  
**No.939, Jinhai Third Road,**  
**New Airport Industry Area, Longwan District,**  
**Wenzhou,**  
**325025 Zhejiang**  
**P.R. China**

Product: **PV-Inverter**  
**(Storage Inverter)**

Identification: Type Designation :  
KH7 , KH8 , KH9 , KH9.9 , KH10 , KH10.5 , KP7 , KP8 , KP9 ,  
KP10 , KP10.5 , KA7 , KA8 , KA9 , KA9.9 , KA10 , KA10.5 ,  
KP7-AC , KP8-AC , KP9-AC , KP10-AC , KP10.5-AC  
Continued on page 0002

Tested acc. to: CEI 0-21:2022-03  
CEI 0-21;V1:2022-11  
CEI 0-21;V2:2024-01  
CEI 0-21;V2/EC:2024-03  
CEI 0-21;V2/EC2:2025-02

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Durch die DAkkS nach  
DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Zertifizierungsstelle.  
Die Akkreditierung gilt nur für den in der  
Urkundenanlage D-ZE-14169-01-02  
aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Certification Body

Date **05.12.2025**

Dean Cao



**TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg**



# CERTIFICATE of Conformity



Registration No.: A3 50704550 0002

Report No.: CN25VRHX 001

**Holder:** FOXESS CO., LTD.  
No.939, Jinhai Third Road,  
New Airport Industry Area, Longwan District,  
Wenzhou,  
325025 Zhejiang  
P.R. China

**Product:** PV-Inverter  
(Storage Inverter)

**Identification:** As page 0001 continuation  
Firmware version: master : V1.49  
manager: V1.08  
Remark(s): Refer to report CN25VRHX 001 for details.

**Tested acc. to:** CEI 0-21:2022-03  
CEI 0-21;V1:2022-11  
CEI 0-21;V2:2024-01  
CEI 0-21;V2/EC:2024-03  
CEI 0-21;V2/EC2:2025-02

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Date 05.12.2025

Durch die DAkkS nach  
DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Zertifizierungsstelle.  
Die Akkreditierung gilt nur für den in der  
Urkundenanlage D-ZE-14169-01-02  
aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Certification Body

Dean Cao

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg



**OGGETTO:** Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 e CEI 0-21;V2:2024-01, CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02  
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 and CEI 0-21;V2:2024-01 CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02  
“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50704550 0001-0002

Page 1/16

**TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:**  
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

| DISPOSITIVO DI INTERFACCIA<br>Interface Device | PROTEZIONE DI INTERFACCIA<br>Interface Protection Device | DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA<br>Static Conversion Device | DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE<br>Rotating Device |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>                      | <input checked="" type="checkbox"/>                            | <input type="checkbox"/>                              |

Titolare della licenza  
License Holder

FOXESS CO., LTD.  
No.939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District,  
Wenzhou, 325025 Zhejiang, P.R. China

Modello/Tipo  
Model/Type

KH7,KP7, KA7, KP7-AC with storage battery system  
EQ6000 Plus  
EQ6000 Plus-M,EQ6000 Plus-S

|                                                                                 |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Potenza Attiva Nominale (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]               | 7000  |       |       |       |       |       |
| Max. Potenza Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]       | 7700  |       |       |       |       |       |
| Numero di unità batteria<br>Number of battery unit                              | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
| Potenza di Scarica Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 5760  | 7000  | 7000  | 7000  | 7000  | 7000  |
| Potenza di Carica massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]   | 5760  | 7000  | 7000  | 7000  | 7000  | 7000  |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                            | 11.98 | 17.97 | 23.96 | 29.95 | 35.94 | 41.93 |

Modello/Tipo  
Model/Type

KH8,KP8, KA8, KP8-AC with storage battery system  
EQ6000 Plus  
EQ6000 Plus-M,EQ6000 Plus-S

|                                                                                 |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Potenza Attiva Nominale (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]               | 8000  |       |       |       |       |       |
| Max. Potenza Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]       | 8800  |       |       |       |       |       |
| Numero di unità batteria<br>Number of battery unit                              | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
| Potenza di Scarica Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 5760  | 8000  | 8000  | 8000  | 8000  | 8000  |
| Potenza di Carica massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]   | 5760  | 8000  | 8000  | 8000  | 8000  | 8000  |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                            | 11.98 | 17.97 | 23.96 | 29.95 | 35.94 | 41.93 |



TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany

**OGGETTO:** Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 e CEI 0-21;V2:2024-01, CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02  
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 and CEI 0-21;V2:2024-01 CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02  
“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50704550 0001-0002

Page 2/16

**TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:**  
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

| DISPOSITIVO DI INTERFACCIA<br>Interface Device | PROTEZIONE DI INTERFACCIA<br>Interface Protection Device | DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA<br>Static Conversion Device | DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE<br>Rotating Device |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>                      | <input checked="" type="checkbox"/>                            | <input type="checkbox"/>                              |

Titolare della licenza  
License Holder

FOXESS CO., LTD.  
No.939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District,  
Wenzhou, 325025 Zhejiang, P.R. China

| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                      | KH9,KP9, KA9, KP9-AC with storage battery system<br>EQ6000 Plus<br>EQ6000 Plus-M,EQ6000 Plus-S |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                 | 2                                                                                              | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
| Potenza Attiva Nominata (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]               |                                                                                                |       |       | 9000  |       |       |
| Max. Potenza Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]       |                                                                                                |       |       | 9900  |       |       |
| Potenza di Scarica Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 5760                                                                                           | 8640  | 9000  | 9000  | 9000  | 9000  |
| Potenza di Carica massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]   | 5760                                                                                           | 8640  | 9000  | 9000  | 9000  | 9000  |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                            | 11.98                                                                                          | 17.97 | 23.96 | 29.95 | 35.94 | 41.93 |

| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                      | KH9.9, KA9.9 with storage battery system<br>EQ6000 Plus<br>EQ6000 Plus-M,EQ6000 Plus-S |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                 | 2                                                                                      | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
| Potenza Attiva Nominata (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]               |                                                                                        |       |       | 9900  |       |       |
| Max. Potenza Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]       |                                                                                        |       |       | 9900  |       |       |
| Potenza di Scarica Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 5760                                                                                   | 8640  | 9900  | 9900  | 9900  | 9900  |
| Potenza di Carica massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]   | 5760                                                                                   | 8640  | 9900  | 9900  | 9900  | 9900  |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                            | 11.98                                                                                  | 17.97 | 23.96 | 29.95 | 35.94 | 41.93 |



TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany





**OGGETTO:** Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 e CEI 0-21;V2:2024-01, CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02  
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 and CEI 0-21;V2:2024-01 CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02  
“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50704550 0001-0002

Page 3/16

**TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:**  
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:


| DISPOSITIVO DI INTERFACCIA<br>Interface Device | PROTEZIONE DI INTERFACCIA<br>Interface Protection Device | DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA<br>Static Conversion Device | DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE<br>Rotating Device |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>                      | <input checked="" type="checkbox"/>                            | <input type="checkbox"/>                              |

Titolare della licenza  
License Holder

FOXESS CO., LTD.  
No.939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District,  
Wenzhou, 325025 Zhejiang, P.R. China

| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                      | KH10,KP10, KA10, KP10-AC with storage battery system<br>EQ6000 Plus<br>EQ6000 Plus-M,EQ6000 Plus-S |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                 | 2                                                                                                  | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
| Potenza Attiva Nominata (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]               | 10000                                                                                              |       |       |       |       |       |
| Max. Potenza Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]       | 10500                                                                                              |       |       |       |       |       |
| Numero di unità batteria<br>Number of battery unit                              | 2                                                                                                  | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
| Potenza di Scarica Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 5760                                                                                               | 8640  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Potenza di Carica massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]   | 5760                                                                                               | 8640  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                            | 11.98                                                                                              | 17.97 | 23.96 | 29.95 | 35.94 | 41.93 |

| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                      | KH10.5,KP10.5, KA10.5, KP10.5-AC with storage battery system<br>EQ6000 Plus<br>EQ6000 Plus-M,EQ6000 Plus-S |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                 | 2                                                                                                          | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
| Potenza Attiva Nominata (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]               | 10500                                                                                                      |       |       |       |       |       |
| Max. Potenza Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]       | 10500                                                                                                      |       |       |       |       |       |
| Numero di unità batteria<br>Number of battery unit                              | 2                                                                                                          | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
| Potenza di Scarica Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 5760                                                                                                       | 8640  | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Potenza di Carica massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]   | 5760                                                                                                       | 8640  | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                            | 11.98                                                                                                      | 17.97 | 23.96 | 29.95 | 35.94 | 41.93 |



TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany

**OGGETTO:** Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 e CEI 0-21;V2:2024-01, CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02  
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 and CEI 0-21;V2:2024-01 CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02  
“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50704550 0001-0002

Page 4/16

**TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:**  
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

| DISPOSITIVO DI INTERFACCIA<br>Interface Device | PROTEZIONE DI INTERFACCIA<br>Interface Protection Device | DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA<br>Static Conversion Device | DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE<br>Rotating Device |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>                      | <input checked="" type="checkbox"/>                            | <input type="checkbox"/>                              |

Titolare della licenza  
License Holder

FOXESS CO., LTD.  
No.939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District,  
Wenzhou, 325025 Zhejiang, P.R. China

|                                                                                 |                                                                          |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                      | KH7,KP7, KA7, KP7-AC with storage battery system EP12 Plus/ EP12 Plus(w) |       |       |       |
| Potenza Attiva Nominale (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]               | 7000                                                                     |       |       |       |
| Max. Potenza Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]       | 7700                                                                     |       |       |       |
| Numero di unità batteria<br>Number of battery unit                              | 1                                                                        | 2     | 3     | 4     |
| Potenza di Scarica Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 7000                                                                     | 7000  | 7000  | 7000  |
| Potenza di Carica massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]   | 7000                                                                     | 7000  | 7000  | 7000  |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                            | 11.52                                                                    | 23.04 | 34.56 | 46.08 |

|                                                                                 |                                                                          |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                      | KH8,KP8, KA8, KP8-AC with storage battery system EP12 Plus/ EP12 Plus(w) |       |       |       |
| Potenza Attiva Nominale (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]               | 8000                                                                     |       |       |       |
| Max. Potenza Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]       | 8800                                                                     |       |       |       |
| Numero di unità batteria<br>Number of battery unit                              | 1                                                                        | 2     | 3     | 4     |
| Potenza di Scarica Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 8000                                                                     | 8000  | 8000  | 8000  |
| Potenza di Carica massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]   | 8000                                                                     | 8000  | 8000  | 8000  |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                            | 11.52                                                                    | 23.04 | 34.56 | 46.08 |



TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany



**OGGETTO:** Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 e CEI 0-21;V2:2024-01, CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02  
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 and CEI 0-21;V2:2024-01 CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02  
“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50704550 0001-0002

Page 5/16

**TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:**  
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

| DISPOSITIVO DI INTERFACCIA<br>Interface Device | PROTEZIONE DI INTERFACCIA<br>Interface Protection Device | DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA<br>Static Conversion Device | DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE<br>Rotating Device |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>                      | <input checked="" type="checkbox"/>                            | <input type="checkbox"/>                              |

Titolare della licenza  
License Holder

FOXESS CO., LTD.  
No.939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District,  
Wenzhou, 325025 Zhejiang, P.R. China

|                                                                                 |                                                                          |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                      | KH9,KP9, KA9, KP9-AC with storage battery system EP12 Plus/ EP12 Plus(w) |       |       |       |
| Potenza Attiva Nominata (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]               | 9000                                                                     |       |       |       |
| Max. Potenza Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]       | 9900                                                                     |       |       |       |
| Numero di unità batteria<br>Number of battery unit                              | 1                                                                        | 2     | 3     | 4     |
| Potenza di Scarica Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 9000                                                                     | 9000  | 9000  | 9000  |
| Potenza di Carica massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]   | 9000                                                                     | 9000  | 9000  | 9000  |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                            | 11.52                                                                    | 23.04 | 34.56 | 46.08 |

|                                                                                 |                                                                  |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                      | KH9.9, KA9.9 with storage battery system EP12 Plus/ EP12 Plus(w) |       |       |       |
| Potenza Attiva Nominata (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]               | 9900                                                             |       |       |       |
| Max. Potenza Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]       | 9900                                                             |       |       |       |
| Numero di unità batteria<br>Number of battery unit                              | 1                                                                | 2     | 3     | 4     |
| Potenza di Scarica Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 9900                                                             | 9900  | 9900  | 9900  |
| Potenza di Carica massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]   | 9900                                                             | 9900  | 9900  | 9900  |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                            | 11.52                                                            | 23.04 | 34.56 | 46.08 |



TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany

**OGGETTO:** Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 e CEI 0-21;V2:2024-01, CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02  
"Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 and CEI 0-21;V2:2024-01 CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02  
"Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

Certificate No.: A3 50704550 0001-0002

Page 6/16

**TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:**  
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

| DISPOSITIVO DI<br>INTERFACCIA<br>Interface Device | PROTEZIONE DI<br>INTERFACCIA<br>Interface Protection Device | DISPOSITIVO DI<br>CONVERSIONE STATICA<br>Static Conversion Device | DISPOSITIVO DI<br>GENERAZIONE ROTANTE<br>Rotating Device |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>               | <input checked="" type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/>                               | <input type="checkbox"/>                                 |

Titolare della licenza  
License Holder

FOXESS CO., LTD.  
No.939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District,  
Wenzhou, 325025 Zhejiang, P.R. China

Modello/Tipo  
Model/Type


KH10,KP10, KA10, KP10-AC with storage battery system EP12 Plus/ EP12 Plus(w)

|                                                                                 |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Potenza Attiva Nominale (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]               | 10000 |       |       |       |
| Max. Potenza Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]       | 10500 |       |       |       |
| Numero di unità batteria<br>Number of battery unit                              | 1     | 2     | 3     | 4     |
| Potenza di Scarica Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Potenza di Carica massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]   | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                            | 11.52 | 23.04 | 34.56 | 46.08 |

Modello/Tipo  
Model/Type

KH10.5,KP10.5, KA10.5, KP10.5-AC with storage battery system EP12 Plus/ EP12 Plus(w)

|                                                                                 |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Potenza Attiva Nominale (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]               | 10500 |       |       |       |
| Max. Potenza Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]       | 10500 |       |       |       |
| Numero di unità batteria<br>Number of battery unit                              | 1     | 2     | 3     | 4     |
| Potenza di Scarica Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Potenza di Carica massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]   | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                            | 11.52 | 23.04 | 34.56 | 46.08 |



TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany



**OGGETTO:** Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 e CEI 0-21;V2:2024-01, CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02  
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 and CEI 0-21;V2:2024-01 CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02  
“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50704550 0001-0002

Page 7/16

**TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:**  
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

| DISPOSITIVO DI INTERFACCIA<br>Interface Device | PROTEZIONE DI INTERFACCIA<br>Interface Protection Device | DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA<br>Static Conversion Device | DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE<br>Rotating Device |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>                      | <input checked="" type="checkbox"/>                            | <input type="checkbox"/>                              |

Titolare della licenza  
License Holder

FOXESS CO., LTD.  
No.939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District,  
Wenzhou, 325025 Zhejiang, P.R. China

Modello/Tipo  
Model/Type

KH7,KP7, KA7, KP7-AC with storage battery system B4300  
(B4300-X-Master/ B4300-X-Unit)

|                                                                                 |      |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Potenza Attiva Nominale (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]               | 7000 |       |       |       |       |       |
| Max. Potenza Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]       | 7700 |       |       |       |       |       |
| Numero di unità batteria<br>Number of battery unit                              | 2    | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
| Potenza di Scarica Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 5760 | 7000  | 7000  | 7000  | 7000  | 7000  |
| Potenza di Carica massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]   | 5760 | 7000  | 7000  | 7000  | 7000  | 7000  |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                            | 8.29 | 12.44 | 16.59 | 20.74 | 24.88 | 29.03 |

Modello/Tipo  
Model/Type

KH8,KP8, KA8, KP8-AC with storage battery system B4300  
(B4300-X-Master/ B4300-X-Unit)

|                                                                                 |      |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Potenza Attiva Nominale (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]               | 8000 |       |       |       |       |       |
| Max. Potenza Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]       | 8800 |       |       |       |       |       |
| Numero di unità batteria<br>Number of battery unit                              | 2    | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
| Potenza di Scarica Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 5760 | 8000  | 8000  | 8000  | 8000  | 8000  |
| Potenza di Carica massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]   | 5760 | 8000  | 8000  | 8000  | 8000  | 8000  |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                            | 8.29 | 12.44 | 16.59 | 20.74 | 24.88 | 29.03 |



TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany



**OGGETTO:** Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 e CEI 0-21;V2:2024-01, CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02  
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 and CEI 0-21;V2:2024-01 CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02  
“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50704550 0001-0002

Page 8/16

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:  
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

| DISPOSITIVO DI INTERFACCIA<br>Interface Device | PROTEZIONE DI INTERFACCIA<br>Interface Protection Device | DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA<br>Static Conversion Device | DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE<br>Rotating Device |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>                      | <input checked="" type="checkbox"/>                            | <input type="checkbox"/>                              |

Titolare della licenza  
License Holder

FOXESS CO., LTD.  
No.939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District,  
Wenzhou, 325025 Zhejiang, P.R. China

|                                                                                 |                                                                                          |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                      | KH9,KP9, KA9, KP9-AC with storage battery system B4300<br>(B4300-X-Master/ B4300-X-Unit) |       |       |       |       |       |
| Potenza Attiva Nominale (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]               | 9000                                                                                     |       |       |       |       |       |
| Max. Potenza Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]       | 9900                                                                                     |       |       |       |       |       |
| Numero di unità batteria<br>Number of battery unit                              | 2                                                                                        | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
| Potenza di Scarica Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 5760                                                                                     | 8640  | 9000  | 9000  | 9000  | 9000  |
| Potenza di Carica massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]   | 5760                                                                                     | 8640  | 9000  | 9000  | 9000  | 9000  |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                            | 8.29                                                                                     | 12.44 | 16.59 | 20.74 | 24.88 | 29.03 |

|                                                                                 |                                                                                 |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                      | KH9.9, KA9.9with storage battery system B4300<br>(B4300-X-Master/ B4300-X-Unit) |       |       |       |       |       |
| Potenza Attiva Nominale (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]               | 9900                                                                            |       |       |       |       |       |
| Max. Potenza Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]       | 9900                                                                            |       |       |       |       |       |
| Numero di unità batteria<br>Number of battery unit                              | 2                                                                               | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
| Potenza di Scarica Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 5760                                                                            | 8640  | 9900  | 9900  | 9900  | 9900  |
| Potenza di Carica massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]   | 5760                                                                            | 8640  | 9900  | 9900  | 9900  | 9900  |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                            | 8.29                                                                            | 12.44 | 16.59 | 20.74 | 24.88 | 29.03 |



TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany





**OGGETTO:** Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 e CEI 0-21;V2:2024-01, CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02  
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 and CEI 0-21;V2:2024-01 CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02  
“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50704550 0001-0002  
Page 9/16

**TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:**  
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

| DISPOSITIVO DI INTERFACCIA<br>Interface Device | PROTEZIONE DI INTERFACCIA<br>Interface Protection Device | DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA<br>Static Conversion Device | DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE<br>Rotating Device |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>                      | <input checked="" type="checkbox"/>                            | <input type="checkbox"/>                              |

Titolare della licenza  
License Holder

FOXESS CO., LTD.  
No.939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District,  
Wenzhou, 325025 Zhejiang, P.R. China

|                                                                                 |                                                                                              |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                      | KH10,KP10, KA10, KP10-AC with storage battery system B4300<br>(B4300-X-Master/ B4300-X-Unit) |       |       |       |       |       |
| Potenza Attiva Nominale (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]               | 10000                                                                                        |       |       |       |       |       |
| Max. Potenza Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]       | 10500                                                                                        |       |       |       |       |       |
| Numero di unità batteria<br>Number of battery unit                              | 2                                                                                            | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
| Potenza di Scarica Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 5760                                                                                         | 8640  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Potenza di Carica massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]   | 5760                                                                                         | 8640  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                            | 8.29                                                                                         | 12.44 | 16.59 | 20.74 | 24.88 | 29.03 |

|                                                                                 |                                                                                                      |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                      | KH10.5,KP10.5, KA10.5, KP10.5-AC with storage battery system B4300<br>(B4300-X-Master/ B4300-X-Unit) |       |       |       |       |       |
| Potenza Attiva Nominale (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]               | 10500                                                                                                |       |       |       |       |       |
| Max. Potenza Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]       | 10500                                                                                                |       |       |       |       |       |
| Numero di unità batteria<br>Number of battery unit                              | 2                                                                                                    | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
| Potenza di Scarica Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 5760                                                                                                 | 8640  | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Potenza di Carica massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]   | 5760                                                                                                 | 8640  | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                            | 8.29                                                                                                 | 12.44 | 16.59 | 20.74 | 24.88 | 29.03 |





**OGGETTO:** Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 e CEI 0-21;V2:2024-01, CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02  
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 and CEI 0-21;V2:2024-01 CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02  
“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50704550 0001-0002  
Page 10/16

**TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:**  
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

| DISPOSITIVO DI INTERFACCIA<br>Interface Device | PROTEZIONE DI INTERFACCIA<br>Interface Protection Device | DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA<br>Static Conversion Device | DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE<br>Rotating Device |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>                      | <input checked="" type="checkbox"/>                            | <input type="checkbox"/>                              |

Titolare della licenza  
License Holder

FOXESS CO., LTD.  
No.939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District,  
Wenzhou, 325025 Zhejiang, P.R. China

|                                                                                 |                                                                        |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                      | KH7,KP7, KA7, KP7-AC with storage battery system EP6 Plus/ EP6 Plus(w) |       |       |       |
| Potenza Attiva Nominata (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]               | 7000                                                                   |       |       |       |
| Max. Potenza Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]       | 7700                                                                   |       |       |       |
| Numero di unità batteria<br>Number of battery unit                              | 1                                                                      | 2     | 3     | 4     |
| Potenza di Scarica Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 5760                                                                   | 7000  | 7000  | 7000  |
| Potenza di Carica massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]   | 5760                                                                   | 7000  | 7000  | 7000  |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                            | 5.76                                                                   | 11.52 | 17.28 | 23.04 |

|                                                                                 |                                                                        |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                      | KH8,KP8, KA8, KP8-AC with storage battery system EP6 Plus/ EP6 Plus(w) |       |       |       |
| Potenza Attiva Nominata (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]               | 8000                                                                   |       |       |       |
| Max. Potenza Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]       | 8800                                                                   |       |       |       |
| Numero di unità batteria<br>Number of battery unit                              | 1                                                                      | 2     | 3     | 4     |
| Potenza di Scarica Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 5760                                                                   | 8000  | 8000  | 8000  |
| Potenza di Carica massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]   | 5760                                                                   | 8000  | 8000  | 8000  |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                            | 5.76                                                                   | 11.52 | 17.28 | 23.04 |



TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany

**OGGETTO:** Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 e CEI 0-21;V2:2024-01, CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02  
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 and CEI 0-21;V2:2024-01 CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02  
“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50704550 0001-0002

Page 11/16

**TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:**  
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

| DISPOSITIVO DI INTERFACCIA<br>Interface Device | PROTEZIONE DI INTERFACCIA<br>Interface Protection Device | DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA<br>Static Conversion Device | DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE<br>Rotating Device |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>                      | <input checked="" type="checkbox"/>                            | <input type="checkbox"/>                              |

Titolare della licenza  
License Holder

FOXESS CO., LTD.  
No.939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District,  
Wenzhou, 325025 Zhejiang, P.R. China

Modello/Tipo  
Model/Type

KH9,KP9, KA9, KP9-AC with storage battery system EP6 Plus/ EP6 Plus(w)

|                                                                                 |      |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Potenza Attiva Nominale (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]               | 9000 |       |       |       |
| Max. Potenza Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]       | 9900 |       |       |       |
| Numero di unità batteria<br>Number of battery unit                              | 1    | 2     | 3     | 4     |
| Potenza di Scarica Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 5760 | 9000  | 9000  | 9000  |
| Potenza di Carica massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]   | 5760 | 9000  | 9000  | 9000  |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                            | 5.76 | 11.52 | 17.28 | 23.04 |

Modello/Tipo  
Model/Type

KH9.9, KA9.9 with storage battery system EP6 Plus/ EP6 Plus(w)

|                                                                                 |      |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Potenza Attiva Nominale (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]               | 9900 |       |       |       |
| Max. Potenza Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]       | 9900 |       |       |       |
| Numero di unità batteria<br>Number of battery unit                              | 1    | 2     | 3     | 4     |
| Potenza di Scarica Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 5760 | 9600  | 9600  | 9600  |
| Potenza di Carica massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]   | 5760 | 9600  | 9600  | 9600  |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                            | 5.76 | 11.52 | 17.28 | 23.04 |





**OGGETTO:** Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 e CEI 0-21;V2:2024-01, CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02  
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 and CEI 0-21;V2:2024-01 CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02  
“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50704550 0001-0002

Page 12/16

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:  
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

| DISPOSITIVO DI INTERFACCIA<br>Interface Device | PROTEZIONE DI INTERFACCIA<br>Interface Protection Device | DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA<br>Static Conversion Device | DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE<br>Rotating Device |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>                      | <input checked="" type="checkbox"/>                            | <input type="checkbox"/>                              |

Titolare della licenza  
License Holder

FOXESS CO., LTD.  
No.939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District,  
Wenzhou, 325025 Zhejiang, P.R. China

Modello/Tipo  
Model/Type

KH10,KP10, KA10, KP10-AC with storage battery system EP6 Plus/ EP6 Plus(w)

|                                                                                 |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Potenza Attiva Nominata (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]               | 10000 |       |       |       |
| Max. Potenza Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]       | 10500 |       |       |       |
| Numero di unità batteria<br>Number of battery unit                              | 1     | 2     | 3     | 4     |
| Potenza di Scarica Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 5760  | 9600  | 9600  | 9600  |
| Potenza di Carica massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]   | 5760  | 9600  | 9600  | 9600  |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                            | 5.76  | 11.52 | 17.28 | 23.04 |

Modello/Tipo  
Model/Type

KH10.5,KP10.5, KA10.5, KP10.5-AC with storage battery system EP6 Plus/ EP6 Plus(w)

|                                                                                 |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Potenza Attiva Nominata (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]               | 10500 |       |       |       |
| Max. Potenza Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]       | 10500 |       |       |       |
| Numero di unità batteria<br>Number of battery unit                              | 1     | 2     | 3     | 4     |
| Potenza di Scarica Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 5760  | 9600  | 9600  | 9600  |
| Potenza di Carica massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]   | 5760  | 9600  | 9600  | 9600  |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                            | 5.76  | 11.52 | 17.28 | 23.04 |



**OGGETTO:** Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 e CEI 0-21;V2:2024-01, CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02  
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 and CEI 0-21;V2:2024-01 CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02  
“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50704550 0001-0002  
Page 13/16

**TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:**  
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

| DISPOSITIVO DI INTERFACCIA<br>Interface Device | PROTEZIONE DI INTERFACCIA<br>Interface Protection Device | DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA<br>Static Conversion Device | DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE<br>Rotating Device |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>                      | <input checked="" type="checkbox"/>                            | <input type="checkbox"/>                              |

Titolare della licenza  
License Holder

FOXESS CO., LTD.  
No.939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District,  
Wenzhou, 325025 Zhejiang, P.R. China

| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                      | KH7,KP7, KA7, KP7-AC with storage battery system<br>EQ5000 Plus<br>EQ5000 Plus-M,EQ5000 Plus-S |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                 | 2                                                                                              | 3     | 4     | 5     | 6     |
| Potenza Attiva Nominata (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]               |                                                                                                |       |       | 7000  |       |
| Max. Potenza Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]       |                                                                                                |       |       | 7700  |       |
| Potenza di Scarica Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 6,400                                                                                          | 7000  | 7000  | 7000  | 7000  |
| Potenza di Carica massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]   | 6,400                                                                                          | 7000  | 7000  | 7000  | 7000  |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                            | 9.84                                                                                           | 14.76 | 19.68 | 24.60 | 29.52 |

| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                      | KH8,KP8, KA8, KP8-AC with storage battery system<br>EQ5000 Plus<br>EQ5000 Plus-M,EQ5000 Plus-S |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                 | 2                                                                                              | 3     | 4     | 5     | 6     |
| Potenza Attiva Nominata (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]               |                                                                                                |       |       | 8000  |       |
| Max. Potenza Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]       |                                                                                                |       |       | 8800  |       |
| Potenza di Scarica Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 6,400                                                                                          | 8000  | 8000  | 8000  | 8000  |
| Potenza di Carica massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]   | 6,400                                                                                          | 8000  | 8000  | 8000  | 8000  |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                            | 9.84                                                                                           | 14.76 | 19.68 | 24.60 | 29.52 |





**OGGETTO:** Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 e CEI 0-21;V2:2024-01, CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02  
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 and CEI 0-21;V2:2024-01 CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02  
“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50704550 0001-0002

Page 14/16

**TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:**  
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:


| DISPOSITIVO DI INTERFACCIA<br>Interface Device | PROTEZIONE DI INTERFACCIA<br>Interface Protection Device | DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA<br>Static Conversion Device | DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE<br>Rotating Device |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>                      | <input checked="" type="checkbox"/>                            | <input type="checkbox"/>                              |

Titolare della licenza  
License Holder

FOXESS CO., LTD.  
No.939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District,  
Wenzhou, 325025 Zhejiang, P.R. China

| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                      | KH9,KP9, KA9, KP9-AC with storage battery system<br>EQ5000 Plus<br>EQ5000 Plus-M,EQ5000 Plus-S |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                 | 2                                                                                              | 3     | 4     | 5     | 6     |
| Potenza Attiva Nominata (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]               |                                                                                                |       |       | 9000  |       |
| Max. Potenza Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]       |                                                                                                |       |       | 9900  |       |
| Potenza di Scarica Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 6,400                                                                                          | 9000  | 9000  | 9000  | 9000  |
| Potenza di Carica massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]   | 6,400                                                                                          | 9000  | 9000  | 9000  | 9000  |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                            | 9.84                                                                                           | 14.76 | 19.68 | 24.60 | 29.52 |

| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                      | KH9.9, KA9.9 with storage battery system<br>EQ5000 Plus<br>EQ5000 Plus-M,EQ5000 Plus-S |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                 | 2                                                                                      | 3     | 4     | 5     | 6     |
| Potenza Attiva Nominata (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]               |                                                                                        |       |       | 9900  |       |
| Max. Potenza Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]       |                                                                                        |       |       | 9900  |       |
| Potenza di Scarica Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 6,400                                                                                  | 9600  | 9900  | 9900  | 9900  |
| Potenza di Carica massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]   | 6,400                                                                                  | 9600  | 9900  | 9900  | 9900  |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                            | 9.84                                                                                   | 14.76 | 19.68 | 24.60 | 29.52 |



TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany

**OGGETTO:** Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 e CEI 0-21;V2:2024-01, CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02  
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 and CEI 0-21;V2:2024-01 CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02  
“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50704550 0001-0002  
Page 15/16

**TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:**  
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

| DISPOSITIVO DI INTERFACCIA<br>Interface Device | PROTEZIONE DI INTERFACCIA<br>Interface Protection Device | DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA<br>Static Conversion Device | DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE<br>Rotating Device |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>                      | <input checked="" type="checkbox"/>                            | <input type="checkbox"/>                              |

Titolare della licenza  
License Holder

FOXESS CO., LTD.  
No.939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District,  
Wenzhou, 325025 Zhejiang, P.R. China

Modello/Tipo  
Model/Type


KH10,KP10, KA10, KP10-AC with storage battery system  
EQ5000 Plus  
EQ5000 Plus-M,EQ5000 Plus-S

|                                                                                 |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Potenza Attiva Nominale (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]               | 10000 |       |       |       |       |
| Max. Potenza Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]       | 10500 |       |       |       |       |
| Numero di unità batteria<br>Number of battery unit                              | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     |
| Potenza di Scarica Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 6,400 | 9600  | 10000 | 10000 | 10000 |
| Potenza di Carica massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]   | 6,400 | 9600  | 10000 | 10000 | 10000 |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                            | 9.84  | 14.76 | 19.68 | 24.60 | 29.52 |

Modello/Tipo  
Model/Type

KH10.5,KP10.5, KA10.5, KP10.5-AC with storage battery system  
EQ5000 Plus  
EQ5000 Plus-M,EQ5000 Plus-S

|                                                                                 |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Potenza Attiva Nominale (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]               | 10500 |       |       |       |       |
| Max. Potenza Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]       | 10500 |       |       |       |       |
| Numero di unità batteria<br>Number of battery unit                              | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     |
| Potenza di Scarica Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 6,400 | 9600  | 10500 | 10500 | 10500 |
| Potenza di Carica massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]   | 6,400 | 9600  | 10500 | 10500 | 10500 |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                            | 9.84  | 14.76 | 19.68 | 24.60 | 29.52 |



TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany





**OGGETTO:** Dichiarazione di conformità alla normative CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 e CEI 0-21;V2:2024-01, CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02

"Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"

**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 and CEI 0-21;V2:2024-01 CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02

"Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

## Certificate No.: A3 50704550 0001-0002

Page 16/16

<sup>(\*)</sup> The inverter have a PV input and AC output with the batteries system and it's compliant to Annex A, B and Bbis of standard CEI 0-21  
The nominal charging and discharging power can be reached only according with a minimum number of battery modules connected to the inverter with limitation of the inverter's capability.

Firmware release  
Firmware

master: V1.49  
manager: V1.08

Numero di Fasi  
Number of phases

Fase singola  
Single Phase

Note  
Remarks

Il dispositivo è in grado di limitare la I<sub>dc</sub> allo 0,5% della corrente nominale.  
The device is capable to limit the I<sub>dc</sub> to 0,5% of the nominal current.

laboratorio di prova  
Test laboratory

TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.  
Accreditation CNAS no. L3038

Esaminati I Fascicoli Prove N.: CN25VRHX 001 emesso da TÜV Rheinland (Shanghai) S.r.l.  
Having assessed the Test Files N. CN25VRHX 001 issued by TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.

Si dichiara che i prodotti indicati soddisfano i requisiti della CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 e CEI 0-21;V2:2024-01 CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"

We declare that the products indicated meet the requirements laid down by CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1:2022-11 and CEI 0-21;V2:2024-01 CEI 0-21; V2/EC:2024-03;CEI 0-21; V2/EC2:2025-02 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"

Validità della Dichiarazione  
Validity of the Declaration

Questa Dichiarazione è valida per i prodotti indicate, così come descritti nei Fascicoli citati. Nuovi requisiti o emendamenti a requisiti esistenti, così come modifiche al prodotto, possono implicare nuove verifiche e certificazioni.  
This Declaration is valid only for the products indicated herein, as described in the Files mentioned. New requirements or amendment to existing ones, or modifications to the product, may imply re-verification and re-certification.

Data: 05.12.2025  
Date:

Firma  
Signature :

  
Dean Cao  
Certificatore  
