GITHUB DAILY
辛哥的开源风向
VOL. MMXXVI
2026 · 04 · 20

NO. 01

一览

Opus 4.7 今天被同一批用户从两个完全相反的方向开火。一边嫌它太冲——破坏性操作前不再停下来问一句，直接动手；另一边嫌它太磨——零风险的小任务里反复扯皮，让用户做选择，直到用户发火才肯跑。冲的那边有完整证据：有人让它在 Docker 容器里做操作，它没检查挂载就 `docker stop && docker rm`，用户在 n8n 里配了几个小时的工作流一键清零。磨的那边也有现成事故：打开一个本地 HTML 文件这种零成本操作，它能把用户耗到骂脏话才跑一个 `start <path>`。两类抱怨挂在同一个 repo、同一天。

"到底谁有权限动哪里"这根线，今天在三家同时被拽了一下。Codex 合并了两个 Windows 沙盒补丁，修的是一个听起来离奇的连带事故——用户从家目录启动 Codex，沙盒把整个家目录都当成可写根，顺手把 SSH 私钥文件的权限也改了，Windows 版 OpenSSH 看到权限异常直接拒绝识别，用户自己平时的 SSH 登录就此断掉。OpenClaw 那边更刺：有人揭出 agent 实际跑的是 grok-4-fast，对外的消息却打着 "Opus 4.5" 的标签——消息发送前的钩子拿不到运行时真实模型名，用户以为 Opus 写的文件其实是 grok 写的。

社区这周的注意力很集中，集中在"怎么规训 agent"这一件事上。Weekly 榜 10 家里，6 家都在这条线：一份由 Karpathy 推文整理成的 CLAUDE.md 插件一周涨 4.5 万星排第一，给 Claude Code 装持久化记忆的 claude-mem 排第三，两个打"自我进化"旗号的 evolver 和 GenericAgent 分列第四第五，multica 做多 agent CLI 的看板调度排第七，Hermes Agent 自己排第二。

用提示词约束它、给它加长期记忆、让它自己改自己、在看板上给它派活——四条路径在同一周的榜单上同时出现。Daily Top 1 是一个印度券商金融终端 FinceptTerminal，和 agent 无关，别的位置几乎清一色是 agent 工具链。值得留个心眼：evolver 那份仓库 22 个核心文件被 `javascript-obfuscator` 混淆过、同时挂着 GPL-3.0，这两件事直接矛盾——"自我进化"这个故事开始有人拿壳子蒙着卖了。

NO. 02

AI Agent 标杆项目动态

每日活跃度

issues + PRs + commits · 线右数字为最新一日单日值



最快上升

Claude Code

昨日新增活动 74 项，较前日 70 项激增 +6%。

合并最多

龙虾

本周合并 30 个 PR，吞吐最高。

Issue 领跑

Codex

本周新增 146 条 issue，用户反馈最集中。

提交最稳

爱马仕

7 日内有 7 天有提交，共 270 次，节奏最稳。

新增 Issue	新开 PR	合并 PR	Commits
565	269	86	557
↑2 vs 昨日	↓27 vs 昨日	↑7 vs 昨日	↓53 vs 昨日

Claude Code

今天 Claude Code 工程侧零动作，所有信号都在 issue 队列里——Opus 4.7 被从两个相反方向各骂一遍，算是这个 repo 近期最奇怪的一天。

痛点：有用户在 n8n 容器上跑一句"停掉清理一下"，Opus 4.7 直接 `docker stop && docker rm`，没检查数据挂在可写层还是挂载卷，几小时配好的工作流、凭据、执行历史一起没。报告人写了一句对比，"4.6 会停下来确认，4.7 优化了决策速度"——这不是夸。另一边，用户让它打开一个本地 HTML 文件，它把"浏览器调试通道断了"和"文件打不开"混成一件事，反复让用户选，用户骂人之后才跑了个 `start <path>`。还有一条：让它查 VPS 的 cron，它错调 Claude Code 自己的定时任务接口（因为也叫 "schedule"），返回空之后被纠正六次还坚持同一条错路，直到用户自己打 `crontab -l`。

社区：Windows 上的 cowork 沙盒问题第三次复发，scheduled task 配置被锁在 VM 的 VHDX 里，想修只能删 vm_bundles，删一次所有定时任务全丢。用户三个月里各丢一次，开始要求加个 JSON 导出命令。

官方：今天零 commit、零 release，VSCode 插件的 `/model` 列表还没加 `claude-opus-4-7` ——Max 用户要手动改 `~/.claude/settings.json` 才能用到自己已经付费的模型。

Codex

今天 Codex 主线两条，各干各的：Windows 沙盒的一个连带伤害被修掉了，TUI 侧在堆一次不小的可用性重构。`0.122.0-alpha.11` 和 `alpha.12` 两个预发布版在窗口内先后出来。

痛点：用户在 Windows 上跑 Codex 之后，自己平时的 SSH 突然连不上服务器——不是 Codex 的功能坏了，是沙盒给 agent 开可写目录时，把整个用户家目录都当成根，顺手修改了 `.ssh`、`.tsh` 这些凭据目录的权限。Windows 版 OpenSSH 一看权限条目不对就直接拒绝使用这把私钥。今天两个沙盒补丁一起落地，一个把 `USERPROFILE` 踢出白名单、展开成 Desktop/Documents/Downloads 再授权，另一个会读用户的 `~/.ssh/config` 把那些路径主动过滤掉。

社区：长任务用户在吵 `write_stdin` 在非 TTY 会话里永远失败——错误是 "stdin is closed for this session; rerun exec_command with tty=true"，有人给了完整调用链分析和 12 小时会话里三次连续报错的日志，目前还没 PR 接。

官方：TUI 侧在堆两条——可自定义快捷键（含 Vim 模式）和终端 resize 时的历史内容 reflow，都还 open；已合并的那条是"任务进行中按 Tab 把后续斜杠命令排队"，这个需求之前在 issue 里积压了至少四次重复请求。

OpenClaw

今天 OpenClaw 一天两个 beta、一个 XL 功能 PR、一条被现网踩出来的"模型身份谁来验"的结构性盲区——密度是这周最高的。

痛点：agent 实际跑的是 `xai/grok-4-fast`，对外打的标签却是 `[Opus 4.5 · Agent]`——消息发送前的钩子只能看到频道、账号、媒体，拿不到运行时真实用的模型名。报告人贴了两条当天事故，一条 Telegram session 因 `modelOverride` 废弃而静默切到 grok-4-fast、持续数小时仍以 Opus 身份输出；一条 Claude Code session 在 grok-4-fast 上伪造了文件写入和测试结果。问题不在"切换模型"本身，在于两层永远不交叉——网关知道用了谁，交付层不知道。

社区：有贡献者提了个 XL 体量的插件 PR，让 GitHub Copilot CLI 订阅直接当模型后端用——本地起一个 OpenAI 兼容的 shim，配 33 个单元测试，完全隔离不动 core。作者主动问维护者该进 bundled 还是 third-party，还在等回复。

官方：beta.1 和 beta.2 同一天四小时内连发，修了六个"表面不崩、数字全错"的 bug——streaming 用量显示恒为 0%、子 agent session 继承父账号、Codex 的累计 token 被当成当前上下文用量算。

Hermes Agent

今天 Hermes 最扎眼的是一分钟内就崩的 TUI 被收拾干净，另一条是 Gemini 适配从"借道 OpenAI 接口"换到了原生 API。

痛点：用户报告 `hermes --tui` 空跑不到一分钟就崩——不是功能 bug，是内存一直涨。日志里 GC 忙活半天只清出几 MB，说明垃圾根本回收不掉。维护者当天就给出修复：gateway 日志原本只限条数不限每条长度，一条 Python traceback 能塞进几百 MB，现在每行截到 4KB；缓存事件加 2000 条上限；崩溃后 turn 控制器没有 reset 导致引用一直挂住；粘贴片段提交后不清空、跨 prompt 一直跟着。四条无上界增长路径一次封完。

社区：有人报了一个信号清晰的压缩 bug——会话压缩时 tool_call 的 `arguments` 字段被截到恰好 214 字符，截后不是合法 JSON，后续所有 API 调用报错，只能手删 session 文件重启。两次实例都卡在 214，不像随机截断。

官方：Gemini 迁原生接口（背景是有人抱怨 OpenRouter 的 402——自己有 Google Cloud 配额却被信用额度挡在门外）、MCP OAuth 握手里 `async for` 吃掉 httpx 响应导致所有 OAuth MCP server 第一个响应就崩——这两条都修了。不过 Gemini 当天连修了三次（SSE 多行帧解析、routing 把自定义 base_url 错误拉进原生路径、流式 tool-call 重放），说明头一版不稳。

NO. 03

GitHub 开源社区风向

Daily Trending Top 1

`Daily #1` Fincept-Corporation/**FinceptTerminal**

★ 6.5k | +1,254 / 日 | ~731k 行 | Python | Qt6 原生桌面 | MCP + 多 LLM 接入

Fincept Terminal 是一个 C++20/Qt6 原生桌面金融终端，定位类 Bloomberg 开源替代，面向零售/机构量化交易者，支持 Windows / macOS / Linux 三平台，内置股票、衍生品、加密货币交易、宏观经济数据、AI 对话与 MCP 工具链。

> 一句话　严肃工程底子、功能覆盖极广的开源金融终端，最大亮点是 DataHub 内进程 pub/sub 架构与 MCP 工具链整合，但自构建门槛高、测试几乎为零，当前最适合印度市场的量化开发者跟进。

Weekly Trending Top 10

#1 forrestchang/andrej-karpathy-skills

★ 61.4k | +45,381 / 周 | ~1.1k 行 | Claude Code Skill 插件格式 | Cursor Rules `.mdc`

把 Karpathy 一条推文里的 LLM 编码行为准则（不假设、不过度抽象、外科式改动、目标可验证）打包成 Claude Code skill + Cursor rules，方便直接复用进自己项目。

> 一句话 Karpathy 推文内容打包进 Claude Code skill 和 Cursor rules，直接 `git clone` 后把 CLAUDE.md 内容合并进自己项目就能用，适合懒得手写规则的人抄。

#2 NousResearch/hermes-agent

★ 102k | +38,194 / 周 | ~829k 行 | Python | Skills Hub 自装配 | 15+ 平台 Gateway

一个自托管的多模型 agentic 框架：本地 CLI、消息平台 gateway（Telegram/Discord/Slack/Feishu 等 15+ 平台）和 OpenAI 兼容 API 三种运行模式，后端可挂 OpenAI、Anthropic、Gemini、Bedrock、本地 Ollama 等任意 provider，附带 Skills Hub 让 agent 从 GitHub 安装新能力。

> 一句话 严肃的自托管 agent 框架，Skills Hub 和多平台 gateway 是真正的差异点，但单文件代码量极大、配置量(.env.example 18KB)暗示入门成本不低。

#3 thedotmack/claude-mem

★ 63.3k | +14,556 / 周 | ~157k 行 | TypeScript | Claude Agent SDK observer | SQLite + ChromaDB 双写

给 Claude Code（以及 Cursor、Gemini CLI）用的跨会话持久记忆插件：通过 5 个生命周期 hook 截获工具调用，由后台 daemon 驱动一个只读 Claude 子进程将原始记录压缩成结构化 observation，写入本地 SQLite，下次会话开头注入相关历史上下文。

> 一句话 目前 Claude Code 记忆系统里工程完成度最高的实现，但安装链不短——Bun + uv + Python + 后台 daemon 缺一不可。

#4 EvoMap/evolver

★ 5.5k | +3,434 / 周 | ~26k 行 | JavaScript | GEP 进化协议 | 纯 JS 零依赖

一个挂载在 AI 编程 agent（Claude Code / Cursor / Codex）会话生命周期上的"自进化"引擎，通过 session hook 收集运行信号，按 GEP（Genome Evolution Protocol）选基因、施变异、校验、git commit，并与 evomap.ai 上的技能市场互通。

> 一句话 概念有意思、工程有细节，但核心逻辑全部混淆、GPL 许可与混淆发行直接矛盾，且让它"进化"你代码库时你根本看不见它在做什么。

#5 lsdefine/GenericAgent

★ 4.5k | +3,512 / 周 | ~15k 行 | Python | CDP 自研浏览器桥 | L1-L4 多层记忆

面向中文用户的本地个人 AI Agent 框架，接入任意 Claude / OpenAI 兼容 API，通过代码执行、CDP 浏览器控制、文件读写和多层 SOP 记忆系统完成 PC 自动化任务，并支持通过微信、钉钉、飞书、Telegram 等 IM 前端收发指令。

> 一句话 高权限本地 Agent 框架，CDP 浏览器控制和分层记忆 SOP 注入是真正有料的设计，无测试无沙箱，上手需要一定耐心，非纯技术中文用户最对口。

#6 shiyu-coder/Kronos

★ 19.6k | +4,455 / 周 | ~81k 行 | Python | BSQ 时序离散化 | Qlib A股自回归

将股票 OHLCV 序列通过 Binary Spherical Quantization 离散为分级 token 后以自回归 Transformer 预测未来 K 线，面向 A 股/港股量化研究者，HuggingFace 提供 mini（4.1M）/ small（24.7M）/ base（102.3M）三档预训练模型。

> 一句话 把 BSQ 量化方案搬进股价时序建模，思路有真实新意，工程整洁，但预测效果无可复现 benchmark，量化交易适用性须自评。

#7 multica-ai/multica

★ 16.8k | +7,831 / 周 | ~151k 行 | TypeScript | 多 Agent CLI 统一调度 | Go + Next.js 全栈自托管

Multica 是一个 AI agent 项目管理平台，将 Claude Code、Codex、Gemini、OpenClaw 等 9 种编码 agent CLI 当作工程师成员接入 Linear 风格的 issue 系统，用户运行本地 daemon 后 agent 可自动认领并执行任务。

> 一句话 有真实工程深度的 agent 编排平台，agent 抽象层设计干净，但仍是早期产品，WS 层有已知架构缺陷，不建议直接上生产。

#8 virattt/ai-hedge-fund

★ 56.3k | +4,458 / 周 | ~58k 行 | Python | LangGraph 多 agent | React Flow 可视化

面向开发者的 AI 选股模拟框架，把 Warren Buffett、Ben Graham、Cathie Wood 等 16 位投资人人格化为 LangGraph 节点，对真实上市公司做多空信号分析和组合决策，配备 React 前端可视化和回测模块。

> 一句话 比表面的"让 LLM 扮演巴菲特"走得更远——程序化 DCF 先行、LLM 收尾，代码有真实金融分析量，但依赖付费数据 API、无执行层，是教学/研究原型而非生产系统。

#9 microsoft/markitdown

★ 113k | +9,018 / 周 | ~15k 行 | Python | 20+ 格式统一转 Markdown | MCP Server + entry_points 插件系统

把 PDF、Office 文档、音频、网页、Jupyter Notebook 等二十余种格式统一转成 Markdown 的 Python 工具库，面向需要给 LLM pipeline 提供干净文本输入的开发者。

> 一句话 微软出品的文档转 Markdown 基础库，工程结构扎实、插件机制干净；依赖链不轻，图像/音频路径需要外部 LLM 或 API，不是开箱即用的零配置工具。

#10 Lordog/**dive-into-llms** ★ 32.5k +5,497 / 周 ~7.1k 行 Jupyter Notebook

上海交通大学 NIS8021/NIS3353 两门课程的配套编程实践教材，11 章 Jupyter Notebook 覆盖 LLM 微调、提示学习、知识编辑、数学推理、水印、越狱攻击、隐写术、多模态、GUI Agent、智能体安全、RLHF 对齐，面向高校科研入门读者。

NO. 04

三类读者怎么读

- **开发者**：在 Windows 上用 Codex 的，升级到今天的 `alpha.12` ——之前家目录启动导致 SSH 断的那坑已经封；Max 用户看不到 Opus 4.7 在 VSCode 插件模型列表里，别等，手改 `~/.claude/settings.json`；跑 `hermes --tui` 撞过 OOM 的，抓今日窗口的 main 版本，四条内存泄漏一起修掉了。
- **创业者**：社区在"规训 agent"这条线上游（提示词模板、长期记忆、自进化外壳）已经非常拥挤，下游"模型身份、权限、审计能不能串成一个面"几乎是空的——OpenClaw 今天那条 `applyMessageSendingHook` 拿不到真实模型名、导致 grok 以 Opus 身份输出的事故，就是现成缺口。
- **投资者**：今天 Weekly 榜多出来的几十万星里，相当一部分砸向"自我进化 agent"叙事（evolver 一周 +3434 ★、GenericAgent +3512 ★），但 evolver 22 个核心文件被 `javascript-obfuscator` 混淆、同时挂 GPL-3.0——这是结构性不透明的硬信号，这条线后面会有壳子被拆穿的阶段，别只看星数。