

ENR 2.1.5

终端管制区和进近管制区

Terminal control areas and approach control areas

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
1.北京飞行情报区 Beijing FIR					
1.1 北京进近管制区 Beijing Approach Control Area					The relevant rules, see subsection ENR 2.1.6
ZBAAAP01N ZBAD and RWY01/36L/36R in use at ZBAA: N400300 E1161938 N400428 E1163622 N393236 E1164129 N393122 E1163812 N393103 E1163420 N393015 E1162440 N394805 E1162156 N400300 E1161938 In area: N39°48'05" E116°21'56" N39°48'54" E116°31'36" N39°31'03" E116°34'20" N39°30'15" E116°24'40" N39°48'05" E116°21'56" QNH 1 800m _____ GND Other area: QNH 2 700m _____ GND	北京进近管制室 Beijing APP	首都进近 Capital Approach 中、英 Ch,En	126.1 MHz (125.05 MHz)	by ATC	
ZBAAAP01S ZBAD and RWY18L/18R/19 in use at ZBAA: N402258 E1155554 N402602 E1163252 N400428 E1163622	北京进近管制室 Beijing APP	首都进近 Capital Approach 中、英 Ch,En	126.1 MHz (125.05 MHz)	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N400300 E1161938 N400110 E1155913 N402258 E1155554 QNH 2 700 m ----- GND					
ZBAAAP02N ZBAD and RWY01/36L/36R in use at ZBAA: N400428 E1163622 N400553 E1165428 N393853 E1165814 N393558 E1165026 N393236 E1164129 N400428 E1163622 QNH 2 100 m ----- GND	北京进近管制室 Beijing APP	首都进近 Capital Approach 中、英 Ch,En	119.0 MHz (125.05 MHz)	by ATC	
ZBAAAP02S ZBAD and RWY18L/18R/19 in use at ZBAA: N402602 E1163252 N402730 E1165126 N400553 E1165428 N400428 E1163622 N402602 E1163252 QNH 2 100 m ----- GND	北京进近管制室 Beijing APP	首都进近 Capital Approach 中、英 Ch,En	119.0 MHz (125.05 MHz)	by ATC	
ZBAAAP03N ZBAD and RWY01/36L/36R in use at ZBAA: N402258 E1155554 N402602 E1163252 N402730 E1165126 N400553 E1165428 N400428 E1163622 N400300 E1161938	北京进近管制室 Beijing APP	首都进近 Capital Approach 中、英 Ch,En	120.2 MHz (125.05 MHz)	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N400110 E1155913 N402258 E1155554 In area: West of N40°26'02" E116°32'52"- N40°04'28" E116°36'22" QNH 2 700m — — — — — GND In area: East of N40°26'02" E116°32'52"- N40°04'28" E116°36'22" QNH 2 100m — — — — — GND					
ZBAAAP03S ZBAD and RWY18L/18R/19 in use at ZBAA: N400300 E1161938 N400428 E1163622 N400553 E1165428 N393853 E1165814 N393558 E1165026 N393236 E1164129 N393122 E1163812 N393103 E1163420 N393015 E1162440 N394805 E1162156 N400300 E1161938 In area: West of N40°04'28" E116°36'22"- N39°32'36" E116°41'29" QNH 2 700m — — — — — GND East of N40°04'28" E116°36'22"-	北京进近管制室 Beijing APP	首都进近 Capital Approach 中、英 Ch,En	120.2 MHz (125.05 MHz)	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N39°32'36" E116°41'29" QNH 2 100m ----- GND N39°48'05" E116°21'56" N39°48'54" E116°31'36" N39°31'03" E116°34'20" N39°30'15" E116°24'40" N39°48'05" E116°21'56" QNH 1 800m ----- GND					
ZBAAAP05N RWY01L/29R/35L/35R in use at ZBAD: N392831 E1160411 N393015 E1162440 N390437 E1162829 N390246 E1160802 N392831 E1160411 QNH 2 400 m ----- GND	北京进近管制室 Beijing APP	大兴进近 Daxing Approach 中、英 Ch,En	126.5 MHz (119.625 MHz)	by ATC	
ZBAAAP05S RWY11L/17L/17R/19R in use at ZBAD: N400110 E1155913 N400300 E1161938 N394805 E1162156 N393015 E1162440 N392831 E1160411 N400110 E1155913 QNH 2 400 m ----- GND	北京进近管制室 Beijing APP	大兴进近 Daxing Approach 中、英 Ch,En	126.5 MHz (119.625 MHz)	by ATC	
ZBAAAP06N RWY01L/29R/35L/35R in use at ZBAD:	北京进近管制室 Beijing APP	大兴进近 Daxing Approach	119.925 MHz (119.625 MHz)	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N393015 E1162440 N393103 E1163420 N393122 E1163812 N393236 E1164129 N393558 E1165026 N392058 E1165638 N391815 E1164346 N390608 E1164540 N390437 E1162829 N393015 E1162440 QNH 2 100 m ----- GND		中、英 Ch,En			
ZBAAAP06S RWY11L/17L/17R/19R in use at ZBAD: N394805 E1162156 N394854 E1163136 N393103 E1163420 N393015 E1162440 N394805 E1162156 QNH 1 800 m ----- GND	北京进近管制室 Beijing APP	大兴进近 Daxing Approach 中、英 Ch,En	119.925 MHz (119.625 MHz)	by ATC	
ZBAAAP07N RWY01L/29R/35L/35R in use at ZBAD: N400110 E1155913 N400300 E1161938 N394805 E1162156 N394854 E1163136 N393103 E1163420 N393015 E1162440 N392831 E1160411 N400110 E1155913 In area: West of N40°03'00" E116°19'38"-	北京进近管制室 Beijing APP	大兴进近 Daxing Approach 中、英 Ch,En	120.0 MHz (119.625 MHz)	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N39°30'15" E116°24'40" QNH 2 400m ————— GND East of N40°03'00" E116°19'38"- N39°30'15" E116°24'40" QNH 1 800m ————— GND					
ZBAAAP07S RWY11L/17L/17R/19R in use at ZBAD: N392831 E1160411 N393015 E1162440 N393103 E1163420 N393122 E1163812 N393236 E1164129 N393558 E1165026 N392058 E1165638 N391815 E1164346 N390608 E1164540 N390437 E1162829 N390246 E1160802 N392831 E1160411 In area: N39°28'31" E116°04'11"- N39°30'15" E116°24'40"-N39°04'37" E116°28'29"-N39°02'46" E116°08'02"-N39°28'31" E116°04'11" QNH 2 400m ————— GND Other area: QNH 2 100m ————— GND	北京进近管制室 Beijing APP	大兴进近 Daxing Approach 中、英 Ch,En	120.0 MHz (119.625 MHz)	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
ZBAAAP09 N402600 E1153150 N402526 E1162509 N403404 E1163133 N402602 E1163252 N400428 E1163622 N400300 E1161938 N400110 E1155913 N401443 E1153026 N402600 E1153150 In area: N40°22'58" E115°55'54" N40°26'02" E116°32'52" N40°04'28" E116°36'22" N40°03'00" E116°19'38" N40°01'10" E115°59'13" N40°22'58" E115°55'54" QNH 2 700m ----- GND Other area: 6 000m ----- GND	北京进近管制室 Beijing APP	北京进近 Beijing Approach 中、英 Ch,En	121.1 MHz (127.75 MHz)	by ATC	
ZBAAAP10 N401443 E1153026 N400110 E1155913 N392831 E1160411 N394000 E1152610 N401443 E1153026 6 000 m ----- GND	北京进近管制室 Beijing APP	北京进近 Beijing Approach 中、英 Ch,En	129.0 MHz (127.75 MHz)	by ATC	
ZBAAAP11 N400110 E1155913 N400300 E1161938 N400428 E1163622 N393236 E1164129	北京进近管制室 Beijing APP	北京进近 Beijing Approach 中、英 Ch,En	119.7 MHz (127.75 MHz)	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N393122 E1163812 N393103 E1163420 N393015 E1162440 N392831 E1160411 N400110 E1155913 In area: N400300 E1161938 N400428 E1163622 N393236 E1164129 N393122 E1163812 N393103 E1163420 N393015 E1162440 N394805 E1162156 N400300 E1161938 QNH 2 700m ----- GND In area: N400110 E1155913 N400300 E1161938 N394805 E1162156 N393015 E1162440 N392831 E1160411 N400110 E1155913 QNH 2 400m ----- GND Other area: 6 000m ----- GND					
ZBAAAP12 N394000 E1152610 N392831 E1160411 N392917 E1161312 N390335 E1161657 N390203 E1161710 N383931 E1155649 N384003 E1153153	北京进近管制室 Beijing APP	北京进近 Beijing Approach 中、英 Ch,En	119.85 MHz (119.425 MHz)	H24	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N394000 E1152610 6 000 m ----- 3 900 m(exclusive)					
ZBAAAP13 N392917 E1161312 N393015 E1162440 N393103 E1163420 N393122 E1163812 N393236 E1164129 N391815 E1164346 N390608 E1164540 N390305 E1164609 N390122 E1164625 N383852 E1162241 N383931 E1155649 N390203 E1161710 N390335 E1161657 N392917 E1161312 6 000 m ----- 3 900 m(exclusive)	北京进近管制室 Beijing APP	北京进近 Beijing Approach 中、英 Ch,En	121.25 MHz (119.425 MHz)	by ATC	
ZBAAAP14 N394000 E1152610 N392831 E1160411 N392917 E1161312 N390335 E1161657 N390203 E1161710 N383931 E1155649 N384003 E1153153 N394000 E1152610 3 900 m ----- GND	北京进近管制室 Beijing APP	北京进近 Beijing Approach 中、英 Ch,En	126.3 MHz (119.425 MHz)	by ATC	不包括北京进近 05、07 号管制扇 区 Exclude ZBAAAP05 and ZBAAAP07
ZBAAAP15 N392917 E1161312 N393015 E1162440 N393103 E1163420	北京进近管制室 Beijing APP	北京进近 Beijing Approach 中、英	125.8 MHz (119.425 MHz)	by ATC	不包括北京进近 07 号管制扇区 Exclude ZBAAAP07

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N393122 E1163812 N393236 E1164129 N391815 E1164346 N390608 E1164540 N390305 E1164609 N390122 E1164625 N383852 E1162241 N383931 E1155649 N390203 E1161710 N390335 E1161657 N392917 E1161312 3 900 m ----- GND		Ch,En			
ZBAAAP16 N404640 E1163400 N404250 E1171655 N402102 E1170843 N400710 E1171116 N400553 E1165428 N400428 E1163622 N402602 E1163252 N403404 E1163133 N403610 E1163307 N404640 E1163400 In area: N402602 E1163252 N402730 E1165126 N400553 E1165428 N400428 E1163622 N402602 E1163252 QNH 2 100m ----- GND Other area: 6 000m ----- GND	北京进近管制室 Beijing APP	北京进近 Beijing Approach 中、英 Ch,En	124.4 MHz (127.75 MHz)	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
ZBAAAP17 N400428 E1163622 N400553 E1165428 N400710 E1171116 N392536 E1171847 N392058 E1165638 N393558 E1165026 N393236 E1164129 N400428 E1163622 In area: N400428 E1163622 N400553 E1165428 N393853 E1165814 N393558 E1165026 N393236 E1164129 N400428 E1163622 QNH 2 100m ----- GND Other area: 6 000m ----- GND	北京进近管制室 Beijing APP	北京进近 Beijing Approach 中、英 Ch,En	120.6 MHz (127.75 MHz)	H24	
ZBAAAP18 N393236 E1164129 N393558 E1165026 N392058 E1165638 N392536 E1171847 N391200 E1172810 N390917 E1173001 N390900 E1173150 N390413 E1180204 N384951 E1180154 N384544 E1180152 N383529 E1180145 N383852 E1162241 N390122 E1164625 N390305 E1164609 N390608 E1164540	北京进近管制室 Beijing APP	北京进近 Beijing Approach 中、英 Ch,En	125.5 MHz (119.425 MHz)	by ATC	不包括北京进近 06、07 号管制扇 区及天津进近管 制区 Exclude ZBAAAP06/07 and Tianjin APP

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N391815 E1164346 N393236 E1164129 6 000 m ----- GND					
1.2 北京终端管制区 Beijing Terminal Control Area N402526 E1162509 N403610 E1163307 N404640 E1163400 N404250 E1171655 N402102 E1170843 N392536 E1171847 N390917 E1173001 N390413 E1180204 N383529 E1180145 N384003 E1153153 N394000 E1152610 N402600 E1153150 N402526 E1162509 6 000 m ----- GND		中、英 Ch,En	Nil (Nil)		包含北京、天津进 近管制区 Include Beijing APP and Tianjin APP
1.3 呼和浩特进近管制区 Hohhot Approach Control Area					
ZBHHP01 RWY08 in use at ZBHH: N412836 E1111100 N412736 E1124308 N410940 E1124324 N405114 E1115037 N403518 E1115420 N403358 E1111100 N412836 E1111100 5 700 m ----- GND	呼和浩特进近管制 室 Hohhot APP	呼和进近 Hohhot Approach 中、英 Ch,En	124.85 MHz (119.075 MHz)	H24	
ZBHHP01	呼和浩特进近管制	呼和进近	124.85 MHz	H24	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
RWY26 in use at ZBHH: N412836 E1111100 N412736 E1124308 N404751 E1124343 N403858 E1115844 N405204 E1115412 N404912 E1111100 N412836 E1111100 5 700 m ----- GND	室 Hohhot APP	Hohhot Approach 中、英 Ch,En	(119.075 MHz)		
ZBHHAP02 RWY08 in use at ZBHH: N403358 E1111100 N403518 E1115420 N405114 E1115037 N410940 E1124324 N403446 E1124355 N400407 E1121017 N395719 E1120254 N395630 E1111100 N403358 E1111100 5 700 m ----- GND	呼和浩特进近管制 室 Hohhot APP	呼和进近 Hohhot Approach 中、英 Ch,En	123.85 MHz (119.075 MHz)	by ATC 该扇区不工作 时由呼和浩特 进近 01 号扇 区代替 Contact ZBHHAP01 when ZBHHAP02 U/S.	
ZBHHAP02 RWY26 in use at ZBHH: N404912 E1111100 N405204 E1115412 N403858 E1115844 N404751 E1124343 N403446 E1124355 N400407 E1121017 N395719 E1120254 N395630 E1111100 N404912 E1111100 5 700 m -----	呼和浩特进近管制 室 Hohhot APP	呼和进近 Hohhot Approach 中、英 Ch,En	123.85 MHz (119.075 MHz)	by ATC 该扇区不工作 时由呼和浩特 进近 01 号扇 区代替 Contact ZBHHAP01 when ZBHHAP02 U/S.	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
GND					
1.4 石家庄进近管制区 Shijiazhuang Approach Control Area					
ZBSJAP01 N390836 E1143554 N385123 E1135043 N381900 E1140500 N372943 E1141525 N372947 E1151453 N374635 E1152650 N382048 E1152509 N383245 E1150447 N390727 E1144806 N390836 E1143554 3 600 m ----- GND	石家庄进近管制室 Shijiazhuang APP	石家庄进近 Shijiazhuang Approach 中、英 Ch,En	120.45 MHz (124.75 MHz)	H24	不包括石家庄进 近 02 号管制扇区 Exclude ZBSJAP02
ZBSJAP02 RWY15 in use at ZBSJ: N383609 E1142231 N382453 E1142304 N381353 E1143159 N382106 E1144807 N381853 E1150920 N384534 E1145119 N383609 E1142231 QNH 1 500 m ----- GND	石家庄进近管制室 Shijiazhuang APP	石家庄进近 Shijiazhuang Approach 中、英 Ch,En	119.125 MHz (124.75 MHz)	by ATC	
ZBSJAP02 RWY33 in use at ZBSJ: N381150 E1143337 N375610 E1144615 N381014 E1151517 N382818 E1150258 N382126 E1144517 N381821 E1144746	石家庄进近管制室 Shijiazhuang APP	石家庄进近 Shijiazhuang Approach 中、英 Ch,En	119.125 MHz (124.75 MHz)	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N381150 E1143337 QNH 1 500 m ----- GND					
1.5 太原进近管制区 Taiyuan Approach Control Area					
ZBYNAP01 N375256 E1130609 a clockwised arc with radius of 45KM centered at AGVUR N372100 E1123207 N373830 E1123059 N373712 E1120758 a clockwised arc with radius of 45KM centered at AGVUR N380901 E1124128 N375152 E1124301 N375256 E1130609 QNH 2 700 m ----- GND	太原进近管制室 Taiyuan APP	太原进近 Taiyuan Approach 中、英 Ch,En	119.2 MHz (125.55 MHz)	H24	
ZBYNAP02 A circle with radius of 80KM centered at AGVUR. 4 500 m ----- GND	太原进近管制室 Taiyuan APP	太原进近 Taiyuan Approach 中、英 Ch,En	119.55 MHz (125.55 MHz)	H24	不包括太原进近 01 号管制扇区 Exclude ZBYNAP01
1.6 天津进近管制区 Tianjin Approach Control Area					The relevant rules, see subsection ENR 2.1.6
ZBTJAP01N RWY34L/34R in use at ZBTJ: N390340 E1171130 N384810 E1172115 N385530 E1174000 N390900 E1173150 N390917 E1173001 N390340 E1171130	天津进近管制室 Tianjin APP	天津进近 Tianjin Approach 中、英 Ch,En	127.9 MHz (120.9 MHz)	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
QNH 1 500 m ----- GND					
ZBTJAP01S RWY16L/16R in use at ZBTJ: N391815 E1164346 N392058 E1165638 N392536 E1171847 N391200 E1172810 N390630 E1171340 N385008 E1172416 N390305 E1164609 N390608 E1164540 N391815 E1164346 QNH 1 500 m ----- GND	天津进近管制室 Tianjin APP	天津进近 Tianjin Approach 中、英 Ch,En	127.9 MHz (120.9 MHz)	by ATC	
ZBTJAP02N RWY34L/34R in use at ZBTJ: N390305 E1164609 N385840 E1165915 N384951 E1180154 N384544 E1180152 N383529 E1180145 N383852 E1162241 N390122 E1164625 N390305 E1164609 3 900 m ----- GND	天津进近管制室 Tianjin APP	天津进近 Tianjin Approach 中、英 Ch,En	125.25 MHz (120.9 MHz)	by ATC	
ZBTJAP02S RWY16L/16R in use at ZBTJ: N390305 E1164609 N385008 E1172416 N384544 E1180152 N383529 E1180145 N383852 E1162241 N390122 E1164625	天津进近管制室 Tianjin APP	天津进近 Tianjin Approach 中、英 Ch,En	125.25 MHz (120.9 MHz)	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N390305 E1164609 3 900 m ----- GND					
ZBTJAP03 N391815 E1164346 N392536 E1171847 N390917 E1173001 N390413 E1180204 N383529 E1180145 N383852 E1162241 N390122 E1164625 N391815 E1164346 4 500 m ----- GND	天津进近管制室 Tianjin APP	天津进近 Tianjin Approach 中、英 Ch,En	119.275 MHz (120.9 MHz)	H24	不包括天津进近 01、02 号管制扇 区 Exclude ZBTJAP01 and ZBTJAP02
2.广州飞行情报区 Guangzhou FIR					
2.1 长沙进近管制区 Changsha Approach Control Area					With ATC clearance, visual separation is implemented.
ZGHAAP01 N283700 E1125018 N283700 E1135100 N273751 E1134608 N274311 E1123936 N283700 E1125018 QNH 3 000 m ----- GND	长沙进近管制室 Changsha APP	长沙进近 Changsha Approach 中、英 Ch,En	119.65 MHz (120.6 MHz)	H24	
ZGHAAP02 N290141 E1122218 N283700 E1125018 N271720 E1123430 N274916 E1115649 N282239 E1115833 N290141 E1122218 6 000 m	长沙进近管制室 Changsha APP	长沙进近 Changsha Approach 中、英 Ch,En	125.65 MHz (125.05 MHz)	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
----- GND					
ZGHAAP03 N293011 E1123952 N292332 E1130723 N290200 E1143400 N283700 E1142717 N283700 E1125018 N290141 E1122218 N293011 E1123952 6 000 m ----- GND	长沙进近管制室 Changsha APP	长沙进近 Changsha Approach 中、英 Ch,En	124.6 MHz (125.05 MHz)	by ATC	
ZGHAAP04 N283700 E1125018 N283700 E1142717 N273019 E1140937 N271355 E1134228 N271500 E1133025 N271720 E1123430 N283700 E1125018 6 000 m ----- GND	长沙进近管制室 Changsha APP	长沙进近 Changsha Approach 中、英 Ch,En	124.025 MHz (120.6 MHz)	by ATC	长沙进近 01 号管制扇区范围除外 Exclude ZGHAAP01
2.2 广州进近管制区 Guangzhou Approach Control Area					The relevant rules, see subsection ENR 2.2.2. With ATC clearance, visual separation is implemented. Exclude Zhuhai TMA.
ZGGGAP01N RWY01L/01R/02L/02R in use at ZGGG: N232617 E1130636 N232341 E1131757	广州进近管制室 Guangzhou APP	广州进近 Guangzhou Approach 中、英 Ch,En	126.55 MHz (127.75 MHz)	H24	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N224843 E1130835 N225230 E1125201 N232425 E1130034 N232617 E1130636 QNH 2 100 m ----- GND					
ZGGGAP01S RWY19L/19R/20L/20R in use at ZGGG: N240227 E1130834 N240329 E1132216 N235935 E1133918 N235205 E1132547 N232341 E1131757 N232617 E1130636 N240027 E1130148 N240227 E1130834 QNH 2 100 m ----- GND	广州进近管制室 Guangzhou APP	广州进近 Guangzhou Approach 中、英 Ch,En	126.55 MHz (127.75 MHz)	H24	
ZGGGAP02N RWY01L/01R/02L/02R in use at ZGGG: N234740 E1131838 N234241 E1133840 N232552 E1133422 N232015 E1133259 N232256 E1132115 N232617 E1130636 N234040 E1130918 N234727 E1131237 N234740 E1131838 QNH 2 100 m ----- GND	广州进近管制室 Guangzhou APP	广州进近 Guangzhou Approach 中、英 Ch,En	119.7 MHz (127.75 MHz)	by ATC	
ZGGGAP02S RWY19L/19R/20L/20R in use at	广州进近管制室 Guangzhou APP	广州进近 Guangzhou	119.7 MHz (127.75 MHz)	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
ZGGG: N232617 E1130636 N232015 E1133259 N230744 E1133109 N230656 E1132919 N225742 E1131242 N225638 E1130004 N232617 E1130636 QNH 2 100 m ----- GND		Approach 中、英 Ch,En			
ZGGGAP03N1 RWY01L/01R/02L/02R in use at ZGGG: N242313 E1130257 N242056 E1132513 N242005 E1133329 N235945 E1133153 N235507 E1133131 N234514 E1132827 N233553 E1131818 N232435 E1131403 N232617 E1130636 N232425 E1130034 N233818 E1122554 N240911 E1125119 N242313 E1130257 6 000 m ----- GND	广州进近管制室 Guangzhou APP	广州进近 Guangzhou Approach 中、英 Ch,En	126.35 MHz (119.6 MHz)	by ATC	不包括广州进近 02 号管制扇区 Exclude ZGGGAP02
ZGGGAP03N2 RWY01L/01R/02L/02R in use at ZGGG: N233818 E1122554 N232425 E1130034 N225230 E1125201 N224312 E1122915 N224800 E1122918	广州进近管制室 Guangzhou APP	广州进近 Guangzhou Approach 中、英 Ch,En	126.35 MHz (119.6 MHz)	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N230418 E1122907 N233818 E1122554 3 900 m ----- GND					
ZGGGAP03S1 RWY19L/19R/20L/20R in use at ZGGG: N242313 E1130257 N242056 E1132513 N242043 E1132722 N235922 E1132659 N234513 E1132826 N233553 E1131818 N232435 E1131403 N232617 E1130636 N232738 E1130037 N233818 E1122554 N240911 E1125119 N242313 E1130257 6 000 m ----- GND	广州进近管制室 Guangzhou APP	广州进近 Guangzhou Approach 中、英 Ch,En	126.35 MHz (119.6 MHz)	by ATC	不包括广州进近 01、06 号管制扇 区 Exclude ZGGGAP01/06
ZGGGAP03S2 RWY19L/19R/20L/20R in use at ZGGG: N234513 E1132826 N232934 E1134439 N232015 E1133259 N232435 E1131403 N233553 E1131818 N234513 E1132826 3 900 m ----- GND	广州进近管制室 Guangzhou APP	广州进近 Guangzhou Approach 中、英 Ch,En	126.35 MHz (119.6 MHz)	by ATC	不包括广州进近 01、06 号管制扇 区 Exclude ZGGGAP01/06
ZGGGAP03S3 RWY19L/19R/20L/20R in use at ZGGG:	广州进近管制室 Guangzhou APP	广州进近 Guangzhou Approach	126.35 MHz (119.6 MHz)	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N232617 E1130636 N232435 E1131403 N232015 E1133259 N231632 E1132429 N230957 E1131148 N230144 E1131003 N225230 E1125201 N232738 E1130037 N232617 E1130636 QNH 2 700 m ----- QNH 2 100 m(exclusive)		中、英 Ch,En			
ZGGGAP03S4 RWY19L/19R/20L/20R in use at ZGGG: N233818 E1122554 N232738 E1130037 N225230 E1125201 N224312 E1122915 N224800 E1122918 N230418 E1122907 N233818 E1122554 3 900 m ----- GND	广州进近管制室 Guangzhou APP	广州进近 Guangzhou Approach 中、英 Ch,En	126.35 MHz (119.6 MHz)	by ATC	
ZGGGAP04N1 RWY01L/01R/02L/02R in use at ZGGG: N235809 E1141438 N234915 E1141658 N233851 E1141941 N225400 E1140342 N225339 E1135229 N232552 E1133422 N234912 E1135348 N235809 E1141438 6 000 m -----	广州进近管制室 Guangzhou APP	广州进近 Guangzhou Approach 中、英 Ch,En	121.05 MHz (124.2 MHz)	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
GND					
ZGGGAP04N2 RWY01L/01R/02L/02R in use at ZGGG: N234912 E1135348 N232552 E1133422 N234241 E1133840 N234912 E1135348 3 900 m ----- GND	广州进近管制室 Guangzhou APP	广州进近 Guangzhou Approach 中、英 Ch,En	121.05 MHz (124.2 MHz)	by ATC	
ZGGGAP04S1 RWY19L/19R/20L/20R in use at ZGGG: N235809 E1141438 N234915 E1141658 N233851 E1141941 N225400 E1140342 N225339 E1135229 N231225 E1134157 N232245 E1133607 N234227 E1140051 N235809 E1141438 6 000 m ----- GND	广州进近管制室 Guangzhou APP	广州进近 Guangzhou Approach 中、英 Ch,En	121.05 MHz (124.2 MHz)	by ATC	
ZGGGAP04S2 RWY19L/19R/20L/20R in use at ZGGG: N232245 E1133607 N231225 E1134157 N230656 E1132919 N231632 E1132429 N232015 E1133259 N232245 E1133607 3 600 m ----- GND	广州进近管制室 Guangzhou APP	广州进近 Guangzhou Approach 中、英 Ch,En	121.05 MHz (124.2 MHz)	by ATC	不包括广州进近 02 号管制扇区 Exclude ZGGGAP02

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
ZGGGAP05N1 RWY01L/01R/02L/02R in use at ZGGG: N233818 E1122554 N232425 E1130034 N225230 E1125201 N224312 E1122915 N224800 E1122918 N230418 E1122907 N233818 E1122554 6 000 m ----- 3 900 m(exclusive)	广州进近管制室 Guangzhou APP	广州进近 Guangzhou Approach 中、英 Ch,En	120.4 MHz (124.2 MHz)	by ATC	
ZGGGAP05N2 RWY01L/01R/02L/02R in use at ZGGG: N232617 E1130636 N232256 E1132115 N225308 E1133614 N225254 E1132900 N223728 E1131940 N223300 E1131141 N222924 E1125342 N222736 E1124453 N224312 E1122915 N225230 E1125201 N232425 E1130034 N232617 E1130636 6 000 m ----- GND	广州进近管制室 Guangzhou APP	广州进近 Guangzhou Approach 中、英 Ch,En	120.4 MHz (124.2 MHz)	by ATC	不包括广州进近 01、06 号管制扇 区 Exclude ZGGGAP01/06
ZGGGAP05N3 RWY01L/01R/02L/02R in use at ZGGG: N232256 E1132115 N232015 E1133259 N230656 E1132918 N232256 E1132115	广州进近管制室 Guangzhou APP	广州进近 Guangzhou Approach 中、英 Ch,En	120.4 MHz (124.2 MHz)	by ATC	不包括广州进近 06 号管制扇区 Exclude ZGGGAP06

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
4 200 m ----- GND					
ZGGGAP05S1 RWY19L/19R/20L/20R in use at ZGGG: N233818 E1122554 N232738 E1130037 N225230 E1125201 N224312 E1122915 N224800 E1122918 N230418 E1122907 N233818 E1122554 6 000 m ----- 3 900 m(exclusive)	广州进近管制室 Guangzhou APP	广州进近 Guangzhou Approach 中、英 Ch,En	120.4 MHz (124.2 MHz)	by ATC	
ZGGGAP05S2 RWY19L/19R/20L/20R in use at ZGGG: N232738 E1130037 N232435 E1131403 N232256 E1132115 N225308 E1133614 N225254 E1132900 N223730 E1131942 N223300 E1131141 N222924 E1125342 N222736 E1124453 N224312 E1122915 N225230 E1125201 N232738 E1130037 6 000 m ----- GND	广州进近管制室 Guangzhou APP	广州进近 Guangzhou Approach 中、英 Ch,En	120.4 MHz (124.2 MHz)	by ATC	不包括广州进近 02、03 号管制扇 区 Exclude ZGGGAP02/03
ZGGGAP06N RWY01L/01R/02L/02R in use at ZGGG: N232341 E1131757	广州进近管制室 Guangzhou APP	广州进近 Guangzhou Approach 中、英	121.175 MHz (127.75 MHz)	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N232015 E1133259 N230138 E1133016 N224556 E1132046 N224843 E1130835 N232341 E1131757 QNH 2 100 m ----- GND		Ch,En			
ZGGGAP06S RWY19L/19R/20L/20R in use at ZGGG: N235935 E1133918 N234227 E1140051 N232015 E1133259 N232341 E1131757 N235205 E1132547 N235935 E1133918 QNH 2 100 m ----- GND	广州进近管制室 Guangzhou APP	广州进近 Guangzhou Approach 中、英 Ch,En	121.175 MHz (127.75 MHz)	by ATC	
ZGGGAP07N1 RWY01L/01R/02L/02R in use at ZGGG: N242005 E1133329 N241907 E1134238 N241651 E1140358 N240500 E1141250 N235809 E1141438 N234912 E1135348 N235739 E1134805 N235945 E1133153 N242005 E1133329 4 500 m ----- GND	广州进近管制室 Guangzhou APP	广州进近 Guangzhou Approach 中、英 Ch,En	119.425 MHz (124.2 MHz)	by ATC	
ZGGGAP07N2 RWY01L/01R/02L/02R in use at ZGGG:	广州进近管制室 Guangzhou APP	广州进近 Guangzhou Approach	119.425 MHz (124.2 MHz)	by ATC	不包括广州进近 02 号管制扇区 Exclude

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N235945 E1133153 N235739 E1134805 N234912 E1135348 N234241 E1133840 N232552 E1133422 N232015 E1133259 N232435 E1131403 N233553 E1131818 N234514 E1132827 N235507 E1133131 N235945 E1133153 3 900 m ----- GND		中、英 Ch,En			ZGGGAP02
ZGGGAP07S RWY19L/19R/20L/20R in use at ZGGG: N242043 E1132722 N241907 E1134238 N241651 E1140358 N240500 E1141250 N235809 E1141438 N234227 E1140051 N232934 E1134439 N234513 E1132826 N235922 E1132659 N242043 E1132722 4 500 m ----- GND	广州进近管制室 Guangzhou APP	广州进近 Guangzhou Approach 中、英 Ch,En	119.425 MHz (124.2 MHz)	by ATC	不包括广州进近 01、06 号管制扇 区 Exclude ZGGGAP01/06
ZGGGAP08N1 RWY01L/01R/02L/02R in use at ZGGG: N242005 E1133329 N241907 E1134238 N241651 E1140358 N240500 E1141250 N235809 E1141438	广州进近管制室 Guangzhou APP	广州进近 Guangzhou Approach 中、英 Ch,En	125.6 MHz (124.2 MHz)	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N234912 E1135348 N235739 E1134805 N235945 E1133153 N242005 E1133329 6 000 m ----- 4 500 m(exclusive)					
ZGGGAP08N2 RWY01L/01R/02L/02R in use at ZGGG: N235945 E1133153 N235739 E1134805 N234912 E1135348 N232552 E1133422 N232015 E1133259 N232435 E1131403 N233553 E1131818 N234514 E1132827 N235507 E1133131 N235945 E1133153 6 000 m ----- 3 900 m(exclusive)	广州进近管制室 Guangzhou APP	广州进近 Guangzhou Approach 中、英 Ch,En	125.6 MHz (124.2 MHz)	by ATC	
ZGGGAP08N3 RWY01L/01R/02L/02R in use at ZGGG: N232552 E1133422 N225339 E1135229 N225308 E1133614 N232256 E1132115 N232015 E1133259 N232552 E1133422 6 000 m ----- GND	广州进近管制室 Guangzhou APP	广州进近 Guangzhou Approach 中、英 Ch,En	125.6 MHz (124.2 MHz)	by ATC	不包括广州进近 05、06 号管制扇 区 Exclude ZGGGAP05/06
ZGGGAP08S1 RWY19L/19R/20L/20R in use at ZGGG:	广州进近管制室 Guangzhou APP	广州进近 Guangzhou Approach	125.6 MHz (124.2 MHz)	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N242043 E1132722 N241907 E1134238 N241651 E1140358 N240500 E1141250 N235809 E1141438 N234227 E1140051 N232934 E1134439 N234513 E1132826 N235922 E1132659 N242043 E1132722 6 000 m ----- 4 500 m(exclusive)		中、英 Ch,En			
ZGGGAP08S2 RWY19L/19R/20L/20R in use at ZGGG: N234513 E1132826 N232934 E1134439 N232015 E1133259 N232435 E1131403 N233553 E1131818 N234513 E1132826 6 000 m ----- 3 900 m(exclusive)	广州进近管制室 Guangzhou APP	广州进近 Guangzhou Approach 中、英 Ch,En	125.6 MHz (124.2 MHz)	by ATC	
ZGGGAP08S3 RWY19L/19R/20L/20R in use at ZGGG: N232256 E1132115 N232015 E1133259 N232245 E1133607 N225339 E1135229 N225308 E1133614 N232256 E1132115 6 000 m ----- GND	广州进近管制室 Guangzhou APP	广州进近 Guangzhou Approach 中、英 Ch,En	125.6 MHz (124.2 MHz)	by ATC	不包括广州进近 02、03、04 号管 制扇区 Exclude ZGGGAP02/03/0 4
2.3 桂林进近管制区					With ATC

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
Guilin Approach Control Area					clearance, visual separation is implemented.
ZGKLAP01 N262223 E1093837 N261202 E1095024 N261331 E1103449 N260334 E1104901 N255338 E1110306 N251645 E1112030 N240900 E1111618 N240742 E1101106 N241206 E1092332 N241742 E1091323 N250233 E1090328 N255529 E1090244 N260947 E1091528 N262223 E1093837 6 000 m ----- GND	桂林进近管制室 Guilin APP	桂林进近 Guilin Approach 中、英 Ch,En	120.85 MHz (124.65 MHz)	H24	桂林进近 02 号管 制扇区范围除外 Exclude ZGKLAP02
ZGKLAP02 N254227 E1094126 N253336 E1102842 N244030 E1102812 N244124 E1094736 N254227 E1094126 QNH 3 000 m ----- GND	桂林进近管制室 Guilin APP	桂林进近 Guilin Approach 中、英 Ch,En	119.275 MHz (124.65 MHz)	by ATC 该扇区不工作 时由桂林进近 01 号扇区代 替 Contact ZGKLAP01 when ZGKLAP02 U/S.	
2.4 南宁进近管制区 Nanning Approach Control Area					With ATC clearance, visual separation is implemented.
ZGNNAP01 N232550 E1080717 N230750 E1090430	南宁进近管制室 Nanning APP	南宁进近 Nanning Approach	121.25 MHz (119.85 MHz)	H24	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N223200 E1090821 N215750 E1083636 N215413 E1075351 N221608 E1071430 N225845 E1071813 N230410 E1075455 N232550 E1080717 QNE 6 000 m ----- QFE 1 800 m(exclusive)		中、英 Ch,En			
ZGNNAP02 N232550 E1080717 N230750 E1090430 N223200 E1090821 N215750 E1083636 N215413 E1075351 N221608 E1071430 N225845 E1071813 N230410 E1075455 N232550 E1080717 QFE 1 800 m ----- GND	南宁进近管制室 Nanning APP	南宁进近 Nanning Approach 中、英 Ch,En	119.075 MHz (119.85 MHz)	by ATC 该扇区不工作 时由南宁进近 01 号扇区代 替 Contact ZGNNAP01 when ZGNNAP02 U/S.	
2.5 汕头进近管制区 Shantou Approach Control Area N233000 E1173000 N230000 E1173000 N223809 E1162144 N230500 E1153300 N231904 E1154515 N234600 E1161018 N240600 E1151500 N243400 E1155230 N242648 E1162212 N242200 E1164200 N240000 E1165800 N234200 E1171100 N233000 E1173000	汕头进近管制室 Shantou APP	汕头进近 Shantou Approach 中、英 Ch,En	120.65 MHz (123.05 MHz)	H24	With ATC clearance, visual separation is implemented.

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
In area: N242648 E1162212 N242200 E1164200 N240000 E1165800 N234200 E1171100 N233000 E1173000 N230000 E1173000 N223809 E1162144 N230500 E1153300 N231904 E1154515 N234600 E1161018 N242648 E1162212 4500m _____ GND Other area: N242648 E1162212 N243400 E1155230 N240600 E1151500 N234600 E1161018 N242648 E1162212 3600m _____ GND					
2.6 湛江进近管制区 Zhanjiang Approach Control Area					经 ATC 许可, 3600 米 (含) 以 下实施目视间隔 运行。 With ATC clearance, visual separation is implemented at 3600m and below.
ZGZJAP01 N222806 E1104706 N213420 E1114950 N203000 E1113000 N203000 E1102929	湛江进近管制室 Zhanjiang APP	湛江进近 Zhanjiang Approach 中、英 Ch,En	120.875 MHz (120.275 MHz)	H24	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N203000 E1100018 N211756 E1100017 N222806 E1104706 6 000 m ----- GND					
ZGZJAP02 N203000 E1091500 N210000 E1084800 N213748 E1085812 N223018 E1092812 N222806 E1104706 N211756 E1100017 N203000 E1100018 N203000 E1091500 6 000 m ----- GND	湛江进近管制室 Zhanjiang APP	湛江进近 Zhanjiang Approach 中、英 Ch,En	119.775 MHz (120.275 MHz)	by ATC 该扇区不工作 时由湛江进近 01 号扇区代 替 Contact ZGZJAP01 when ZGZJAP02 U/S.	
2.7 珠海终端管制区 Zhuhai Terminal Control Area					The relevant rules, see subsection ENR 2.2.2. With ATC clearance, visual separation is implemented. 珠海终端管制区 实施雷达管制, 未 安装二次雷达应 答机的航空器禁 止进入。 Radar control service is provided within Zhuhai Terminal Control Area, and aircraft operating without SSR

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
					transponder are prohibited.
ZGJDTM01N1 RWY33/34L/34R in use at ZGSZ: N224018 E1132125 N223617 E1132941 N223128 E1132652 N222455 E1132757 N222451 E1133311 N221558 E1132658 N215435 E1123211 N220948 E1122900 N222425 E1122858 N222736 E1124453 N222921 E1125339 N223300 E1131141 N223730 E1131942 N224018 E1132125 4 500 m ----- GND	珠海进近管制中心 Zhuhai APP	珠海进近 Zhuhai Approach 中、英 Ch,En	120.35 MHz (125.525 MHz)	0030-1700 该扇区不工作时由珠海终端 04号扇区代替 Contact ZGJDTM04 when ZGJDTM01 U/S.	
ZGJDTM01N2 RWY33/34L/34R in use at ZGSZ: N225254 E1132900 N225312 E1133914 N223915 E1134703 N223028 E1134502 N222451 E1133311 N222455 E1132757 N223128 E1132652 N223617 E1132941 N224018 E1132125 N225254 E1132900 QNE 4 500 m ----- QNH 1 800 m(exclusive)	珠海进近管制中心 Zhuhai APP	珠海进近 Zhuhai Approach 中、英 Ch,En	120.35 MHz (125.525 MHz)	0030-1700 该扇区不工作时由珠海终端 04号扇区代替 Contact ZGJDTM04 when ZGJDTM01 U/S.	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
ZGJDTM01S1 RWY15/16L/16R in use at ZGSZ: N223520 E1131552 N222455 E1132757 N222451 E1133311 N221558 E1132658 N215435 E1123211 N220948 E1122900 N222425 E1122858 N222736 E1124453 N222921 E1125339 N223300 E1131141 N223520 E1131552 4 500 m ----- GND	珠海进近管制中心 Zhuhai APP	珠海进近 Zhuhai Approach 中、英 Ch,En	120.35 MHz (125.525 MHz)	0030-1700 该扇区不工作 时由珠海终端 04 号扇区代 替 Contact ZGJDTM04 when ZGJDTM01 U/S.	
ZGJDTM01S2 RWY15/16L/16R in use at ZGSZ: N225254 E1132900 N225312 E1133914 N223915 E1134703 N223028 E1134502 N223017 E1133638 N222451 E1133311 N222455 E1132757 N223520 E1131552 N223730 E1131942 N225254 E1132900 QNE 4 500 m ----- QNH 1 800 m(exclusive)	珠海进近管制中心 Zhuhai APP	珠海进近 Zhuhai Approach 中、英 Ch,En	120.35 MHz (125.525 MHz)	0030-1700 该扇区不工作 时由珠海终端 04 号扇区代 替 Contact ZGJDTM04 when ZGJDTM01 U/S.	
ZGJDTM02 N223348 E1141348 N222436 E1134942 N223028 E1134502 N223915 E1134703	珠海进近管制中心 Zhuhai APP	珠海进近 Zhuhai Approach 中、英 Ch,En	119.55 MHz (126.025 MHz)	H24	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N225312 E1133914 N225430 E1141342 N225518 E1144500 N222430 E1144500 N222430 E1143000 Hong Kong Boundaries N223348 E1141348 QNE 4 500 m ----- QNH 1 800 m(exclusive)					
ZGJDTM03N1 RWY33/34L/34R in use at ZGSZ: N223028 E1134502 N222436 E1134942 N222451 E1133311 N223028 E1134502 QNH 2 100 m ----- GND	珠海进近管制中心 Zhuhai APP	珠海进近 Zhuhai Approach 中、英 Ch,En	123.85 MHz (126.025 MHz)	2200-1800(ne xt day) 该扇区不工作 时由珠海终端 02 号扇区代 替 Contact ZGJDTM02 when ZGJDTM03 U/S.	
ZGJDTM03N2 RWY33/34L/34R in use at ZGSZ: N223348 E1141348 N222436 E1134942 N223028 E1134502 N222451 E1133311 N222455 E1132757 N223128 E1132652 N224003 E1133154 N223915 E1134703 N223913 E1134809 N224842 E1140427 N230156 E1135758 N230212 E1140636 N225430 E1141342 N225518 E1144500	珠海进近管制中心 Zhuhai APP	珠海进近 Zhuhai Approach 中、英 Ch,En	123.85 MHz (126.025 MHz)	2200-1800(ne xt day) 该扇区不工作 时由珠海终端 02 号扇区代 替 Contact ZGJDTM02 when ZGJDTM03 U/S.	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N222430 E1144500 N222430 E1143000 Hong Kong Boundaries N223348 E1141348 QNH 1 800 m ----- GND					
ZGJDTM03S RWY15/16L/16R in use at ZGSZ: N225254 E1132900 N230118 E1133324 N230121 E1133542 N223728 E1134831 N223725 E1134803 N223337 E1134550 N222933 E1133431 N222455 E1132757 N223520 E1131552 N223730 E1131942 N225254 E1132900 QNH 1 800 m ----- GND	珠海进近管制中心 Zhuhai APP	珠海进近 Zhuhai Approach 中、英 Ch,En	123.85 MHz (126.025 MHz)	2200-1800(ne xt day) 该扇区不工作 时由珠海终端 02 号扇区代 替 Contact ZGJDTM02 when ZGJDTM03 U/S.	
ZGJDTM04N1 RWY33/34L/34R in use at ZGSZ: N222451 E1133311 N223028 E1134502 N222436 E1134942 N222451 E1133311 QNE 4 500 m ----- QNH 2 100 m(exclusive)	珠海进近管制中心 Zhuhai APP	珠海进近 Zhuhai Approach 中、英 Ch,En	119.025 MHz (125.525 MHz)	2300-1500(ne xt day) 该扇区不工作 时由珠海终端 02 号扇区代 替 Contact ZGJDTM02 when ZGJDTM04 U/S.	
ZGJDTM04N2 RWY33/34L/34R in use at ZGSZ:	珠海进近管制中心 Zhuhai APP	珠海进近 Zhuhai Approach	119.025 MHz (125.525 MHz)	2300-1500(ne xt day) 该扇区不工作	珠海 06 号进近管 制扇区范围除外 Exclude

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N222451 E1133311 N222436 E1134942 N221342 E1133954 N220936 E1134154 N210000 E1124335 N215435 E1123211 N221558 E1132658 N222451 E1133311 4 500 m ----- GND		中、英 Ch,En		时由珠海终端 02 号扇区代 替 Contact ZGJDTM02 when ZGJDTM04 U/S.	ZGJDTM06
ZGJDTM04S1 RWY15/16L/16R in use at ZGSZ: N222451 E1133311 N223017 E1133638 N223028 E1134502 N222436 E1134942 N222451 E1133311 QNE 4 500 m ----- QNH 1 800 m(exclusive)	珠海进近管制中心 Zhuhai APP	珠海进近 Zhuhai Approach 中、英 Ch,En	119.025 MHz (125.525 MHz)	2300-1500(ne xt day) 该扇区不工作 时由珠海终端 02 号扇区代 替 Contact ZGJDTM02 when ZGJDTM04 U/S.	
ZGJDTM04S2 RWY15/16L/16R in use at ZGSZ: N222451 E1133311 N222436 E1134942 N221342 E1133954 N220936 E1134154 N210000 E1124335 N215435 E1123211 N221558 E1132658 N222451 E1133311 4 500 m ----- GND	珠海进近管制中心 Zhuhai APP	珠海进近 Zhuhai Approach 中、英 Ch,En	119.025 MHz (125.525 MHz)	2300-1500(ne xt day) 该扇区不工作 时由珠海终端 02 号扇区代 替 Contact ZGJDTM02 when ZGJDTM04 U/S.	珠海 06 号进近管 制扇区范围除外 Exclude ZGJDTM06
ZGJDTM05N RWY33/34L/34R in use at	珠海进近管制中心 Zhuhai APP	珠海进近 Zhuhai	127.95 MHz (126.025 MHz)	2300-1500(ne xt day)	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
ZGSZ: N223617 E1132941 N224003 E1133154 N223915 E1134703 N223913 E1134809 N224842 E1140427 N230156 E1135758 N230118 E1133324 N225254 E1132900 N224018 E1132125 N223617 E1132941 QNH 1 800 m ----- GND		Approach 中、英 Ch,En		该扇区不工作时由珠海终端02号扇区代替 Contact ZGJDTM02 when ZGJDTM05 U/S.	
ZGJDTM05S RWY15/16L/16R in use at ZGSZ: N223725 E1134803 N223735 E1134903 N223557 E1135219 N223726 E1140508 N223142 E1140827 N222436 E1134942 N222455 E1132757 N222933 E1133431 N223337 E1134550 N223725 E1134803 QNH 1 800 m ----- GND	珠海进近管制中心 Zhuhai APP	珠海进近 Zhuhai Approach 中、英 Ch,En	127.95 MHz (126.025 MHz)	2300-1500(next day) 该扇区不工作时由珠海终端02号扇区代替 Contact ZGJDTM02 when ZGJDTM05 U/S.	
ZGJDTM06 N221538 E1132614 N220241 E1133601 N210000 E1124335 N215435 E1123211 N221538 E1132614 QNH 1 500 m -----	珠海进近管制中心 Zhuhai APP	珠海进近 Zhuhai Approach 中、英 Ch,En	119.9 MHz (125.525 MHz)	by ATC 该扇区不工作时由珠海终端04号扇区代替 Contact ZGJDTM04 when	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
GND				ZGJDTM06 U/S.	
ZGJDTM07 N223348 E1141348 N223142 E1140827 N223726 E1140508 N223557 E1135219 N223735 E1134903 N223728 E1134831 N230121 E1133542 N230212 E1140636 N225430 E1141342 N225518 E1144500 N222430 E1144500 N222430 E1143000 Hong Kong Boundaries N223348 E1141348 QNH 1 800 m ----- GND	珠海进近管制中心 Zhuhai APP	珠海进近 Zhuhai Approach 中、英 Ch,En	121.4 MHz (125.525 MHz)	by ATC 该扇区不工作时由珠海终端 03 号扇区代替 Contact ZGJDTM03 when ZGJDTM07 U/S.	
3. 香港飞行情报区 Hong Kong FIR					
4. 昆明飞行情报区 Kunming FIR					
4.1 成都进近管制区 Chengdu Approach Control Area					
ZUUUAP01N RWY02L/02R in use at ZUUU: N310849 E1043653 N302744 E1041823 N301754 E1041357 N302532 E1034026 N300219 E1032938 N303631 E1030100 N304822 E1030101 N304908 E1032729 N312533 E1035655 N312133 E1040628 N310849 E1043653 In area:	成都进近管制室 Chengdu APP	成都进近 Chengdu Approach 中、英 Ch,En	124.85 MHz (127.7 MHz)	H24	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N310849 E1043653 N302744 E1041823 N301754 E1041357 N302532 E1034026 N300219 E1032938 N303631 E1030100 N304822 E1030101 N304908 E1032729 N312533 E1035655 N312133 E1040628 N310849 E1043653 4 500m ----- GND In area: N312533 E1035655 N312133 E1040628 N304435 E1034917 N303127 E1034311 N302532 E1034026 N300219 E1032938 N303631 E1030100 N304822 E1030101 N304908 E1032729 N312533 E1035655 6 000m ----- 4 500m(exclusive)					
ZUUUAP01S RWY20L/20R in use at ZUUU: N302744 E1041823 N294653 E1035941 N300219 E1032938 N303631 E1030100 N304822 E1030101 N304908 E1032729 N312533 E1035655 N312133 E1040628 N304435 E1034917	成都进近管制室 Chengdu APP	成都进近 Chengdu Approach 中、英 Ch,En	124.85 MHz (127.7 MHz)	H24	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N302744 E1041823 In area: N302744 E1041823 N294653 E1035941 N300219 E1032938 N303631 E1030100 N304822 E1030101 N304908 E1032729 N312533 E1035655 N312133 E1040628 N304435 E1034917 N302744 E1041823 4 500m ----- GND In area: N312533 E1035655 N312133 E1040628 N304435 E1034917 N303127 E1034311 N302532 E1034026 N300219 E1032938 N303631 E1030100 N304822 E1030101 N304908 E1032729 N312533 E1035655 6 000m ----- 4 500m(exclusive)					
ZUUUAP02E RWY01/02/11 in use at ZUTF: N310849 E1043653 N310345 E1044302 N313026 E1051544 N312518 E1051723 N311400 E1052126 N310317 E1052507 N305035 E1052511 N304557 E1052353	成都进近管制室 Chengdu APP	成都进近 Chengdu Approach 中、英 Ch,En	120.375 MHz (127.7 MHz)	H24	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N303629 E1045020 N301746 E1044139 N300745 E1043701 N301754 E1041357 N303127 E1034311 N304435 E1034917 N312133 E1040628 N310849 E1043653 In area: N310849 E1043653 N310345 E1044302 N305151 E1045727 N303629 E1045020 N301746 E1044139 N300745 E1043701 N301754 E1041357 N302744 E1041823 N310849 E1043653 4 500m — — — — — GND In area: N310849 E1043653 N310345 E1044302 N313026 E1051544 N312518 E1051723 N311400 E1052126 N310317 E1052507 N305035 E1052511 N304557 E1052353 N303629 E1045020 N301746 E1044139 N300745 E1043701 N301754 E1041357 N303127 E1034311 N304435 E1034917 N312133 E1040628 N310849 E1043653 6 000m					

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
----- 4 500m(exclusive)					
ZUUUAP02S RWY11/19/20 in use at ZUTF: N302744 E1041823 N301746 E1044139 N300745 E1043701 N293609 E1042229 N294653 E1035941 N301754 E1041357 N302744 E1041823 4 500 m ----- GND	成都进近管制室 Chengdu APP	成都进近 Chengdu Approach 中、英 Ch,En	120.375 MHz (127.7 MHz)	H24	
ZUUUAP03E RWY01/02/11 in use at ZUTF: N312533 E1035655 N314459 E1041238 N314604 E1042059 N314648 E1043818 N314803 E1051006 N314112 E1051218 N313026 E1051544 N310345 E1044302 N310849 E1043653 N312133 E1040628 N312533 E1035655 6 000 m ----- GND	成都进近管制室 Chengdu APP	成都进近 Chengdu Approach 中、英 Ch,En	119.7 MHz (127.7 MHz)	2230-1900(ne xt day)	
ZUUUAP03S RWY11/19/20 in use at ZUTF: N313026 E1051544 N312518 E1051723 N311400 E1052126 N310317 E1052507 N305035 E1052511 N304557 E1052353	成都进近管制室 Chengdu APP	成都进近 Chengdu Approach 中、英 Ch,En	119.7 MHz (127.7 MHz)	2230-1900(ne xt day)	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N303629 E1045020 N301746 E1044139 N300745 E1043701 N301754 E1041357 N303127 E1034311 N304435 E1034917 N312133 E1040628 N312533 E1035655 N314459 E1041238 N314604 E1042059 N314648 E1043818 N314803 E1051006 N314112 E1051218 N313026 E1051544 In area: N312533 E1035655 N314459 E1041238 N314604 E1042059 N314648 E1043818 N314803 E1051006 N314112 E1051218 N313026 E1051544 N310345 E1044302 N310849 E1043653 N312133 E1040628 N312533 E1035655 6 000m ----- GND In area: N310849 E1043653 N310345 E1044302 N313026 E1051544 N312518 E1051723 N311400 E1052126 N310317 E1052507 N305035 E1052511 N304557 E1052353 N303629 E1045020					

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N301746 E1044139 N300745 E1043701 N301754 E1041357 N303127 E1034311 N304435 E1034917 N312133 E1040628 N310849 E1043653 6 000m ----- 4 500m(exclusive)					
ZUUUAP04E RWY01/02/11 in use at ZUTF: N310345 E1044302 N313026 E1051544 N312518 E1051723 N311400 E1052126 N310317 E1052507 N305035 E1052511 N304557 E1052353 N303851 E1052155 N302949 E1051847 N295718 E1050917 N300745 E1043701 N301746 E1044139 N303629 E1045020 N305151 E1045727 N310345 E1044302 In area: N310345 E1044302 N313026 E1051544 N312518 E1051723 N311400 E1052126 N310317 E1052507 N305035 E1052511 N304557 E1052353 N303851 E1052155 N302949 E1051847 N295718 E1050917 N300745 E1043701	成都进近管制室 Chengdu APP	成都进近 Chengdu Approach 中、英 Ch,En	121.35 MHz (125.25 MHz)	2230-1900(ne xt day)	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N301746 E1044139 N303629 E1045020 N305151 E1045727 N310345 E1044302 4 500m ----- GND In area: N303629 E1045020 N304557 E1052353 N303851 E1052155 N302949 E1051847 N295718 E1050917 N300745 E1043701 N301746 E1044139 N303629 E1045020 6 000m ----- 4 500m(exclusive)					
ZUUUAP04S RWY11/19/20 in use at ZUTF: N310345 E1044302 N313026 E1051544 N312518 E1051723 N311400 E1052126 N310317 E1052507 N305035 E1052511 N304557 E1052353 N303851 E1052155 N302949 E1051847 N295718 E1050917 N300745 E1043701 N301746 E1044139 N302744 E1041823 N310849 E1043653 N310345 E1044302 In area: N310345 E1044302 N313026 E1051544	成都进近管制室 Chengdu APP	成都进近 Chengdu Approach 中、英 Ch,En	121.35 MHz (125.25 MHz)	2230-1900(ne xt day)	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N312518 E1051723 N311400 E1052126 N310317 E1052507 N305035 E1052511 N304557 E1052353 N303851 E1052155 N302949 E1051847 N295718 E1050917 N300745 E1043701 N301746 E1044139 N303629 E1045020 N305151 E1045727 N310345 E1044302 4 500m ————— GND In area: N303629 E1045020 N304557 E1052353 N303851 E1052155 N302949 E1051847 N295718 E1050917 N300745 E1043701 N301746 E1044139 N303629 E1045020 6 000m ————— 4 500m(exclusive) In area: N310849 E1043653 N310345 E1044302 N305151 E1045727 N303629 E1045020 N301746 E1044139 N302744 E1041823 N310849 E1043653 QNE 4 500m ————— QNH 2 400m(exclusive)					

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
ZUUUAP05E RWY01/02/11 in use at ZUTF: N300745 E1043701 N295718 E1050917 N293012 E1050125 N292034 E1045808 N292003 E1045127 N291835 E1043601 N291753 E1042940 N293609 E1042229 N294653 E1035941 N301754 E1041357 N300745 E1043701 In area: N300745 E1043701 N295718 E1050917 N293012 E1050125 N292034 E1045808 N292003 E1045127 N291835 E1043601 N291753 E1042940 N293609 E1042229 N300745 E1043701 6 000m ————— GND In area: N301754 E1041357 N300745 E1043701 N293609 E1042229 N294653 E1035941 N301754 E1041357 QNE 4 500m ————— QNH 2 400m(exclusive)	成都进近管制室 Chengdu APP	成都进近 Chengdu Approach 中、英 Ch,En	121.025 MHz (125.25 MHz)	0030-1300	
ZUUUAP05S RWY11/19/20 in use at ZUTF: N300745 E1043701 N295718 E1050917	成都进近管制室 Chengdu APP	成都进近 Chengdu Approach 中、英	121.025 MHz (125.25 MHz)	0030-1300	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N293012 E1050125 N292034 E1045808 N292003 E1045127 N291835 E1043601 N291753 E1042940 N293609 E1042229 N300745 E1043701 6 000 m ----- GND		Ch,En			
ZUUUAP06 N303127 E1034311 N301754 E1041357 N300745 E1043701 N293609 E1042229 N291753 E1042940 N291619 E1041543 N291614 E1041238 N292323 E1040200 N300219 E1032938 N302532 E1034026 N303127 E1034311 In area: N300219 E1032938 N294653 E1035941 N293609 E1042229 N291753 E1042940 N291619 E1041543 N291614 E1041238 N292323 E1040200 N300219 E1032938 4 500m ----- GND In area: N303127 E1034311 N301754 E1041357 N300745 E1043701 N293609 E1042229	成都进近管制室 Chengdu APP	成都进近 Chengdu Approach 中、英 Ch,En	126.35 MHz (125.25 MHz)	0030-1300	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N291753 E1042940 N291619 E1041543 N291614 E1041238 N292323 E1040200 N300219 E1032938 N302532 E1034026 N303127 E1034311 6 000m ----- 4 500m(exclusive)					
ZUUUAP07N RWY02L/02R in use at ZUUU: N302532 E1034026 N301754 E1041357 N294653 E1035941 N300219 E1032938 N302532 E1034026 QNE 4 500 m ----- QNH 2 400 m(exclusive)	成都进近管制室 Chengdu APP	成都进近 Chengdu Approach 中、英 Ch,En	119.425 MHz (123.825 MHz)	0030-1900	
ZUUUAP07S RWY20L/20R in use at ZUUU: N312133 E1040628 N310849 E1043653 N302744 E1041823 N304435 E1034917 N312133 E1040628 QNE 4 500 m ----- QNH 2 400 m(exclusive)	成都进近管制室 Chengdu APP	成都进近 Chengdu Approach 中、英 Ch,En	119.425 MHz (123.825 MHz)	0030-1900	
ZUUUAP08N RWY02L/02R in use at ZUUU: N302532 E1034026 N301754 E1041357 N294653 E1035941 N300219 E1032938 N302532 E1034026 QNH 2 400 m	成都进近管制室 Chengdu APP	成都进近 Chengdu Approach 中、英 Ch,En	119.25 MHz (123.825 MHz)	0030-1900	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
----- GND					
ZUUUAP08S RWY20L/20R in use at ZUUU: N312133 E1040628 N310849 E1043653 N302744 E1041823 N304435 E1034917 N312133 E1040628 QNH 2 400 m ----- GND	成都进近管制室 Chengdu APP	成都进近 Chengdu Approach 中、英 Ch,En	119.25 MHz (123.825 MHz)	0030-1900	
ZUUUAP09E RWY01/02/11 in use at ZUTF: N301754 E1041357 N300745 E1043701 N293609 E1042229 N294653 E1035941 N301754 E1041357 QNH 2 400 m ----- GND	成都进近管制室 Chengdu APP	成都进近 Chengdu Approach 中、英 Ch,En	124.75 MHz (123.825 MHz)	0030-1900	
ZUUUAP09S RWY11/19/20 in use at ZUTF: N310849 E1043653 N310345 E1044302 N305151 E1045727 N303629 E1045020 N301746 E1044139 N302744 E1041823 N310849 E1043653 QNH 2 400 m ----- GND	成都进近管制室 Chengdu APP	成都进近 Chengdu Approach 中、英 Ch,En	124.75 MHz (123.825 MHz)	0030-1900	
4.2 重庆进近管制区 Chongqing Approach Control Area					With ATC clearance, visual separation is implemented.

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
ZUCKAP01N RWY02L/02R/03L/03R in use at ZUCK: N303500 E1065408 N303102 E1072700 N295019 E1075245 N293804 E1071632 N294503 E1065056 N294238 E1065005 N294505 E1064000 N294628 E1063545 N303500 E1065408 6 000 m ----- GND	重庆进近管制室 Chongqing APP	重庆进近 Chongqing Approach 中、英 Ch,En	125.2 MHz (119.55 MHz)	H24	
ZUCKAP01S RWY20L/20R/21L/21R in use at ZUCK: N294415 E1063456 N294305 E1063916 N294031 E1064850 N292254 E1075303 N291503 E1075202 N284259 E1070625 N284259 E1065343 N290441 E1065345 N292013 E1062720 N294415 E1063456 6 000 m ----- GND	重庆进近管制室 Chongqing APP	重庆进近 Chongqing Approach 中、英 Ch,En	125.2 MHz (119.55 MHz)	H24	
ZUCKAP02N RWY02L/02R/03L/03R in use at ZUCK: N293116 E1055115 N292342 E1062008 N292041 E1063125 N291806 E1064102	重庆进近管制室 Chongqing APP	重庆进近 Chongqing Approach 中、英 Ch,En	120.85 MHz (119.55 MHz)	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N290317 E1073512 N284259 E1070625 N284254 E1061951 N292138 E1054840 N293116 E1055115 6 000 m ----- GND					
ZUCKAP02S RWY20L/20R/21L/21R in use at ZUCK: N295409 E1055726 N294608 E1062752 N294415 E1063456 N292013 E1062720 N290441 E1065345 N284259 E1065343 N284254 E1061951 N292138 E1054840 N295409 E1055726 6 000 m ----- GND	重庆进近管制室 Chongqing APP	重庆进近 Chongqing Approach 中、英 Ch,En	120.85 MHz (119.55 MHz)	by ATC	
ZUCKAP03N RWY02L/02R/03L/03R in use at ZUCK: N303445 E1061819 N303627 E1064148 N303500 E1065408 N294628 E1063545 N294505 E1064000 N292041 E1063125 N292342 E1062008 N293116 E1055115 N300904 E1060129 N303445 E1061819 6 000 m -----	重庆进近管制室 Chongqing APP	重庆进近 Chongqing Approach 中、英 Ch,En	119.1 MHz (119.55 MHz)	by ATC	不包括重庆进近 05 号管制扇区 Exclude ZUCKAP05

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
GND					
ZUCKAP03S RWY20L/20R/21L/21R in use at ZUCK: N303445 E1061819 N303627 E1064148 N303405 E1070150 N301306 E1064947 N294305 E1063916 N294415 E1063456 N294608 E1062752 N295409 E1055726 N300904 E1060129 N303445 E1061819 6 000 m ----- GND	重庆进近管制室 Chongqing APP	重庆进近 Chongqing Approach 中、英 Ch,En	119.1 MHz (119.55 MHz)	by ATC	不包括重庆进近 05 号管制扇区 Exclude ZUCKAP05
ZUCKAP04N RWY02L/02R/03L/03R in use at ZUCK: N294503 E1065056 N293804 E1071632 N295019 E1075245 N294512 E1075558 N291503 E1075202 N290317 E1073512 N291806 E1064102 N292041 E1063125 N294505 E1064000 N294238 E1065005 N294503 E1065056 6 000 m ----- GND	重庆进近管制室 Chongqing APP	重庆进近 Chongqing Approach 中、英 Ch,En	127.925 MHz (124.2 MHz)	by ATC	不包括重庆进近 06 号管制扇区 Exclude ZUCKAP06
ZUCKAP04S RWY20L/20R/21L/21R in use at ZUCK: N303405 E1070150	重庆进近管制室 Chongqing APP	重庆进近 Chongqing Approach 中、英	127.925 MHz (124.2 MHz)	by ATC	不包括重庆进近 06 号管制扇区 Exclude ZUCKAP06

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N303102 E1072700 N294512 E1075558 N292254 E1075303 N294031 E1064850 N294305 E1063916 N301306 E1064947 N303405 E1070150 6 000 m(exclusive) ----- GND		Ch,En			
ZUCKAP05N RWY02L/02R/03L/03R in use at ZUCK: N294815 E1062904 N294628 E1063545 N294505 E1064000 N292041 E1063125 N292342 E1062008 N294815 E1062904 QNH 2 100 m ----- GND	重庆进近管制室 Chongqing APP	重庆进近 Chongqing Approach 中、英 Ch,En	120.45 MHz (124.2 MHz)	by ATC	
ZUCKAP05S RWY20L/20R/21L/21R in use at ZUCK: N301607 E1063818 N301306 E1064947 N294305 E1063916 N294415 E1063456 N294608 E1062752 N301607 E1063818 QNH 2 400 m ----- GND	重庆进近管制室 Chongqing APP	重庆进近 Chongqing Approach 中、英 Ch,En	120.45 MHz (124.2 MHz)	by ATC	
ZUCKAP06N RWY02L/02R/03L/03R in use at ZUCK: N294505 E1064000	重庆进近管制室 Chongqing APP	重庆进近 Chongqing Approach 中、英	120.025 MHz (124.2 MHz)	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N294238 E1065005 N291806 E1064102 N292041 E1063125 N294505 E1064000 QNH 2 100 m ----- GND		Ch,En			
ZUCKAP06S RWY20L/20R/21L/21R in use at ZUCK: N301306 E1064947 N301034 E1065924 N294031 E1064850 N294305 E1063916 N301306 E1064947 QNH 2 400 m ----- GND	重庆进近管制室 Chongqing APP	重庆进近 Chongqing Approach 中、英 Ch,En	120.025 MHz (124.2 MHz)	by ATC	
4.3 贵阳进近管制区 Guiyang Approach Control Area					6000 米(含)以下 空域实施目视间 隔运行。 Visual separation is implemented at 6 000m and below.
ZUGYAP01N RWY01L/01R in use at ZUGY: N264908 E1062223 N264857 E1063440 N263218 E1064804 N263326 E1072327 N255626 E1072318 N255525 E1062318 N264908 E1062223 3 600 m ----- GND	贵阳进近管制室 Guiyang APP	贵阳进近 Guiyang Approach 中、英 Ch,En	120.075 MHz (119.45 MHz)	by ATC 该扇区不工作 时由贵阳进近 02 号扇区代 替 Contact ZUGYAP02 when ZUGYAP01 U/S.	
ZUGYAP01S	贵阳进近管制室	贵阳进近	120.075 MHz	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
RWY19L/19R in use at ZUGY: N270758 E1062613 N271908 E1072300 N263937 E1072847 N263218 E1064804 N263112 E1061831 N270758 E1062613 3 600 m ----- GND	Guiyang APP	Guiyang Approach 中、英 Ch,En	(119.45 MHz)	该扇区不工作时由贵阳进近02号扇区代替 Contact ZUGYAP02 when ZUGYAP01 U/S.	
ZUGYAP02 N263505 E1063601 N263218 E1064804 N263326 E1072327 N263458 E1082140 N260548 E1082350 N251019 E1064304 N252610 E1062443 N263505 E1063601 6 000 m ----- GND	贵阳进近管制室 Guiyang APP	贵阳进近 Guiyang Approach 中、英 Ch,En	126.05 MHz (119.45 MHz)	H24	不包括贵阳进近01号管制扇区 Exclude ZUGYAP01
ZUGYAP03 N281118 E1072624 N265852 E1081953 N263458 E1082140 N263326 E1072327 N263218 E1064804 N263505 E1063601 N270758 E1062613 N275022 E1061327 N281118 E1072624 6 000 m ----- GND	贵阳进近管制室 Guiyang APP	贵阳进近 Guiyang Approach 中、英 Ch,En	119.025 MHz (119.725 MHz)	by ATC 该扇区不工作时由贵阳进近02号扇区代替 Contact ZUGYAP02 when ZUGYAP03 U/S.	不包括贵阳进近01号管制扇区 Exclude ZUGYAP01
ZUGYAP04 N275022 E1061327 N270758 E1062613	贵阳进近管制室 Guiyang APP	贵阳进近 Guiyang Approach	119.15 MHz (119.725 MHz)	by ATC 该扇区不工作时由贵阳进近	不包括贵阳进近01号管制扇区 Exclude

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N263505 E1063601 N252610 E1062443 N260920 E1053405 N274452 E1055442 N275022 E1061327 6 000 m ----- GND		中、英 Ch,En		02 号扇区代 替 Contact ZUGYAP02 when ZUGYAP04 U/S.	ZUGYAP01
4.4 昆明进近管制区 Kunming Approach Control Area					With ATC clearance, visual separation is implemented below 6000m.
ZPPAP01N RWY03/04L/04R in use at ZPPP: N250633 E1025605 N243343 E1022757 N244743 E1020925 N252130 E1023618 N250633 E1025605 QNH 4 500 m ----- GND	昆明进近管制室 Kunming APP	昆明进近 Kunming Approach 中、英 Ch,En	119.0 MHz (125.55 MHz)	by ATC	
ZPPAP01S RWY21/22L/22R in use at ZPPP: N250633 E1025605 N252130 E1023618 N254252 E1025323 N254559 E1030722 N253535 E1032126 N250633 E1025605 QNH 4 500 m ----- GND	昆明进近管制室 Kunming APP	昆明进近 Kunming Approach 中、英 Ch,En	119.0 MHz (125.55 MHz)	by ATC	
ZPPAP02N RWY03/04L/04R in use at ZPPP: N250633 E1025605 N245814 E1030654	昆明进近管制室 Kunming APP	昆明进近 Kunming Approach 中、英	123.8 MHz (125.55 MHz)	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N242754 E1024745 N243343 E1022757 N250633 E1025605 QNH 4 500 m ----- GND		Ch,En			
ZPPAP02S RWY21/22L/22R in use at ZPPP: N250633 E1025605 N253535 E1032126 N252401 E1033649 N250215 E1032137 N245814 E1030654 N250633 E1025605 QNH 4 500 m ----- GND	昆明进近管制室 Kunming APP	昆明进近 Kunming Approach 中、英 Ch,En	123.8 MHz (125.55 MHz)	by ATC	
ZPPAP03N RWY03/04L/04R in use at ZPPP: N250633 E1025605 N252130 E1023618 N254014 E1021120 N260925 E1024125 N263003 E1031739 N260405 E1034626 N250633 E1025605 7 800 m ----- GND	昆明进近管制室 Kunming APP	昆明进近 Kunming Approach 中、英 Ch,En	120.35 MHz (127.9 MHz)	H24	不包括昆明进近 07 号(RWY03/04 运行)管制扇区 Exclude ZPPAP07(RWY 03/04 in use)
ZPPAP03S RWY21/22L/22R in use at ZPPP: N250633 E1025605 N252130 E1023618 N254014 E1021120 N260925 E1024125 N263003 E1031739 N260405 E1034626 N250633 E1025605	昆明进近管制室 Kunming APP	昆明进近 Kunming Approach 中、英 Ch,En	124.25 MHz (127.9 MHz)	H24	不包括昆明进近 01 号(RWY21/22 运行)管制扇区 Exclude ZPPAP01(RWY 21/22 in use)

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
7 800 m ----- GND					
ZPPPAP04 N250633 E1025605 N260405 E1034626 N254816 E1040354 N251111 E1035424 N245814 E1030654 N250633 E1025605 7 800 m ----- GND	昆明进近管制室 Kunming APP	昆明进近 Kunming Approach 中、英 Ch,En	121.15 MHz (126.55 MHz)	by ATC	不包括昆明进近 08 号(RWY03/04 运行)、02 号 (RWY21/22 运行) 管制扇区 Exclude ZPPPAP08(RWY 03/04 in use) and ZPPPAP02(RWY 21/22 in use)
ZPPPAP05N RWY03/04L/04R in use at ZPPP: N250633 E1025605 N243343 E1022757 N241801 E1014043 N243724 E1013351 N250140 E1013147 N254014 E1021120 N252130 E1023618 N250633 E1025605 7 800 m ----- GND	昆明进近管制室 Kunming APP	昆明进近 Kunming Approach 中、英 Ch,En	124.25 MHz (127.9 MHz)	by ATC	不包括昆明进近 01 号(RWY03/04 运行)管制扇区 Exclude ZPPPAP01(RWY 03/04 in use)
ZPPPAP05S RWY21/22L/22R in use at ZPPP: N250633 E1025605 N243343 E1022757 N241801 E1014043 N243724 E1013351 N250140 E1013147 N254014 E1021120 N252130 E1023618 N250633 E1025605 7 800 m ----- GND	昆明进近管制室 Kunming APP	昆明进近 Kunming Approach 中、英 Ch,En	120.35 MHz (127.9 MHz)	by ATC	不包括昆明进近 07 号(RWY21/22 运行)管制扇区 Exclude ZPPPAP07(RWY 21/22 in use)

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
GND					
ZPPPAP06 N250633 E1025605 N245814 E1030654 N251111 E1035424 N243224 E1034430 N240630 E1024530 N235913 E1014722 N241801 E1014043 N243343 E1022757 N250633 E1025605 7 800 m ----- GND	昆明进近管制室 Kunming APP	昆明进近 Kunming Approach 中、英 Ch,En	Nil (Nil)	by ATC	不包括昆明进近 02 号(RWY03/04 运行)、08 号 (RWY21/22 运行) 管制扇区 Exclude ZPPPAP02(RWY 03/04 in use) and ZPPPAP08(RWY 21/22 in use)
ZPPPAP07N RWY03/04L/04R in use at ZPPP: N250633 E1025605 N251730 E1024136 N252946 E1024700 N253609 E1025209 N252247 E1031015 N250633 E1025605 QNH 4 200 m ----- GND	昆明进近管制室 Kunming APP	昆明进近 Kunming Approach 中、英 Ch,En	119.225 MHz (Nil)	by ATC	
ZPPPAP07S RWY21/22L/22R in use at ZPPP: N250633 E1025605 N245052 E1024238 N245940 E1022643 N251730 E1024136 N250633 E1025605 QNH 4 200 m ----- GND	昆明进近管制室 Kunming APP	昆明进近 Kunming Approach 中、英 Ch,En	119.225 MHz (Nil)	by ATC	
ZPPPAP08N RWY03/04L/04R in use at ZPPP: N250633 E1025605	昆明进近管制室 Kunming APP	昆明进近 Kunming Approach	Nil (Nil)	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N252247 E1031015 N251342 E1032222 N245925 E1031114 N245814 E1030654 N250633 E1025605 QNH 4 200 m ----- GND		中、英 Ch,En			
ZPPPAP08S RWY21/22L/22R in use at ZPPP: N250633 E1025605 N245814 E1030654 N244244 E1025717 N245052 E1024238 N250633 E1025605 QNH 4 200 m ----- GND	昆明进近管制室 Kunming APP	昆明进近 Kunming Approach 中、英 Ch,En	Nil (Nil)	by ATC	
4.5 拉萨进近管制区 Lhasa Approach Control Area N300012 E0930430 N304240 E0924745 N295346 E0901301 N284518 E0901008 N284336 E0905806 N284132 E0923403 N294431 E0931037 N300012 E0930430 8 900 m ----- GND	拉萨进近管制室 Lhasa APP	拉萨进近 Lhasa Approach 中、英 Ch,En	119.0 MHz (120.2 MHz)	by ATC	
4.6 丽江进近管制区 Lijiang Approach Control Area					
ZPLJAP01 N270156 E0994426 N270740 E1001728 N270223 E1003009 N265957 E1003602	丽江进近管制室 Lijiang APP	丽江进近 Lijiang Approach 中、英 Ch,En	119.05 MHz (120.325 MHz)	H24	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N263958 E1004315 N264046 E1001444 N264641 E1000618 N270156 E0994426 In area: N270156 E0994426 N270740 E1001728 N270223 E1003009 N264641 E1000618 N270156 E0994426 6 600m ----- GND Other area: 6 000m ----- GND					
ZPLJAP02 N270156 E0994426 N264641 E1000618 N264046 E1001444 N263958 E1004315 N262147 E1003615 N261351 E1001755 N262100 E0994426 N263209 E0994426 N270156 E0994426 In area: N270156 E0994426 N264641 E1000618 N263209 E0994426 N270156 E0994426 6 600m ----- GND Other area: 6 000m ----- GND	丽江进近管制室 Lijiang APP	丽江进近 Lijiang Approach 中、英 Ch,En	119.6 MHz (120.325 MHz)	by ATC 该扇区不工作 时由丽江进近 01 号扇区代 替 Contact ZPLJAP01 when ZPLJAP02 U/S.	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
4.7 西双版纳进近管制区 Xishuangbanna Approach Control Area N213125 E1004357 a clockwised arc with radius of 50km centered at Xishuangbanna ARP N214143 E1010834 National Boundaries N213125 E1004357 6 000 m ----- GND	西双版纳进近管制 室 Xishuangbanna APP	版纳进近 Banna Approach 中、英 Ch,En	119.1 MHz (119.625 MHz)	HO	
5.兰州飞行情报区 Lanzhou FIR					
5.1 兰州进近管制区 Lanzhou Approach Control Area					西宁进近管制区 除外 Exclude Xining APP
ZLLAP01 N363412 E1031257 N363051 E1033807 N360437 E1051110 N353000 E1043000 N353000 E1040000 N354351 E1025940 N363412 E1031257 7 200 m ----- 6 000 m(exclusive)	兰州进近管制室 Lanzhou APP	兰州进近 Lanzhou Approach 中、英 Ch,En	120.25 MHz (125.025 MHz)	H24	
ZLLAP02 N373504 E1034124 N373736 E1040951 N370601 E1051110 N360437 E1051110 N363051 E1033807 N373504 E1034124 7 200 m -----	兰州进近管制室 Lanzhou APP	兰州进近 Lanzhou Approach 中、英 Ch,En	119.15 MHz (125.025 MHz)	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
6 000 m(exclusive)					
ZLLAP03 N372618 E1020228 N373115 E1030059 N373504 E1034124 N363051 E1033807 N363412 E1031257 N363646 E1025306 N363631 E1020202 N372618 E1020228 7 200 m ----- 6 000 m(exclusive)	兰州进近管制室 Lanzhou APP	兰州进近 Lanzhou Approach 中、英 Ch,En	124.2 MHz (127.9 MHz)	by ATC	
ZLLAP04 N363631 E1020202 N363646 E1025306 N363412 E1031257 N354351 E1025940 N354656 E1024555 N354641 E1020130 N363631 E1020202 7 200 m ----- 6 000 m(exclusive)	兰州进近管制室 Lanzhou APP	兰州进近 Lanzhou Approach 中、英 Ch,En	119.45 MHz (127.9 MHz)	by ATC	
ZLLAP05 N373504 E1034124 N373736 E1040951 N370601 E1051110 N360437 E1051110 N353000 E1043000 N353000 E1040000 N353417 E1034135 N363051 E1033807 N373504 E1034124 6 000 m ----- GND	兰州进近管制室 Lanzhou APP	兰州进近 Lanzhou Approach 中、英 Ch,En	119.825 MHz (125.025 MHz)	H24	不包括兰州进近 07、08 号管制扇 区 Exclude ZLLAP07 and ZLLAP08
ZLLAP06	兰州进近管制室	兰州进近	121.15 MHz	by ATC	不包括兰州进近

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N373115 E1030059 N373504 E1034124 N363051 E1033807 N353417 E1034135 N354656 E1024555 N373115 E1030059 6 000 m ----- GND	Lanzhou APP	Lanzhou Approach 中、英 Ch,En	(121.05 MHz)		07、08 号管制扇 区 Exclude ZLLAP07 and ZLLAP08
ZLLAP07N RWY01/36R in use at ZLL: N365409 E1031304 N365603 E1040008 N363145 E1040132 N362951 E1031443 N365409 E1031304 5 400 m ----- GND	兰州进近管制室 Lanzhou APP	兰州进近 Lanzhou Approach 中、英 Ch,En	124.725 MHz (121.05 MHz)	by ATC	
ZLLAP07S RWY18L/19 in use at ZLL: N362951 E1031443 N363145 E1040132 N360727 E1040255 N360534 E1031620 N362951 E1031443 5 400 m ----- GND	兰州进近管制室 Lanzhou APP	兰州进近 Lanzhou Approach 中、英 Ch,En	124.725 MHz (121.05 MHz)	by ATC	
ZLLAP08N RWY01/36R in use at ZLL: N362951 E1031443 N363145 E1040132 N360727 E1040255 N360534 E1031620 N362951 E1031443 QNH 3 900 m -----	兰州进近管制室 Lanzhou APP	兰州进近 Lanzhou Approach 中、英 Ch,En	125.475 MHz (121.05 MHz)	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
GND					
ZLLAP08S RWY18L/19 in use at ZLLL: N365409 E1031304 N365603 E1040008 N363145 E1040132 N362951 E1031443 N365409 E1031304 QNH 3 900 m ----- GND	兰州进近管制室 Lanzhou APP	兰州进近 Lanzhou Approach 中、英 Ch,En	125.475 MHz (121.05 MHz)	by ATC	
5.2 西安进近管制区 Xi'an Approach Control Area					With ATC clearance, visual separation is implemented.
ZLXYAP01 RWY05L/06L in use at ZLXY: N341653 E1080221 N343651 E1083427 N342648 E1084506 N341138 E1085226 N335337 E1082747 N341653 E1080221 QNH 1 800 m ----- GND	西安进近管制室 Xi'an APP	西安进近 Xi'an Approach 中、英 Ch,En	125.1 MHz (126.55 MHz)	0030-1300 该扇区不工作时由西安进近 03 号扇区代替 Contact ZLXYAP03 when ZLXYAP01 U/S.	
ZLXYAP01 RWY23R/24R in use at ZLXY: N343651 E1083427 N345400 E1090127 N342700 E1092955 N341550 E1091447 N341138 E1085226 N342648 E1084506 N343651 E1083427 QNH 1 800 m ----- GND	西安进近管制室 Xi'an APP	西安进近 Xi'an Approach 中、英 Ch,En	125.1 MHz (126.55 MHz)	0030-1300 该扇区不工作时由西安进近 03 号扇区代替 Contact ZLXYAP03 when ZLXYAP01 U/S.	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
ZLXYAP02 N354646 E1092239 N350219 E1093547 N335839 E1080740 N351240 E1074613 N353730 E1080846 N355045 E1090823 N354646 E1092239 6 000 m ----- GND	西安进近管制室 Xi'an APP	西安进近 Xi'an Approach 中、英 Ch,En	119.05 MHz (123.85 MHz)	0030-1230 该扇区不工作时由西安进近 03 号扇区代替 Contact ZLXYAP03 when ZLXYAP02 U/S.	不包括西安进近 01、04、05 号管制扇区 Exclude ZLXYAP01/04/05
ZLXYAP03 N350219 E1093547 N335232 E1095600 N332646 E1091258 N331913 E1081850 N335839 E1080740 N350219 E1093547 6 000 m ----- GND	西安进近管制室 Xi'an APP	西安进近 Xi'an Approach 中、英 Ch,En	119.6 MHz (126.55 MHz)	H24	不包括西安进近 01、04、05 号管制扇区 Exclude ZLXYAP01/04/05
ZLXYAP04 RWY05L/06L in use at ZLXY: N343651 E1083427 N345400 E1090127 N342700 E1092955 N341550 E1091447 N341138 E1085226 N342648 E1084506 N343651 E1083427 QNH 3 000 m ----- GND	西安进近管制室 Xi'an APP	西安进近 Xi'an Approach 中、英 Ch,En	119.9 MHz (121.4 MHz)	by ATC 该扇区不工作时由西安进近 01 号扇区代替 Contact ZLXYAP01 when ZLXYAP04 U/S.	
ZLXYAP04 RWY23R/24R in use at ZLXY: N341653 E1080221 N343651 E1083427 N342648 E1084506	西安进近管制室 Xi'an APP	西安进近 Xi'an Approach 中、英 Ch,En	119.9 MHz (121.4 MHz)	by ATC 该扇区不工作时由西安进近 01 号扇区代替	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N341138 E1085226 N335337 E1082747 N341653 E1080221 QNH 3 000 m ----- GND				Contact ZLXYAP01 when ZLXYAP04 U/S.	
ZLXYAP05 RWY05L/06L in use at ZLXY: N341653 E1080221 N343651 E1083427 N342648 E1084506 N341138 E1085226 N335337 E1082747 N341653 E1080221 QNH 3 000 m ----- QNH 1 800 m(exclusive)	西安进近管制室 Xi'an APP	西安进近 Xi'an Approach 中、英 Ch,En	120.2 MHz (121.4 MHz)	by ATC 该扇区不工作时由西安进近 01 号扇区代替 Contact ZLXYAP01 when ZLXYAP05 U/S.	
ZLXYAP05 RWY23R/24R in use at ZLXY: N343651 E1083427 N345400 E1090127 N342700 E1092955 N341550 E1091447 N341138 E1085226 N342648 E1084506 N343651 E1083427 QNH 3 000 m ----- QNH 1 800 m(exclusive)	西安进近管制室 Xi'an APP	西安进近 Xi'an Approach 中、英 Ch,En	120.2 MHz (121.4 MHz)	by ATC 该扇区不工作时由西安进近 01 号扇区代替 Contact ZLXYAP01 when ZLXYAP05 U/S.	
5.3 西宁进近管制区 Xining Approach Control Area					
ZLXNAP01 N372231 E1013500 N372618 E1020228 N373115 E1030059 N361819 E1025015 N364837 E1010045 a clockwised arc with radius of	西宁进近管制区 Xining APP	西宁进近 Xining Approach 中、英 Ch,En	119.2 MHz (119.625 MHz)	H24	不包括西宁进近 02、04 号管制扇区 Exclude ZLXNAP02 and ZLXNAP04

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
94KM centered at N363631 E1020202 N372231 E1013500 6 000 m ----- GND					
ZLXNAP02 N364748 E1014549 N364203 E1020645 N362136 E1015801 N362746 E1013541 a clockwised arc with radius of 20KM centered at N363748 E1014044 N364748 E1014549 QNH 4 500 m ----- GND	西宁进近管制区 Xining APP	西宁进近 Xining Approach 中、英 Ch,En	121.1 MHz (119.625 MHz)	by ATC	
ZLXNAP03 N354637 E1015001 N354641 E1020130 N354656 E1024555 N361819 E1025015 N364837 E1010045 an anticlockwised arc with radius of 94KM centered at N363631 E1020202 N354637 E1015001 6 000 m ----- GND	西宁进近管制区 Xining APP	西宁进近 Xining Approach 中、英 Ch,En	119.875 MHz (119.625 MHz)	by ATC	不包括西宁进近 02、04 号管制扇 区 Ecclude ZLXNAP02 and ZLXNAP04
ZLXNAP04 N363602 E1022815 a clockwised arc with radius of 20KM centered at N362547 E1022358 N361552 E1021837 N362136 E1015801	西宁进近管制区 Xining APP	西宁进近 Xining Approach 中、英 Ch,En	120.075 MHz (119.625 MHz)	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N364203 E1020645 N363602 E1022815 QNH 4 500 m ----- GND					
5.4 银川进近管制区 Yinchuan Approach Control Area					
ZLICAP01 N382733 E1060940 N381848 E1060108 N380848 E1060222 N380120 E1063227 N381003 E1064201 N381922 E1062336 N382733 E1060940 QNH 3 000 m ----- GND	银川进近管制室 Yinchuan APP	银川进近 Yinchuan Approach 中、英 Ch,En	124.05 MHz (119.1 MHz)	H24	
ZLICAP02 N384718 E1053514 N382733 E1060940 N381922 E1062336 N381003 E1064201 N374930 E1072312 N371840 E1065342 N375124 E1052506 N384406 E1050519 N384718 E1053514 6 000 m ----- GND	银川进近管制室 Yinchuan APP	银川进近 Yinchuan Approach 中、英 Ch,En	125.6 MHz (119.1 MHz)	0000-1000 该扇区不工作时由银川进近 01 号扇区代替 Contact ZLICAP01 when ZLICAP02 U/S.	不包括银川进近 01 号管制扇区 Exclude ZLICAP01
ZLICAP03 N384718 E1053514 N382733 E1060940 N381922 E1062336 N381003 E1064201 N374930 E1072312 N381201 E1074500	银川进近管制室 Yinchuan APP	银川进近 Yinchuan Approach 中、英 Ch,En	126.075 MHz (119.1 MHz)	by ATC 该扇区不工作时由银川进近 02 号扇区代替 Contact ZLICAP02	不包括银川进近 04 号管制扇区 Exclude ZLICAP04

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N390000 E1072600 N384718 E1053514 6 000 m ----- GND				when ZLICAP03 U/S.	
ZLICAP04 N382733 E1060940 N381922 E1062336 N381003 E1064201 N381638 E1064929 N383137 E1064350 N384058 E1062244 N382733 E1060940 QNH 3 000 m ----- GND	银川进近管制室 Yinchuan APP	银川进近 Yinchuan Approach 中、英 Ch,En	119.4 MHz (119.1 MHz)	by ATC 该扇区不工作 时由银川进近 01 号扇区代 替 Contact ZLICAP01 when ZLICAP04 U/S.	
6.三亚飞行情报区 Sanya FIR					
6.1 海口进近管制区 Haikou Approach Control Area					With ATC clearance, visual separation is implemented.
ZJHKAP01E RWY09/10 in use at ZJHK: N203000 E1100000 N203000 E1113000 N191500 E1113000 N191500 E1104230 N194000 E1102730 N200130 E1102730 N200538 E1102312 N201800 E1101348 N203000 E1100000 6 000 m ----- GND	海口进近管制室 Haikou APP	海口进近 Haikou Approach 中、英 Ch,En	119.15 MHz (120.225 MHz)	H24	不包括海口进近 03 号管制扇区 Exclude ZJHKAP03
ZJHKAP01W RWY27/28 in use at ZJHK: N203000 E1100000	海口进近管制室 Haikou APP	海口进近 Haikou Approach	119.15 MHz (120.225 MHz)	H24	不包括海口进近 03 号管制扇区 Exclude

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N203000 E1113000 N191500 E1113000 N191500 E1104230 N195059 E1103350 N200616 E1101604 N201355 E1100758 N203000 E1100000 6 000 m ----- GND		中、英 Ch,En			ZJHKAP03
ZJHKAP02E RWY09/10 in use at ZJHK: N203000 E1100000 N201800 E1101348 N200538 E1102312 N200130 E1102730 N194000 E1102730 N191500 E1104230 N191519 E1085103 N195117 E1085103 N201624 E1090633 N203000 E1091500 N203000 E1100000 6 000 m ----- GND	海口进近管制室 Haikou APP	海口进近 Haikou Approach 中、英 Ch,En	119.975 MHz (120.225 MHz)	by ATC 该扇区不工作时由海口进近 01 号扇区代替 Contact ZJHKAP01 when ZJHKAP02 U/S.	不包括海口进近 03 号管制扇区 Exclude ZJHKAP03
ZJHKAP02W RWY27/28 in use at ZJHK: N203000 E1100000 N201355 E1100758 N200616 E1101604 N195059 E1103350 N191500 E1104230 N191519 E1085103 N195117 E1085103 N201624 E1090633 N203000 E1091500 N203000 E1100000	海口进近管制室 Haikou APP	海口进近 Haikou Approach 中、英 Ch,En	119.975 MHz (120.225 MHz)	by ATC 该扇区不工作时由海口进近 01 号扇区代替 Contact ZJHKAP01 when ZJHKAP02 U/S.	不包括海口进近 03 号管制扇区 Exclude ZJHKAP03

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
6 000 m ----- GND					
ZJHKAP03E RWY09/10 in use at ZJHK: N200800 E1104215 N200800 E1095300 N194000 E1095300 N194000 E1104215 N200800 E1104215 QNH 2 100 m ----- GND	海口进近管制室 Haikou APP	海口进近 Haikou Approach 中、英 Ch,En	124.675 MHz (120.225 MHz)	by ATC 该扇区不工作时由海口进近 01 号扇区代替 Contact ZJHKAP01 when ZJHKAP03 U/S.	
ZJHKAP03W RWY27/28 in use at ZJHK: N200800 E1110200 N200800 E1100940 N194000 E1100940 N194000 E1110200 N200800 E1110200 QNH 2 100 m ----- GND	海口进近管制室 Haikou APP	海口进近 Haikou Approach 中、英 Ch,En	124.675 MHz (120.225 MHz)	by ATC 该扇区不工作时由海口进近 01 号扇区代替 Contact ZJHKAP01 when ZJHKAP03 U/S.	
6.2 三亚进近管制区 Sanya Approach Control Area					With ATC clearance, visual separation is implemented.
ZJSYAP01 N182941 E1084258 N182924 E1092415 N182936 E1102915 N174000 E1094000 N173941 E1083904 N182941 E1084258 QNH 3 000 m ----- GND	三亚进近管制室 Sanya APP	三亚进近 Sanya Approach 中、英 Ch,En	127.925 MHz (119.25 MHz)	by ATC	
ZJSYAP02	三亚进近管制室	三亚进近	125.55 MHz	H24	不包括三亚进近

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N191604 E1071123 N182028 E1074053 N174000 E1082736 N174000 E1094000 N191500 E1111456 N191500 E1091500 N191604 E1071123 6 000 m ----- GND	Sanya APP	Sanya Approach 中、英 Ch,En	(119.25 MHz)		01 号管制扇区 Exclude ZJSYAP01
7.上海飞行情报区 Shanghai FIR					
7.1 常州进近管制区 Changzhou Approach Control Area N314818 E1192330 N314700 E1192355 N314240 E1194102 N314144 E1200000 N314634 E1200000 N315604 E1200215 N321013 E1200030 N322247 E1195636 N321743 E1192053 N315520 E1192053 N314818 E1192330 In area: N314240 E1194102 N314144 E1200000 N314634 E1200000 N315027 E1200054 N315210 E1194204 N314240 E1194102 3 000 m ----- GND Other area: 3 600 m -----	常州进近管制室 Changzhou APP	常州进近 Changzhou Approach 中、英 Ch,En	120.600 MHz (125.150 MHz)	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
GND					
7.2 福州进近管制区 Fuzhou Approach Control Area					
ZSFZAP01 N244130 E1193615 N250000 E1200000 N262908 E1212656 N272748 E1193006 N273435 E1191542 N265910 E1185725 N262101 E1185453 N254004 E1183504 N244130 E1193615 6 000 m ----- GND	福州进近管制室 Fuzhou APP	福州进近 Fuzhou Approach 中、英 Ch,En	125.175 MHz (133.05 MHz)	H24	不包括福州进近 02 号管制扇区 Exclude ZSFZAP02
ZSFZAP02 A circle with radius of 74KM centered at Fuzhou VOR 'FOC'. 3 600 m(exclusive) ----- GND	福州进近管制室 Fuzhou APP	福州进近 Fuzhou Approach 中、英 Ch,En	124.85 MHz (133.05 MHz)	H24	
ZSFZAP03 N254004 E1183504 N271200 E1165800 N274042 E1175918 N281700 E1180800 N275512 E1183154 N273435 E1191542 N265910 E1185725 N262101 E1185453 N254004 E1183504 6 000 m ----- GND	福州进近管制室 Fuzhou APP	福州进近 Fuzhou Approach 中、英 Ch,En	127.925 MHz (133.05 MHz)	0130-1230 该扇区不工作 时由福州进近 01 号扇区代 替 Contact ZSFZAP01 when ZSFZAP03 U/S.	
7.3 杭州进近管制区 Hangzhou Approach Control Area					The relevant rules, see subsection ENR 2.2.2.

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
					不包括宁波进近 管制区 Exclude Ningbo APP
ZSHCAP01 N305706 E1184512 N311312 E1192618 N311200 E1193730 N305310 E1202500 N303902 E1204300 N302908 E1205541 N302718 E1205526 N301220 E1202127 N301331 E1201417 N301930 E1193727 N302925 E1183343 N305706 E1184512 6 000 m ----- GND	杭州进近管制室 Hangzhou APP	杭州进近 Hangzhou Approach 中、英 Ch,En	120.05 MHz (124.65 MHz)	0030-1500 该扇区不工作 时由杭州进近 04 号扇区代 替 Contact ZSHCAP04 when ZSHCAP01 U/S.	不包括杭州进近 02、04 号管制扇 区 Exclude ZSHCAP02/04
ZSHCAP02 N295913 E1195206 N301930 E1193727 N302747 E1200456 N301331 E1201417 N301220 E1202127 N295913 E1195206 4 200 m ----- GND	杭州进近管制室 Hangzhou APP	杭州进近 Hangzhou Approach 中、英 Ch,En	125.55 MHz (119.15 MHz)	by ATC 该扇区不工作 时由杭州进近 04 号扇区代 替 Contact ZSHCAP04 when ZSHCAP02 U/S.	
ZSHCAP03 N302925 E1183343 N301930 E1193727 N301331 E1201417 N301220 E1202127 N294807 E1201831 N293020 E1201254 N291530 E1193143	杭州进近管制室 Hangzhou APP	杭州进近 Hangzhou Approach 中、英 Ch,En	126.05 MHz (125.275 MHz)	H24	不包括杭州进近 02、06、07 号管 制扇区 Exclude ZSHCAP02/06/07

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N282726 E1192933 N282710 E1185601 N280500 E1183000 N280310 E1182252 N281700 E1180800 N282642 E1175748 N293236 E1181234 N294412 E1181512 N302925 E1183343 6 000 m ----- GND					
ZSHCAP04 N302801 E1205706 N302718 E1205526 N301220 E1202127 N301331 E1201417 N302747 E1200456 N303902 E1204300 N302908 E1205541 N302801 E1205706 4 200 m ----- GND	杭州进近管制室 Hangzhou APP	杭州进近 Hangzhou Approach 中、英 Ch,En	120.4 MHz (119.15 MHz)	2300-1600(next day) 该扇区不工作时由杭州进近 03 号扇区代替 Contact ZSHCAP03 when ZSHCAP04 U/S.	
ZSHCAP05 N302718 E1205526 N300242 E1205206 N283730 E1212648 N285200 E1204300 N282728 E1193451 N282726 E1192933 N291530 E1193143 N293020 E1201254 N294807 E1201831 N301220 E1202127 N302718 E1205526 6 000 m -----	杭州进近管制室 Hangzhou APP	杭州进近 Hangzhou Approach 中、英 Ch,En	119.425 MHz (125.275 MHz)	0030-1100 该扇区不工作时由杭州进近 03 号扇区代替 Contact ZSHCAP03 when ZSHCAP05 U/S.	不包括杭州进近 06、08 号管制扇区和宁波进近管制区 Exclude ZSHCAP06/08 and Ningbo APP

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
GND					
ZSHCAP06 N295913 E1195206 N301220 E1202127 N295000 E1202757 N294807 E1201831 N295100 E1195800 N295913 E1195206 4 200 m ----- GND	杭州进近管制室 Hangzhou APP	杭州进近 Hangzhou Approach 中、英 Ch,En	Nil (Nil)	by ATC 该扇区不工作 时由杭州进近 02 号扇区代 替 Contact ZSHCAP02 when ZSHCAP06 U/S.	
ZSHCAP07 N302925 E1183343 N301930 E1193727 N295913 E1195206 N295100 E1195800 N294807 E1201831 N293020 E1201254 N291530 E1193143 N291530 E1190930 N293241 E1184225 N293236 E1181234 N294412 E1181512 N302925 E1183343 4 200 m ----- GND	杭州进近管制室 Hangzhou APP	杭州进近 Hangzhou Approach 中、英 Ch,En	127.7 MHz (124.65 MHz)	by ATC 该扇区不工作 时由杭州进近 03 号扇区代 替 Contact ZSHCAP03 when ZSHCAP07 U/S.	
ZSHCAP08 N302801 E1205706 N302018 E1210653 N300519 E1205737 N295854 E1205340 N295409 E1205045 N295000 E1202757 N301220 E1202127 N302718 E1205526 N302801 E1205706 4 200 m	杭州进近管制室 Hangzhou APP	杭州进近 Hangzhou Approach 中、英 Ch,En	Nil (Nil)	by ATC 该扇区不工作 时由杭州进近 04 号扇区代 替 Contact ZSHCAP04 when ZSHCAP08 U/S.	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
----- GND					
7.4 合肥进近管制区 Hefei Approach Control Area					
ZSOFAP01 N323200 E1171600 N322149 E1162810 N313428 E1164002 N311442 E1171630 N313630 E1173430 N323200 E1171600 3 600 m(exclusive) ----- GND	合肥进近管制室 Hefei APP	合肥进近 Hefei Approach 中、英 Ch,En	119.85 MHz (119.025 MHz)	H24	
ZSOFAP02 N324000 E1175259 N324246 E1171531 N323018 E1154439 N321100 E1154030 N315205 E1154252 N315717 E1170257 N324000 E1175259 6 000 m ----- GND	合肥进近管制室 Hefei APP	合肥进近 Hefei Approach 中、英 Ch,En	120.45 MHz (121.05 MHz)	by ATC 该扇区不工作 时由合肥进近 03 号扇区代 替 Contact ZSOFAP03 when ZSOFAP02 U/S.	不包括合肥进近 01 号管制扇区 Exclude ZSOFAP01
ZSOFAP03 N324000 E1175259 N315717 E1170257 N313327 E1171723 N305649 E1184209 N313410 E1184200 N313910 E1180600 N314300 E1180618 N324000 E1175259 6 000 m ----- GND	合肥进近管制室 Hefei APP	合肥进近 Hefei Approach 中、英 Ch,En	124.45 MHz (121.05 MHz)	0030-1130 该扇区不工作 时由合肥进近 01 号扇区代 替 Contact ZSOFAP01 when ZSOFAP03 U/S.	不包括合肥进近 01 号管制扇区 Exclude ZSOFAP01
ZSOFAP04	合肥进近管制室	合肥进近	120.875 MHz	by ATC	不包括合肥进近

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N315717 E1170257 N315205 E1154252 N303912 E1155152 N305649 E1184209 N313327 E1171723 N315717 E1170257 6 000 m ----- GND	Hefei APP	Hefei Approach 中、英 Ch,En	(121.05 MHz)	该扇区不工作时由合肥进近03号扇区代替 Contact ZSOFAP03 when ZSOFAP04 U/S.	01号管制扇区 Exclude ZSOFAP01
7.5 济南进近管制区 Jinan Approach Control Area					
ZSJNAP01 N371302E1164739 N362100E1164739 N362100E1173758 N373144E1173758 N372912E1173000 N371302E1164739 QNH 2 700 m ----- GND	济南进近管制室 Jinan APP	济南进近 Jinan Approach 中、英 Ch,En	119.05 MHz (121.4 MHz)	H24	
ZSJNAP02 N364000E1152400 N372912E1173000 N374243E1181259 N360002E1181300 N360002E1152525 N364000E1152400 4 500 m ----- GND	济南进近管制室 Jinan APP	济南进近 Jinan Approach 中、英 Ch,En	119.225 MHz (121.4 MHz)	2300-1500(next day) 该扇区不工作时由济南进近01号扇区代替 Contact ZSJNAP01 when ZSJNAP02 U/S.	不包括济南进近01号管制扇区 Exclude ZSJNAP01
ZSJNAP03 N364000E1152400 N372912E1173000 N374243E1181259 N360002E1181300 N360002E1152525	济南进近管制室 Jinan APP	济南进近 Jinan Approach 中、英 Ch,En	124.475 MHz (121.4 MHz)	2300-1500(next day) 该扇区不工作时由济南进近02号扇区代替	不包括济南进近02号管制扇区 Exclude ZSJNAP02

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N364000E1152400 6 000 m ----- GND				Contact ZSJNAP02 when ZSJNAP03 U/S.	
7.6 南昌进近管制区 Nanchang Approach Control Area					
ZSCNAP01 N300500 E1155600 N294728 E1153305 N290200 E1143400 N285311 E1155447 N284203 E1164046 N292310 E1163850 N294043 E1164315 N300500 E1155600 6 000 m ----- GND	南昌进近管制室 Nanchang APP	南昌进近 Nanchang Approach 中、英 Ch,En	119.95 MHz (123.85 MHz)	H24	
ZSCNAP02 N284203 E1164046 N281115 E1161122 N273035 E1153307 N281802 E1145937 N290200 E1143400 N285311 E1155447 N284203 E1164046 6 000 m ----- GND	南昌进近管制室 Nanchang APP	南昌进近 Nanchang Approach 中、英 Ch,En	119.225 MHz (123.85 MHz)	by ATC	
7.7 南京进近管制区 Nanjing Approach Control Area					不包括常州进近 管制区 Exclude Changzhou APP
ZSNJAP01 N312742 E1191154 N313410 E1184200	南京进近管制室 Nanjing APP	南京进近 Nanjing Approach	119.25 MHz (120.35 MHz)	H24	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N314011 E1181747 N314742 E1181806 N320043 E1181753 N320306 E1183706 N320940 E1185553 N314818 E1192330 N313800 E1192200 N312742 E1191154 QNH 1 800 m ----- GND		中、英 Ch,En			
ZSNJAP02 N323030 E1191008 N322830 E1175542 N314300 E1180618 N313910 E1180600 N313515 E1183426 N320634 E1193325 N323030 E1191008 6 000 m ----- GND	南京进近管制室 Nanjing APP	南京进近 Nanjing Approach 中、英 Ch,En	126.55 MHz (120.35 MHz)	by ATC 该扇区不工作时由南京进近 01 号扇区代替 Contact ZSNJAP01 when ZSNJAP02 U/S.	不包括南京进近 01、05 号管制扇区, 常州进近管制区 Exclude ZSNJAP01/05 and Changzhou APP
ZSNJAP03 N320634 E1193325 N315635 E1194236 N311200 E1193730 N311312 E1192618 N305706 E1184512 N304951 E1184211 N313410 E1184200 N313515 E1183426 N320634 E1193325 6 000 m ----- GND	南京进近管制室 Nanjing APP	南京进近 Nanjing Approach 中、英 Ch,En	119.675 MHz (120.35 MHz)	by ATC	不包括南京进近 01、05 号管制扇区, 常州进近管制区 Exclude ZSNJAP01/05 and Changzhou APP
ZSNJAP04 N350830 E1195440 N350330 E1191530	南京进近管制室 Nanjing APP	南京进近 Nanjing Approach	121.3 MHz (119.525 MHz)	H24	不包括常州进近 管制区 Exclude

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N344623 E1171544 N340342 E1173254 N334022 E1173834 N333923 E1185717 N333400 E1194530 N334340 E1202601 N350000 E1200000 N350830 E1195440 6 000 m ----- GND		中、英 Ch,En			Changzhou APP
ZSNJAP05 N312742 E1191154 N313410 E1184200 N314011 E1181747 N314742 E1181806 N320043 E1181753 N320306 E1183706 N320940 E1185553 N314818 E1192330 N313800 E1192200 N312742 E1191154 QNE 3 600 m ----- QNH 1 800 m(exclusive)	南京进近管制室 Nanjing APP	南京进近 Nanjing Approach 中、英 Ch,En	119.9 MHz (120.35 MHz)	by ATC	
ZSNJAP06 N334340 E1202601 N333400 E1194530 N333923 E1185717 N334022 E1173834 N322830 E1175542 N323030 E1191008 N320634 E1193325 N321445 E1194542 N331518 E1203737 N332700 E1203136 N334340 E1202601 In area:	南京进近管制室 Nanjing APP	南京进近 Nanjing Approach 中、英 Ch,En	124.775 MHz (119.525 MHz)	by ATC 该扇区不工作时由南京进近 04 号扇区代替 Contact ZSNJAP04 when ZSNJAP06 U/S.	常州进近管制区 范围除外 Exclude Changzhou APP

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N331518 E1203737 N323354 E1190648 N320634 E1193325 N321445 E1194542 N331518 E1203737 5 400m ----- GND Other area: 6 000m ----- GND					
7.8 宁波进近管制区 Ningbo Approach Control Area					
ZSNBAP01N RWY31 in use at ZSNB: N295409 E1205045 N295211 E1212005 N295456 E1224000 N292019 E1224000 N292530 E1203531 N294136 E1203647 N295409 E1205045 4 200 m ----- GND	宁波进近管制室 Ningbo APP	宁波进近 Ningbo Approach 中、英 Ch,En	125.45 MHz (119.55 MHz)	H24	
ZSNBAP01S RWY13 in use at ZSNB: N301510 E1213608 N301430 E1224000 N292019 E1224000 N292530 E1203531 N294136 E1203647 N295409 E1205045 N295345 E1212003 N301510 E1213608 4 200 m -----	宁波进近管制室 Ningbo APP	宁波进近 Ningbo Approach 中、英 Ch,En	125.45 MHz (119.55 MHz)	H24	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
GND					
ZSNBAP02N RWY31 in use at ZSNB: N301518 E1211311 N302018 E1210653 N300519 E1205737 N295854 E1205340 N295409 E1205045 N295211 E1212005 N295456 E1224000 N301430 E1224000 N301518 E1211311 4 200 m ----- GND	宁波进近管制室 Ningbo APP	宁波进近 Ningbo Approach 中、英 Ch,En	119.825 MHz (119.55 MHz)	by ATC	
ZSNBAP02S RWY13 in use at ZSNB: N301518 E1211311 N302018 E1210653 N300519 E1205737 N295854 E1205340 N295409 E1205045 N295345 E1212003 N301510 E1213608 N301518 E1211311 4 200 m ----- GND	宁波进近管制室 Ningbo APP	宁波进近 Ningbo Approach 中、英 Ch,En	119.825 MHz (119.55 MHz)	by ATC	
7.9 青岛进近管制区 Qingdao Approach Control Area					不包括烟台进近 管制区 Exclude Yantai APP
ZSQDAP01 N365900 E1202642 N364557 E1211310 N360033 E1212217 N354541 E1202344 N355030 E1193116	青岛进近管制室 Qingdao APP	青岛进近 Qingdao Approach 中、英 Ch,En	119.4 MHz (124.6 MHz)	H24	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N370750 E1194127 N370806 E1200030 N365900 E1202642 QNH 2 400 m ----- GND					
ZSQDAP02 N350940 E1213226 N350921 E1210541 N350830 E1195440 N350330 E1191530 N351242 E1191924 N360245 E1191223 N355733 E1202925 N361325 E1211943 N354912 E1212432 N350940 E1213226 6 000 m ----- 3 900 m(exclusive)	青岛进近管制室 Qingdao APP	青岛进近 Qingdao Approach 中、英 Ch,En	121.15 MHz (124.6 MHz)	0000-1400	
ZSQDAP03 N363844 E1190717 N370736 E1192413 N370744 E1193255 N370900 E1193200 N372450 E1193200 N373200 E1202512 N371657 E1210651 N364557 E1211310 N361325 E1211943 N355733 E1202925 N360245 E1191223 N363844 E1190717 6 000 m ----- GND	青岛进近管制室 Qingdao APP	青岛进近 Qingdao Approach 中、英 Ch,En	119.775 MHz (124.6 MHz)	0000-1400	不包括青岛进近 01、05 号管制扇 区和烟台进近管 制区 Exclude ZSQDAP01,ZSQ DAP05 and Yantai APP
ZSQDAP04 N350940 E1213226	青岛进近管制室 Qingdao APP	青岛进近 Qingdao	119.475 MHz (124.225 MHz)	by ATC	不包括青岛进近 01 号管制扇区

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N350921 E1210541 N350830 E1195440 N350330 E1191530 N351242 E1191924 N360245 E1191223 N355733 E1202925 N361325 E1211943 N354912 E1212432 N350940 E1213226 3 900 m ----- GND		Approach 中、英 Ch,En			Exclude ZSQDAP01
ZSQDAP05 N363844 E1190717 N370736 E1192413 N370750 E1194127 N370806 E1200030 N365900 E1202642 N364557 E1211310 N361325 E1211943 N355733 E1202925 N360245 E1191223 N363844 E1190717 3 900 m ----- GND	青岛进近管制室 Qingdao APP	青岛进近 Qingdao Approach 中、英 Ch,En	120.25 MHz (124.225 MHz)	by ATC	不包括青岛进近 01 号管制扇区 Exclude ZSQDAP01
7.10 上海进近管制区 Shanghai Approach Control Area					The relevant rules, see subsection ENR 2.1.6 不包括杭州、宁 波、常州进近管制 区 Exclude Hangzhou APP, Ningbo APP and Changzhou APP
ZSSSAP01 N313102 E1212712	上海进近管制室 Shanghai APP	上海进近 Shanghai	120.3 MHz (119.75 MHz)	by ATC	不包括上海进近 05、07 号管制扇

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N312120 E1212831 N304508 E1213330 N303647 E1212724 N304226 E1210515 N311157 E1210302 N311153 E1205309 N312859 E1205145 N313102 E1212712 6 000 m ----- GND		Approach 中、英 Ch,En			区 Exclude ZSSSAP05/07
ZSSSAP02N RWY34L/34R/35L/35R in use at ZSPD: N313102 E1212712 N311154 E1212948 N310838 E1213014 N310836 E1214817 N311230 E1220950 N312200 E1222148 N313404 E1221910 N313102 E1212712 QNH 2 700 m ----- GND	上海进近管制室 Shanghai APP	上海进近 Shanghai Approach 中、英 Ch,En	125.4 MHz (124.05 MHz)	H24	
ZSSSAP02S RWY16L/16R/17L/17R in use at ZSPD: N310838 E1213014 N304234 E1213346 N304252 E1223025 N310607 E1222518 N310207 E1221238 N310148 E1215944 N310836 E1214817 N310838 E1213014 QNH 2 700 m -----	上海进近管制室 Shanghai APP	上海进近 Shanghai Approach 中、英 Ch,En	125.4 MHz (124.05 MHz)	H24	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
GND					
ZSSSAP03 N304508 E1213330 N303647 E1212724 N302700 E1211448 N301929 E1210755 N301518 E1211311 N301500 E1221200 N304800 E1221100 N304508 E1213330 6 000 m ----- GND	上海进近管制室 Shanghai APP	上海进近 Shanghai Approach 中、英 Ch,En	125.85 MHz (119.2 MHz)	by ATC	不包括上海进近 02、04、06、07 号管制扇区 Exclude ZSSSAP02/04/06/ 07
ZSSSAP04N RWY34L/34R/35L/35R in use at ZSPD: N310836 E1214817 N304242 E1215810 N304252 E1223025 N312200 E1222148 N311230 E1220950 N310836 E1214817 QNH 2 700 m ----- GND	上海进近管制室 Shanghai APP	上海进近 Shanghai Approach 中、英 Ch,En	123.8 MHz (119.2 MHz)	by ATC	
ZSSSAP04S RWY16L/16R/17L/17R in use at ZSPD: N313145 E1213928 N310836 E1214817 N310148 E1215944 N310207 E1221238 N310607 E1222518 N313404 E1221910 N313145 E1213928 QNH 2 700 m ----- GND	上海进近管制室 Shanghai APP	上海进近 Shanghai Approach 中、英 Ch,En	123.8 MHz (119.2 MHz)	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
ZSSSAP05 N312859 E1205145 N311153 E1205309 N311154 E1212948 N313102 E1212712 N312859 E1205145 QNH 2 700 m ----- GND	上海进近管制室 Shanghai APP	上海进近 Shanghai Approach 中、英 Ch,En	126.65 MHz (128.05 MHz)	H24	
ZSSSAP06N RWY34L/34R/35L/35R in use at ZSPD: N310838 E1213014 N304234 E1213346 N304242 E1215810 N310836 E1214817 N310838 E1213014 QNH 2 700 m ----- GND	上海进近管制室 Shanghai APP	上海进近 Shanghai Approach 中、英 Ch,En	126.3 MHz (120.65 MHz)	by ATC	
ZSSSAP06S RWY16L/16R/17L/17R in use at ZSPD: N313102 E1212712 N311154 E1212948 N310838 E1213014 N310836 E1214817 N313145 E1213928 N313102 E1212712 QNH 2 700 m ----- GND	上海进近管制室 Shanghai APP	上海进近 Shanghai Approach 中、英 Ch,En	126.3 MHz (120.65 MHz)	by ATC	
ZSSSAP07 N311153 E1205309 N304222 E1205537 N304234 E1213346 N310838 E1213014 N311154 E1212948	上海进近管制室 Shanghai APP	上海进近 Shanghai Approach 中、英 Ch,En	121.1 MHz (119.75 MHz)	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N311153 E1205309 QNH 2 700 m ----- GND					
ZSSSAP08 N314611 E1224630 N311241 E1224630 N310000 E1224504 N312323 E1215813 N312120 E1212831 N313102 E1212712 N315826 E1212554 N315236 E1214712 N315100 E1220200 N314611 E1224630 6 000 m ----- GND	上海进近管制室 Shanghai APP	上海进近 Shanghai Approach 中、英 Ch,En	127.75 MHz (124.05 MHz)	by ATC	不包括上海进近 02、04、06 号管 制扇区 Exclude ZSSSAP02/04/06
ZSSSAP09 N313521 E1201944 N321000 E1204400 N320554 E1205845 N315826 E1212554 N313102 E1212712 N312859 E1205145 N311153 E1205309 N311150 E1202253 N313521 E1201944 6 000 m ----- GND	上海进近管制室 Shanghai APP	上海进近 Shanghai Approach 中、英 Ch,En	121.375 MHz (128.05 MHz)	by ATC	不包括上海进近 13 号管制扇区, 南通塔台, 无锡进 近 Exclude ZSSSAP13, Nantong TWR and Wuxi APP
ZSSSAP10 N312323 E1215813 N312120 E1212831 N304508 E1213330 N304800 E1221100 N301500 E1221200 N301430 E1224000	上海进近管制室 Shanghai APP	上海进近 Shanghai Approach 中、英 Ch,En	125.625 MHz (120.65 MHz)	by ATC	不包括上海进近 02、04、06 号管 制扇区 Exclude ZSSSAP02/04/06

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N310000 E1224504 N312323 E1215813 6 000 m ----- GND					
ZSSSAP11 N321445 E1194542 N322007 E1195223 N321000 E1204400 N313521 E1201944 N305310 E1202500 N311200 E1193730 N315635 E1194236 N320634 E1193325 N321445 E1194542 6 000 m ----- GND	上海进近管制室 Shanghai APP	上海进近 Shanghai Approach 中、英 Ch,En	119.075 MHz (128.05 MHz)	by ATC	不包括上海进近 13 号管制扇区, 无锡, 常州进近管 制区 Exclude ZSSSAP13,Wuxi APP and Changzhou APP
ZSSSAP12 N301518 E1211311 N301430 E1224000 N293000 E1224000 N293530 E1210317 N300242 E1205206 N300620 E1205236 N302908 E1205541 N301518 E1211311 6 000 m ----- 4 200 m(exclusive)	上海进近管制室 Shanghai APP	上海进近 Shanghai Approach 中、英 Ch,En	119.975 MHz (120.65 MHz)	by ATC	
ZSSSAP13 N321214 E1201704 N314305 E1203627 N314418 E1212634 N315826 E1212554 N323035 E1212327 N323140 E1201833 N321214 E1201704	上海进近管制室 Shanghai APP	上海进近 Shanghai Approach 中、英 Ch,En	120.825 MHz (124.875 MHz)	by ATC 该扇区不工作 时由上海进近 09 号扇区代 替 Contact ZSSSAP09 when	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
3 300 m ----- GND				ZSSSAP13 U/S.	
ZSSSAP14 N311157 E1210302 N304226 E1210515 N303647 E1212724 N302700 E1211448 N301929 E1210755 N305310 E1202500 N311150 E1202253 N311157 E1210302 6 000 m ----- GND	上海进近管制室 Shanghai APP	上海进近 Shanghai Approach 中、英 Ch,En	124.725 MHz (119.75 MHz)	by ATC	不包括上海进近 07 号管制扇区 Exclude ZSSSAP07
7.11 温州进近管制区 Wenzhou Approach Control Area					
ZSWZAP01 N285200 E1204300 N283730 E1212648 N280000 E1215000 N262908 E1212656 N272500 E1193700 N275116 E1200635 N283859 E1200635 N285200 E1204300 6 000 m ----- GND	温州进近管制室 Wenzhou APP	温州进近 Wenzhou Approach 中、英 Ch,En	119.625 MHz (132.15 MHz)	H24	不包括温州进近 02 号管制扇区 Exclude ZSWZAP02
ZSWZAP02 N281558 E1200635 N282425 E1205630 N280000 E1215000 N262908 E1212656 N274600 E1200037 N275116 E1200635 N281558 E1200635 QNH 2 700 m	温州进近管制室 Wenzhou APP	温州进近 Wenzhou Approach 中、英 Ch,En	120.25 MHz (132.15 MHz)	by ATC 该扇区不工作时由温州进近 01 号扇区代替 Contact ZSWZAP01 when ZSWZAP02	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
----- GND				U/S.	
ZSWZAP03 N282710 E1185601 N282728 E1193451 N283859 E1200635 N281558 E1200635 N275116 E1200635 N274600 E1200037 N272500 E1193700 N272748 E1193006 N275512 E1183154 N280310 E1182252 N280500 E1183000 N282710 E1185601 6 000 m ----- GND	温州进近管制室 Wenzhou APP	温州进近 Wenzhou Approach 中、英 Ch,En	127.975 MHz (132.15 MHz)	by ATC 该扇区不工作 时由温州进近 01 号扇区代 替 Contact ZSWZAP01 when ZSWZAP03 U/S.	
7.12 无锡进近管制区 Wuxi Approach Control Area N313522 E1201910 N314309 E1202458 N312900 E1204111 N311636 E1203618 N311535 E1202212 N313522 E1201910 3 000 m ----- GND	无锡进近管制室 Wuxi APP	无锡进近 Wuxi Approach 中、英 Ch,En	119.45 MHz (124.4 MHz)	0200-1500 该扇区不工作 时由无锡塔台 代替 Contact Wuxi Tower when ZSWXAPP U/S.	
7.13 厦门进近管制区 Xiamen Approach Control Area					
ZSAMAP01 N241828 E1172614 N240817 E1173004 N240312 E1173752 N233426 E1175748 N232703 E1180400 N240001 E1184429	厦门进近管制室 Xiamen APP	厦门进近 Xiamen Approach 中、英 Ch,En	121.35 MHz (119.05 MHz)	H24	不包括厦门进近 03 号管制扇区 Exclude ZSAMAP03

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N243400 E1180058 N244030 E1175234 N241828 E1172614 5 400 m ----- GND					
ZSAMAP02 N245709 E1173057 N250010 E1173200 N251500 E1180030 N251900 E1181730 N250536 E1183706 N244942 E1192746 N244130 E1193615 N240001 E1184429 N243400 E1180058 N245709 E1173057 5 400 m ----- GND	厦门进近管制室 Xiamen APP	厦门进近 Xiamen Approach 中、英 Ch,En	120.2 MHz (119.05 MHz)	H24	不包括厦门进近 04 号、05 号管制 扇区 Exclude ZSAMAP04/05
ZSAMAP03 N243400 E1180058 N241914 E1174317 N241021 E1175141 N242607 E1181108 N243400 E1180058 QNH 2 700 m ----- GND	厦门进近管制室 Xiamen APP	厦门进近 Xiamen Approach 中、英 Ch,En	123.825 MHz (119.85 MHz)	by ATC	
ZSAMAP04 N250353 E1182356 N250918 E1183142 N250536 E1183706 N244942 E1192746 N244130 E1193615 N240001 E1184429 N242607 E1181108 N243448 E1182026	厦门进近管制室 Xiamen APP	厦门进近 Xiamen Approach 中、英 Ch,En	125.025 MHz (119.85 MHz)	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N245939 E1183015 N250353 E1182356 QNH 2 700 m ----- GND					
ZSAMAP05 N245227 E1173704 N250524 E1180835 N250553 E1181624 N250353 E1182356 N245939 E1183015 N243448 E1182026 N242607 E1181108 N243400 E1180058 N245227 E1173704 QNH 2 700 m ----- GND	厦门进近管制室 Xiamen APP	厦门进近 Xiamen Approach 中、英 Ch,En	125.025 MHz (119.85 MHz)	by ATC	
ZSAMAP06 N245709 E1173057 N243030 E1172140 N241828 E1172614 N244030 E1175234 N245709 E1173057 5 400 m ----- GND	厦门进近管制室 Xiamen APP	厦门进近 Xiamen Approach 中、英 Ch,En	121.35 MHz (119.05 MHz)	by ATC	
7.14 烟台进近管制区 Yantai Approach Control Area					
ZSYTAP01 N375148 E1202033 N374413 E1202146 N373827 E1202146 N372536 E1201834 N371226 E1205516 N371830 E1211048 N372700 E1211048 N373549 E1212540	烟台进近管制室 Yantai APP	烟台进近 Yantai Approach 中、英 Ch,En	119.15 MHz (120.85 MHz)	H24	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N380400 E1212540 N380400 E1210130 N375148 E1202033 QNE 3 600 m(exclusive) ----- QNH 2 100 m					
ZSYTAP02 N375148 E1202033 N374413 E1202146 N373827 E1202146 N372536 E1201834 N371226 E1205516 N371830 E1211048 N372700 E1211048 N373549 E1212540 N380400 E1212540 N380400 E1210130 N375148 E1202033 QNH 2 100 m(exclusive) ----- GND	烟台进近管制室 Yantai APP	烟台进近 Yantai Approach 中、英 Ch,En	119.875 MHz (120.85 MHz)	by ATC 该扇区不工作时由烟台进近 01 号扇区代替 Contact ZSYTAP01 when ZSYTAP02 U/S.	
8.沈阳飞行情报区 Shenyang FIR					
8.1 长春进近管制区 Changchun Approach Control Area					With ATC clearance, visual separation is implemented.
ZYCCAP01 N424929 E1251101 N424432 E1252405 N433724 E1271700 N442320 E1270701 N442920 E1261642 N435957 E1261013 N433401 E1252833 N433025 E1242657 N425424 E1245754 N424929 E1251101 6 000 m	长春进近管制室 Changchun APP	长春进近 Changchun Approach 中、英 Ch,En	119.45 MHz (127.9 MHz)	H24	不包括长春 02 号 进近管制扇区 Exclude ZYCCAP02

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
----- GND					
ZYCCAP02N RWY06 in use at ZYCC: N442715 E1235454 N434054 E1241748 N425424 E1245754 N424929 E1251101 N424432 E1252405 N431657 E1263228 N443052 E1250345 N442715 E1235454 QNH 2 400 m ----- GND	长春进近管制室 Changchun APP	长春进近 Changchun Approach 中、英 Ch,En	125.25 MHz (127.9 MHz)	by ATC 该扇区不工作 时由长春进近 01 号扇区代 替 Contact ZYCCAP01 when ZYCCAP02 U/S.	
ZYCCAP02S RWY24 in use at ZYCC: N443052 E1250345 N435053 E1255159 N434215 E1271557 N442320 E1270701 N442931 E1261506 N443022 E1260739 N443156 E1255351 N443246 E1254623 N443052 E1250345 QNH 2 400 m ----- GND	长春进近管制室 Changchun APP	长春进近 Changchun Approach 中、英 Ch,En	125.25 MHz (127.9 MHz)	by ATC 该扇区不工作 时由长春进近 01 号扇区代 替 Contact ZYCCAP01 when ZYCCAP02 U/S.	
ZYCCAP03 N442931 E1261506 N443022 E1260739 N443156 E1255351 N443246 E1254623 N442715 E1235454 N434054 E1241748 N433025 E1242657 N433401 E1252833	长春进近管制室 Changchun APP	长春进近 Changchun Approach 中、英 Ch,En	120.2 MHz (127.9 MHz)	by ATC 该扇区不工作 时由长春进近 01 号扇区代 替 Contact ZYCCAP01 when ZYCCAP03	不包括长春 02 号 进近管制扇区 Exclude ZYCCAP02

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N435957 E1261013 N442920 E1261642 N442931 E1261506 6 000 m ----- GND				U/S.	
8.2 大连进近管制区 Dalian Approach Control Area					With ATC clearance, visual separation is implemented.
ZYTLAP01 N393431 E1211911 N392645 E1203839 N390902 E1202610 N383854 E1203512 N382800 E1203100 N381500 E1203500 N381500 E1221257 N382429 E1222440 N391606 E1223706 N393113 E1220313 N385610 E1215420 N383543 E1213707 N384052 E1210614 N393431 E1211911 6 000 m ----- GND	大连进近管制室 Dalian APP	大连进近 Dalian Approach 中、英 Ch,En	123.85 MHz (127.95 MHz)	H24	不包括大连 02 号 进近管制扇区 Exclude ZYTLAP02
ZYTLAP02 RWY10 in use at ZYTL: N385810 E1212344 N390336 E1212453 N390313 E1213540 N385748 E1213418 N385810 E1212344 QNH 1 200 m ----- GND	大连进近管制室 Dalian APP	大连进近 Dalian Approach 中、英 Ch,En	119.6 MHz (127.95 MHz)	0100-1200 该扇区不工作时由大连进近 01 号扇区代替 Contact ZYTLAP01 when ZYTLAP02 U/S.	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
ZYTLAP02 RWY10 in use at ZYTL: N385810 E1212344 N385848 E1210551 N391805 E1211135 N391712 E1212736 N390336 E1212453 N385810 E1212344 QNH 2 100 m ----- GND	大连进近管制室 Dalian APP	大连进近 Dalian Approach 中、英 Ch,En	119.6 MHz (127.95 MHz)	0100-1200 该扇区不工作时由大连进近 01 号扇区代替 Contact ZYTLAP01 when ZYTLAP02 U/S.	
ZYTLAP02 RWY10 in use at ZYTL: N385810 E1212344 N385748 E1213418 N385134 E1214155 N384936 E1220712 N383430 E1215142 N383900 E1205016 N384845 E1204341 N391041 E1204412 N391905 E1205203 N391805 E1211135 N385848 E1210551 N385810 E1212344 QNH 3 000 m(exclusive) ----- GND	大连进近管制室 Dalian APP	大连进近 Dalian Approach 中、英 Ch,En	119.6 MHz (127.95 MHz)	0100-1200 该扇区不工作时由大连进近 01 号扇区代替 Contact ZYTLAP01 when ZYTLAP02 U/S.	
ZYTLAP02 RWY28 in use at ZYTL: N390219 E1214542 N385654 E1214436 N385748 E1213418 N390313 E1213540 N390219 E1214542 QNH 1 200 m ----- GND	大连进近管制室 Dalian APP	大连进近 Dalian Approach 中、英 Ch,En	119.6 MHz (127.95 MHz)	0100-1200 该扇区不工作时由大连进近 01 号扇区代替 Contact ZYTLAP01 when ZYTLAP02 U/S.	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
ZYTLAP02 RWY28 in use at ZYTL: N390219 E1214542 N391529 E1214844 N391415 E1220934 N390219 E1214542 QNH 2 100 m ----- GND	大连进近管制室 Dalian APP	大连进近 Dalian Approach 中、英 Ch,En	119.6 MHz (127.95 MHz)	0100-1200 该扇区不工作时由大连进近 01 号扇区代替 Contact ZYTLAP01 when ZYTLAP02 U/S.	
ZYTLAP02 RWY28 in use at ZYTL: N390219 E1214542 N391415 E1220934 N391351 E1221624 N390500 E1222053 N384326 E1221821 N383320 E1220903 N383809 E1211031 N384712 E1210221 N385242 E1213000 N385748 E1213418 N385654 E1214436 N390219 E1214542 QNH 3 000 m(exclusive) ----- GND	大连进近管制室 Dalian APP	大连进近 Dalian Approach 中、英 Ch,En	119.6 MHz (127.95 MHz)	0100-1200 该扇区不工作时由大连进近 01 号扇区代替 Contact ZYTLAP01 when ZYTLAP02 U/S.	
ZYTLAP03 N383543 E1213707 N384052 E1210614 N393431 E1211911 N393924 E1214448 N393113 E1220313 N385610 E1215420 N383543 E1213707 6 000 m ----- GND	大连进近管制室 Dalian APP	大连进近 Dalian Approach 中、英 Ch,En	121.05 MHz (127.95 MHz)	by ATC 该扇区不工作时由大连进近 01 号扇区代替 Contact ZYTLAP01 when ZYTLAP03 U/S.	不包括大连 02 号 进近管制扇区 Exclude ZYTLAP02

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
8.3 哈尔滨进近管制区 Harbin Approach Control Area					With ATC clearance, visual separation is implemented.
ZYHBAP01 RWY05L/05R in use at ZYHB: N442931 E1261506 N443022 E1260739 N443156 E1255351 N443246 E1254623 N445448 E1244818 N450002 E1244837 N452424 E1253706 N454507 E1260151 N450104 E1270923 N442931 E1261506 6 000 m ----- GND	哈尔滨进近管制室 Harbin APP	哈尔滨进近 Harbin Approach 中、英 Ch,En	119.65 MHz (127.75 MHz)	H24	不包括哈尔滨进近 02 号管制扇区 Exclude ZYHBAP02
ZYHBAP01 RWY23L/23R in use at ZYHB: N445448 E1244818 N463400 E1245430 N462956 E1262711 N455748 E1272444 N450146 E1271037 N442931 E1261506 N443022 E1260739 N443156 E1255351 N443246 E1254623 N445448 E1244818 6 000 m ----- GND	哈尔滨进近管制室 Harbin APP	哈尔滨进近 Harbin Approach 中、英 Ch,En	119.65 MHz (127.75 MHz)	H24	不包括哈尔滨进近 02、03 号管制扇区 Exclude ZYHBAP02、 ZYHBAP03
ZYHBAP02 RWY05L/05R in use at ZYHB: N451625 E1255037 N454337 E1253335	哈尔滨进近管制室 Harbin APP	哈尔滨进近 Harbin Approach 中、英	119.05 MHz (127.75 MHz)	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N460620 E1262153 N454807 E1265102 N452251 E1263838 N451046 E1261305 N451625 E1255037 QNH 3 000 m ----- GND		Ch,En			
ZYHBAP02 RWY23L/23R in use at ZYHB: N451625 E1255037 N454337 E1253335 N460620 E1262153 N454807 E1265102 N452251 E1263838 N451046 E1261305 N451625 E1255037 QNH 3 000 m ----- GND	哈尔滨进近管制室 Harbin APP	哈尔滨进近 Harbin Approach 中、英 Ch,En	119.05 MHz (127.75 MHz)	by ATC	不包括哈尔滨进 近 03 号管制扇区 Exclude ZYHBAP03
ZYHBAP03 RWY05L/05R in use at ZYHB: N450002 E1244837 N463400 E1245430 N462956 E1262711 N455748 E1272444 N450146 E1271037 N450104 E1270923 N454507 E1260151 N452424 E1253706 N450002 E1244837 6 000 m ----- GND	哈尔滨进近管制室 Harbin APP	哈尔滨进近 Harbin Approach 中、英 Ch,En	120.65 MHz (127.75 MHz)	by ATC	不包括哈尔滨进 近 02 号管制扇区 Exclude ZYHBAP02
ZYHBAP03 RWY23L/23R in use at ZYHB: N454314 E1260657 N455950 E1262657	哈尔滨进近管制室 Harbin APP	哈尔滨进近 Harbin Approach 中、英	120.65 MHz (127.75 MHz)	by ATC	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N454915 E1264429 N453248 E1262414 N454314 E1260657 QNH 1 500 m ----- GND		Ch,En			
8.4 呼伦贝尔进近管制区 Hulunbuir Approach Control Area					
ZBLAAP01 N492615 E1190027 N495701 E1195202 N495701 E1204003 N492928 E1205035 N484350 E1205035 N481957 E1201244 N481957 E1193351 N485144 E1190027 N492615 E1190027 5 100 m ----- GND	呼伦贝尔进近管制 室 Hulunbuir APP	呼伦贝尔进 近 Hulunbuir Approach 中、英 Ch,En	119.025 MHz (119.275 MHz)	H24	不包括呼伦贝尔 进近 02 号管制扇 区 Exclude ZBLAAP02
ZBLAAP02E RWY09 in use at ZBLA: N492730 E1195710 N491222 E1194941 N490000 E1195730 N490000 E1192049 N492723 E1192120 N492730 E1195710 QNH 2 100 m ----- GND	呼伦贝尔进近管制 室 Hulunbuir APP	呼伦贝尔进 近 Hulunbuir Approach 中、英 Ch,En	120.25 MHz (119.275 MHz)	by ATC 该扇区不工作 时由呼伦贝尔 进近 01 号扇 区代替 Contact ZBLAAP01 when ZBLAAP02 U/S.	
ZBLAAP02W RWY27 in use at ZBLA: N491222 E1194941 N492730 E1195710 N492730 E1202537	呼伦贝尔进近管制 室 Hulunbuir APP	呼伦贝尔进 近 Hulunbuir Approach 中、英	120.25 MHz (119.275 MHz)	by ATC 该扇区不工作 时由呼伦贝尔 进近 01 号扇 区代替	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N490000 E1202537 N490000 E1195230 N491222 E1194941 QNH 2 100 m ----- GND		Ch,En		Contact ZBLAAP01 when ZBLAAP02 U/S.	
8.5 沈阳进近管制区 Shenyang Approach Control Area					With ATC clearance, visual separation is implemented.
ZYTXAP01 RWY06 in use at ZYTX: N421725 E1231504 N423759 E1240028 N415850 E1243554 N412751 E1243158 N410253 E1241137 N405451 E1240505 N403306 E1233905 N403455 E1233359 N404443 E1230609 N411738 E1234322 N414413 E1235238 N421725 E1231504 6 000 m ----- GND	沈阳进近管制室 Shenyang APP	沈阳进近 Shenyang Approach 中、英 Ch,En	125.55 MHz (126.55 MHz)	H24	
ZYTXAP01 RWY24 in use at ZYTX: N421725 E1231504 N423759 E1240028 N415850 E1243554 N412751 E1243158 N410253 E1241137 N405451 E1240505 N403306 E1233905 N403455 E1233359 N404443 E1230609	沈阳进近管制室 Shenyang APP	沈阳进近 Shenyang Approach 中、英 Ch,En	125.55 MHz (126.55 MHz)	H24	不包括沈阳进近 03 号管制扇区 Exclude ZYTXAP03

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N412112 E1231528 N413029 E1231734 N421725 E1231504 6 000 m ----- GND					
ZYTXAP02 RWY06 in use at ZYTX: N413722 E1214947 N421725 E1231504 N414413 E1235238 N411738 E1234322 N404443 E1230609 N410745 E1215854 N413722 E1214947 6 000 m ----- GND	沈阳进近管制室 Shenyang APP	沈阳进近 Shenyang Approach 中、英 Ch,En	119.825 MHz (126.55 MHz)	by ATC 该扇区不工作时由沈阳进近 01 号扇区代替 Contact ZYTXAP01 when ZYTXAP02 U/S.	不包括沈阳进近 03 号管制扇区 Exclude ZYTXAP03
ZYTXAP02 RWY24 in use at ZYTX: N413722 E1214947 N421725 E1231504 N413029 E1231734 N412112 E1231528 N404443 E1230609 N410745 E1215854 N413722 E1214947 6 000 m ----- GND	沈阳进近管制室 Shenyang APP	沈阳进近 Shenyang Approach 中、英 Ch,En	119.825 MHz (126.55 MHz)	by ATC 该扇区不工作时由沈阳进近 01 号扇区代替 Contact ZYTXAP01 when ZYTXAP02 U/S.	不包括沈阳进近 03 号管制扇区 Exclude ZYTXAP03
ZYTXAP03 RWY06 in use at ZYTX: N414433 E1224359 N414129 E1231030 N415838 E1233626 N414413 E1235238 N411738 E1234322 N412509 E1224039	沈阳进近管制室 Shenyang APP	沈阳进近 Shenyang Approach 中、英 Ch,En	121.225 MHz (126.55 MHz)	0400-1000 该扇区不工作时由沈阳进近 01 号扇区代替 Contact ZYTXAP01 when	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N414433 E1224359 QNH 2 400 m ----- GND				ZYTXAP03 U/S.	
ZYTXAP03 RWY24 in use at ZYTX: N414433 E1224359 N415641 E1233328 N420138 E1240450 N413937 E1240828 N412112 E1231528 N412509 E1224039 N414433 E1224359 QNH 2 400 m ----- GND	沈阳进近管制室 Shenyang APP	沈阳进近 Shenyang Approach 中、英 Ch,En	121.225 MHz (126.55 MHz)	0400-1000 该扇区不工作时由沈阳进近 01 号扇区代替 Contact ZYTXAP01 when ZYTXAP03 U/S.	
9.台北飞行情报区 Taibei FIR					
10.乌鲁木齐飞行情报区 Urumqi FIR					
10.1 乌鲁木齐进近管制区 Urumqi Approach Control Area					
ZWWWAP01 N435756 E0884842 N433843 E0880905 N443726 E0863938 N444320 E0865934 N444455 E0881903 N443140 E0883034 N440431 E0885042 N435756 E0884842 6 000 m ----- GND	乌鲁木齐进近管制室 Urumqi APP	乌鲁木齐进近 Urumqi Approach 中、英 Ch,En	120.25 MHz (119.9 MHz)	0230-1530 该扇区不工作时由乌鲁木齐 进近 03 号扇区代替 Contact ZWWWAP03 when ZWWWAP01 U/S.	不包括乌鲁木齐 进近 03、04 号管制扇区 Exclude ZWWWAP03/04
ZWWWAP02 N430707 E0863517 N431737 E0861208 N433644 E0860456 N434233 E0860713 N441451 E0861631	乌鲁木齐进近管制室 Urumqi APP	乌鲁木齐进近 Urumqi Approach 中、英 Ch,En	126.05 MHz (119.9 MHz)	0230-1530 该扇区不工作时由乌鲁木齐 进近 01 号扇区代替 Contact	不包括乌鲁木齐 进近 03、04 号管制扇区 Exclude ZWWWAP03/04

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N441839 E0861644 N443317 E0862538 N443726 E0863938 N433843 E0880905 N433244 E0875643 N430707 E0863517 6 000 m ----- GND				ZWWWAP01 when ZWWWAP02 U/S.	
ZWWWAP03 N434213 E0874428 N435006 E0873033 N441436 E0871950 N442131 E0874720 N442029 E0881145 N440027 E0881744 N434213 E0874428 3 600 m ----- GND	乌鲁木齐进近管制 室 Urumqi APP	乌鲁木齐进 近 Urumqi Approach 中、英 Ch,En	123.8 MHz (119.9 MHz)	H24	
ZWWWAP04 N434213 E0874428 N433743 E0871415 N435809 E0865602 N440900 E0870126 N441436 E0871950 N435006 E0873033 N434213 E0874428 3 600 m ----- GND	乌鲁木齐进近管制 室 Urumqi APP	乌鲁木齐进 近 Urumqi Approach 中、英 Ch,En	127.9 MHz (119.9 MHz)	by ATC 该扇区不工作 时由乌鲁木齐 进近 03 号扇 区代替 Contact ZWWWAP03 when ZWWWAP04 U/S.	
11.武汉飞行情报区 Wuhan FIR					
11.1 武汉进近管制区 Wuhan Approach Control Area					With ATC clearance, visual separation is implemented.
ZHHHAP01 N313316 E1125045	武汉进近管制室 Wuhan APP	武汉进近 Wuhan	121.2 MHz (119.15 MHz)	H24	不包括武汉进近 03 号管制扇区

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N310021 E1132710 N305724 E1135923 N304440 E1141616 N303349 E1143034 N290200 E1143400 N292332 E1130723 N293011 E1123952 N301718 E1121618 N310545 E1122356 N313316 E1125045 6 000 m ----- GND		Approach 中、英 Ch,En			Exclude ZHHHAP03
ZHHHAP02 N314657 E1154331 N300500 E1155600 N290200 E1143400 N303349 E1143034 N304440 E1141616 N305416 E1142559 N314657 E1154331 6 000 m ----- GND	武汉进近管制室 Wuhan APP	武汉进近 Wuhan Approach 中、英 Ch,En	126.3 MHz (125.6 MHz)	0000-1430 该扇区不工作时由武汉进近 01 号扇区代替 Contact ZHHHAP01 when ZHHHAP02 U/S.	不包括武汉进近 05、06 号管制扇 区及鄂州塔台管 制区 Exclude ZHHHAP05/06 and Ezhou TWR
ZHHHAP03 N310035 E1135438 N303154 E1143212 N301833 E1141832 a clockwised arc with radius of 40KM centered at N303252 E1135948 N304709 E1134059 N310035 E1135438 3 600 m ----- GND	武汉进近管制室 Wuhan APP	武汉进近 Wuhan Approach 中、英 Ch,En	119.575 MHz (119.15 MHz)	by ATC 该扇区不工作时由武汉进近 01 号扇区代替 Contact ZHHHAP01 when ZHHHAP03 U/S.	
ZHHHAP04 N313316 E1125045	武汉进近管制室 Wuhan APP	武汉进近 Wuhan	120.8 MHz (121.2 MHz)	by ATC 该扇区不工作	不包括武汉进近 05 号管制扇区

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N321939 E1133646 N320730 E1140412 N323223 E1145929 N322804 E1154359 N321100 E1154030 N314657 E1154331 N305416 E1142559 N304440 E1141616 N305724 E1135923 N310021 E1132710 N313316 E1125045 6 000 m ----- GND		Approach 中、英 Ch,En		时由武汉进近 02 号扇区代 替 Contact ZHHHAP02 when ZHHHAP04 U/S.	Exclude ZHHHAP05
ZHHHAP05 N311415 E1140837 a clockwised arc with radius of 40KM centered at N305954 E1142728 N304531 E1144613 N303154 E1143212 N310035 E1135438 N311415 E1140837 3 600 m ----- GND	武汉进近管制室 Wuhan APP	武汉进近 Wuhan Approach 中、英 Ch,En	Nil (Nil)	by ATC 该扇区不工作 时由武汉进近 03 号扇区代 替 Contact ZHHHAP03 when ZHHHAP05 U/S.	
ZHHHAP06 N304856 E1144952 N295705 E1143924 N295147 E1151347 N304400 E1152400 N304856 E1144952 QNH 2 400 m ----- GND	武汉进近管制室 Wuhan APP	武汉进近 Wuhan Approach 中、英 Ch,En	119.8 MHz (119.475 MHz)	by ATC 该扇区不工作 时由武汉进近 02 号扇区代 替 Contact ZHHHAP02 when ZHHHAP06 U/S.	不包括鄂州塔台 管制区 Exclude Ezhou TWR
11.2 郑州进近管制区 Zhengzhou Approach Control					With ATC clearance, visual

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
Area					separation is implemented.
ZHCCAP01 N352645 E1132817 N344424 E1122348 N342618 E1121130 N333905 E1122916 N333344 E1130125 N332404 E1135939 N331714 E1142715 N332855 E1144432 N335403 E1150022 N343338 E1145032 N344130 E1144512 N353121 E1141500 N352645 E1132817 5 700 m ----- 3 600 m(exclusive)	郑州进近管制室 Zhengzhou APP	郑州进近 Zhengzhou Approach 中、英 Ch,En	120.275 MHz (124.2 MHz)	by ATC	
ZHCCAP02 N353121 E1141500 N342752 E1140338 N341105 E1134852 N333344 E1130125 N333905 E1122916 N342618 E1121130 N344424 E1122348 N352645 E1132817 N353121 E1141500 3 600 m ----- GND	郑州进近管制室 Zhengzhou APP	郑州进近 Zhengzhou Approach 中、英 Ch,En	126.35 MHz (124.2 MHz)	H24	
ZHCCAP03 N353121 E1141500 N342752 E1140338 N341105 E1134852 N333344 E1130125 N332404 E1135939	郑州进近管制室 Zhengzhou APP	郑州进近 Zhengzhou Approach 中、英 Ch,En	124.825 MHz (124.2 MHz)	H24	

名称、水平范围、垂直范围 Name Lateral limits Vertical limits	提供服务的单位 Unit providing service	呼号、语言 Call sign Languages	频率 (备用频率) Frequency (SEC FREQ)	服务时间 Hours of service	备注 Remarks
N331714 E1142715 N332855 E1144432 N335403 E1150022 N343338 E1145032 N344130 E1144512 N353121 E1141500 3 600 m ----- GND					