

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Жерліцина Анастасія Станіславівна	Лаб. № замовлення	993354533
Дата народж.	25.04.1976	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	11.01.2023 9:53
Коментарі:	ВМД Відділення №037 м. Київ, пр-т Голосіївський, 130/57		

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Програма 169 "Біохімія крові-розширена"				
Білірубін загальний Первинна проба: венозна кров	9.2	мкмоль/л	5 - 21	
Білірубін прямий Первинна проба: венозна кров	2.5	мкмоль/л	< 3,4	
Білірубін непрямий Первинна проба: венозна кров	6.7	мкмоль/л		
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Первинна проба: венозна кров	30	Од/л	4 - 31	
Аспартатамінотрансфераза Первинна проба: венозна кров	47*	Од/л	4 - 31	
Панкреатична альфа - амілаза Первинна проба: венозна кров	26	Од/л	13 - 53	
Креатинін Первинна проба: венозна кров	79*	мкмоль/л	48 - 77	
Сечовина Первинна проба: венозна кров	3.0	ммоль/л	1,7 - 8,3	
Загальний білок Первинна проба: венозна кров	69	г/л	57 - 82	
Альбумін Первинна проба: венозна кров	29*	г/л	35 - 50	
Калій Первинна проба: венозна кров	4.46	ммоль/л	3,5 - 5,5	
Натрій Первинна проба: венозна кров	140	ммоль/л	132 - 146	
Загальний холестерин Первинна проба: венозна кров	3.83	ммоль/л	< 5	<5 для загальної популяції <4.5 для пацієнтів ІХС, цукровим діабетом
Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (бета - ліпопротеїди) Первинна проба: венозна кров	2.92	ммоль/л	< 3	Цільовий рівень ХС-ЛПНЩ: < 1.8 для пацієнтів групи дуже високого ризику < 2.6 для пацієнтів групи високого ризику < 3.0 для пацієнтів груп помірного та низького ризику
Глюкоза (кількісний) Первинна проба: венозна кров	4.6	ммоль/л	4,1 - 6	натщесерце

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.



символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

С-реактивний білок, кількісний	39.5*	мг/л	< 10
Первинна проба: венозна кров			

Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників: геманалізатор з морфологічним вивченням крові)

Первинна проба: венозна кров

Лейкоцити	8.30	Г/л	3,9 - 10,2
Еритроцити	4.11	Т/л	3,9 - 5,2
Анізоцитоз еритроцитів помірно виражений Мікроцитоз еритроцитів незначно виражений Макроцитоз еритроцитів незначно виражений			
Гемоглобін	111*	г/л	120 - 156
Гематокрит	33.4*	%	35,5 - 45,5
Тромбоцити	238	Г/л	166 - 389
Тромбокрит	0.192	%	0.15 - 0.31
Незрілі гранулоцити	0.23*	Г/л	0.0 - 0.08
Незрілі гранулоцити	2.8*	%	0.0 - 1.1
Середній об'єм еритроцитів	81.1	fL	80 - 99
Середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті	27.1	пг	27 - 33,5
Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах	334	Г/л	315 - 360
Ширина розподілення еритроцитів по об'єму	21.6*	%	11,5 - 14,7
Середній об'єм тромбоцитів	8.1	fL	5.9 - 9.90
Ширина розподілення тромбоцитів по об'єму	17.1	%	15,7 - 18
Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні)	62.92	%	40 - 70
ПАЛИЧКОЯДЕРНІ НЕЙТРОФИЛИ < 6.0 %			
Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні)	5.22	Г/л	1,7 - 7,2
ПАЛИЧКОЯДЕРНІ НЕЙТРОФИЛИ < 0.6 Г/л			
Лімфоцити	25.82	%	20 - 44
Лімфоцити	2.14	Г/л	1,1 - 4,5
Моноцити	7.49	%	2 - 9,5
Моноцити	0.62	Г/л	0,1 - 0,9
Еозинофіли	2.19	%	0,5 - 5,5
Еозинофіли	0.18	Г/л	0.02 - 0.5
Базофіли	1.58	%	0 - 1.75
Базофіли	0.13	Г/л	0 - 0.2
Метамієлоцити	0	%	0 - 0
Метамієлоцити	0.000000	Г/л	0 - 0

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Мієлоцити	0	%	0 - 0
Мієлоцити	0.000000	Г/л	0 - 0
Віроцити	0	%	0 - 0
Віроцити	0.000000	Г/л	0 - 0
Швидкість осідання еритроцитів	58*	мм/год	< 15

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.



символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Примітка до результату дослідження «Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (бета - ліпопротеїди)», виконаного в складі пакету «Програма 169 "Біохімія крові-розширена"»

ГРУПИ ПАЦІЄНТІВ З СЕРЦЕВО-СУДИННИМ РИЗИКОМ*

Дуже високий ризик встановлюється у пацієнтів, що мають:	- Будь-які атеросклеротичні серцево-судинні захворювання, документовані як гострий коронарний синдром (інфаркт міокарда або нестабільна стенокардія), стабільна стенокардія, коронарна реваскуляризація, ішемічний інсульт, транзиторна ішемічна атака та периферичний атеросклероз або візуально підтверджені за даними коронарографії, комп'ютерної томографії, УЗД сонних артерій. - Цукровий діабет 2 типу з ураженням органів-мішеней, або щонайменше, з трьома основними факторами ризику або цукровий діабет 1 типу при ранній маніфестації та тривалістю > 20 років. - Тяжку хронічну хворобу нирок (швидкість клубочкової фільтрації < 30 мл/хв / 1,73м²). - Розрахунковий за шкалою SCORE >= 10% 10-річний ризик фатального серцево-судинного захворювання. - Сімейну гіперхолестеринемію з атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням або з іншим головним фактором ризику.
Високий ризик встановлюється у пацієнтів, що мають:	- Суттєво підвищені поодинокі фактори ризику: холестерин > 8 ммоль/л, холестерин-ЛПНЩ > 4,9 ммоль/л, або АТ > 180/110 мм.рт.ст. - Сімейну гіперхолестеринемію без інших основних факторів ризику. - Цукровий діабет без ураження органів-мішеней тривалістю 10 років або з іншим додатковим фактором ризику. - Помірну хронічну хворобу нирок (швидкість клубочкової фільтрації 30-59 мл/хв / 1,73м²). - Розрахунковий за шкалою SCORE >= 5% та < 10% для 10-річного ризику фатального серцево-судинного захворювання.
Помірний ризик встановлюється у пацієнтів, що мають:	- Цукровий діабет 1 типу віком < 35 років та цукровий діабет 2 типу віком < 50 років, тривалістю < 10 років та без інших факторів ризику. - Розрахунковий за шкалою SCORE 1% та < 5% для 10-річного ризику фатального серцево-судинного захворювання.
Низький ризик встановлюється у пацієнтів, що мають:	Розрахований на 10 років ризик за шкалою SCORE < 1%

* відповідно до Рекомендацій з діагностики та лікування дисліпідемій, розроблених Всеукраїнською Асоціацією кардіологів України, 2020

Якщо потрібне пояснення стосовно результатів досліджень – задайте питання експертам з лабораторної діагностики ДІЛА за тел. 0 800 219 696

ВАЖЛИВО!

Лікарі лабораторії ДІЛА не встановлюють діагноз та не призначають лікування, а лише можуть підтвердити або спростувати сумніви стосовно стану вашого здоров'я та поради, до фахівця якого напрямку/спеціальності потрібно звернутися.

Більш детальна інформація на сайті: dila.ua

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень