



ТОВ «ІНВІВО КЛІНІКА»
10002, м. Житомир, м-н. Путятинський, 2, офіс 318
Рішення про видачу ліцензії від 19.10.2022 №1890
ЄДРПОУ 44898626
Інфо-центр, тел.: 0 800 210 777
Сайт: www.invivo.ua

П.І.Б. пацієнта: Жерлицына Анастасія Станиславовна
Стать: Жіноча Рік народження: 25.04.1976



Дата здачі аналізу: 01.04.2024 11:21 Реєстраційний номер: 3000093103241516592747
Лікар:

Результати дослідження

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення
Фолієва кислота (вітамін В9)	5.85	нг/мл	3.2 - 19.6
Феритин	48.2	нг/мл	5.0 - 148.0
Вітамін В12 (ціанокобаламін)	442.30	пг/мл	180.0 - 916.0
Пакет №01.06."Тиреоїдний" (ТТГ, Т3 віль., Т4 віль.)			
Трийодтиронін вільний (Т3 вільний)	3.04	пг/мл	Дорослі: 1.8 - 4.2 Діти: 4-30 днів: 1.9 - 5.0 2-12 міс.: 1.4 - 6.1 2-6 р.: 1.9 - 5.7 7-11 р.: 2.6 - 5.0 12-19 р.: 2.2 - 4.8
Тироксин вільний (Т4 вільний)	1.28	нг/дл	Дорослі: 0.8 - 1.9 Вагітні: 1-й триместр: 0.86 - 1.87 2-3-й триместр: 0.64 - 1.92 Діти: 1-12 р.: 0.65 - 2.3

Завідувач лабораторії: Самосюк Н.О.

Дата готовності: 01.04.2024 18:39

Результати лабораторних досліджень не є діагнозом, потребують консультації та інтерпретації лікаря



завантажити свій результат



ТОВ «ІНВІВО КЛІНІКА»
10002, м. Житомир, м-н. Путятинський, 2, офіс 318
Рішення про видачу ліцензії від 19.10.2022 №1890
ЄДРПОУ 44898626
Інфо-центр, тел.: 0 800 210 777
Сайт: www.invivo.ua

П.І.Б. пацієнта: Жерлицына Анастасия Станиславовна
Стать: Жіноча Рік народження: 25.04.1976



Дата здачі аналізу: 01.04.2024 11:21 Реєстраційний номер: 3000093103241516592747
Лікар:

Результати дослідження

Назва дослідження		Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення
	Тиреотропний гормон (ТТГ)	0.92	мкМО/мл	Дорослі: 0.35 - 5.1 Вагітні: 1-й триместр: 0.05 - 4.73 2-й триместр: 0.30 - 4.79 3-й триместр: 0.50 - 6.02 Діти: 0-12 міс.: 1.66 - 10.73 1-6 р.: 1.04 - 7.93 7-12 р.: 0.34 - 5.24
Примітка до пакету:		Пакет №01.06.		
Пакет №16.29."Загальна залізовв'язуюча здатність сироватки" (ЗЗЗС, Залізо,% насичення трансферину залізом)				
	Загальна залізовв'язуюча здатність сироватки" (ЗЗЗС, залізо,% насичення трансферину залізом)			
	Залізо	22.26	мкмоль/л	9.0 - 30.4
	Загальна залізовв'язуюча здатність сироватки (ЗЗЗС)	63.80	мкмоль/л	44.8 - 76.1
	Ненасичена залізоів'язуюча здатність сироватки (НЗЗС)	41.54	мкмоль/л	32.0 - 46.0
	Відсоток насичення трансферину залізом	35	%	15 - 50
Примітка до пакету:		Пакет №16.29.		

Завідувач лабораторії: Самосюк Н.О.  Дата готовності: 01.04.2024 18:39
Результати лабораторних досліджень не є діагнозом, потребують консультації та інтерпретації лікаря

