



ТОВ «МАЛІКС-МЄД»
10002, м. Житомир, м-н. Путятинський, 2, поверх 5
Ліцензія МОЗ України АВ №526778 від 11.03.2010р.
Інфо-центр, тел.: 0 800 210 777
Сайт: www.invivo.ua

П.І.Б. пацієнта: **Жерліцина Анастасія Станіславівна**
Стать: Жін. Рік народження: 25.04.1976



Дата здачі аналізу: 07.09.2023 9:47 Реєстраційний номер: 1006990709230943083920
Лікар:

Результати обстеження

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення
Аналіз крові (16 параметрів) з підрахунком лейкоформули на гематол. аналізаторі			
Гемоглобін, (HGB)	123	г/л	120 - 150
Еритроцити, (RBC)	4.25	$\times 10^{12}/л$	3.9 - 5.1
Кольоровий показник, (color_indicator)	0.87		0.85 - 1.15
Лейкоцити, (WBC)	5.63	$\times 10^9/л$	4.0 - 9.0
Тромбоцити (PLT)	178	$\times 10^9/л$	150 - 390
↓ Гематокрит, (HCT)	36.3	%	37 - 45
ШОЕ, (ESR) за методом Вестергрена	2	мм/год	0 - 20
Середній об'єм еритроцитів, (MCV)	85.4	фл	80 - 97.0
Середній вміст гемоглобіну в еритроциті, (MCH)	28.9	пг	26.5 - 33.5
Середня концентрація гемоглобіну в еритроциті, (MCHC)	338.8	г/л	315 - 350
Ширина розподілу еритроцитів, (RDW)	13.9	%	10 - 15
Середній об'єм тромбоцитів, (MPV)	7.7	фл	6.5 - 12.0
Ширина розподілу тромбоцитів по об'ємах, (PDW)	14.0	%	10.0 - 18.0
Ширина розподілу тромбокрит, (PCT)	0.14	%	0.1 - 0.5

Завідувач лабораторії: Волосяк В.В.

Дата готовності: 07.09.2023 18:09

Результати лабораторних досліджень не є діагнозом, потребують консультації та інтерпретації лікаря



завантажити свій результат

INVIVO

ТОВ «МАЛІКС-МЄД»
10002, м. Житомир, м-н. Путятинський, 2, поверх 5
Ліцензія МОЗ України АВ №526778 від 11.03.2010р.
Інфо-центр, тел.: 0 800 210 777
Сайт: www.invivo.ua

П.І.Б. пацієнта: **Жерліцина Анастасія Станіславівна**
Стать: Жін. Рік народження: 25.04.1976



Дата здачі аналізу: 07.09.2023 9:47 Реєстраційний номер: 1006990709230943083920
Лікар:

Результати обстеження

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення
Аналіз крові (16 параметрів) з підрахунком лейкоформули на гематол. аналізаторі			
Гранулоцити, (NEU)%	58.7	%	43.0 - 76.0
Лімфоцити, (LYM)%	30.0	%	19.0 - 37.0
Моноцити, (MON)%	7.9	%	3.0 - 11.0
Еозинофіли, (EOS)%	2.8	%	0.5 - 5.0
Базофіли, (BAS)%	0.6	%	0.0 - 1.0
Пакет №16.04. "Біохімічне дослідження крові" (АЛТ, АСТ, ГГТ, білірубін фракційно, загальний білок, ЛФ, альбумін, креатинін, сечовина, сечова кислота, хотестерін, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, тригліцериди, КА, глюкоза)			
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)	30.73	Од/л	Чоловіки: до 43.0 Жінки: до 32.0
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)	29.4	Од/л	Чоловіки: до 40.0 Жінки: до 30.0
γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT)	33.17	Од/л	0 - 38.0
Лужна фосфатаза	95.82	Од/л	0 - 105.0
Білок загальний	67.49	г/л	64.0 - 83.0

Завідувач лабораторії: Волосяк В.В.

Дата готовності: 07.09.2023 18:09

Результати лабораторних досліджень не є діагнозом, потребують консультації та інтерпретації лікаря



завантажити свій результат

INVIVO

ТОВ «МАЛІКС-МЄД»
10002, м. Житомир, м-н. Путятинський, 2, поверх 5
Ліцензія МОЗ України АВ №526778 від 11.03.2010р.
Інфо-центр, тел.: 0 800 210 777
Сайт: www.invivo.ua

П.І.Б. пацієнта: **Жерліцина Анастасія Станіславівна**
Стать: Жін. Рік народження: 25.04.1976



Дата здачі аналізу: 07.09.2023 9:47 Реєстраційний номер: 1006990709230943083920
Лікар:

Результати обстеження

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення
Альбумін	43.3	г/л	діти до 1 року : 28.0-44.0 діти 1-15 років: 38.0-54.0 дорослі 15-60 років: 35.0-50.0 дорослі старше 60 років: 34.0-48.0
Креатинін	82.9	мкмоль/л	45.0 - 84.0
Сечова кислота (в сироватці)	221.9	мкмоль/л	137 - 363
Сечовина (в сироватці)	3.67	ммоль/л	2.8 - 7.2
Тригліцериди	0.57	ммоль/л	до 2.3
Холестерин (ЛПВЩ)	1.69	ммоль/л	чоловіки: > 0.9 жінки: > 1.15
Холестерин (ЛПНЩ)	2.13	ммоль/л	Оптимальні значення: < 2.59 Нормальні значення: 2.59-3.34 Пограничні значення: 3.4-4.12 Високі значення: 4.14-4.9 Дуже високі значення: > 4.92
Холестерин	4.39	ммоль/л	0 - 5.2
Холестерин (ЛПДНЩ)	0.57	ммоль/л	0.26 - 1.04
Глюкоза (кров)	5.04	ммоль/л	3.5 - 5.5
Коефіцієнт атерогенності (КА)	1.60	-	0 - 3
Примітка до пакету:	Пакет №16.04.		

Завідувач лабораторії: Волосяк В.В.

Дата готовності: 07.09.2023 18:09

Результати лабораторних досліджень не є діагнозом, потребують консультації та інтерпретації лікаря



завантажити свій результат

INVIVO

ТОВ «МАЛІКС-МЄД»
10002, м. Житомир, м-н. Путятинський, 2, поверх 5
Ліцензія МОЗ України АВ №526778 від 11.03.2010р.
Інфо-центр, тел.: 0 800 210 777
Сайт: www.invivo.ua

П.І.Б. пацієнта: Жерліцина Анастасія Станіславівна
Стать: Жін. Рік народження: 25.04.1976



1006990709230943083920

Дата здачі аналізу: 07.09.2023 9:47 Реєстраційний номер: 1006990709230943083920
Лікар:

Результати обстеження

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення
Пакет №16.13. "Мінеральний обмін" (кальцій, калій, фосфор, натрій, цинк, залізо, мідь, магній, хлориди)			
Залізо(Fe)	18.60	мкмоль/л	9.0 - 30.4
Кальцій (Ca)	2.16	ммоль/л	2.15 - 2.58
Фосфор (P)	1.41	ммоль/л	0.81 - 1.45
Мідь (Cu)	16.66	мкмоль/л	10.9 - 21.9
Магній (Mg)	0.72	ммоль/л	0.7 - 0.98
Калій (K)	3.91	ммоль/л	3.5 - 5.1
Натрій (Na+)	136.87	ммоль/л	136 - 146
Хлориди (Cl ⁻)	103.93	ммоль/л	98.0 - 107.0
Цинк (Zn)	12.47	мкмоль/л	12 - 18
Примітка до пакету:	Пакет №16.13.		

Завідувач лабораторії: Волосяк В.В.

Дата готовності:

07.09.2023 18:09

Результати лабораторних досліджень не є діагнозом, потребують консультації та інтерпретації лікаря



завантажити свій результат



ТОВ «МАЛІКС-МЄД»
10002, м. Житомир, м-н. Путятинський, 2, поверх 5
Ліцензія МОЗ України АВ №526778 від 11.03.2010р.
Інфо-центр, тел.: 0 800 210 777
Сайт: www.invivo.ua

П.І.Б. пацієнта: **Жерліцина Анастасія Станіславівна**
Стать: Жін. Рік народження: 25.04.1976



Дата здачі аналізу: 07.09.2023 9:47 Реєстраційний номер: 1006990709230943083920
Лікар:

Результати обстеження

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення
Пакет №16.04. "Біохімічне дослідження крові" (АЛТ, АСТ, ГГТ, білірубін фракційно, загальний білок, ЛФ, альбумін, креатинін, сечовина, сечова кислота, хотестерін, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, тригліцериди, КА, глюкоза)			
Білірубін фракційно			
Білірубін загальний	11.21	мкмоль/л	до 34.0
Білірубін прямий	1.57	мкмоль/л	0 - 5.0
Білірубін непрямий	9.64	мкмоль/л	2.45 - 20.0
Примітка до пакету:	Пакет №16.04.		

Завідувач лабораторії: Волосяк В.В.

Дата готовності:

07.09.2023 18:09

Результати лабораторних досліджень не є діагнозом, потребують консультації та інтерпретації лікаря



завантажити свій результат