

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

|              |                                   |                   |                 |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Пацієнт:     | Жерліцина Анастасія Станіславівна | Лаб. № замовлення | 993282068       |
| Дата народж. | 25.04.1976                        | Код замовлення:   | -               |
| Стать:       | Жіноча                            | Дата замовлення:  | 16.11.2022 7:38 |
| Коментарі:   | ID: 4821                          |                   |                 |

| Назва дослідження                                                   | Результат | Одиниці вимірювання | Референтні значення | Коментарі  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>Глюкоза (кількісний)</b><br>Первинна проба: венозна кров         | 4.3       | ммоль/л             | 4,1 - 6             | натщесерце |
| <b>Загальний білок</b><br>Первинна проба: венозна кров              | 69        | г/л                 | 57 - 82             |            |
| <b>Білірубін загальний</b><br>Первинна проба: венозна кров          | 6.8       | мкмоль/л            | 5 - 21              |            |
| <b>Аланінамінотрансфераза (АЛТ)</b><br>Первинна проба: венозна кров | 141*      | Од/л                | 4 - 31              |            |
| <b>Аспартатамінотрансфераза</b><br>Первинна проба: венозна кров     | 83*       | Од/л                | 4 - 31              |            |
| <b>Лужна фосфатаза загальна</b><br>Первинна проба: венозна кров     | 402*      | Од/л                | 35 - 104            |            |
| <b>Креатинін</b><br>Первинна проба: венозна кров                    | 60        | мкмоль/л            | 48 - 77             |            |
| <b>Сечовина</b><br>Первинна проба: венозна кров                     | 4.1       | ммоль/л             | 1,7 - 8,3           |            |
| <b>Коагулограма на автоматичному аналізаторі</b>                    |           |                     |                     |            |
| Первинна проба: венозна кров                                        |           |                     |                     |            |
| Міжнародне нормалізаційне співвідношення (INR)                      | 1.05      |                     | 0.85 - 1.2          |            |
| Процент протромбіну за Квіком                                       | 92.0      | %                   | > 70                |            |
| Протромбіновий час                                                  | 11.0      | с                   | 9.6 - 11.8          |            |
| Активованій Частковий Тромбопластиновий Час (АЧТЧ)                  | 30.6      | с                   | 21,6 - 32,5         |            |
| Фібриноген                                                          | 675*      | мг/дл               | 180 - 350           |            |

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.



символом \* позначаються результати, що виходять за межі референтних значень