

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Жерліцина Анастасія Станіславівна	Лаб. № замовлення	993307809
Дата народж.	25.04.1976	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	05.12.2022 7:47
Коментарі:	ID: 4821		

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
-------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------

Програма 114 "Печінкові проби"

Білірубін загальний Первинна проба: венозна кров	6.1	мкмоль/л	5 - 21	
Білірубін прямий Первинна проба: венозна кров	1.9	мкмоль/л	< 3,4	
Білірубін непряний Первинна проба: венозна кров	4.2	мкмоль/л		
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Первинна проба: венозна кров	52*	Од/л	4 - 31	
Аспартатамінотрансфераза Первинна проба: венозна кров	54*	Од/л	4 - 31	
Лужна фосфатаза загальна Первинна проба: венозна кров	336*	Од/л	35 - 104	
g-Глутамілтранспептидаза Первинна проба: венозна кров	245*	Од/л	5 - 36	
Тимолова проба Первинна проба: венозна кров	2.7	Од S-H	0 - 5	
Загальний білок Первинна проба: венозна кров	74	г/л	57 - 82	
Альбумін Первинна проба: венозна кров	33*	г/л	35 - 50	

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.



Програма 197 "Ниркові проби - мінімальний скринінг"

Креатинін Первинна проба: венозна кров	55	мкмоль/л	48 - 77	
Сечовина Первинна проба: венозна кров	4.5	ммоль/л	1,7 - 8,3	
Сечова кислота Первинна проба: венозна кров	251.0	мкмоль/л	150 - 350	

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.



символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Глюкоза (кількісний)	4.9	ммоль/л	4,1 - 6	натщесерце
Первинна проба: венозна кров				

Коагулограма на автоматичному аналізаторі

Первинна проба: венозна кров

Міжнародне нормалізаційне співвідношення (INR)	1.04		0.85 - 1.2
Процент протромбіну за Квіком	94.0	%	> 70
Протромбіновий час	11.2	с	9.6 - 11.8
Активованій Частковий Тромбопластиновий Час (АЧТЧ)	27.4	с	21,6 - 32,5
Фібриноген	532*	мг/дл	180 - 350

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.



символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень