



ТОВ «ІНВІВО КЛІНІКА»
10002, м. Житомир, Пуятинський майдан, будинок 2, офіс 318
Рішення про видачу ліцензії від 19.10.2022 №1890
Медична лабораторія: 03056, м.Київ, вул.Польова, будинок 24
Інфо-центр, тел.: 0 800 210 777. Сайт: www.invivo.ua
МЛП ТОВ «ІНВІВО КЛІНІКА» акредитована
Національним агентством з акредитації України
на дослідження відповідно до ISO 15189:2022.
Атестат про акредитацію №30154 чинний до 16.01.2030

П.І.Б. пацієнта: **Жерліцина Анастасія Станіславівна**
Стать: Жіноча Рік народження: 25.04.1976



Дата здачі аналізу: 09.05.2025 8:58 Реєстраційний номер: 3000090905250711373185
Лікар:

Результати дослідження

Найменування дослідження / Первинний зразок	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення
Пакет № 01.08 "Контроль порушень роботи щитовидної залози" (тиреотропний гормон (ТТГ), тироксин вільний (Т4 вільний))			
Тироксин вільний (Т4 вільний)	1.39	нг/дл	Дорослі: 0.5 - 1.4 Вагітні: 1-й триместр: 0.52 - 1.02 2-й триместр: 0.41 - 0.89 3-й триместр: 0.32 - 0.72 Діти: 0-12 міс.: 0.8 - 1.4 1-6 р.: 0.6 - 1.2 7-12 р.: 0.8 - 1.2 13-17 р.: 0.8 - 1.2
Тиреотропний гормон (ТТГ)	1.88	мкМО/мл	Дорослі: 0.35 - 5.1 Вагітні: 1-й триместр: 0.05 - 4.73 2-й триместр: 0.30 - 4.79 3-й триместр: 0.50 - 6.02 Діти: 0-12 міс.: 1.66 - 10.73 1-6 р.: 1.04 - 7.93 7-12 р.: 0.34 - 5.24
Примітка до пакету:			
Пакет №16.22."Ниркові проби" (Креатинін, Сечовина, Сечова кислота)			
Креатинін	82.0	мкмоль/л	45.0 - 84.0

Завідувач лабораторії: Самосюк Н.О.

Дата готовності: 09.05.2025 17:29

Результати лабораторних досліджень не є діагнозом, потребують консультації та інтерпретації лікаря





ТОВ «ІНВІВО КЛІНІКА»
10002, м. Житомир, Пуятинський майдан, будинок 2, офіс 318
Рішення про видачу ліцензії від 19.10.2022 №1890
Медична лабораторія: 03056, м.Київ, вул.Польова, будинок 24
Інфо-центр, тел.: 0 800 210 777. Сайт: www.invivo.ua
МЛП ТОВ «ІНВІВО КЛІНІКА» акредитована
Національним агентством з акредитації України
на дослідження відповідно до ISO 15189:2022.
Атестат про акредитацію №30154 чинний до 16.01.2030

П.І.Б. пацієнта: **Жерліцина Анастасія Станіславівна**
Стать: Жіноча Рік народження: 25.04.1976



Дата здачі аналізу: 09.05.2025 8:58 Реєстраційний номер: 3000090905250711373185
Лікар:

Результати дослідження

Найменування дослідження / Первинний зразок	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення
Сечова кислота (в сироватці)	280.4	мкмоль/л	137 - 363
Сечовина (в сироватці)	2.95	ммоль/л	2.8 - 7.2
Примітка до пакету:			

Завідувач лабораторії: Самосюк Н.О.

Дата готовності: 09.05.2025 17:29

Результати лабораторних досліджень не є діагнозом, потребують консультації та інтерпретації лікаря .





ТОВ «ІНВІВО КЛІНІКА»
10002, м. Житомир, Пуятинський майдан, будинок 2, офіс 318
Рішення про видачу ліцензії від 19.10.2022 №1890
Медична лабораторія: 03056, м.Київ, вул.Польова, будинок 24
Інфо-центр, тел.: 0 800 210 777. Сайт: www.invivo.ua
МЛП ТОВ «ІНВІВО КЛІНІКА» акредитована
Національним агентством з акредитації України
на дослідження відповідно до ISO 15189:2022.
Атестат про акредитацію №30154 чинний до 16.01.2030

П.І.Б. пацієнта: **Жерліцина Анастасія Станіславівна**
Стать: Жіноча Рік народження: 25.04.1976



Дата здачі аналізу: 09.05.2025 8:58 Реєстраційний номер: 3000090905250711373185
Лікар:

Результати дослідження

Найменування дослідження / Первинний зразок	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення
Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників) з автоматизованим та ручним підрахунком лейкоформули (ЗАК)			
Гемоглобін, (HGB)	128	г/л	115 - 160
Еритроцити, (RBC)	3.80	$\times 10^{12}/л$	3.8 - 5.8
Кольоровий показник, (color_indicator)	1.01	-	0.85 - 1.15
Незрілі еритроцити, (NRBC)	0.000	$\times 10^9/л$	до 0.001
Незрілі еритроцити, (NRBC), %	0.00	/100 лейкоцитів	до 0.01
Гематокрит, (HCT)	36.6	%	36 - 45
Лейкоцити, (WBC)	4.85	$\times 10^9/л$	4.0 - 9.0
Тромбоцити (PLT)	193	г/л	150 - 400
Кількість великих тромбоцитів, (P-LCC)	49.0	$\times 10^9/л$	30 - 90
Кількість великих тромбоцитів (P-LCR), %	25.5	%	11.0 - 45.0
ШОЕ, (ESR) за методом Вестергрена	13	мм/год	2 - 20
Середній об'єм еритроцита, (MCV)	96.3	фл	80 - 97
Середній вміст гемоглобіну в еритроциті, (MCH)	33.7	пг	27 - 34
Середня концентрація клітинного гемоглобіну, (MCHC)	349.7	г/л	315 - 350
Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом, (RDW), %	11.7	%	10 - 15

Завідувач лабораторії: Самосюк Н.О.

Самосюк

Дата готовності: 09.05.2025 17:29

Результати лабораторних досліджень не є діагнозом, потребують консультації та інтерпретації лікаря.





ТОВ «ІНВІВО КЛІНІКА»
10002, м. Житомир, Пуятинський майдан, будинок 2, офіс 318
Рішення про видачу ліцензії від 19.10.2022 №1890
Медична лабораторія: 03056, м.Київ, вул.Польова, будинок 24
Інфо-центр, тел.: 0 800 210 777. Сайт: www.invivo.ua
МЛП ТОВ «ІНВІВО КЛІНІКА» акредитована
Національним агентством з акредитації України
на дослідження відповідно до ISO 15189:2022.
Атестат про акредитацію №30154 чинний до 16.01.2030

П.І.Б. пацієнта: **Жерліцина Анастасія Станіславівна**
Стать: Жіноча Рік народження: 25.04.1976



Дата здачі аналізу: 09.05.2025 8:58 Реєстраційний номер: 3000090905250711373185
Лікар:

Результати дослідження

Найменування дослідження / Первинний зразок	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення
Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників) з автоматизованим та ручним підрахунком лейкоформули (ЗАК)			
Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом, (RDW-SD)	44.3	fL	35.0 - 56.0
Середній обсяг тромбоцитів, (MPV)	10.1	fL	6.5 - 12.0
Ширина розподілу тромбоцитів по об'ємах, (PDW)	16.4	%	10 - 18
Тромбоцити, (PCT),%	0.20	%	0.1 - 0.5
Незрілі гранулоцити, (IMG)	0.01	x10^9/л	0.00 - 0.70
Нейтрофіли, (NEU)	2.80	x10^9/л	2.0 - 7.0
Еозинофіли, (EOS)	0.15	x10^9/л	0.02 - 0.50
Базофіли, (BASO)	0.03	г/л	до 0.10
Лімфоцити, (LYM)	1.59	x10^9/л	0.80 - 4.00
Моноцити, (MONO)	0.28	x10^9/л	0.12 - 1.20
Мієлоцити	0	%	0
Метамієлоцити	0	%	0
Пролімфоцити	0	%	0
Промієлоцити	0	%	0
Паличкоядерні, (GRA),%	1.0	%	1.0 - 6.0
Сегментоядерні, (GRA),%	57.8	%	47.0 - 72.0
Еозинофіли, (EOS) %	2.1	%	0.5 - 5.0

Завідувач лабораторії: Самосюк Н.О.

Дата готовності: 09.05.2025 17:29

Результати лабораторних досліджень не є діагнозом, потребують консультації та інтерпретації лікаря .





ТОВ «ІНВІВО КЛІНІКА»
10002, м. Житомир, Пуятинський майдан, будинок 2, офіс 318
Рішення про видачу ліцензії від 19.10.2022 №1890
Медична лабораторія: 03056, м.Київ, вул.Польова, будинок 24
Інфо-центр, тел.: 0 800 210 777. Сайт: www.invivo.ua
МЛП ТОВ «ІНВІВО КЛІНІКА» акредитована
Національним агентством з акредитації України
на дослідження відповідно до ISO 15189:2022.
Атестат про акредитацію №30154 чинний до 16.01.2030

П.І.Б. пацієнта: **Жерліцина Анастасія Станіславівна**
Стать: Жіноча Рік народження: 25.04.1976



Дата здачі аналізу: 09.05.2025 8:58 Реєстраційний номер: 3000090905250711373185
Лікар:

Результати дослідження

Найменування дослідження / Первинний зразок	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення
Загальний розгорнутий аналіз крові (35 показників) з автоматизованим та ручним підрахунком лейкоформули (ЗАК)			
Базофіли, (BASO),%	0.6	%	до 1.0
Лімфоцити, (LYM),%	32.7	%	20 - 40
Моноцити, (MONO),%	5.8	%	2.0 - 10.0

Завідувач лабораторії: Самосюк Н.О.

Дата готовності: 09.05.2025 17:29

Результати лабораторних досліджень не є діагнозом, потребують консультації та інтерпретації лікаря

