



ЛІКАРНЯ
ІЗРАЇЛЬСЬКОЇ
ОНКОЛОГІЇ

08720, Київська обл., Обухівський район,
с. Плюти, вул. Малишка, 27
тел.: +38044 520 94 00
факс +38044 520 94 01
www.lisod.ua

ПІБ: Жерліцина, Анастасія Станіславівна
Дата народження: Apr 25, 1976
Ідентифікатор: 110889

DATA: Apr 21, 2023

КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ВИСНОВОК

Діагноз: *Лейоміосарком тіла матки, T2NxM1, вторинне ураження печінки, брюшини. Стан після 4-х циклів хіміотерапії за протоколом Гемцитабін + Доцетаксел + Авастин з прогресією хвороби в печінці (за даними КТ, МРТ від 10/2022). Виявлена мутація C-KIT, MET (ONCOMINE). Стан після лікування Пазопанібом (05-12/01/2023) з розвитком синдрому задньої зворотньої енцефалопатії та позитивною динамікою за даними КТ. 01/2023 - повторна біопсія печінки. ПГД - метастаз лейоміосаркоми матки. Стан після 3-х циклів хіміотерапії за протоколом Трабектидін з негативною рентгенологічною динамікою (ПЕТ/КТ від 11/04/2023). Підозра на наявність синхронної неоплазії шлунку (GIST?). Стан після EUS-FNA біопсії шлунку.*

Рекомендовано:

З урахуванням варіабельності активності уражень за даними ПЕТ/КТ, підозрою на наявність синхронної неоплазії - доцільне проведення повторної біопсії печінки + забір крові для проведення досліджень FoundationONE CDx + FoundationONE Liquid.

Подальша тактика буде визначена після отримання результатів дообстеження

Клінічний онколог

Д-р Максим Єрмаков, MD

Цей висновок надано засновуючись виключно на матеріалах, наданих пацієнтом.

Якщо у Вас є пропозиції або зауваження щодо роботи нашої лікарні, повідомте нас на «Гарячу лінію лікарні LISOD» - 0 800 50 51 58 (безкоштовно з будь-яких телефонних номерів в межах України)



ЛІКАРНЯ
ІЗРАЇЛЬСЬКОЇ
ОНКОЛОГІЇ

08720, Київська обл., Обухівський район,
с. Плюти, вул. Малишка, 27
тел.: +38044 520 94 00
факс +38044 520 94 01
www.lisod.ua

Відділення діагностичної та інтервенційної ендоскопії
Ендоультрасонографія стінки шлунка, тонкогolkова аспіраційна біопсія
(EUS FNA)

Пацієнт: Жерліцина, Анастасія Станіславівна

ID: 110889

Дата народження: Apr 25, 1976

Дата обстеження: Apr 21, 2023

Причина обстеження: необхідність біопсії

Пацієнт: амбулаторний.

Відеосистема: Olympus Evis Exera III,

Ендоультразвукова система: Olympus EU-C60

Відеоендоскоп: Olympus UCT-160-OL5

Вид дезінфекції: автоматичний репроцесор ендоскопів Olympus OER-AW

Оцінка за шкалою ASA: 2

Тип анестезії: загальна. Сedaція виконана препаратом пропофол в комбінації з місцевою анестезією розчином лідокаїну.

Моніторинг: ЕКГ, А/Т, Ps, SpO2

Анестезіолог: Іващенко К.П.

Ендоскопічна сестра: Лісовецька С.В.

Отримано усвідомлену згоду на анестезіологічне забезпечення та ендоскопічне втручання після пояснення пацієнту всіх ризиків, можливих наслідків та результатів вказаного втручання.

Протокол:

Поряд з антральним відділом шлунка з боку задньої стінки і малої кривизни визначається утворення неправильної форми, близької до бобоподібної розмірами 55x32 гіпоехогенне з анехогенними зонами розміром до 10 мм. Межа між утворенням і м'язевим шаром стінки шлунка не визначається (утворення врослає в чи походить з м'язевого шару стінки шлунка).

Виконана тонкогolkова аспіраційна біопсія - три пункції.

Отримано матеріал для гістологічного та цитологічного дослідження.

Заключення: Парагастрaне утворення що поширюється на м'язевий шар стінки шлунка (чи походить з нього)

Завідувач відділення



ЛІКАРНЯ
ІЗРАЇЛЬСЬКОЇ
ОНКОЛОГІЇ

08720, Київська обл., Обухівський район,
с. Плюти, вул. Малишка, 27
тел.: +38044 520 94 00
факс +38044 520 94 01
www.lisod.ua

діагностичної та інтервенційної ендоскопії
Корп'як Вадим Степанович

Якщо у Вас є пропозиції та зауваження щодо роботи нашої лікарні, повідомте, будь ласка, нас про це телефоном "Гарячої лінії лікарні Lisod" - 0 800 50 51 58 (безкоштовно з будь-яких телефонних номерів в межах України).