oblivio

Löschzertifikat

Bericht `01928c3e-5a1b-7000-8000-000000de400a`
Ausgestellt am 2026-10-05 00:00:00 UTC

KONFORM
Löschung nachgewiesen und zertifiziert

Empfohlene Verwendung: physische Vernichtung

Datenträger

Modell	DEMO HDD 4TB
Seriennummer	`DEMO-HDD-8C21`
Firmware	`DEMO01`
Kapazität	4.000.787.030.016 Bytes (4.000,7 GB)
Typ	SATA-HDD
Kennungen	`WWN 5000c500deadbeef`

Bereinigung

Kategorie	Clear
Methode	Überschreiben durch den Host, ein Durchgang mit Zufallsdatenstrom (HostOverwrite)
Normen	NIST SP 800-88r2, IEEE 2883-2022
Firmware-Verifizierung	bestanden
Validierung	Musterprüfung, 1.000 Stichproben, bestanden
Abschluss	abschließender Durchgang mit Nullen, validiert

Verwendung und Vorbehalte

Empfohlene Verwendung	Physische Vernichtung empfohlen Hohe Anzahl umgelagerter Sektoren (D4)
Vorbehalte	Nicht korrigierte Fehler gemeldet (R6) Hostschreibvorgang: umgelagerte Sektoren nicht abgedeckt (R7)

Aussteller

Organisation	Atelier XYZ
Bediener	OP-042
Werkzeug	Oblivio 0.1.0 · rules 1.0.0
Lizenz	DEMO-0001 — Oblivio — démonstration (Demo)

Fingerabdruck der Bescheinigung
`6e08 0665 a689 d8d6 7b61 ec46 8d69 335e`

Scannen Sie den QR-Code oder verwenden Sie oblivio-verify, um dieses Zertifikat offline zu prüfen. Das PDF ist

nur eine Darstellung: maßgeblich ist die signierte Bescheinigung.

Technischer Anhang

Werte zum Nachvollziehen der Validierung und zur Prüfung des beigefügten Protokolls.

Bericht	`01928c3e-5a1b-7000-8000-000000de400a`
Validierungs-Seed	`0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707`
Regelversion	`1.0.0`
SHA-256 des Helper-Programms	`0909 0909 0909 0909 0909 0909 0909 0909 0909 0909 0909 0909 0909 0909 0909 0909`
SHA-256 des Protokolls	`9bf4 2244 85ab 3330 6dec 822c bb6a fdb9 5666 b61e d56e 92bc bb19 21de e238 9570`
SHA-256 der Bescheinigung	`6e08 0665 a689 d8d6 7b61 ec46 8d69 335e 389d 8d84 c306 1ec9 7222 d201 14cf 13c6`
Beigefügte Dateien	journal.json (Detailprotokoll), attestation.cose (signierte Bescheinigung)

Dieses Zertifikat bescheinigt die Bereinigung des oben genannten Datenträgers gemäß NIST SP 800-88 und IEEE 2883. Freitextfelder werden so wiedergegeben, wie sie vom Bediener eingegeben wurden. Oblivio ist weder mit dem NIST noch mit dem IEEE verbunden noch von ihnen anerkannt oder zertifiziert; die Normen werden zur Kennzeichnung der angewandten Methoden genannt.