oblivio

Certificat de lot

Lot `LOT-2026-001`
Commande 4512 — parc Atelier XYZ
Période 2026-10-05 00:00:00 UTC — 2026-10-05 00:50:00 UTC

Synthèse du lot

4 CONFORME · 1 NON CONFORME · 1 REFUS

Supports	6
Capacité totale effacée	6 145,2 Go
Organisation	Atelier XYZ
Opérateur	J. Martin
Licence	LIC-0001 — Atelier XYZ (Pro)
Outil	Oblivio 0.1.0 · rules 1.0.0

Supports du lot

#	Numéro de série	Modèle	Capacité	Méthode	Catégorie	Statut	Rapport
1	FICT0000A001	Fictional NVMe SSD 1TB	1024,2 Go	NVMe Sanitize, Block Erase	Purge	CONFORME	01928c3e-5a1b-7000-8000-000000004201
2	FICT0000A002	Fictional NVMe SSD 1TB	1024,2 Go	NVMe Sanitize, Block Erase	Purge	CONFORME	01928c3e-5a1b-7000-8000-000000004202
3	FICT0000A003	Fictional NVMe SSD 1TB	1024,2 Go	Réécriture hôte, une passe d'un flux pseudo-aléatoire	Clear	NON CONFORME	01928c3e-5a1b-7000-8000-000000004203
4	FICT0000A004	Fictional NVMe SSD 1TB	1024,2 Go	NVMe Sanitize, Block Erase	Purge	CONFORME	01928c3e-5a1b-7000-8000-000000004204
5	FICT0000A005	Fictional NVMe SSD 1TB	1024,2 Go	aucune	—	REFUS	01928c3e-5a1b-7000-8000-000000004205
6	FICT0000A006	Fictional NVMe SSD 1TB	1024,2 Go	NVMe Sanitize, Block Erase	Purge	CONFORME	01928c3e-5a1b-7000-8000-000000004206

Chaque support est prouvé par sa propre attestation signée, jointe à ce PDF (« <rapport>.cose », avec son journal « <rapport>.json ») et portant le numéro de lot sous sa signature. Vérifiez ce PDF avec Oblivio ou oblivio-verify, hors ligne. Ce document n'est qu'un rendu : les attestations signées font foi.

Ce certificat atteste la sanitisation du support identifié ci-dessus selon NIST SP 800-88 et IEEE 2883. Les champs libres sont reproduits tels que saisis par l'opérateur. Oblivio n'est ni affilié au NIST ni à l'IEEE, ni approuvé ou certifié par eux ; les normes sont citées pour identifier les méthodes appliquées.