

Prompt – Portal Psicologo – Tablon de anuncios

- En el “Portal Psicologo”
- Proyecto : **“Web-App-ABC-positivamente”**,

Rol: Actúa como experto en ciberseguridad, arquitecto de bases de datos y experto en UI/UX (React + Tailwind).

Contexto: Implementar dentro del "Portal Psicólogo" utilizado solo por los psicólogos. En el sistema actual habilitar una nueva opción que se llame “Tablon de Anuncios” así como se tiene actualmente (Mi Perfil, Disponibilidad, Mis paicentes, Tareas y Mi Cuenta)

Requerimientos técnicos obligatorios:

1. Tablon de anuncios

- Implementa un panel “Tablon de anuncios” donde el psicólogo pueda enviar mensajes de texto a un determinado paciente. Estos mensajes deben registrarse en la base datos, el psicólogo debe seleccionar el paciente, debe aparecerle al psicólogo todos los mensajes que se les envío anteriormente con la respectiva fecha. El psicólogo debe tener la posibilidad de eliminar / modificar los mensajes previamente escritos. Si el mensaje es eliminado, debe realizarse un eliminado lógico y este quede almacenado en algún lugar para alguna auditoria. Considerar que cuando un psicólogo elimina el mensaje, el paciendo o usuario tampoco podrá visualizarlo.

Cuando el psicólogo modifica un mensaje, y el paciente ya lo leyó, entonces le debe volver a llevar el mensaje nuevo al paciente. (igual debe eliminar el mensaje antiguo)

- El mensaje debe poderse llenar de manera muy amigable con los colores estándares del sistema. Primero el psicologo debe seleccionar el paciente, debe tener un campo donde llenar el mensaje. debe aparecer todas las “tareas” asignadas a ese paciente y tener la opción de elegir la” tarea” a la cual va referido el mensaje (ejemplo “ tarea Linea de Vida”)
- Una vez escrito el mensaje este mensaje debe aparecerle al usuario o Paciente, como un pop up muy moderno y de buen agrado en medio de la pantalla para que sepa que tiene un mensaje nuevo.

Una vez leído el mensaje, el paciente puede cerrarlo y debe tener la opción de abrir el portal de mensajes que debe figurar como una campanita que al hacer click a esa campanita(notificaciones) se abra una columna a la derecha de la pantalla con todas la notificaciones que recibió durante el tiempo. El usuario al pasar el mouse sobre algún mensaje debe tener la posibilidad de hacer click y leerlo nuevemente o también de eliminar ese mensaje.

3. Experiencia de Usuario y Diseño (React + Tailwind)

El flujo visual está claro pero requiere componentes específicos de Tailwind UI (p. 1).

Vista del Psicólogo (Módulo "Tablón de Anuncios") (p. 1)

1. **Selector de Paciente:** Un componente <Select> o un buscador dinámico (*Combobox* de Headless UI / Shadcn).
2. **Historial de Mensajes:** Un contenedor con scroll (*overflow-y-auto h-[400px]*) que ordene los mensajes cronológicamente. Cada mensaje debe incluir pequeños botones de "Editar" (ícono de lápiz) y "Eliminar" (ícono de basura) al hacer *hover* (p. 1).
3. **Formulario de Envío:**
 - Un <textarea> para el mensaje (p. 1).
 - Un <select> dinámico que se rows/renderice **donde se elija al paciente**, cargando sus tareas asignadas (p. 1).
 - Un <select> dinámico que se rows/renderice **donde se elija la tarea previamente cargada**
 - Si no tiene tareas igual se le puede enviar un mensaje
 - Botón de enviar estilizado con los colores corporativos (p. 1).

Vista del Paciente (p. 1)

1. **Pop-up de mensaje nuevo:** Un componente <Modal> centrado en pantalla utilizando estados de React (*isOpen, setIsOpen*). Debe dispararse en tiempo real.
2. **Campanita y Panel Lateral (Drawer/Slide-over):**
 - La campanita debe llevar un contador en rojo con el número de notificaciones no leídas.
 - Al hacer clic, abre un panel lateral derecho (*fixed inset-y-0 right-0 w-80*) animado con Tailwind (*transition-transform*) (p. 1).
 - Efecto *Hover* en cada notificación para revelar la opción de releer o eliminar (p. 1).

Historia de Usuario 1: Panel del Psicólogo (Gestión de Mensajes)

Como Psicólogo del portal

Quiero disponer de una opción llamada "Tablón de Anuncios" en mi menú lateral

Para enviar, modificar, eliminar y visualizar mensajes dirigidos a mis pacientes vinculados a sus tareas.

Criterios de Aceptación (Gherkin):

- **Escenario: Acceso al módulo**
 - **Dado** que el psicólogo está autenticado en la plataforma.
 - **Cuando** hace clic en la nueva opción "Tablón de Anuncios" del menú actual.
 - **Entonces** el sistema debe renderizar el panel principal respetando los colores y la línea gráfica estándar del sistema.
- **Escenario: Selección de paciente y carga de tareas**
 - **Dado** que el psicólogo está en el panel del Tablón de Anuncios.
 - **Cuando** selecciona un paciente del buscador/desplegable.
 - **Entonces** el sistema debe cargar el historial de mensajes enviados previamente a ese paciente (ordenados por fecha de forma descendente) y activar el campo de tareas cargando únicamente las tareas asignadas a dicho paciente.
- **Escenario: Envío exitoso de mensaje**
 - **Dado** que el psicólogo ha seleccionado un paciente, redactado un mensaje y seleccionado una tarea relacionada.
 - **Cuando** presiona el botón "Enviar".
 - **Entonces** el mensaje se registra en la base de datos con la fecha/hora actual y se limpia el formulario, actualizando el historial visible.
- **Escenario: Modificación y Eliminación de mensajes**
 - **Dado** que el psicólogo visualiza el historial de mensajes de un paciente.
 - **Cuando** pasa el cursor (hover) sobre un mensaje y hace clic en "Modificar" o "Eliminar".
 - **Entonces** el sistema debe permitirle editar el texto o aplicar un borrado lógico del mensaje, desapareciendo del historial tras confirmar la acción.

Historia de Usuario 2: Interfaz del Paciente (Notificaciones y Lectura)

Como Paciente de la plataforma

Quiero recibir alertas visuales inmediatas y un panel histórico de notificaciones

Para estar al tanto de los mensajes y orientaciones de mi psicólogo.

Criterios de Aceptación (Gherkin):

- **Escenario: Recepción de mensaje nuevo (Pop-up)**
 - **Dado** que el paciente está navegando en cualquier parte de su portal.
 - **Cuando** el psicólogo le envía un mensaje nuevo.
 - **Entonces** el sistema debe mostrar un Pop-up moderno y centrado en la pantalla con el contenido del mensaje y la tarea asociada.
 - **Escenario: Cierre del Pop-up y marcado como leído**
 - **Dado** que el paciente tiene el Pop-up de mensaje nuevo abierto en pantalla.
 - **Cuando** hace clic en el botón "Cerrar" o "Entendido".
 - **Entonces** el Pop-up desaparece y el mensaje se marca internamente como "Leído", incrementando en +1 el contador de la campanita de notificaciones.
 - **Escenario: Apertura del panel lateral (Campanita)**
 - **Dado** que el paciente está en su portal.
 - **Cuando** hace clic en el ícono de la campanita de notificaciones en la barra superior.
 - **Entonces** se despliega una columna desde el borde derecho de la pantalla mostrando el histórico de todos los mensajes recibidos.
 - **Escenario: Releer o eliminar notificación desde el panel**
 - **Dado** que el paciente tiene abierto el panel lateral de notificaciones.
 - **Cuando** pasa el mouse sobre una notificación y hace clic en ella, debe poder releerla en detalle; si hace clic en el botón de eliminar, la notificación desaparece permanentemente de su vista.
-



UI/UX (React + Tailwind)

- **Componentes Clave:** Utilizar componentes accesibles (como los de Headless UI o Shadcn) para el modal central del paciente y el *Slide-over* (drawer) del panel derecho de notificaciones.
- **Estados de Hover:** Los botones de acción rápida (editar/eliminar) en ambas interfaces deben permanecer ocultos y revelarse fluidamente mediante clases `group-hover` de Tailwind.

Sincronización de Datos

- **Persistencia:** El borrado de mensajes por parte del paciente o psicólogo debe ser **lógico** (cambio de estado en BD a oculto) para no romper la integridad de la base de datos ni eliminar el registro clínico del software.
-

Restricción: Esta implementación, no debe afectar en nada a lo actualmente programado. Usa la estructura de API existente