

SiteAdmin

- siteadmin站点后台管理
 - django自动生成的后台管理接口
 - 配置admin
 - 依赖项
 - django.contrib.auth
 - django.contrib.contenttypes
 - django.contrib.messages
 - django.contrib.sessions
 - 模板 TEMPLATES
 - 中间件 MIDDLEWARE
 - django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware
 - django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware
 - 决定那些程序模型应用后台管理接口
 - (可选)创建ModelAdmin 类用于封装针对特定模型的自定义功能及选项
 - 实例化AdminSite 类并注册ModelAdmin
 - 注册 AdminSite URL配置以实现访问
 - 管理配置
 - ModelAdmin 模型管理
 - 用于表现管理接口, 一般存储于admin.py
 - 步骤
 - 1. 定义 模型管理类 ModelAdmin(django.contrib.admin.ModelAdmin)
 - 2. 注册 admin.site.register(Model, ModelAdmin) / @admin.register(Model)装饰 ModelAdmin 类
 - 选项
 - 列表
 - list_display ; 列表显示字段序列
 - list_display_links : 列表字段链接
 - list_editable : 启用列编辑功能
 - list_filter : 过滤器字段
 - list_per_page : 分页每页显示记录数
 - list_select_related: 选择关联字段
 - ordering : 排序字段依据
 - search_fields : 搜索匹配字段
 - ^ : 以特定字符开头
 - = : 严格匹配
 - 自定义列字段
 - 定义自定义函数
 - func.short_description 列头文字
 - 添加至 list_display
 - 空值显示
 - admin 全局级别声明

- admin.site.empty_value.display
- 模型级别
 - ModelAdmin 类型下声明选项
- 字段级别
 - field_view.empty_value_display
- 编辑页
 - fields : 显示字段项
 - exclude : 排除显示字段
 - fieldsets : 字段编组
 - readonly_fields: 只读字段声明
- 自定义行为Action
 - 自定义方法 定义属性名称
 - 声明在管理类型 actions 属性序列

以上内容整理于 [幕布](#)