



企业数智技术底座

低代码驱动，数智底座支撑全域数字化转型

欢迎回来👋

请输入您的帐户信息以开始管理您的项目

Super

▼

BeEver

.....

🔍

>>

请按住滑块拖动

☐ 记住账号

[忘记密码?](#)

登录

手机号登录

扫码登录

其他登录方式



还没有账号? [创建账号](#)

- 管理工坊

租户管理

组织管理

用户管理

开发工坊

模块管理

应用管理

系统管理

构建工坊

仓库管理

数据源管理

测试工坊

部署工坊

运维工坊

集成工坊

资产工坊

设置工坊

菜单管理

数据库设置

帮助中心

模块管理

模块编码

模块名称

描述

状态

请输入

请输入

请输入

请选择

模块列表

+ 添加

发布

导入

导出

☐	序号	模块编码	模块名称	模块描述	状态	版本 ?	依赖模块	未发布对象	已发布对象	修护版本	创建人	创建时间	发布人	发布时间	操作
☐	1	crm-customer	客户管理	管理客户档案与跟进	已发布	1.0.0	9	10	0	0	zhangsan	2025/01/01 09:00	lisi	2025/01/02 10:15	...
☐	2	crm-contact	联系人管理	客户联系人信息管理	已发布	1.0.0	9	1	0	0	zhangsan	2025/01/01 09:05	wangwu	2025/01/03 08:30	...
☐	3	crm-opportunity	商机管理	跟踪销售机会阶段	已发布	1.1.0	9	2	0	2	lisi	2025/01/02 11:20	lisi	2025/01/03 17:45	...
☐	4	crm-activity	跟进管理	拜访与电话跟进记录	已发布	1.0.0	9	0	10	2	lisi	2025/01/02 13:05	wangwu	2025/01/04 09:09	...
☐	5	crm-quote	报价管理	客户报价单管理	已发布	1.0.0	9	0	10	2	wangwu	2025/01/03 08:00	wangwu	2025/01/03 18:18	...
☐	6	crm-contract	合同管理	合同生命周期管理	已发布	1.1.0	9	0	10	2	wangwu	2025/01/03 10:10	zhaoliu	2025/01/04 10:10	...
☐	7	crm-order	销售订单	销售订单管理	已发布	1.0.0	9	0	10	2	wangwu	2025/01/03 15:30	wangwu	2025/01/03 20:30	...
☐	8	crm-invoice	发票管理	销售开票与核销	已发布	1.0.0	9	0	10	2	zhaoliu	2025/01/04 09:09	zhaoliu	2025/01/04 11:11	...
☐	9	crm-service	客户服务	投诉与售后服务管理	已发布	1.2.0	9	0	10	2	zhaoliu	2025/01/05 08:08	zhaoliu	2025/01/05 18:00	...
☐	10	scm-vendor	供应商管理	维护供应商档案	已发布	1.0.0	9	0	10	2	qianqi	2025/01/02 07:30	sunba	2025/01/04 12:00	...
☐	11	scm-purchase	采购管理	采购流程管理	已发布	1.0.0	9	0	10	2	qianqi	2025/01/03 09:00	qianqi	2025/01/03 09:30	...
☐	12	scm-price	价格管理	供应商价格维护	已发布	1.0.0	9	0	10	2	sunba	2025/01/04 10:00	sunba	2025/01/04 10:10	...
☐	13	wms-inbound	入库管理	入库与上架	已发布	1.0.0	9	0	10	2	sunba	2025/01/06 08:00	sunba	2025/01/06 08:30	...
☐	14	wms-outbound	出库管理	拣货与发运	已发布	1.0.0	9	0	10	2	sunba	2025/01/06 09:00	sunba	2025/01/06 09:45	...
☐	15	wms-stock	库存管理	库存调整	已发布	1.0.0	9	0	10	2	sunba	2025/01/06 10:00	qianqi	2025/01/07 10:00	...
☐	16	wms-transfer	调拨管理	仓间调拨	已归档	1.0.1	9	0	10	2	sunba	2025/01/07 08:00	sunba	2025/01/08 08:00	...
☐	17	fin-receive	收款管理	应收与核销	已发布	1.0.0	9	0	10	2	zhoujiu	2025/01/10 09:00	zhoujiu	2025/01/10 09:15	...
☐	18	fin-pay	付款管理	应付与付款	已归档	1.0.0	9	0	10	2	zhoujiu	2025/01/10 10:00	wushi	2025/01/11 08:00	...
☐	19	hr-employee	员工管理	人员档案	已发布	1.0.0	9	0	10	2	wushi	2025/01/11 09:00	wushi	2025/01/11 09:00	...
☐	20	hr-attendance	考勤管理	考勤与请假	已发布	1.0.0	9	0	10	2	wushi	2025/01/11 09:30	zhoujiu	2025/01/12 10:00	...

共 800 条

50条/页

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

- 🏠 管理工坊

📁 租户管理

📁 组织管理

👤 用户管理

🔧 开发工坊

🔧 模块

📁 应用管理

📁 系统管理

🔧 构建工坊

📁 仓库管理

📁 数据源管理

🔧 测试工坊

🔧 部署工坊

🔧 运维工坊

📁 集成工坊

🔧 资产工坊

🔧 设置工坊

📁 菜单管理

🔧 数据库设置

🔧 帮助中心

🏠 首页

🔧 模块管理

🔍 搜索

🔄 重置

🔼 收起

模块编码

模块名称

模块描述

状态

请输入

请输入

请输入

请选择

模块列表

+ 添加

↩ 发布

📥 导入

📤 导出

🔧

⌵

⚙️

⌵

🔄

🖥️

🔧 卡片模式

☰ 列表模式

☐ 客户管理

crm-customer

管理客户档案与跟进

版本: 1.0.0 已发布

创建人: zhangsan | 创建时间: 2025/01/01 09:00 ...

☐ 联系人管理

crm-customer

客户联系人信息管理

版本: 1.0.0 已发布

创建人: zhangsan | 创建时间: 2025/01/01 09:05 ...

☐ 商机管理

crm-customer

跟踪销售机会阶段

版本: 1.1.0 已发布

创建人: lisi | 创建时间: 2025/01/02 11:20 ...

☐ 跟进管理

crm-customer

拜访与电话跟进记录

版本: 1.0.0 已发布

创建人: lisi | 创建时间: 2025/01/02 13:05 ...

☐ 报价管理

crm-customer

客户报价单管理

版本: 1.0.0 已发布

创建人: wangwu | 创建时间: 2025/01/03 08:00 ...

☐ 合同管理

crm-customer

合同生命周期管理

版本: 1.1.0 已发布

创建人: wangwu | 创建时间: 2025/01/03 10:10 ...

☐ 销售订单

crm-customer

销售订单管理

版本: 1.0.0 已发布

创建人: wangwu | 创建时间: 2025/01/03 15:30 ...

☐ 发票管理

crm-customer

销售开票与核销

版本: 1.0.0 已发布

创建人: zhaoliu | 创建时间: 2025/01/04 09:09 ...

☐ 客户服务

crm-customer

投诉与售后服务管理

版本: 1.2.0 已发布

创建人: zhaoliu | 创建时间: 2025/01/05 08:08 ...

☐ 供应商管理

crm-customer

维护供应商档案

版本: 1.0.0 已发布

创建人: qianqi | 创建时间: 2025/01/02 07:30 ...

☐ 采购管理

crm-customer

采购流程管理

版本: 1.0.0 已发布

创建人: qianqi | 创建时间: 2025/01/03 09:00 ...

☐ 价格管理

crm-customer

供应商价格维护

版本: 1.0.0 已发布

创建人: sunba | 创建时间: 2025/01/04 10:00 ...

☐ 入库管理

crm-customer

入库与上架

版本: 1.0.0 已发布

创建人: sunba | 创建时间: 2025/01/06 08:00 ...

☐ 出库管理

crm-customer

拣货与发运

版本: 1.0.0 已发布

创建人: sunba | 创建时间: 2025/01/06 09:00 ...

☐ 库存管理

crm-customer

库存调整

版本: 1.0.0 已发布

创建人: sunba | 创建时间: 2025/01/06 10:00 ...

☐ 调拨管理

crm-customer

仓间调拨

版本: 1.0.1 已归档

创建人: sunba | 创建时间: 2025/01/07 08:00 ...

☐ 收款管理

crm-customer

应收与核销

版本: 1.0.0 已发布

创建人: zhoujiu | 创建时间: 2025/01/10 09:00 ...

☐ 付款管理

crm-customer

应付与付款

版本: 1.0.0 已归档

创建人: zhoujiu | 创建时间: 2025/01/10 10:00 ...

☐ 员工管理

crm-customer

人员档案

版本: 1.0.0 已发布

创建人: wushi | 创建时间: 2025/01/11 09:00 ...

☐ 考勤管理

crm-customer

考勤与请假

版本: 1.0.0 已发布

创建人: wushi | 创建时间: 2025/01/11 09:30 ...

共 800 条

20条/页

⌵

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

- 👁 查看模块

✎ 编辑模块

🔗 可视化开发

🔧 在线IDE开发

↩ 发布模块

📤 导出模块

📁 版本管理

🗑 删除模块

管理工坊

租户管理

组织管理

用户管理

开发工坊

模块

应用管理

系统管理

构建工坊

仓库管理

数据源管理

测试工坊

部署工坊

运维工坊

集成工坊

资产工坊

设置工坊

菜单管理

数据库设置

帮助中心

首页

模块管理

模块管理

模块编码

模块名称

模块描述

状态

请输入

请输入

请输入

请选择

模块列表

+ 添加

发布

导入

导出

☐	序号	模块编码	模块名称	模块描述	状态	版本	依赖模块	未发布对象	已发布对象	修护版本	创建人	创建时间	发布人	发布时间	
☐	1	crm-customer	客户管理	管理客户档案与跟进	已发布	1.0.0		10	0	0	zhangsan	2025/01/01 09:00	lisi	2025/01/02 10:00	
☐	2	crm-contact	联系人管理	客户联系人信息管理	已发布	1.0.0	9	1	0	0			ngwu	2025/01/03 08:00	
☐	3	crm-opportunity	商机管理	跟踪销售机会阶段	已发布	1.1.0	9	2	0	2				2025/01/03 17:45	
☐	4	crm-activity	跟进管理	拜访与电话跟进记录	已发布	1.0.0	9	0	10	2	lisi	2025/01/02 13:05	wangwu	2025/01/04 09:09	
☐	5	crm-quote	报价管理	客户报价单管理	已发布	1.0.0	9	0	10	2	wangwu	2025/01/03 08:00	wangwu	2025/01/03 18:18	
☐	6	crm-contract	合同管理	合同生命周期管理	已发布	1.1.0	9	0	10	2	wangwu	2025/01/03 10:10	zhaoliu	2025/01/04 10:10	
☐	7	crm-order	销售订单	销售订单管理	已发布	1.0.0	9	0	10	2	wangwu	2025/01/03 15:30	wangwu	2025/01/03 15:30	
☐	8	crm-invoice	发票管理	销售开票与核销	已发布	1.0.0	9	0	10	2	zhaoliu	2025/01/04 09:09	zhaoliu	2025/01/04 09:09	
☐	9	crm-service	客户服务	投诉与售后服务管理	已发布	1.2.0	9	0	10	2	zhaoliu	2025/01/05 08:08	zhaoliu	2025/01/05 08:08	
☐	10	scm-vendor	供应商管理	维护供应商档案	已发布	1.0.0	9	0	10	2	qianqi	2025/01/02 07:30	sunba	2025/01/02 07:30	
☐	11	scm-purchase	采购管理	采购流程管理	已发布	1.0.0	9	0	10	2	qianqi	2025/01/03 09:00	qianqi	2025/01/03 09:00	
☐	12	scm-price	价格管理	供应商价格维护	已发布	1.0.0	9	0	10	2	sunba	2025/01/04 10:00	sunba	2025/01/04 10:00	
☐	13	wms-inbound	入库管理	入库与上架	已发布	1.0.0	9	0	10	2	sunba	2025/01/06 08:00	sunba	2025/01/06 08:00	
☐	14	wms-outbound	出库管理	拣货与发运	已发布	1.0.0	9	0	10	2	sunba	2025/01/06 09:00	sunba	2025/01/06 09:45	
☐	15	wms-stock	库存管理	库存调整	已发布	1.0.0	9	0	10	2	sunba	2025/01/06 10:00	qianqi	2025/01/07 10:00	
☐	16	wms-transfer	调拨管理	仓间调拨	已归档	1.0.1	9	0	10	2	sunba	2025/01/07 08:00	sunba	2025/01/08 08:00	
☐	17	fin-receive	收款管理	应收与核销	已发布	1.0.0	9	0	10	2	zhoujiu	2025/01/10 09:00	zhoujiu	2025/01/10 09:15	
☐	18	fin-pay	付款管理	应付与付款	已归档	1.0.0	9	0	10	2	zhoujiu	2025/01/10 10:00	wushi	2025/01/11 08:00	
☐	19	hr-employee	员工管理	人员档案	已发布	1.0.0	9	0	10	2	wushi	2025/01/11 09:00	wushi	2025/01/11 09:00	
☐	20	hr-attendance	考勤管理	考勤与请假	已发布	1.0.0	9	0	10	2	wushi	2025/01/11 09:30	zhoujiu	2025/01/12 10:00	

显示变式

排序变式

筛选变式

清除筛选

查看模块

编辑模块

可视化开发

在线IDE开发

发布模块

导出模块

版本管理

删除模块

共 800 条

50条/页

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

- 管理工坊
- 租户管理
- 组织管理
- 用户管理
- 开发工坊
- 模块管理
- 应用管理
- 系统管理
- 构建工坊
- 仓库管理
- 数据源管理
- 测试工坊
- 部署工坊
- 运维工坊
- 集成工坊
- 资产工坊
- 设置工坊
- 菜单管理
- 数据库设置
- 帮助中心

未发布对象

(模块1 M001)



对象清单

导出



☐	序号	包	对象类型	对象名称	对象编码	版本	全局标识	操作类型	状态	创建人	创建时间	激活人	激活时间
☐	14	包1	属性组	基础信息组	BASIC_GROUP	1.0	BE6b6b0C0bee4b8381836b696C1fbd 14	编辑	● 已激活	gaosichun	2025/01/10 10:12	gaosichun	2025/1/19 15:33
☐	15	包1	属性组	旧字段组	OLD_GROUP	1.0	41f88b1e56f841b8932f172c4ad2aefd	删除	● 已激活	gaosichun	2025/01/11 09:03	gaosichun	2025/1/20 9:40
☐	16	包1	校验规则	客户类型校验	RULE_CUST TYPE	1.0	B3FDC01EFDD046F49B9F5030BAD6D59D	添加	● 已激活	gaosichun	2025/01/12 08:22	gaosichun	2025/1/21 8:10
☐	17	包1	校验规则	客户类型校验	RULE_CUST_TYPE	1.0	B185305D880F4335BC65D48F5510B797	编辑	● 已激活	gaosichun	2025/01/12 10:00	gaosichun	2025/1/21 9:55
☐	18	包1	校验规则	旧区域校验	RULE_OLD_REGION	1.0	595b667b5c9449f390fb66f36a34da30	删除	● 已激活	gaosichun	2025/01/13 14:55	gaosichun	2025/1/21 11:01
☐	19	包1	转换例程	客户类型格式化	CUST_TYPE_CONV	1.0	Л11816ADAF0240A3B42FAA60BF6E3974	添加	● 已激活	gaosichun	2025/01/14 08:33	gaosichun	2025/1/22 10:05
☐	20	包1	转换例程	客户类型格式化	CUST_TYPE_CONV	1.0	677b08f8ecde41118bb11ad27E24ed72	编辑	● 已激活	gaosichun	2025/01/15 11:11	gaosichun	2025/1/22 11:33
☐	21	包1	转换例程	旧日区域转换	OLD_REGION_CONV	1.0	9868BF19CCF1418D81db90B5DC53EAEE	导入	● 已激活	gaosichun	2025/01/16 09:45	gaosichun	2025/1/22 14:10

- 管理工坊
- 租户管理
- 组织管理
- 用户管理
- 开发工坊
- 模块管理
- 应用管理
- 系统管理
- 构建工坊
- 仓库管理
- 数据源管理
- 测试工坊
- 部署工坊
- 运维工坊
- 集成工坊
- 资产工坊
- 设置工坊
- 菜单管理
- 数据库设置
- 帮助中心

已发布对象

(模块1 M001)



对象清单

导出

☐	序号	包	对象类型	对象名称	对象编码	版本	全局标识	操作类型	状态	创建人	创建时间	激活人	激活时间
☐	14	包1	属性组	基础信息组	BASIC_GROUP	1.0	BE6b6b0C0bee4b8381836b696C1fbd 14	编辑	● 已激活	gaosichun	2025/01/10 10:12	gaosichun	2025/1/19 15:33
☐	15	包1	属性组	旧字段组	OLD_GROUP	1.0	41f88b1e56f841b8932f172c4ad2aefd	删除	● 已激活	gaosichun	2025/01/11 09:03	gaosichun	2025/1/20 9:40
☐	16	包1	校验规则	客户类型校验	RULE_CUST_TYPE	1.0	B3FDC01EFDD046F49B9F5030BAD6D59D	添加	● 已激活	gaosichun	2025/01/12 08:22	gaosichun	2025/1/21 8:10
☐	17	包1	校验规则	客户类型校验	RULE_CUST_TYPE	1.0	B185305D880F4335BC65D48F5510B797	编辑	● 已激活	gaosichun	2025/01/12 10:00	gaosichun	2025/1/21 9:55
☐	18	包1	校验规则	旧区域校验	RULE_OLD_REGION	1.0	595b667b5c9449f390fb66f36a34da30	删除	● 已激活	gaosichun	2025/01/13 14:55	gaosichun	2025/1/21 11:01
☐	19	包1	转换例程	客户类型格式化	CUST_TYPE_CONV	1.0	Л11816ADAF0240A3B42FAA60BF6E3974	添加	● 已激活	gaosichun	2025/01/14 08:33	gaosichun	2025/1/22 10:05
☐	20	包1	转换例程	客户类型格式化	CUST_TYPE_CONV	1.0	677b08f8ecde41118bb11ad27E24ed72	编辑	● 已激活	gaosichun	2025/01/15 11:11	gaosichun	2025/1/22 11:33
☐	21	包1	转换例程	旧日区域转换	OLD_REGION_CONV	1.0	9868BF19CCF1418D81db90B5DC53EAEE	导入	● 已激活	gaosichun	2025/01/16 09:45	gaosichun	2025/1/22 14:10

- 管理工坊
- 租户管理
- 组织管理
- 用户管理
- 开发工坊
- 模块管理
- 应用管理
- 系统管理
- 构建工坊
- 仓库管理
- 数据源管理
- 测试工坊
- 部署工坊
- 运维工坊
- 集成工坊
- 资产工坊
- 设置工坊
- 菜单管理
- 数据库设置
- 帮助中心

首页

模块管理

模块编码

请输入

模块列表

☐

序号

☐

1

☐

2

☐

3

☐

4

☐

5

☐

6

☐

7

☐

8

☐

9

☐

10

☐

11

☐

12

☐

13

☐

14

☐

15

☐

16

☐

17

☐

18

☐

19

☐

20

热修护版本 (模块1 M001)

搜索

重置

收起

版本号

版本名称

版本描述

状态

请输入

请输入

请输入

请选择

版本列表

导出

列表

设置

刷新

全屏

序号	版本号	版本名称	版本说明	状态	依赖模块	未发布对象	已发布对象	发布人	发布时间	操作
1	1.0.1	稳定版	这是一个版本描述	未发布	2	2	0	-	-	版本详情
2	1.0.0	测试版	这是一个版本描述	已发布	0	0	2	gaosichun	2023/02/10 14:12	版本详情

导入

导出

列表

设置

刷新

全屏

发布人	发布时间	操作
lisi	2025/01/02 10:15	...
wangwu	2025/01/03 08:30	...
lisi	2025/01/03 17:45	...
wangwu	2025/01/04 09:09	...
wangwu	2025/01/03 18:18	...
zhaoliu	2025/01/04 10:10	...
wangwu	2025/01/03 20:30	...
zhaoliu	2025/01/04 11:11	...
zhaoliu	2025/01/05 18:00	...
sunba	2025/01/04 12:00	...
qianqi	2025/01/03 09:30	...
sunba	2025/01/04 10:10	...
sunba	2025/01/06 08:30	...
sunba	2025/01/06 09:45	...
qianqi	2025/01/07 10:00	...
sunba	2025/01/08 08:00	...
zhoujiu	2025/01/10 09:15	...
wushi	2025/01/11 08:00	...
wushi	2025/01/11 09:00	...
zhoujiu	2025/01/12 10:00	...

- 管理工坊
- 租户管理
- 组织管理
- 用户管理
- 开发工坊
- 模块管理
- 应用管理
- 系统管理
- 构建工坊
- 仓库管理
- 数据源管理
- 测试工坊
- 部署工坊
- 运维工坊
- 集成工坊
- 资产工坊
- 设置工坊
- 菜单管理
- 数据库设置
- 帮助中心

首页

模块管理

模块编码

请输入

模块列表

序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

依赖模块 (模块1 M001)

直接依赖

间接依赖

导出

列表

设置

刷新

全屏

	序号	模块编码	模块名称	模块描述	版本	操作类型	创建人	创建时间	操作
☐	1	MOD_FIN_GL	总账模块	这是一个描述	1.0	添加	gaosichun	2025/01/10 10:12	查看
☐	2	MOD_FIN_AP	应付账款	这是一个描述	1.0	编辑	gaosichun	2025/01/11 09:03	查看
☐	3	MOD_FIN_AR	应收账款	这是一个描述	1.0	删除	gaosichun	2025/01/12 08:22	查看

- 管理工坊
- 租户管理
- 组织管理
- 用户管理
- 开发工坊
- 模块管理
- 应用管理
- 系统管理
- 构建工坊
- 仓库管理
- 数据源管理
- 测试工坊
- 部署工坊
- 运维工坊
- 集成工坊
- 资产工坊
- 设置工坊
- 菜单管理
- 数据库设置
- 帮助中心

首页

模块管理

模块编码

请输入

模块列表

☐	序号
☐	1
☐	2
☐	3
☐	4
☐	5
☐	6
☐	7
☐	8
☐	9
☐	10
☐	11
☐	12
☐	13
☐	14
☐	15
☐	16
☐	17
☐	18
☐	19
☐	20

添加模块

☒ 1.0.0 (未发布)

模块信息

* 模块编码

请输入

* 模块名称

请输入

* 模块描述

请输入

直接依赖

间接依赖

+ 添加

删除

导入

导出

列表

▼

设置

▼

刷新

全屏

☐	序号	模块编码	模块名称	模块描述	版本	操作
暂无依赖模块						

取消

确定

搜索

重置

收起

导入

导出

列表

▼

设置

▼

刷新

全屏

发布人	发布时间	操作
lisi	2025/01/02 10:15	...
wangwu	2025/01/03 08:30	...
lisi	2025/01/03 17:45	...
wangwu	2025/01/04 09:09	...
wangwu	2025/01/03 18:18	...
zhaoliu	2025/01/04 10:10	...
wangwu	2025/01/03 20:30	...
zhaoliu	2025/01/04 11:11	...
zhaoliu	2025/01/05 18:00	...
sunba	2025/01/04 12:00	...
qianqi	2025/01/03 09:30	...
sunba	2025/01/04 10:10	...
sunba	2025/01/06 08:30	...
sunba	2025/01/06 09:45	...
qianqi	2025/01/07 10:00	...
sunba	2025/01/08 08:00	...
zhoujiu	2025/01/10 09:15	...
wushi	2025/01/11 08:00	...
wushi	2025/01/11 09:00	...
zhoujiu	2025/01/12 10:00	...

- 管理工坊
- 租户管理
- 组织管理
- 用户管理
- 开发工坊
- 模块管理
- 应用管理
- 系统管理
- 构建工坊
- 仓库管理
- 数据源管理
- 测试工坊
- 部署工坊
- 运维工坊
- 集成工坊
- 资产工坊
- 设置工坊
- 菜单管理
- 数据库设置
- 帮助中心

模块管理

模块编码

请输入

模块列表

序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

查看模块

1.0.1 (已发布)

模块信息

*模块编码

crm-customer

*模块名称

客户管理

*模块描述

管理客户档案与跟进

直接依赖

间接依赖

导出

	序号	模块编码	模块名称	模块描述	版本
☐	1	MOD_FIN_GL	总账模块	这是一个描述	1.0
☐	2	MOD_FIN_AP	应付账款	这是一个描述	1.0
☐	3	MOD_FIN_AR	应收账款	这是一个描述	1.0

共 800 条

50条/页

< 1 2 3 4 5 ... 23 > 前往

1

页

搜索

重置

收起

导出

导出

发布人	发布时间	操作
lisi	2025/01/02 10:15	...
wangwu	2025/01/03 08:30	...
lisi	2025/01/03 17:45	...
wangwu	2025/01/04 09:09	...
wangwu	2025/01/03 18:18	...
zhaoliu	2025/01/04 10:10	...
wangwu	2025/01/03 20:30	...
zhaoliu	2025/01/04 11:11	...
zhaoliu	2025/01/05 18:00	...
sunba	2025/01/04 12:00	...
qianqi	2025/01/03 09:30	...
sunba	2025/01/04 10:10	...
sunba	2025/01/06 08:30	...
sunba	2025/01/06 09:45	...
qianqi	2025/01/07 10:00	...
sunba	2025/01/08 08:00	...
zhoujiu	2025/01/10 09:15	...
wushi	2025/01/11 08:00	...
wushi	2025/01/11 09:00	...
zhoujiu	2025/01/12 10:00	...

- 管理工坊

租户管理

组织管理

用户管理

开发工坊

模块管理

应用管理

系统管理

构建工坊

仓库管理

数据源管理

测试工坊

部署工坊

运维工坊

集成工坊

资产工坊

设置工坊

菜单管理

数据库设置

帮助中心

首页

模块管理

模块编码

请输入

模块列表

☐	序号
☐	1
☐	2
☐	3
☐	4
☐	5
☐	6
☐	7
☐	8
☐	9
☐	10
☐	11
☐	12
☐	13
☐	14
☐	15
☐	16
☐	17
☐	18
☐	19
☐	20

编辑模块

☒

1.0.0

(未发布)

模块信息

*模块编码

crm-customer

*模块名称

客户管理

*模块描述

管理客户档案与跟进

直接依赖

间接依赖

检查更新

添加

删除

导入

导出

☐	序号	模块编码	模块名称	模块描述	版本	操作	
☐	1	MOD_FIN_GL	总账模块	最新的	这是一个描述	1.0	删除
☐	2	MOD_FIN_AP	应付账款	最新的	这是一个描述	1.0	删除
☐	3	MOD_FIN_AR	应收账款	已有更新	这是一个描述	1.0	更新 删除

取消

保存

发布

共 800 条

50条/页

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

- 管理工坊

租户管理

组织管理

用户管理

开发工坊

模块管理

应用管理

系统管理

构建工坊

仓库管理

数据源管理

测试工坊

部署工坊

运维工坊

集成工坊

资产工坊

设置工坊

菜单管理

数据库设置

帮助中心

模块管理

模块编码

请输入

模块列表

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

编辑模块

1.0.0 (未发布)

模块信息

*模块编码

crm-customer

*模块名称

客户管理

*模块描述

管理客户档案与跟进

直接依赖

间接依赖

导出

	序号	模块编码	模块名称	模块描述	版本
☐	1	M001	间接模块示例1	这是一个描述	1.0
☐	2	M002	间接模块示例2	这是一个描述	1.0
☐	3	M003	间接模块示例3	这是一个描述	1.0

取消

保存

发布

搜索

重置

收起

导入

导出

发布人	发布时间	操作
lisi	2025/01/02 10:15	...
wangwu	2025/01/03 08:30	...
lisi	2025/01/03 17:45	...
wangwu	2025/01/04 09:09	...
wangwu	2025/01/03 18:18	...
zhaoliu	2025/01/04 10:10	...
wangwu	2025/01/03 20:30	...
zhaoliu	2025/01/04 11:11	...
zhaoliu	2025/01/05 18:00	...
sunba	2025/01/04 12:00	...
qianqi	2025/01/03 09:30	...
sunba	2025/01/04 10:10	...
sunba	2025/01/06 08:30	...
sunba	2025/01/06 09:45	...
qianqi	2025/01/07 10:00	...
sunba	2025/01/08 08:00	...
zhoujiu	2025/01/10 09:15	...
wushi	2025/01/11 08:00	...
wushi	2025/01/11 09:00	...
zhoujiu	2025/01/12 10:00	...

共 800 条

50条/页

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

- 管理工坊
- 租户管理
- 组织管理
- 用户管理
- 开发工坊
- 模块管理
- 应用管理
- 系统管理
- 构建工坊
- 仓库管理
- 数据源管理
- 测试工坊
- 部署工坊
- 运维工坊
- 集成工坊
- 资产工坊
- 设置工坊
- 菜单管理
- 数据库设置
- 帮助中心

发布模块

(模块1 M001)

版本信息

名称

版本1

*版本类型

特性版本

维护版本

*版本号

1

1

0

*版本说明

请输入

对象清单

检查更新

+ 添加

删除

导入

导出

☐	序号	包	对象类型	对象编码	对象名称	版本	全局标识	操作类型	状态	创建人	创建时间	激活人	激活时间	操作
☐	14	包1	属性组	BASIC_GROUP	基础信息组	1.01	BE6b6b0C0bee4b8381836b696C1fbd_14	编辑	已激活	gaosichun	2025/01/10 10:12	gaosichun	2025/1/19 15:33	删除 查看
☐	15	包1	属性组	OLD_GROUP	旧字段组	1.01	41f88b1e56f841b8932f172c4ad2aefd	删除	已激活	gaosichun	2025/01/11 09:03	gaosichun	2025/1/20 9:40	删除 查看
☐	16	包1	校验规则	RULE_CUST_TYPE	客户类型校验	1.01	B3FDC01EFDD046F49B9F5030BAD6D59D	添加	已激活	gaosichun	2025/01/12 08:22	gaosichun	2025/1/21 8:10	删除 查看
☐	17	包1	校验规则	RULE_CUST_TYPE	客户类型校验	1.01	B185305D880F4335BC65D48F5510B797	编辑	已激活	gaosichun	2025/01/12 10:00	gaosichun	2025/1/21 9:55	删除 查看
☐	18	包1	校验规则	RULE_OLD_REGION	旧区域校验	1.01	595b667b5c9449f390fb66f36a34da30	删除	已激活	gaosichun	2025/01/13 14:55	gaosichun	2025/1/21 11:01	删除 查看
☐	19	包1	转换例程	CUST_TYPE_CONV	客户类型格式化	1.01	Л1816ADAF0240A3B42FAA60BF6E3974	添加	已激活	gaosichun	2025/01/14 08:33	gaosichun	2025/1/22 10:05	删除 查看
☐	20	包1	转换例程	CUST_TYPE_CONV	客户类型格式化	1.01	677b08f8ecde41118bb11ad27E24ed72	编辑	已激活	gaosichun	2025/01/15 11:11	gaosichun	2025/1/22 11:33	删除 查看
☐	21	包1	转换例程	OLD_REGION_CONV	旧日区域转换	1.01	9868BF19CCF1418D81db90B5DC53EAEE	导入	已激活	gaosichun	2025/01/16 09:45	gaosichun	2025/1/22 14:10	删除 查看

取消

发布

- 管理工坊
- 租户管理
- 组织管理
- 用户管理
- 开发工坊
- 模块管理
- 应用管理
- 系统管理
- 构建工坊
- 仓库管理
- 数据源管理
- 测试工坊
- 部署工坊
- 运维工坊
- 集成工坊
- 资产工坊
- 设置工坊
- 菜单管理
- 数据库设置
- 帮助中心

对象选择器



客户主数据-ZCUST ×

客户主数据-ZCUST ×

对象列表

搜索

重置

收起 ^

包

包1 ×包2 ×

对象名称

请输入

全局标识

请输入

操作类型

请选择

	序号	操作类型	包	对象类型	对象编码	对象名称	版本	全局标识	创建人	创建时间
☒	1	添加	包1	实体	ZCUST	客户主数据	1	CF79518B8E4A4480A0CAEC4E9E49FB05	gaosichun	2025/01/10 10:12
☒	2	编辑	包1	实体	ZCUST	客户主数据	1	6464412cc1db45f088aa45bbea687b0b	gaosichun	2025/01/11 09:03
☐	3	删除	包1	实体	ZOLD_CUST	历史客户表	1	D469aebada3f402fb7ed7623106ba941	gaosichun	2025/01/12 08:22
☐	4	添加	包1	域	ZCUST-CUST_TYPE	客户类型	1	2a00edfdaa3a4932ae5414a0ce09e02a	gaosichun	2025/01/12 10:00
☐	5	编辑	包1	域	ZCUST-CUST_TYPE	客户类型	1	3ce6b251c125418b97d03b62d2661946	gaosichun	2025/01/13 14:55
☐	6	删除	包1	域	ZCUST-OLD_REGION	旧日区域	1	603749DC76EF4895b0af17b74829f045	gaosichun	2025/01/14 08:33
☐	7	添加	包1	域	ZD_CUST_TYPE	客户类型域	1	5786595be2f14f70b9824ecc242f49b7	gaosichun	2025/01/15 11:11
☐	8	编辑	包1	域	ZD_CUST_TYPE	客户类型域	1	EED5125D70ED49b5AD57B3B69BDCC625	gaosichun	2025/01/16 09:45
☐	9	删除	包1	域	ZD_OLD_REGION	旧日区域	1	B016D04D1A4F4277AD496C4493D9A69A	gaosichun	2025/01/16 10:01
☐	10	添加	包1	数据元素	Z_CUSTTYPE	客户类型元素	1	D7342AACB3E348E8B0BC35B0288645A4	gaosichun	2025/01/17 10:10
☐	11	编辑	包1	数据元素	<_CUSTTYPE	客户类型元素	1	A32D7AADDA0840CAB6E26B37F4996DF7	gaosichun	2025/01/17 14:21
☐	12	删除	包1	数据元素	ZOLD_REGION	旧日区域元素	1	BC32B37CD51D4A48A6DC66DAAA20D6BE	gaosichun	2025/01/18 08:50
☐	13	添加	包1	属性组	BASIC_GROUP	基础信息组	1	AD11AEBAFDFC46C98F8797AEFBCF9EC3	gaosichun	2025/01/19 09:15
☐	14	编辑	包1	属性组	BASIC_GROUP	基础信息组	1	BE6b6b0C0bee4b8381836b696C1fbd14	gaosichun	2025/01/19 15:33
☐	15	删除	包1	属性组	OLD_GROUP	旧字段组	1	41f88b1e56f841b8932f172c4ad2aefd	gaosichun	2025/01/20 09:40
☐	16	添加	包1	校验规则	RULE_CUST_TYPE	客户类型校验	1	B3FDC01EFDD046F49B9F5030BAD6D59D	gaosichun	2025/01/21 08:10
☐	17	编辑	包1	校验规则	RULE_CUST_TYPE	客户类型校验	1	B185305D880F4335BC65D48F5510B797	gaosichun	2025/01/21 09:55

取消

清空

选择

- 管理工坊
- 租户管理
- 组织管理
- 用户管理
- 开发工坊
- 模块管理
- 应用管理
- 系统管理
- 构建工坊
- 仓库管理
- 数据源管理
- 测试工坊
- 部署工坊
- 运维工坊
- 集成工坊
- 资产工坊
- 设置工坊
- 菜单管理
- 数据库设置
- 帮助中心

发布模块

(模块1 M001)

版本信息

名称

版本1

*版本类型

特性版本

维护版本

*基线版本

稳定版 V1.0.0

*版本号

1

1

0

-

Hotfix251205

*版本说明

请输入

对象清单

+ 添加

删除

导入

导出

☐	序号	包	对象类型	对象编码	对象名称	版本	全局标识	操作类型	状态	创建人	创建时间	激活人	激活时间	操作
☐	14	包1	属性组	BASIC_GROUP	基础信息组	1.01	BE6b6b0C0bee4b8381836b696C1fbd_14	编辑	已激活	gaosichun	2025/01/10 10:12	gaosichun	2025/1/19 15:33	删除 查看
☐	15	包1	属性组	OLD_GROUP	旧字段组	1.01	41f88b1e56f841b8932f172c4ad2aefd	删除	已激活	gaosichun	2025/01/11 09:03	gaosichun	2025/1/20 9:40	删除 查看
☐	16	包1	校验规则	RULE_CUST_TYPE	客户类型校验	1.01	B3FDC01EFDD046F49B9F5030BAD6D59D	添加	已激活	gaosichun	2025/01/12 08:22	gaosichun	2025/1/21 8:10	删除 查看
☐	17	包1	校验规则	RULE_CUST_TYPE	客户类型校验	1.01	B185305D880F4335BC65D48F5510B797	编辑	已激活	gaosichun	2025/01/12 10:00	gaosichun	2025/1/21 9:55	删除 查看
☐	18	包1	校验规则	RULE_OLD_REGION	旧区域校验	1.01	595b667b5c9449f390fb66f36a34da30	删除	已激活	gaosichun	2025/01/13 14:55	gaosichun	2025/1/21 11:01	删除 查看
☐	19	包1	转换例程	CUST_TYPE_CONV	客户类型格式化	1.01	Л1816ADAF0240A3B42FAA60BF6E3974	添加	已激活	gaosichun	2025/01/14 08:33	gaosichun	2025/1/22 10:05	删除 查看
☐	20	包1	转换例程	CUST_TYPE_CONV	客户类型格式化	1.01	677b08f8ecde41118bb11ad27E24ed72	编辑	已激活	gaosichun	2025/01/15 11:11	gaosichun	2025/1/22 11:33	删除 查看
☐	21	包1	转换例程	OLD_REGION_CONV	旧日区域转换	1.01	9868BF19CCF1418D81db90B5DC53EAEE	导入	已激活	gaosichun	2025/01/16 09:45	gaosichun	2025/1/22 14:10	删除 查看

取消

发布

版本管理 (模块1 M001)

搜索

重置

收起

版本号

版本说明

状态

请输入

请输入

请选择

版本列表

发布

+ 添加

删除

导出

序号	版本号	版本说明	状态	依赖模块	未发布对象	已发布对象	修护版本	发布人	发布时间	操作
1	1.0.0	核心业务上线：商品浏览、购物车、提交...	未发布	2	0	0	0	-	-	发布 删除 编辑
2	1.1.0	添加会员体系（等级、成长值）	已发布	0	8	2	2	gaosichun	2023/02/10 14:12	版本详情
3	1.1.1	修复会员成长值未实时更新的问题	已发布	0	8	2	2	gaosichun	2023/02/15 10:05	版本详情
4	1.2.0-beta. 1	订单发票功能测试版上线	已发布	0	8	2	2	gaosichun	2023/03/01 09:40	版本详情
5	1.2.0	发票申请、发票历史正式上线	已发布	0	8	2	2	gaosichun	2023/03/10 16:20	版本详情
6	2.0.0-rc. 1	重构库存服务（支持分仓）候选版	已发布	0	8	2	2	gaosichun	2023/06/25 11:58	版本详情
7	2.0.0	新库存架构上线，支持多仓同步与安全库存	已发布	0	8	2	2	gaosichun	2023/07/01 10:05	版本详情
8	2.0.1+hotfix.20230705	修复广州仓库存不同步导致无法下单的问题	已发布	0	8	2	2	gaosichun	2023/07/05 09:20	版本详情
9	2.1.0	上线优惠券中心及多券叠加策略	已发布	0	8	2	2	gaosichun	2023/09/12 18:30	版本详情
10	2.1.1	修复部分老用户领取	已发布	0	8	2	2	gaosichun	2023/09/15 12:10	版本详情

共 800 条

50条/页

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

共 800 条

50条/页

1

2

3

4

5

...

23

前往

1

页

版本详情

(模块1 M001)

刷新

全屏

关闭

版本信息

*版本名称

稳定版本1

*版本类型

特性版本

维护版本

*版本号

1

0

0

-

▼

请输入

*发布人

gaosichun

*发布时间

2023-10-26 10:33:23

📅

*版本说明

这是一个版本说明

✎

版本摘要

搜索

重置

收起

对象类型

对象名称

变更类型

版本号

全局标识

请选择

请输入

请选择

请输入

请输入

名称	变更类型	版本	全局标识	发布人	发布时间
▼ 用户权限 MOD001	更新	1.0.5	2c1b0a9f8e7d6c5f4e3d2c1b0a9f8e7d	gaosichun	2023-10-25 15:00:00
▼ 用户身份核心 PKG001	添加	1.0.0	a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6	gaosichun	2023-10-24 09:00:00
用户 User	添加	1.0.5	111223344556677889900aabbccddeeff	gaosichun	2023-10-24 09:10:00
用户, 密码 User.password	更新				2023-10-24 10:30:00
用户ID DataElem_UserID	添加				2023-10-24 09:20:00
EmailDomain	更新				2023-10-24 11:00:00
▼ 权限控制逻辑 PKG002	添加				2023-10-25 10:00:00
角色 Role	添加	1.0.0	1234567890abcdef1234567890abcdef	gaosichun	2023-10-25 10:30:00
分配权限 SF001	添加	1.0.0	Fedcba9876543210fedcba9876543210	gaosichun	2023-10-25 10:00:00
角色名称校验 CHECK001	添加	1.0.0	1234567890abcdef1234567890abcdef	gaosichun	2023-10-25 10:30:00

来源信息

版本

全局标识

操作

1.0.0

CF79518B8E4A4480A0CAEC4E9E49FB05

查看 上版本对比

共 800 条

50条/页

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

导入

导出

发布人	发布时间	操作
lisi	2025/01/02 10:15	...
wangwu	2025/01/03 08:30	...
lisi	2025/01/03 17:45	...
wangwu	2025/01/04 09:09	...
wangwu	2025/01/03 18:18	...
zhaoliu	2025/01/04 10:10	...
wangwu	2025/01/03 20:30	...
zhaoliu	2025/01/04 11:11	...
zhaoliu	2025/01/05 18:00	...
sunba	2025/01/04 12:00	...
qianqi	2025/01/03 09:30	...
sunba	2025/01/04 10:10	...
sunba	2025/01/06 08:30	...
sunba	2025/01/06 09:45	...
qianqi	2025/01/07 10:00	...
sunba	2025/01/08 08:00	...
zhoujiu	2025/01/10 09:15	...
wushi	2025/01/11 08:00	...
wushi	2025/01/11 09:00	...
zhoujiu	2025/01/12 10:00	...

变更明细对比

对象: ZCUST (客户主数据)

类型: 实体

模块: 客户主数据

包: ZCUST_MAIN

业务主键: ENT000001

操作: 编辑

版本: 1.1

JSON 对比

对象表格对比

变更前 (JSON)

```
1 {
2   "entity": "ZCUST",
3   "businessKey": [
4     "CUST_ID"
5   ],
6   "fields": [
7     {
8       "name": "CUST_ID",
9       "type": "CHAR",
10      "length": 10,
11      "key": true
12    },
13    {
14      "name": "CUST_NAME",
15      "type": "CHAR",
16      "length": 80
17    }
18  ]
19 }
```

变更后 (JSON)

```
1 {
2   "entity": "ZCUST",
3   "businessKey": [
4     "CUST_ID"
5   ],
6   "fields": [
7     {
8       "name": "CUST_ID",
9       "type": "CHAR",
10      "length": 10,
11      "key": true
12    },
13    {
14      "name": "CUST_NAME",
15      "type": "CHAR",
16      "length": 80
17    },
18    {
19      "name": "CUST_TYPE",
20      "type": "CHAR",
21      "length": 2,
22      "domain": "ZD_CUST_TYPE"
23    }
24  ]
25 }
```

共 800 条

50条/页

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

- 管理工坊
- 租户管理
- 组织管理
- 用户管理
- 开发工坊
- 模块管理
- 应用管理
- 系统管理
- 构建工坊
- 仓库管理
- 数据源管理
- 测试工坊
- 部署工坊
- 运维工坊
- 集成工坊
- 资产工坊
- 设置工坊
- 菜单管理
- 数据库设置
- 帮助中心

变更明细对比

对象: ZCUST (客户主数据)

类型: 实体

模块: 客户主数据

包: ZCUST_MAIN

业务主键: ENT000001

操作: 编辑

版本: 1.1

JSON 对比

对象表格对比

● 修改 ● 添加 ● 删除

🕒 修改前 (Before Modification)	V1.0	☰
▼ 费用报销 E0001		✎
客户端名称 MANDT_NAME	=	
商旅申请号 APPLY_NO	✎	
创建时间 CREATE_TIME	✎	
申请渠道 CHANNEL	=	
是否紧急 URGENT_FLAG	=	
备注 MEMO	=	
出行人信息组 EMB_TRAVELER	=	
出行人姓名 NAME_TRV	✎	
出行人工号 EMP_ID_TRV	=	
部门名称 DEPT_TRV	=	
职级 GRADE_TRV	=	
手机号 MOBILE_TRV	✎	
行程段信息组 EMB_SEGMENT	+	
出发日期 DEP_DATE	🗑	
公司代码 COMPANY_CODE	✎	

🕒 修改后 (After Modification)	V1.1	☰
▼ 费用报销 E0001		
客户端名称 MANDT_NAME		
商旅申请号 APPLY_NO		
创建时间 CREATE_TIME		
申请渠道 CHANNEL		
是否紧急 URGENT_FLAG		
备注 MEMO		
出行人信息组 EMB_TRAVELER		
出行人姓名 NAME_TRV		
出行人工号 EMP_ID_TRV		
部门名称 DEPT_TRV		
职级 GRADE_TRV		
手机号 MOBILE_TRV		
行程段信息组 EMB_SEGMENT		
公司代码 COMPANY_CODE		

📄 修改明细												
	属性名称	属性编码	语言相关	主键	不为空	属性来源	来源类型	来源对象	数据类型	长度	小数位	组
修改前	商旅申请号	APPLY_NO	FALSE	FALSE	FALSE	类型	基本类型		CHAR	20	0	1
修改后	商旅申请号	APPLY_NO	TRUE	TRUE	TRUE	类型	数据元素	DE_APPLY_NO	CHAR	30	0	

- 管理工坊

租户管理

组织管理

用户管理

开发工坊

模块管理

应用管理

系统管理

构建工坊

仓库管理

数据源管理

测试工坊

部署工坊

运维工坊

集成工坊

资产工坊

设置工坊

菜单管理

数据库设置

帮助中心

应用管理

应用编码应用名称描述状态

请输入请输入请输入请选择

应用列表

+ 添加发布导入导出

列表设置刷新全屏

	序号	应用编码	应用名称	应用描述	状态	版本	依赖模块	修护版本	创建人	创建时间	发布人	发布时间	操作
	1	APP-001	销售订单管理	处理和跟踪客户的销售订单	已发布	1.2	2	0	zhangsan	2025/01/01 09:00	lisi	2025/01/02 10:15	...
	2	APP-002	库存管理	管理仓库库存，包括入库和出库	未发布	1.1	0	2	zhangsan	2025/01/01 09:05	-	-	...
	3	APP-003	发票处理	生成、发送和跟踪客户发票	未发布	1.0	0	3	lisi	2025/01/02 11:20	-	-	...
	4	APP-004	员工档案	维护员工的个人信息和合同	已发布	0.2	0	0	张三	2025/01/02 13:05	wangwu	2025/01/04 09:09	...

张三 (Zhang San)

ID: 10086

zhangsan@JGDT.com

查看应用

编辑应用

配置应用

预览应用

发布应用

版本管理

导出应用

删除应用

共 800 条

50条/页

< 1 2 3 4 5 ... 23 > 前往 1 页

- 管理工坊

租户管理

组织管理

用户管理

开发工坊

模块管理

应用管理

系统管理

构建工坊

仓库管理

数据源管理

测试工坊

部署工坊

运维工坊

集成工坊

资产工坊

设置工坊

菜单管理

数据库设置

帮助中心

应用管理

应用编码应用名称描述状态

请输入请输入请输入请选择

应用列表

销售订单管理

APP-001

处理和跟踪客户的销售订单

创建人：zhangsan | 创建时间：2025/01/01 09:00

版本：1.0.0

已发布

库存管理

APP-002

管理仓库库存，包括入库和出库

创建人：zhangsan | 创建时间：2025/01/01 09:05

版本：1.0.0

未发布

发票处理

APP-003

生成、发送和跟踪客户发票

创建人：lisi | 创建时间：2025/01/02 11:20

版本：1.1.0

未发布

员工档案

APP-004

维护员工的个人信息和合同

创建人：lisi | 创建时间：2025/01/02 13:05

版本：1.0.0

已发布

查看应用

编辑应用

配置应用

预览应用

发布应用

版本管理

导出应用

删除应用

+ 添加

发布

导入

导出

应用

设置

刷新

全屏

共 4 条

50条/页

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

- 管理工坊
- 租户管理
- 组织管理
- 用户管理
- 开发工坊
- 模块管理
- 应用管理
- 系统管理
- 构建工坊
- 仓库管理
- 数据源管理
- 测试工坊
- 部署工坊
- 运维工坊
- 集成工坊
- 资产工坊
- 设置工坊
- 菜单管理
- 数据库设置
- 帮助中心

应用管理

应用编码

请输入

应用列表

	序号
	1
	2
	3
	4

依赖模块 (应用1 APP001)

模块清单

导出

列表

设置

刷新

全屏

	序号	模块编码	模块名称	模块描述	版本	操作类型	创建人	创建时间
	1	MOD_FIN_GL	总账模块	这是一个描述	1.0	添加	gaosichun	2025/01/10 10:12
	2	MOD_FIN_AP	应付账款	这是一个描述	1.0	编辑	gaosichun	2025/01/11 09:03
	3	MOD_FIN_AR	应收账款	这是一个描述	1.0	删除	gaosichun	2025/01/12 08:22

搜索

重置

收起

导入

导出

列表

设置

刷新

全屏

发布人	发布时间	操作
lisi	2025/01/02 10:15	...
-	-	...
-	-	...
wangwu	2025/01/04 09:09	...

查看应用

编辑应用

配置应用

预览应用

发布应用

版本管理

导出应用

删除应用

- 管理工坊

租户管理

组织管理

用户管理
- 开发工坊

模块管理

应用管理

系统管理
- 构建工坊

仓库管理

数据源管理
- 测试工坊

部署工坊

运维工坊

集成工坊

资产工坊

设置工坊

菜单管理

数据库设置
- 帮助中心

首页

应用管理

应用编码

请输入

应用列表

☐	序号
☐	1
☐	2
☐	3
☐	4

添加应用

☒ 1.0.0 (未发布)

⚙️

系统信息

* 应用编码

请输入

* 应用名称

请输入

* 应用图标

📁 请选择

* 应用描述

请输入

模块列表

+ 添加

🗑 删除

📶 导入

📶 导出

⋮

⌵

⚙️

⌵

🔄

🗨

☐	序号	模块编码	模块名称	模块描述	版本	操作
模块列表暂无数据						

取消

保存

发布

搜索

重置

收起

📶 导出

⋮

⚙️

⌵

🔄

🗨

发布人	发布时间	操作
lisi	2025/01/02 10:15	...
-	-	...
-	-	...
wangwu	2025/01/04 09:09	...

👁 查看应用

✎ 编辑应用

⚙️ 配置应用

📺 预览应用

📄 发布应用

📋 版本管理

📶 导出应用

🗑 删除应用

共 800 条

50条/页

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

- 管理工坊
- 租户管理
- 组织管理
- 用户管理
- 开发工坊
- 模块管理
- 应用管理
- 系统管理
- 构建工坊
- 仓库管理
- 数据源管理
- 测试工坊
- 部署工坊
- 运维工坊
- 集成工坊
- 资产工坊
- 设置工坊
- 菜单管理
- 数据库设置
- 帮助中心

模块选择器



示例系统1-S1 ×

模块列表

搜索重置收起

模块编码

模块名称

全局标识

请输入

请输入

请选择

☐	序号	模块编码	模块名称	版本	全局标识	创建人	创建时间
☐	1	M1	客户主数据	1.0.1	CF79518B8E4A4480A0CAEC4E9E49FB05	gaosichun	2025/01/10 10:12
☐	2	M2	地址数据	1.0.1	6464412cc1db45f088aa45bbea687b0b	gaosichun	2025/01/11 09:03
☐	3	M3	销售订单头	1.0.1	D469aebada3f402fb7ed7623106ba941	gaosichun	2025/01/12 08:22
☐	4	M4	销售订单行项目	1.0.1	2a00edfdaa3a4932ae5414a0ce09e02a	gaosichun	2025/01/12 10:00
☐	5	M5	销售组织	1.0.1	3ce6b251c125418b97d03b62d2661946	gaosichun	2025/01/13 14:55
☐	6	M6	销售组织文本	1.0.1	603749DC76EF4895b0af17b74829f045	gaosichun	2025/01/14 08:33
☐	7	M7	国家代码表	1.0.1	5786595be2f14f70b9824ecc242f49b7	gaosichun	2025/01/15 11:11

取消清空选择

- 管理工坊
- 租户管理
- 组织管理
- 用户管理
- 开发工坊
- 模块管理
- 应用管理
- 系统管理
- 构建工坊
- 仓库管理
- 数据源管理
- 测试工坊
- 部署工坊
- 运维工坊
- 集成工坊
- 资产工坊
- 设置工坊
- 菜单管理
- 数据库设置
- 帮助中心

应用管理

应用编码

请输入

应用列表

☐	序号
☐	1
☐	2
☐	3
☐	4

查看应用

☒

 1.0.1 (已发布)

系统信息

*应用编码

APP_001

*应用名称

销售订单管理

*应用图标

 BE_00001

*应用描述

处理和跟踪客户的销售订单

模块列表

导出

☐	序号	模块编码	模块名称	模块描述	版本
☐	1	MOD_FIN_GL	总账模块	这是一个描述	1.0
☐	2	MOD_FIN_AP	应付账款	这是一个描述	1.0
☐	3	MOD_FIN_AR	应收账款	这是一个描述	1.0

搜索

重置

收起

导入

导出

发布人	发布时间	操作
lisi	2025/01/02 10:15	...
-	-	...
-	-	...
wangwu	2025/01/04 09:09	...

查看应用

编辑应用

配置应用

预览应用

发布应用

版本管理

导出应用

删除应用

- 管理工坊

租户管理

组织管理

用户管理

开发工坊

模块管理

应用管理

系统管理

构建工坊

仓库管理

数据源管理

测试工坊

部署工坊

运维工坊

集成工坊

资产工坊

设置工坊

菜单管理

数据库设置

帮助中心

应用管理

应用编码

请输入

应用列表

序号
1
2
3
4

编辑应用

1.0.0 (未发布)

系统信息

*应用编码

APP_001

*应用名称

销售订单管理

*应用图标

BE_00001

*应用描述

处理和跟踪客户的销售订单

模块列表

检查更新

添加

删除

导入

导出

	序号	模块编码	模块名称	模块描述	版本	操作	
	1	MOD_FIN_GL	总账模块	最新的	这是一个描述	1.0	删除
	2	MOD_FIN_AP	应付账款	最新的	这是一个描述	1.0	删除
	3	MOD_FIN_AR	应收账款	已有更新	这是一个描述	1.0	删除

取消

保存

发布

共 800 条

50条/页

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

- 管理工坊
- 租户管理
- 组织管理
- 用户管理
- 开发工坊
- 模块管理
- 应用管理
- 系统管理
- 构建工坊
- 仓库管理
- 数据源管理
- 测试工坊
- 部署工坊
- 运维工坊
- 集成工坊
- 资产工坊
- 设置工坊
- 菜单管理
- 数据库设置
- 帮助中心

版本选择器



版本1-1.0.0

版本列表

搜索

重置

收起

版本号

版本名称

版本描述

状态

请输入

请输入

请输入

请选择

	序号	版本号	版本名称	版本说明	操作
☒	1	1.0.0	版本1	版本1说明	版本详情
☐	2	2.0.0	版本2	版本2说明	版本详情
☐	3	3.0.0	版本3	版本3说明	版本详情
☐	4	4.0.0	版本4	版本4说明	版本详情
☐	5	5.0.0	版本5	版本5说明	版本详情
☐	6	6.0.0	版本6	版本6说明	版本详情
☐	7	7.0.0	版本7	版本7说明	版本详情

取消

清空

选择

管理工坊

租户管理

组织管理

用户管理

开发工坊

模块管理

应用管理

系统管理

构建工坊

仓库管理

数据源管理

测试工坊

部署工坊

运维工坊

集成工坊

资产工坊

设置工坊

菜单管理

数据库设置

帮助中心

应用管理

应用管理

应用编码应用名称描述状态

请输入请输入请输入请选择

应用列表

+ 添加

发布

导入

导出

	序号	应用编码	应用名称	应用描述	状态	版本	依赖模块	修护版本	创建人	创建时间	发布人	发布时间	操作
	1	APP-001	销售订单管理	处理和跟踪客户的销售订单	已发布	1.2	2	0	zhangsan	2025/01/01 09:00	lisi	2025/01/02 10:15	...
	2	APP-002	库存管理	管理仓库库存，包括入库和出库	未发布	1.1	0	2	zhangsan	2025/01/01 09:05	-	-	...
	3	APP-003	发票处理	生成、发送和跟踪客户发票	未发布	1.0	0	3	lisi	2025/01/02 11:20	-	-	...
	4	APP-004	员工档案	维护员工的个人信息和合同	已发布	0.2	0	0	张三	2025/01/02 13:05	wangwu	2025/01/04 09:09	...

张三 (Zhang San)

ID: 10086

zhangsan@JGDT.com

查看应用

编辑应用

配置应用

预览应用

发布应用

版本管理

导出应用

删除应用

删除应用

确定删除应用"销售订单管理"吗?

取消确定删除

共 800 条50条/页12345...23前往1页

搜索

重置

收起

导出

查看应用

编辑应用

配置应用

预览应用

发布应用

版本管理

导出应用

删除应用

- 管理工坊

租户管理

组织管理

用户管理
- 开发工坊

模块管理

应用管理

系统管理
- 构建工坊

仓库管理

数据源管理
- 测试工坊

部署工坊

运维工坊

集成工坊

资产工坊

设置工坊

菜单管理

数据库设置
- 帮助中心

应用管理

应用编码

请输入

应用列表

序号
1
2
3
4

版本管理

(应用1 APP001)

版本号

版本说明

状态

请输入

请输入

请选择

版本列表

发布

+ 添加

删除

导出

序号	版本号	版本名称	版本描述	状态	未发布应用	已发布应用	修护版本	发布人	发布时间	操作
1	1.0.1	稳定版	这是一个版本描述	未发布	2	2	0	-	-	发布 删除 编辑
2	1.0.0	测试版	这是一个版本描述	已发布	0	2	2	gaosichun	2023/02/10 14:12	版本详情

增加版本

版本信息

名称

请输入

*版本类型

特性版本

维护版本

*版本号

请输入

请输入

请输入

*版本说明

请输入

取消

确定

- 🏠 管理工坊

🏠 租户管理

🏠 组织管理

🏠 用户管理

🏠 开发工坊

🏠 模块管理

🏠 应用管理

🏠 系统管理

🏠 构建工坊

🏠 仓库管理

🏠 数据源管理

🏠 测试工坊

🏠 部署工坊

🏠 运维工坊

🏠 集成工坊

🏠 资产工坊

🏠 设置工坊

🏠 菜单管理

🏠 数据库设置

🏠 帮助中心

🏠 首页

应用管理

应用编码

请输入

应用列表

☐	序号
☐	1
☐	2
☐	3
☐	4

版本管理

(应用1 APP001)

版本号

请输入

版本说明

请输入

状态

请选择

版本列表

序号	版本号	版本名称	版本描述	状态	未发布应用	已发布应用	修护版本	发布人	发布时间	操作
1	1.0.1	稳定版	这是一个版本描述	未发布	2	2	0	-	-	发布 删除 编辑
2	1.0.0	测试版	这是一个版本描述	已发布	0	2	2	gaosichun	2023/02/10 14:12	版本详情

增加版本

版本信息

名称

请输入

*版本类型

☐ 特性版本

☒ 维护版本

*基线版本

稳定版 1.0.0

*版本号

1

0

0

-

▼

请输入

*版本说明

请输入

取消

确定

共 800 条

50条/页

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

- 🏠 管理工坊

🏠 租户管理

🏠 组织管理

🏠 用户管理

🏠 开发工坊

🏠 模块管理

📦 应用管理

🏠 系统管理

🔗 构建工坊

🏠 仓库管理

📊 数据源管理

🔗 测试工坊

🏠 部署工坊

🔗 运维工坊

🏠 集成工坊

🔗 资产工坊

🏠 设置工坊

🏠 菜单管理

🔗 数据库设置

🔗 帮助中心

🏠 首页

应用管理

应用编码

请输入

应用列表

☐	序号
☐	1
☐	2
☐	3
☐	4

版本管理

(应用1 APP001)

版本号

版本说明

状态

请输入

请输入

请选择

版本列表

序号	版本号	版本名称	版本描述	状态	未发布应用	已发布应用	修护版本	发布人	发布时间	操作
1	1.0.1	稳定版	这是一个版本描述	未发布	2	2	0	-	-	发布 删除 编辑
2	1.0.0	测试版	这是一个版本描述	已发布	0	2	2	gaosichun	2023/02/10 14:12	版本详情

编辑版本

版本信息

名称

特性版本1

*版本类型

特性版本

维护版本

*版本号

1

0

33

*版本说明

请输入

取消

确定

- 管理工坊
- 租户管理
- 组织管理
- 用户管理
- 开发工坊
- 模块管理
- 应用管理
- 系统管理
- 构建工坊
- 仓库管理
- 数据源管理
- 测试工坊
- 部署工坊
- 运维工坊
- 集成工坊
- 资产工坊
- 设置工坊
- 菜单管理
- 数据库设置
- 帮助中心

应用管理

应用编码

请输入

应用列表

序号
1
2
3
4

版本详情 (应用1 APP001)

版本信息

*名称

稳定版本1

*版本类型

特性版本

维护版本

*基线版本

特性版本1

*版本号

1

0

0

-

▼

请输入

*发布人

gaosichun

*发布时间

2023-10-26 10:33:23

*版本说明

这是一个版本说明

版本摘要

对象类型

对象名称

变更类型

版本号

全局标识

请选择

请输入

请选择

请输入

请输入

名称	变更类型	版本	全局标识	发布人	发布时间
▼ 报销管理 APP001	更新	1.1.0	dfdasdfasf83248423	gaosichun	2023-10-26 10:33:23
▼ 费用审批 MOD001	更新	1.0.5	2c1b0a9f8e7d6c5f4e3d2c1b0a9f8e7d	gaosichun	2023-10-25 15:00:00
▼ 审批流程核心 PKG001	添加	1.0.0	a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6	gaosichun	2023-10-24 09:00:00
费用申请 ENT001	添加	1.0.5	111223344556677889900aabbccddeeff	gaosichun	2023-10-24 09:10:00
申请金额 FLD001	更新				2023-10-24 10:30:00
金额类型 DAT001	添加				2023-10-24 09:20:00
货币单位 DOM001	更新				2023-10-24 11:00:00
▼ 报销UI组件 PKG002	添加				2023-10-25 10:00:00
费用申请表单 PAG001	添加	1.0.0	1234567890abcdef1234567890abcdef	gaosichun	2023-10-25 10:30:00
▼ 报表服务 MOD002	添加	1.0.0	ffffeeddccbbaa9988776655443322110	gaosichun	2023-10-23 18:00:00
▼ 数据处理 PKG003	添加	1.0.0	Fedcba0123456789fedcba@123456789	gaosichun	2023-10-23 18:15:00
生成销售报表 SF001	添加	1.0.0	abcdef1234567890abcdef1234567890	gaosichun	2023-10-23 18:30:00
报表数据校验 CK001	添加	1.0.0	0123456789abcdef0123456789abcdef	gaosichun	2023-10-23 18:45:00

来源信息

版本	全局标识	操作
1.0.0	CF79518B8E4A4480A0CAEC4E9E49FB05	查看 上版本对比

共 800 条

50条/页

< 1 2 3 4 5 ... 23 > 前往 1 页

搜索 重置 收起

导入 导出

发布人	发布时间	操作
lisi	2025/01/02 10:15	...
-	-	...
-	-	...
wangwu	2025/01/04	编辑应用 配置应用 预览应用 发布应用 版本管理 导出应用 删除应用

🏠 管理工坊

📁 租户管理

🏢 组织管理

👤 用户管理

🔧 开发工坊

📁 模块管理

📁 应用管理

🏠 系统管理

🔧 构建工坊

📁 仓库管理

📁 数据源管理

🔧 测试工坊

📁 部署工坊

🔧 运维工坊

🏢 集成工坊

🔧 资产工坊

📁 设置工坊

📁 菜单管理

🔧 数据库设置

🔧 帮助中心

🏠 首页

🏠 系统管理 ×

系统管理

🔍 搜索

🔄 重置

🔼 收起

系统编码

系统名称

描述

状态

请输入

请输入

请输入

请选择

系统列表

+ 添加

🔍 发布

📁 导入

📁 导出

☰

▼

⚙️

▼

🔄

🖥️

☐	序号	系统编码	系统名称	系统描述	状态	版本 [?]	依赖应用	修护版本	创建人	创建时间	发布人	发布时间	操作
☐	1	ERP001	核心ERP系统	管理企业核心业务流程，包括财务、采购和供应链。	● 已发布	1.2	2	0	zhangsan	2025/01/01 09:00	lisi	2025/01/02 10:15	...
☐	2	CRM001	客户关系管理系统	用于管理客户互动和销售流程的全方位平台	● 未发布	1.1	0	2	zhangsan	2025/01/01 09:05	-	-	...
☐	3	HRM001	人力资源管理系统	负责人事、薪资、招聘和员工绩效管理	● 未发布	1.0	0	3	lisi	2025/01/02 11:20	-	-	...

👁️ 查看系统

✏️ 编辑系统

⚙️ 设置系统

🖥️ 预览系统

🔍 发布系统

☑️ 版本管理

📁 导出系统

🗑️ 删除系统

共 800 条

50条/页

▼

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

- 管理工坊
- 租户管理
- 组织管理
- 用户管理
- 开发工坊
- 模块管理
- 应用管理
- 系统管理
- 构建工坊
- 仓库管理
- 数据源管理
- 测试工坊
- 部署工坊
- 运维工坊
- 集成工坊
- 资产工坊
- 设置工坊
- 菜单管理
- 数据库设置
- 帮助中心

系统管理

系统编码

请输入

系统列表

序号

1

2

3

依赖应用 (系统1 S001)

应用清单

导出

列表

设置

刷新

全屏

	序号	应用编码	应用名称	应用描述	版本	操作类型	创建人	创建时间
☐	1	APP_FIN_01	财务管理	这是一个描述	1.0	添加	gaosichun	2025/01/10 10:12
☐	2	APP_FIN_02	预算控制	这是一个描述	1.0	编辑	gaosichun	2025/01/11 09:03
☐	3	APP_FIN_03	报销管理	这是一个描述	1.0	删除	gaosichun	2025/01/12 08:22

搜索重置收起

导入导出

发布人

发布时间

操作

lisi	2025/01/02 10:15	...
-	-	...
-	-	...

查看系统

编辑系统

设置系统

预览系统

发布系统

版本管理

导出系统

删除系统

- 管理工坊

租户管理

组织管理

用户管理
- 开发工坊

模块管理

应用管理

系统管理
- 构建工坊

仓库管理

数据源管理
- 测试工坊
- 部署工坊
- 运维工坊
- 集成工坊
- 资产工坊
- 设置工坊

菜单管理

数据库设置
- 帮助中心

系统管理

系统编码

请输入

系统列表

☐	序号
☐	1
☐	2
☐	3

热修护版本 (系统1 S001)

版本号

版本名称

版本描述

状态

请输入

请输入

请输入

请选择

版本列表

导出

列表

设置

刷新

全屏

序号	版本号	版本名称	版本说明	状态	依赖应用	发布人	发布时间	操作
1	1.0.1	稳定版	这是一个版本描述	未发布	2	-	-	版本详情
2	1.0.0	测试版	这是一个版本描述	已发布	0	gaosichun	2023/02/10 14:12	版本详情

- 管理工坊

租户管理

组织管理

用户管理

开发工坊

模块管理

应用管理

系统管理

构建工坊

仓库管理

数据源管理

测试工坊

部署工坊

运维工坊

集成工坊

资产工坊

设置工坊

菜单管理

数据库设置

帮助中心

系统管理

系统编码

请输入

系统列表

☐	序号
☐	1
☐	2
☐	3

添加系统

1.0.0 (未发布)

系统信息

*系统编码

请输入

*系统名称

请输入

*系统图标

请选择

*系统描述

请输入

应用列表

+ 添加

删除

导入

导出

☐	序号	应用编码	应用名称	应用描述	版本	操作
当前系统暂未包含应用。请先添加应用以开始构建系统。						

取消

保存

发布

- 查看系统

编辑系统

设置系统

预览系统

发布系统

版本管理

导出系统

删除系统

JGDT
瑞广数科

企业数智技术底座

搜索

F

陈淑婷
P0112006

管理工坊

租户管理

组织管理

用户管理

开发工坊

模块管理

应用管理

系统管理

构建工坊

仓库管理

数据源管理

测试工坊

部署工坊

运维工坊

集成工坊

资产工坊

设置工坊

菜单管理

数据库设置

帮助中心

应用选择器

示例应用1-APP1

应用列表

应用编码

应用名称

全局标识

请输入

请输入

请输入

	序号	应用编码	应用名称	版本	全局标识	创建人	创建时间
☐	1	APP1	应用1	1.0.1	CF79518B8E4A4480A0CAEC4E9E49FB05	gaosichun	2025/01/10 10:12
☐	2	APP2	应用2	1.0.1	6464412cc1db45f088aa45bbea687b0b	gaosichun	2025/01/11 09:03
☐	3	APP3	应用3	1.0.1	D469aebada3f402fb7ed7623106ba941	gaosichun	2025/01/12 08:22
☐	4	APP4	应用4	1.0.1	2a00edfdaa3a4932ae5414a0ce09e02a	gaosichun	2025/01/12 10:00
☐	5	APP5	应用5	1.0.1	3ce6b251c125418b97d03b62d2661946	gaosichun	2025/01/13 14:55
☐	6	APP6	应用6	1.0.1	603749DC76EF4895b0af17b74829f045	gaosichun	2025/01/14 08:33
☐	7	APP7	应用7	1.0.1	5786595be2f14f70b9824ecc242f49b7	gaosichun	2025/01/15 11:11

共 800 条

50条/页

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

取消

清空

选择

操作

...

...

...

查看系统

编辑系统

设置系统

预览系统

发布系统

版本管理

导出系统

删除系统

共 800 条

50条/页

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

- 管理工坊

租户管理

组织管理

用户管理

开发工坊

模块管理

应用管理

系统管理

构建工坊

仓库管理

数据源管理

测试工坊

部署工坊

运维工坊

集成工坊

资产工坊

设置工坊

菜单管理

数据库设置

帮助中心

系统管理

系统编码

请输入

系统列表

☐	序号
☐	1
☐	2
☐	3

查看系统

☒

1.0.1 (已发布)

系统信息

*系统编码

SYS_001

*系统名称

核心财务系统

*系统图标

BE_00001

*系统描述

这是一个用于管理公司核心财务流程的系统，包括账务、报销和预算控制等模块。

应用列表

导出

☐	序号	应用编码	应用名称	应用描述	版本
☐	1	APP_FIN_01	财务管理	这是一个描述	1.0
☐	2	APP_FIN_02	预算控制	这是一个描述	1.0
☐	3	APP_FIN_03	报销管理	这是一个描述	1.0

搜索

重置

收起

导入

导出

发布人	发布时间	操作
lisi	2025/01/02 10:15	...
-	-	...
-	-	...

查看系统

编辑系统

设置系统

预览系统

发布系统

版本管理

导出系统

删除系统

- 管理工坊
- 租户管理
- 组织管理
- 用户管理
- 开发工坊
- 模块管理
- 应用管理
- 系统管理
- 构建工坊
- 仓库管理
- 数据源管理
- 测试工坊
- 部署工坊
- 运维工坊
- 集成工坊
- 资产工坊
- 设置工坊
- 菜单管理
- 数据库设置
- 帮助中心

系统管理

系统编码

请输入

系统列表

☐	序号
☐	1
☐	2
☐	3

编辑系统

☒ 1.0.0 (未发布)

系统信息

*系统编码

SYS_001

*系统名称

核心财务系统

*系统图标

 BE_00001

*系统描述

这是一个用于管理公司核心财务流程的系统，包括账务、报销和预算控制等模块。

应用列表

检查更新

添加

删除

导入

导出

列表

设置

刷新

全屏

☐	序号	应用编码	应用名称	应用描述	版本	操作	
☐	1	APP_FIN_01	财务管理	最新的	这是一个描述	1.0 	删除
☐	2	APP_FIN_02	预算控制	最新的	这是一个描述	1.0 	删除
☐	3	APP_FIN_03	报销管理	已有更新	这是一个描述	1.0 	删除

取消

保存

发布

搜索

重置

收起

导入

导出

列表

设置

刷新

全屏

发布人	发布时间	操作
lisi	2025/01/02 10:15	...
-	-	...
-	-	...

查看系统

编辑系统

设置系统

预览系统

发布系统

版本管理

导出系统

删除系统

管理工坊

租户管理

组织管理

用户管理

开发工坊

模块管理

应用管理

系统管理

构建工坊

仓库管理

数据源管理

测试工坊

部署工坊

运维工坊

集成工坊

资产工坊

设置工坊

菜单管理

数据库设置

帮助中心

系统管理

系统列表

系统编码

系统名称

描述

状态

系统列表

序号

系统编码

系统名称

系统描述

状态

版本

依赖应用

修护版本

创建人

创建时间

发布人

发布时间

操作

1

ERP001

核心ERP系统

管理企业核心业务流程，包括财务、采购和供应链。

已发布

1.2

2

0

zhangsan

2025/01/01 09:00

lisi

2025/01/02 10:15

2

CRM001

客户关系管理系统

用于管理客户互动和销售流程的全方位平台

未发布

1.1

0

2

zhangsan

2025/01/01 09:05

-

-

3

HRM001

人力资源管理系统

负责人事、薪资、招聘和员工绩效管理

未发布

1.0

0

3

lisi

2025/01/02 11:20

-

-

增加版本

版本信息

名称

*版本类型

*版本号

请输入

特性版本

维护版本

请输入

请输入

请输入

*版本说明

请输入

取消

确定

共 800 条

50条/页

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

- 管理工坊
- 租户管理
- 组织管理
- 用户管理
- 开发工坊
- 模块管理
- 应用管理
- 系统管理
- 构建工坊
- 仓库管理
- 数据源管理
- 测试工坊
- 部署工坊
- 运维工坊
- 集成工坊
- 资产工坊
- 设置工坊
- 菜单管理
- 数据库设置
- 帮助中心

版本选择器



版本1-1.0.0

版本列表

搜索

重置

收起

版本号

版本名称

版本描述

状态

请输入

请输入

请输入

请选择

	序号	版本号	版本名称	版本说明	操作
☒	1	1.0.0	版本1	版本1说明	版本详情
☐	2	2.0.0	版本2	版本2说明	版本详情
☐	3	3.0.0	版本3	版本3说明	版本详情
☐	4	4.0.0	版本4	版本4说明	版本详情
☐	5	5.0.0	版本5	版本5说明	版本详情
☐	6	6.0.0	版本6	版本6说明	版本详情
☐	7	7.0.0	版本7	版本7说明	版本详情

取消

清空

选择

- 管理工坊
- 租户管理
- 组织管理
- 用户管理
- 开发工坊
- 模块管理
- 应用管理
- 系统管理
- 构建工坊
- 仓库管理
- 数据源管理
- 测试工坊
- 部署工坊
- 运维工坊
- 集成工坊
- 资产工坊
- 设置工坊
- 菜单管理
- 数据库设置
- 帮助中心

系统管理

系统编码

请输入

系统列表

序号
1
2
3

编辑系统

1.0 (未发布)

1.0 (未发布)

系统信息

版本概述 (Version Overview)

版本号: V1.0

版本名称: 稳定版本

发布人: 张三

发布时间: 2023-01-15 10:30

查看版本详情

*系统编码

SYS_001

*系统描述

这是一个用于管理公司核心财务流程的系统，包括账务、报销和预算控制等模块。

*系统名称

核心财务系统

*系统图标

BE_00001

应用列表

检查更新

添加

删除

导入

导出

列表

设置

刷新

全屏

序号	应用编码	应用名称	应用描述	版本	操作	
1	APP_FIN_01	财务管理	最新的	这是一个描述	1.0	删除
2	APP_FIN_02	预算控制	最新的	这是一个描述	1.0	删除
3	APP_FIN_03	报销管理	已有更新	这是一个描述	1.0	删除

取消

保存

管理工坊

租户管理

组织管理

用户管理

开发工坊

模块管理

应用管理

系统管理

构建工坊

仓库管理

数据源管理

测试工坊

部署工坊

运维工坊

集成工坊

资产工坊

设置工坊

菜单管理

数据库设置

帮助中心

🏠 首页

🔧 系统管理

系统管理

系统编码系统名称描述状态

请输入请输入请输入请选择

系统列表

+ 添加

↩ 发布

📶 导入

📶 导出

☰

⌵

⚙️

⌵

🔄

🖥️

☐	序号	系统编码	系统名称	系统描述	状态	版本	依赖应用	修护版本	创建人	创建时间	发布人	发布时间	操作
☐	1	ERP001	核心ERP系统	管理企业核心业务流程，包括财务、采购和供应链。	● 已发布	1.2	2	0	zhangsan	2025/01/01 09:00	lisi	2025/01/02 10:15	...
☐	2	CRM001	客户关系管理系统	用于管理客户互动和销售流程的全方位平台	● 未发布	1.1	0	2	zhangsan	2025/01/01 09:05	-	-	...
☐	3	HRM001	人力资源管理系统	负责人事、薪资、招聘和员工绩效管理	● 未发布	1.0	0	3	lisi	2025/01/02 11:20	-	-	...

删除系统

确定删除系统"核心ERP系统"吗？

取消

确定删除

查看系统

编辑系统

设置系统

预览系统

发布系统

版本管理

导出系统

删除系统

共 800 条

50条/页

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

- 管理工坊

租户管理

组织管理

用户管理
- 开发工坊

模块管理

应用管理

系统管理
- 构建工坊

仓库管理

数据源管理
- 测试工坊

部署工坊

运维工坊

集成工坊

资产工坊

设置工坊

菜单管理

数据库设置
- 帮助中心

首页

系统管理

系统编码

请输入

系统列表

☐	序号
☐	1
☐	2
☐	3

发布系统

（系統1 S001）

版本信息

*名称

版本1

*版本类型

☒ 特性版本

☐ 维护版本

*版本号

1

1

0

*版本说明

请输入

应用清单

☐	序号	应用编码	应用名称	应用描述	版本	操作类型	创建人	创建时间	操作
☐	1	APP_FIN_01	财务管理	这是一个描述	1.0	添加	gaosichun	2025/01/10 10:12	查看
☐	2	APP_FIN_02	预算控制	这是一个描述	1.0	编辑	gaosichun	2025/01/11 09:03	查看
☐	3	APP_FIN_03	报销管理	这是一个描述	1.0	删除	gaosichun	2025/01/12 08:22	查看

取消

发布

共 800 条

50条/页

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

- 管理工坊

租户管理

组织管理

用户管理
- 开发工坊

模块管理

应用管理

系统管理
- 构建工坊

仓库管理

数据源管理
- 测试工坊

部署工坊

运维工坊

集成工坊

资产工坊

设置工坊

菜单管理

数据库设置
- 帮助中心

系统管理

系统编码

请输入

系统列表

☐	序号
☐	1
☐	2
☐	3

版本管理 (系统1 S001)

版本号

版本名称

版本描述

状态

请输入

请输入

请输入

请选择

版本列表

发布

+ 添加

删除

导出

列表

设置

刷新

全屏

序号	版本号	版本名称	版本描述	状态	未发布应用	已发布应用	修护版本	发布人	发布时间	操作
1	1.0.1	稳定版	这是一个版本描述	未发布	2	2	0	-	-	发布 删除 编辑
2	1.0.0	测试版	这是一个版本描述	已发布	0	2	2	gaosichun	2023/02/10 14:12	版本详情

搜索

重置

收起

导出

列表

设置

刷新

全屏

发布人	发布时间	操作
lisi	2025/01/02 10:15	...
-	-	...
-	-	...

查看系统

编辑系统

设置系统

预览系统

发布系统

版本管理

导出系统

删除系统

- 管理工坊

租户管理

组织管理

用户管理

开发工坊

模块管理

应用管理

系统管理

构建工坊

仓库管理

数据源管理

测试工坊

部署工坊

运维工坊

集成工坊

资产工坊

设置工坊

菜单管理

数据库设置

帮助中心

首页

系统管理

系统编码

请输入

系统列表

☐	序号
☐	1
☐	2
☐	3

版本管理

(系统1 S001)

版本号

请输入

版本名称

请输入

版本描述

请输入

状态

请选择

版本列表

序号	版本号	版本名称	版本描述	状态	未发布应用	已发布应用	修护版本	发布人	发布时间	操作
1	1.0.1	稳定版	这是一个版本描述	未发布	2	2	0	-	-	发布 删除 编辑
2	1.0.0	测试版	这是一个版本描述	已发布	0	2	2	gaosichun	2023/02/10 14:12	版本详情

增加版本

版本信息

名称

请输入

*版本类型

☐ 特性版本

☒ 维护版本

*基线版本

稳定版 1.0.0

*版本号

1

0

0

-

▼

请输入

*版本说明

请输入

取消

确定

共 800 条

50条/页

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

- 管理工坊

租户管理

组织管理

用户管理
- 开发工坊

模块管理

应用管理

系统管理
- 构建工坊

仓库管理

数据源管理
- 测试工坊

部署工坊

运维工坊

集成工坊

资产工坊

设置工坊

菜单管理

数据库设置
- 帮助中心

首页

系统管理

系统编码

请输入

系统列表

☐	序号
☐	1
☐	2
☐	3

版本管理

(系统1 S001)

版本号

请输入

版本名称

请输入

版本描述

请输入

状态

请选择

版本列表

序号	版本号	版本名称	版本描述	状态	未发布应用	已发布应用	修护版本	发布人	发布时间	操作
1	1.0.1	稳定版	这是一个版本描述	未发布	2	2	0	-	-	发布 删除 编辑
2	1.0.0	测试版	这是一个版本描述	已发布	0	2	2	gaosichun	2023/02/10 14:12	版本详情

编辑版本

版本信息

名称

特性版本1

*版本类型

特性版本

维护版本

*版本号

1

0

33

*版本说明

请输入

取消

确定

共 800 条

50条/页

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

- 管理工坊

租户管理

组织管理

用户管理
- 开发工坊

模块管理

应用管理

系统管理
- 构建工坊

仓库管理

数据源管理
- 测试工坊

部署工坊

运维工坊

集成工坊

资产工坊

设置工坊

菜单管理

数据库设置
- 帮助中心

系统管理

系统编码

请输入

系统列表

序号

1

2

3

版本管理

(系统1 S001)

版本号

版本名称

版本描述

状态

请输入

请输入

请输入

请选择

版本列表

发布

+ 添加

删除

导出

序号	版本号	版本名称	版本描述	状态	未发布应用	已发布应用	修护版本	发布人	发布时间	操作
1	1.0.1	稳定版	这是一个版本描述	未发布	2	2	0	-	-	发布 删除 编辑
2	1.0.0	测试版	这是一个版本描述	已发布	0	2	2	gaosichun	2023/02/10 14:12	版本详情

删除版本

确定删除版本"1.0.1"吗?

取消

确定删除

共 800 条

50条/页

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

- 查看系统

编辑系统

设置系统

预览系统

发布系统

版本管理

导出系统

删除系统

- 管理工坊
- 租户管理
- 组织管理
- 用户管理
- 开发工坊
- 模块管理
- 应用管理
- 系统管理
- 构建工坊
- 仓库管理
- 数据源管理
- 测试工坊
- 部署工坊
- 运维工坊
- 集成工坊
- 资产工坊
- 设置工坊
- 菜单管理
- 数据库设置
- 帮助中心

系统管理

系统编码

请输入

系统列表

序号
1
2
3

版本详情 (系统1 S001)

版本信息

*名称

稳定版本1

*版本类型

特性版本

维护版本

*基线版本

稳定版 1.0.0

*版本号

1

0

0

-

▼

请输入

*发布人

gaosichun

*发布时间

2023-10-26 10:33:23

*版本说明

这是一个版本说明

版本摘要

对象类型

对象名称

变更类型

版本号

全局标识

请选择

请输入

请选择

请输入

请输入

名称	变更类型	版本	全局标识	发布人	发布时间
企业ERP系统 SYS001	更新	1.1.0	6464412cc1db45f088aa45bbea687b0b	gaosichun	2025-10-26 10:33:23
报销管理 APP001	更新	1.0.5	D469aebada3f402fb7ed7623106ba941	gaosichun	2025-10-25 15:00:00
费用审批 MOD001	更新	1.0.0	2a00edfdaa3a4932ae5414a0ce09e02a	gaosichun	2025-10-24 09:00:00
审批流程核心 PKG001	添加	1.0.5	3ce6b251c125418b97d03b62d2661946	gaosichun	2025-10-24 09:10:00
费用申请 ENT001	添加				2025-10-24 10:30:00
申请金额 FLD001	更新				2025-10-25 10:30:00
费用申请表单 PAG001	添加				2025-10-25 10:30:00

来源信息

版本	全局标识	操作
1.0.0	CF79518B8E4A4480A0CAEC4E9E49FB05	查看 上版本对比

📁 包目录

📁 一级包1

- 📁 二级包1

📁 一级包2

📁 一级包3

- 📊 实体1
- 📊 实体2
- 📊 实体3
- 🔗 实体关系1
- 🔗 实体关系2
- 🔗 实体关系3
- 📊 数据元素1
- 📊 数据元素2
- 📊 数据元素3
- 🔗 域1
- 🔗 域2
- 🔗 域3
- 🔗 数据结构1
- 🔗 数据结构2
- 🔗 数据结构3
- 📁 属性组1
- 📁 属性组2
- 📁 属性组3
- 🔄 转换规则1
- 🔄 转换规则2
- 🔄 转换规则3
- 🔗 检验规则1
- 🔗 检验规则2
- 🔗 检验规则3

⋮

对象类型

对象名称

全局标识

状态

+ 添加包

+ 添加实体

+ 添加实体关系

+ 添加数据元素

+ 添加域

+ 添加数据结构

+ 添加属性组

+ 添加转换规则

+ 添加校验规则

+ 页面

⬇️ 导入

⬆️ 导出

⋮

🔗 激活

✎ 编辑

🗑 删除

+ 添加

🔗 激活

🔄 导入

🔄 导出

☰

⌵

⚙️

⌵

🔄

🔄

对象ID	对象类型	对象名称	版本	全局标识	创建人	创建时间	激活人	激活时间	状态	操作
	实体	实体1	1.0.0	6f1c9ab03d2e4f10b8d923fae41c92a0	gaosichun	2025/01/10 10:12	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
	实体	实体2	1.0.0	4b92e0a3fe1c4d0ca3a8e5db55711980	gaosichun	2025/01/11 09:03	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
	实体	实体3	1.0.0	c29be17f1de548e6b32b0cb1f0c58d1b	gaosichun	2025/01/12 08:22	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
	实体	实体关系1	1.0.0	91ec0c80be3b42d49c00b2fb544a4d75	gaosichun	2025/01/12 10:00	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
	实体	实体关系2	1.0.0	b1de33ddc8a143c48ed1379ad0d47f21	gaosichun	2025/01/13 14:55	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
	实体	实体关系3	1.0.0	82f1e98c2c914ed288cfdcdcbab1726de	gaosichun	2025/01/14 08:33	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
☐	数据元素	数据元素1	1.0.0	e2b93c0afd949c5a8df8ec82d3f9548	gaosichun	2025/01/15 11:11	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
☐	数据元素	数据元素2	1.0.0	af1d98031d4f4fcfa21c2db348dfbdac	gaosichun	2025/01/16 09:45	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
☐	数据元素	数据元素3	1.0.0	be2f874ac1d0469fa8076cd532941ba8	gaosichun	2025/01/16 10:01	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
☐	域	域1	1.0.0	3a4d981fadcd44f0fa92d8a8cc91ee5b2	gaosichun	2025/01/17 10:10	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
☐	域	域2	1.0.0	f91e0d34a2b64f4cbcb39cae2dc83cd3	gaosichun	2025/01/17 14:21	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
☐	域	[只读]域3	1.0.0	c03df11b2a0c4a7694ff4988b31afaae	gaosichun	2025/01/18 08:50	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
☐	数据结构	数据结构1	1.0.0	618f1cce8e724f7481e7b4cbffddcbd9	gaosichun	2025/01/19 09:15	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
☐	数据结构	数据结构2	1.0.0	f1d8c02e1fe74ec7b198702fcbdf74c2	gaosichun	2025/01/19 15:33	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
☐	数据结构	数据结构3	1.0.0	9a3e05c5d4bd4e61a35121e3fbcd1a5c	gaosichun	2025/01/20 09:40	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
☐	属性组	属性组1	1.0.0	d17be13fc29448c0867da52fe100bb19	gaosichun	2025/01/21 08:10	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
☐	属性组	属性组2	1.0.0	4e02d3bcf60a423da5a4c34bb1a72ab1	gaosichun	2025/01/21 09:55	gaosichun	-	已激活	编辑 删除
☐	属性组	属性组3	1.0.0	8e911b8e41f6414da45cdb8b43efdc36	gaosichun	2025/01/21 11:01	gaosichun	2024/03/01 09:56	已激活	编辑 删除
☐	转换例程	转换规则1	1.0.0	22a4d9b6ced24abbbaf33e27b820adcf	gaosichun	2025/01/22 10:05	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
☐	转换例程	转换规则2	1.0.0	bb31cc8d125e4eeabcf70d3d9a12d64a	gaosichun	2025/01/22 11:33	gaosichun	2024/03/01 09:56	已激活	编辑 删除

📁 包目录

⋮

📁 一级包1

- 📁 二级包1

📁 一级包2

📁 一级包3

- 📦 实体1
- 📦 实体2
- 📦 实体3
- 🔗 实体关系1
- 🔗 实体关系2
- 🔗 实体关系3
- 📄 数据元素1
- 📄 数据元素2
- 📄 数据元素3
- 🔒 域1
- 🔒 域2
- 🔒 域3
- 🔒 数据结构1
- 🔒 数据结构2
- 🔒 数据结构3
- 📁 属性组1
- 📁 属性组2
- 📁 属性组3
- 🔗 转换规则1
- 🔗 转换规则2
- 🔗 转换规则3
- 📄 检验规则1
- 📄 检验规则2
- 📄 检验规则3

⋮

🔗 激活

✎ 编辑

🗑 删除

- 对象类型
- 对象名称
- 全局标识
- 状态
- + 添加包
- ✎ 编辑包
- 🗑 删除包
- + 添加实体
- + 添加实体关系
- + 添加数据元素
- + 添加域
- + 添加数据结构
- + 添加属性组
- + 添加转换规则
- + 添加校验规则
- + 页面
- 📁 导入
- 📄 导出

对象类型	对象名称	全局标识	状态
	请输入	请输入	请选择
实体	实体1		
实体	实体2		
实体	实体3		
实体	实体关系1		
实体	实体关系2		
实体	实体关系3		
数据元素	数据元素1		
数据元素	数据元素2		
数据元素	数据元素3		
域	域1		
域	域2		
域	[只读]域3		
数据结构	数据结构1		
数据结构	数据结构2		
数据结构	数据结构3		
属性组	属性组1		
属性组	属性组2		
属性组	属性组3		
转换例程	转换规则1	1.0.0	22a4d9b6ced24abbaf33e27b820adcf
转换例程	转换规则2	1.0.0	bb31cc8d125e4eeabcf70d3d9a12d64a

选择对象类型

✕

📦 实体

🔗 实体关系

📄 数据元素

🔒 域

🔗 转换规则

📄 校验规则

🔒 数据结构

📁 属性组

取消

确定

创建时间	激活人	激活时间	状态	操作
2025/01/10 10:12	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
2025/01/11 09:03	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
2025/01/12 08:22	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
2025/01/12 10:00	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
2025/01/13 14:55	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
2025/01/14 08:33	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
2025/01/15 11:11	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
2025/01/16 09:45	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
2025/01/16 10:01	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
2025/01/17 10:10	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
2025/01/17 14:21	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
2025/01/18 08:50	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
2025/01/19 09:15	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
2025/01/19 15:33	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
2025/01/20 09:40	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
2025/01/21 08:10	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
2025/01/21 09:55	gaosichun	-	已激活	编辑 删除
2025/01/21 11:01	gaosichun	2024/03/01 09:56	已激活	编辑 删除
2025/01/22 10:05	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
2025/01/22 11:33	gaosichun	2024/03/01 09:56	已激活	编辑 删除

包目录

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

实体1

实体2

实体3

实体关系1

实体关系2

实体关系3

数据元素1

数据元素2

数据元素3

域1

域2

域3

数据结构1

数据结构2

数据结构3

属性组1

属性组2

属性组3

转换规则1

转换规则2

转换规则3

检验规则1

检验规则2

检验规则3

...

🔍 激活

✎ 编辑

🗑 删除

对象类型

对象名称

全局标识

状态

+ 添加

🔍 激活

🔄 导入

📤 导出

⌵

⌵

⚙️

⌵

🔄

🔗

	对象类型	对象名称	版本	全局标识	创建人	创建时间	激活人	激活时间	状态	操作
☐	实体	实体1	1.0.0	6f1c9ab03d2e4f10b8d923fae41c92a0	gaosichun	2025/01/10 10:12	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
☐	实体	实体2	1.0.0	4b92e0a3fe1c4d0ca3a8e5db55711980	gaosichun	2025/01/11 09:03	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
☐	实体	实体3	1.0.0	c29be17f1de548e6b32b0cb1f0c58d1b	gaosichun	2025/01/12 08:22	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
☐	实体	实体关系1	1.0.0	91ec0c80be3b42d49c00b2fb544a4d75	gaosichun	2025/01/12 10:00	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
☐	实体	实体关系2	1.0.0	b1de33ddc8a143c48ed1379ad0d47f21	gaosichun	2025/01/13 14:55	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
☐	实体	实体关系3	1.0.0	82f1e98c2c914ed288cfd dcba81726de	gaosichun	2025/01/14 08:33	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
☐	数据元素	数据元素1	1.0.0	70000000000000000000000000000000	gaosichun	2025/01/15 11:11	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
☐	数据元素	数据元素2	1.0.0	00000000000000000000000000000000	gaosichun	2025/01/16 09:45	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
☐	数据元素	数据元素3	1.0.0	00000000000000000000000000000000	gaosichun	2025/01/16 10:01	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
☐	域	域1	1.0.0	00000000000000000000000000000000	gaosichun	2025/01/17 10:10	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
☐	域	域2	1.0.0	00000000000000000000000000000000	gaosichun	2025/01/17 14:21	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
☐	域	[只读]域3	1.0.0	c03df11b2a0c4a7694ff4988b31afaae	gaosichun	2025/01/18 08:50	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
☐	数据结构	数据结构1	1.0.0	618f1cce8e724f7481e7b4cbffddcbd9	gaosichun	2025/01/19 09:15	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
☐	数据结构	数据结构2	1.0.0	f1d8c02e1fe74ec7b198702fcbdf74c2	gaosichun	2025/01/19 15:33	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
☐	数据结构	数据结构3	1.0.0	9a3e05c5d4bd4e61a35121e3fbcd1a5c	gaosichun	2025/01/20 09:40	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
☐	属性组	属性组1	1.0.0	d17be13fc29448c0867da52fe100bb19	gaosichun	2025/01/21 08:10	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
☐	属性组	属性组2	1.0.0	4e02d3bcf60a423da5a4c34bb1a72ab1	gaosichun	2025/01/21 09:55	gaosichun	-	已激活	编辑 删除
☐	属性组	属性组3	1.0.0	8e911b8e41f6414da45cdb8b43efdc36	gaosichun	2025/01/21 11:01	gaosichun	2024/03/01 09:56	已激活	编辑 删除
☐	转换例程	转换规则1	1.0.0	22a4d9b6ced24abbbaf33e27b820adcf	gaosichun	2025/01/22 10:05	gaosichun	-	未激活	编辑 删除
☐	转换例程	转换规则2	1.0.0	bb31cc8d125e4eeabcf70d3d9a12d64a	gaosichun	2025/01/22 11:33	gaosichun	2024/03/01 09:56	已激活	编辑 删除

删除包

确定删除包”一级包2"吗?

取消

确定

实体关系管理

实体关系编码

实体关系名称

状态

全局标识

实体关系列表

+ 添加

🔗 激活

📶 导入

📶 导出

⋮

⌵

⚙️

⌵

🔄

🖼️

☐	序号	实体关系编码	实体关系名称	状态	版本	全局标识	创建人	创建时间	更新人	更新时间	操作
☐	1	GX1	关系1	● 已激活	1	CF79518B8E4A448OAOCAEC4E9E49FB05	zhangsan	2024/03/12 10:23	lisi	2024/04/01 14:55	编辑 删除
☐	2	GX2	关系2	● 未激活	1	6464412cc1db45f088aa45bbea687b0b	wangwu	2024/01/05 09:12	zhangsan	2024/02/18 16:40	编辑 删除
☐	3	GX3	关系3	● 未激活	1	D469aebada3f402fb7ed7623106ba941	chenqi	2024/02/20 15:30	sunjiu	2024/03/02 11:22	编辑 删除

共 800 条

50条/页

⌵

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

🔍 搜索

🔄 重置

📁 收起

1.0.1 (未发布)

1.0.0 (已发布)

0.0.9 (已发布)

0.0.8 (已发布)

🔍 搜索

🔄 重置

📁 收起

🔍 历史

🔍 问题8

🔍 查询结果

模型

页面

逻辑

模块构建工坊（示例模块）

包视图

资源视图

搜索

⌘+F

🕒

🔗 1.0.1(未发布)

📄

⚙️

🔗

💾

🔍

🔄

<

📊 实体3 ×

🔗 [只读]实体关系3

🏗️ [只读]结构体3

📁 属性组3

🌐 [只读]域3

📋 数据元素3

🔄 转换例程3

📑 检查规则

📄 页面3

⚙️ 逻辑1

>

⌵

🖼️

实体关系管理

🔍 搜索

🔄 重置

📁 收起

实体关系编码

实体关系名称

状态

全局标识

请输入

请输入

请选择

请输入

实体关系列表

+ 添加

🔗 激活

📥 导入

📤 导出

☰

⌵

⚙️

⌵

🔄

🖼️

☐	序号	实体关系编码	实体关系名称	状态	版本	全局标识	创建人	创建时间	更新人	更新时间	操作
☐	1	GX1	关系1	● 已激活	1	CF79518B8E4A4480AOCaec4E9E49FB05	zhangsan	2024/03/12 10:23	lisi	2024/04/01 14:55	编辑 删除
☐	2	GX2	关系2	● 未激活	1	6464412cc1db45f088aa45bbea687b0b	wangwu	2024/01/05 09:12	zhangsan	2024/02/18 16:40	编辑 删除
☐	3	GX3	关系3	● 未激活	1	D469aebada3f402fb7ed7623106ba941	chenqi	2024/02/20 15:30	sunjiu	2024/03/02 11:22	编辑 删除

共 800 条

50条/页

⌵

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

🔍 帮助

>

V5.0

🕒 历史

🚫 问题8

📄 查询结果

🏠

模块构建工坊（示例模块）

包视图资源视图

搜索

⌘+F

1.0.1未发布

⌵

🔖

⌵

⚙️

📄

💾

🔍

🔄

模型

页面

逻辑

<

实体3 ×

[只读]实体关系3

[只读]结构体3

属性组3

[只读]域3

数据元素3

转换例程3

检查规则

页面3

逻辑1

>

⌵

🔄

实体关系管理

🔍 搜索

🔄 重置

📁 收起 ⌵

实体关系编码

实体关系名称

状态

全局标识

请输入

请输入

请选择

请输入

实体关系列表

+ 添加

🔄 激活

📶 导入

📶 导出

☰

⌵

⚙️

⌵

🔄

🗒️

☐	序号	实体关系编码	实体关系名称	状态	版本	全局标识	创建人	创建时间	更新人	更新时间	操作
☐	1	GX1	关系1	● 已激活	1	CF79518B8E4A448OAOCAEC4E9E49FB05	zhangsan	2024/03/12 10:23	lisi	2024/04/01 14:55	编辑 删除
☐	2	GX2	关系2	● 未激活	1	6464412cc1db45f088aa45bbea687b0b	wangwu	2024/01/05 09:12	zhangsan	2024/02/18 16:40	编辑 删除
☐	3	GX3	关系3	● 未激活	1	D469aebada3f402fb7ed7623106ba941	chenqi	2024/02/20 15:30	sunjiu	2024/03/02 11:22	编辑 删除

实体

×

搜索

字母大小写

● 不区分

○ 区分

查找范围

☑️ 模型

☑️ 页面

☐ 逻辑

?

帮助

共 800 条

50条/页

⌵

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

📅 历史

🚫 问题8

🔍 查询结果

V5.0

🗒️

🕒 历史🔴 问题8🔍 查询结果📄

序号	包	对象类型	对象名称	全局标识	创建人	创建时间	激活人	激活时间	状态	操作
1	包1	实体	实体1	6f1c9ab03d2e4f10b8d923fae41c92a0	gaosichun	2024/3/1 9:00	gaosichun	-	● 未激活	编辑
2	包1	实体	实体2	4b92e0a3fe1c4d0ca3a8e5db55711980	gaosichun	2024/3/1 9:03	gaosichun	-	● 未激活	编辑
3	包1	实体	实体3	c29be17f1de548e6b32b0cb1f0c58d1b	gaosichun	2024/3/1 9:06	gaosichun	-	● 未激活	编辑
3	包1	实体	实体关系1	91ec0c80be3b42d49c00b2fb544a4d75	gaosichun	2024/3/1 9:09	gaosichun	-	● 未激活	编辑
3	包1	实体	实体关系2	b1de33ddc8a143c48ed1379ad0d47f21	gaosichun	2024/3/1 9:12	gaosichun	-	● 未激活	编辑
3	包1	实体	实体关系3	82f1e98c2c914ed288cfddcba81726de	gaosichun	2024/3/1 9:15	gaosichun	-	● 未激活	编辑

🔍 帮助

>

V5.0

模型

页面

逻辑

模块构建工坊（示例模块）

包视图资源视图

搜索

⌘+F

🕒

🔗 1.0.1(未发布)

📄

⚙️

🔗

📁

📌

🔄

<

🏠 实体3 ×

🔗 [只读]实体关系3

🏠 [只读]结构体3

📁 属性组3

🔗 [只读]域3

📄 数据元素3

🔗 转换例程3

📌 检查规则

📁 页面3

🔗 逻辑1

>

⌵

🖼️

实体关系管理

🔍 搜索

🔄 重置

📁 收起 ^

实体关系编码

实体关系名称

状态

全局标识

请输入

请输入

请选择

请输入

实体关系列表

+ 添加

🔗 激活

📄 导入

📄 导出

☰

⌵

⚙️

⌵

🔄

🖼️

共 800 条

50条/页

⌵

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

🕒 历史

🚫 问题8

🔍 查询结果

📁

🔍

帮助

>

V5.0

模型

页面

逻辑

模块构建工坊（示例模块）

包视图

资源视图

搜索

⌘+F

🕒

🔗 1.0.1(未发布)

📌

⚙️

🔗

💾

🔍

🔄

📄 导出BPK

📄 导入BPK

🔧 设置

🔍 收起

实体关系管理

Q 搜索

实体关系编码

实体关系名称

状态

全局标识

请输入

请输入

请选择

请输入

实体关系列表

+ 添加

🔗 激活

📄 导入

📄 导出

☰

▼

⚙️

▼

🔄

🔗

?

帮助

共 800 条

50条/页

▼

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

🕒 历史

🚫 问题8

🔍 查询结果

V5.0

🏠

模块构建工坊（示例模块）

包视图资源视图

搜索⌘+F1.0.1(未发布)

导出BPK导入BPK

模型

页面

逻辑

实体关系管理

实体关系编码

实体关系名称

状态

全局标识

实体关系列表

☐	序号	实体关系编码	实体关系名称	状态
☐	1	GX1	关系1	已启用
☐	2	GX2	关系2	未启用
☐	3	GX3	关系3	未启用

+ 添加

🔧 激活

📶 导入

📶 导出

⋮

⚙️

🔄

🖼️

更新人	更新时间	操作
lisi	2024/04/01 14:55	编辑 删除
zhangsan	2024/02/18 16:40	编辑 删除
sunjiu	2024/03/02 11:22	编辑 删除

共 800 条50条/页12345...23>前往1页

帮助

V5.0

历史

问题

查询结果

导入模块BPK

将文件拖到此处，或点击上传

仅支持.bpk 格式的文件

点击上传

已上传文件:

module_package.bpk

取消

导入

模型

页面

逻辑

模块构建工坊（示例模块）

包视图

资源视图

搜索

⌘+F

🕒

🔗 1.0.1(未发布)

📄

⚙️

🔗

💾

📌

🔄

<

🏠 实体3 ×

🔗 [只读]实体关系3

🏠 [只读]结构体3

📁 属性组3

🌐 [只读]域3

📋 数据元素3

🔄 转换例程3

📋 检查规则

📄 页面3

⚙️ 逻辑1

>

⌵

🖼️

实体关系管理

🔍 搜索

🔄 重置

📁 收起

实体关系编码

实体关系名称

状态

全局标识

请输入

请输入

请选择

请输入

实体关系列表

+ 添加

🔄 激活

📶 导入

📶 导出

☰

⌵

⚙️

⌵

🔄

🖼️

☐	序号	实体关系编码	实体关系名称	状态	版本	全局标识	创建人	创建时间	更新人	更新时间	操作
☐	1	GX1	关系1	● 已激活	1	CF79518B8E4A4480AOCaec4E9E49FB05	zhangsan	2024/03/12 10:23	lisi	2024/04/01 14:55	编辑 删除
☐	2	GX2	关系2	● 未激活	1	6464412cc1db45f088aa45bbea687b0b	wangwu	2024/01/05 09:12	zhangsan	2024/02/18 16:40	编辑 删除
☐	3	GX3	关系3	● 未激活	1	D469aebada3f402fb7ed7623106ba941	chenqi	2024/02/20 15:30	sunjiu	2024/03/02 11:22	编辑 删除

共 800 条

50条/页

⌵

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

🕒 历史

🚫 问题⁸

📄 查询结果

🗑️

页面路径	问题类型	文本	操作
示例模块/模型/实体模型管理/实体模型1	● 警告	实体编为必填项	跳转
示例模块/模型/实体模型管理/实体模型2	● 警告	实体编为必填项	跳转

?

帮助

>

V5.0

模型

实体关系管理

实体关系编码

请输入

实体关系

序

操作

编辑

删除

编辑

删除

编辑

删除

帮助

问题

查询结果

历史

发布

取消

发布模块

模块1 M001

版本信息

名称

版本1

*版本类型

特性版本

维护版本

*版本号

1

1

0

*版本说明

请输入

对象清单

检查更新

添加

删除

导入

导出

列表

下拉

设置

下拉

刷新

全屏

☐	序号	包	对象类型	对象编码	对象名称	版本	全局标识	操作类型	状态	创建人	创建时间	激活人	激活时间	操作
☐	14	包1	属性组	BASIC_GROUP	基础信息组	1.01	BE6b6b0C0bee4b8381836b696C1fbd_14	编辑	● 已激活	gaosichun	2025/01/10 10:12	gaosichun	2025/1/19 15:33	删除 查看
☐	15	包1	属性组	OLD_GROUP	旧字段组	1.01	41f88b1e56f841b8932f172c4ad2aefd	删除	● 已激活	gaosichun	2025/01/11 09:03	gaosichun	2025/1/20 9:40	删除 查看
☐	16	包1	校验规则	RULE_CUST_TYPE	客户类型校验	1.01	B3FDC01EFDD046F49B9F5030BAD6D59D	添加	● 已激活	gaosichun	2025/01/12 08:22	gaosichun	2025/1/21 8:10	删除 查看
☐	17	包1	校验规则	RULE_CUST_TYPE	客户类型校验	1.01	B185305D880F4335BC65D48F5510B797	编辑	● 已激活	gaosichun	2025/01/12 10:00	gaosichun	2025/1/21 9:55	删除 查看
☐	18	包1	校验规则	RULE_OLD_REGION	旧区域校验	1.01	595b667b5c9449f390fb66f36a34da30	删除	● 已激活	gaosichun	2025/01/13 14:55	gaosichun	2025/1/21 11:01	删除 查看
☐	19	包1	转换例程	CUST_TYPE_CONV	客户类型格式化	1.01	11816ADAF0240A3B42FAA60BF6E3974	添加	● 已激活	gaosichun	2025/01/14 08:33	gaosichun	2025/1/22 10:05	删除 查看
☐	20	包1	转换例程	CUST_TYPE_CONV	客户类型格式化	1.01	677b08f8ecde41118bb11ad27E24ed72	编辑	● 已激活	gaosichun	2025/01/15 11:11	gaosichun	2025/1/22 11:33	删除 查看
☐	21	包1	转换例程	OLD_REGION_CONV	旧日区域转换	1.01	9868BF19CCF1418D81db90B5DC53EAEE	导入	● 已激活	gaosichun	2025/01/16 09:45	gaosichun	2025/1/22 14:10	删除 查看

对象选择器



客户主数据-ZCUST ✕

客户主数据-ZCUST ✕

对象列表

🔍 搜索

🔄 重置

📶 收起 ^

包

对象名称

全局标识

操作类型

包1 ✕包2 ✕

请输入

请输入

请选择

☐	序号	操作类型	包	对象类型	对象编码	对象名称	版本	全局标识	创建人	创建时间
☑	1	添加	包1	实体	ZCUST	客户主数据	1	CF79518B8E4A4480A0CAEC4E9E49FB05	gaosichun	2025/01/10 10:12
☑	2	编辑	包1	实体	ZCUST	客户主数据	1	6464412cc1db45f088aa45bbea687b0b	gaosichun	2025/01/11 09:03
☐	3	删除	包1	实体	ZOLD_CUST	历史客户表	1	D469aebada3f402fb7ed7623106ba941	gaosichun	2025/01/12 08:22
☐	4	添加	包1	域	ZCUST-CUST_TYPE	客户类型	1	2a00edfdaa3a4932ae5414a0ce09e02a	gaosichun	2025/01/12 10:00
☐	5	编辑	包1	域	ZCUST-CUST_TYPE	客户类型	1	3ce6b251c125418b97d03b62d2661946	gaosichun	2025/01/13 14:55
☐	6	删除	包1	域	ZCUST-OLD_REGION	旧日区域	1	603749DC76EF4895b0af17b74829f045	gaosichun	2025/01/14 08:33
☐	7	添加	包1	域	ZD_CUST_TYPE	客户类型域	1	5786595be2f14f70b9824ecc242f49b7	gaosichun	2025/01/15 11:11
☐	8	编辑	包1	域	ZD_CUST_TYPE	客户类型域	1	EED5125D70ED49b5AD57B3B69BDCC625	gaosichun	2025/01/16 09:45
☐	9	删除	包1	域	ZD_OLD_REGION	旧日区域	1	B016D04D1A4F4277AD496C4493D9A69A	gaosichun	2025/01/16 10:01
☐	10	添加	包1	数据元素	Z_CUSTTYPE	客户类型元素	1	D7342AACB3E348E8B0BC35B0288645A4	gaosichun	2025/01/17 10:10
☐	11	编辑	包1	数据元素	<_CUSTTYPE	客户类型元素	1	A32D7AADDA0840CAB6E26B37F4996DF7	gaosichun	2025/01/17 14:21
☐	12	删除	包1	数据元素	ZOLD_REGION	旧日区域元素	1	BC32B37CD51D4A48A6DC66DAAA20D6BE	gaosichun	2025/01/18 08:50
☐	13	添加	包1	属性组	BASIC_GROUP	基础信息组	1	AD11AEBAFDFC46C98F8797AEFBCF9EC3	gaosichun	2025/01/19 09:15
☐	14	编辑	包1	属性组	BASIC_GROUP	基础信息组	1	BE6b6b0C0bee4b8381836b696C1fbd14	gaosichun	2025/01/19 15:33
☐	15	删除	包1	属性组	OLD_GROUP	旧字段组	1	41f88b1e56f841b8932f172c4ad2aefd	gaosichun	2025/01/20 09:40
☐	16	添加	包1	校验规则	RULE_CUST_TYPE	客户类型校验	1	B3FDC01EFDD046F49B9F5030BAD6D59D	gaosichun	2025/01/21 08:10
☐	17	编辑	包1	校验规则	RULE_CUST_TYPE	客户类型校验	1	B185305D880F4335BC65D48F5510B797	gaosichun	2025/01/21 09:55

取消

清空

选择

模型

实体关系管理

实体关系编码

请输入

实体关系

序

操作

编辑

删除

编辑

删除

编辑

删除

帮助

历史

问题

查询结果

发布模块

模块1 M001

刷新

全屏

关闭

版本信息

*名称

版本1

*版本类型

☐ 特性版本

☒ 维护版本

*基线版本

稳定版 V1.0.0

🔗

*版本号

1

1

0

-

▼

Hotfix251205

*版本说明

请输入

✎

对象清单

+ 添加

🗑 删除

📶 导入

📶 导出

☰

▼

⚙️

▼

🔄

🖼

☐	序号	包	对象类型	对象名称	版本	全局标识	操作类型	状态	创建人	创建时间	激活人	激活时间	操作
☐	14	包1	属性组	BASIC_GROUP（基础信息组）	1.01	BE6b6b0C0bee4b8381836b696C1fbd_14	编辑	● 已激活	gaosichun	2025/01/10 10:12	gaosichun	2025/1/19 15:33	删除 查看
☐	15	包1	属性组	OLD_GROUP（旧字段组）	1.01	41f88b1e56f841b8932f172c4ad2aefd	删除	● 已激活	gaosichun	2025/01/11 09:03	gaosichun	2025/1/20 9:40	删除 查看
☐	16	包1	校验规则	RULE_CUST_TYPE（客户类型校	1.01	B3FDC01EFDD046F49B9F5030BAD6D59D	添加	● 已激活	gaosichun	2025/01/12 08:22	gaosichun	2025/1/21 8:10	删除 查看
☐	17	包1	校验规则	RULE_CUST_TYPE（客户类型校验）	1.01	B185305D880F4335BC65D48F5510B797	编辑	● 已激活	gaosichun	2025/01/12 10:00	gaosichun	2025/1/21 9:55	删除 查看
☐	18	包1	校验规则	RULE_OLD_REGION（旧区域校验）	1.01	595b667b5c9449f390fb66f36a34da30	删除	● 已激活	gaosichun	2025/01/13 14:55	gaosichun	2025/1/21 11:01	删除 查看
☐	19	包1	转换例程	CUST_TYPE_CONV（客户类型格式化）	1.01	11816ADAF0240A3B42FAA60BF6E3974	添加	● 已激活	gaosichun	2025/01/14 08:33	gaosichun	2025/1/22 10:05	删除 查看
☐	20	包1	转换例程	CUST_TYPE_CONV（客户类型格式化）	1.01	677b08f8ecde41118bb11ad27E24ed72	编辑	● 已激活	gaosichun	2025/01/15 11:11	gaosichun	2025/1/22 11:33	删除 查看
☐	21	包1	转换例程	OLD_REGION_CONV（旧日区域转换）	1.01	9868BF19CCF1418D81db90B5DC53EAEE	导入	● 已激活	gaosichun	2025/01/16 09:45	gaosichun	2025/1/22 14:10	删除 查看

取消

发布

版本管理（模块1 M001）

搜索重置收起

版本号版本说明状态

请输入请输入请选择

版本列表发布+ 添加删除导出

序号	版本号	版本说明	状态	未发布对象	未发布对象	未发布对象	发布人	发布时间	操作
1	1.0.0	核心业务上线：商品浏览、购物车、提交订单、微信支付	● 未发布	2	0	0	-	-	发布 删除 编辑
2	1.1.0	添加会员体系（等级、成长值）	● 已发布	0	8	2	gaosichun	2023/02/10 14:12	版本详情
3	1.1.1	修复会员成长值未实时更新的问题	● 已发布	0	8	2	gaosichun	2023/02/15 10:05	版本详情
4	1.2.0-beta. 1	订单发票功能测试版上线	● 已发布	0	8	2	gaosichun	2023/03/01 09:40	版本详情
5	1.2.0	发票申请、发票历史正式上线	● 已发布	0	8	2	gaosichun	2023/03/10 16:20	版本详情
6	2.0.0-rc. 1	重构库存服务（支持分仓）候选版	● 已发布	0	8	2	gaosichun	2023/06/25 11:58	版本详情
7	2.0.0	新库存架构上线，支持多仓同步与安全库存	● 已发布	0	8	2	gaosichun	2023/07/01 10:05	版本详情
8	2.0.1+hotfix.20230705	修复广州仓库存不同步导致无法下单的问题	● 已发布	0	8	2	gaosichun	2023/07/05 09:20	版本详情
9	2.1.0	上线优惠券中心及多券叠加策略	● 已发布	0	8	2	gaosichun	2023/09/12 18:30	版本详情
10	2.1.1	修复部分老用户领取	● 已发布	0	8	2	gaosichun	2023/09/15 12:10	版本详情

⌕ 搜索 ⌂ 重置 收起 ^

更新时间

操作

024/04/01 14:55	编辑 删除
024/02/18 16:40	编辑 删除
024/03/02 11:22	编辑 删除

⌕ 历史 ⚠️ 问题 8 📄 查询结果

V5.0

版本详情

版本信息

*版本名称

稳定版本1

*版本类型

☒ 特性版本

☐ 维护版本

*版本号

1

0

0

-

▼

请输入

*发布人

gaosichun

*发布时间

2023-10-26 10:33:23

📅

*版本说明

这是一个版本说明

✍️

版本摘要

🔍 搜索 ⌂ 重置 收起 ^

对象类型

对象名称

变更类型

版本号

全局标识

请选择 ▼

请输入

请选择 ▼

请输入

请输入

名称	变更类型	版本	全局标识	发布人	发布时间
▼ 🛠️ 用户权限 MOD001	更新	1.0.5	2c1b0a9f8e7d6c5f4e3d2c1b0a9f8e7d	gaosichun	2023-10-25 15:00:00
▼ 📁 用户身份核心 PKG001	添加	1.0.0	a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6	gaosichun	2023-10-24 09:00:00
🏠 用户 User	添加	1.0.5	111223344556677889900aabbccddeeff	gaosichun	2023-10-24 09:10:00
🔑 用户，密码 User.password	更新				2023-10-24 10:30:00
☰ 用户ID DataElem_UserID	添加				2023-10-24 09:20:00
🌐 EmailDomain	更新				2023-10-24 11:00:00
▼ 📁 权限控制逻辑 PKG002	添加				2023-10-25 10:00:00
🏠 角色 Role	添加	1.0.0	1234567890abcdef1234567890abcdef	gaosichun	2023-10-25 10:30:00
✳️ 分配权限 SF001	添加	1.0.0	Fedcba9876543210fedcba9876543210	gaosichun	2023-10-25 10:00:00
📄 角色名称校验 CHECK001	添加	1.0.0	1234567890abcdef1234567890abcdef	gaosichun	2023-10-25 10:30:00

来源信息

版本

全局标识

操作

1.0.0	CF79518B8E4A4480A0CAEC4E9E49FB05	查看 上版本对比
-------	----------------------------------	--

增加版本

版本信息

*名称

请输入

*版本类型

特性版本

维护版本

*版本号

请输入

请输入

请输入

*版本说明

请输入

取消

确定

帮助

V5.0

历史

问题

查询结果

变更记录管理

✕

未激活

未发布

Q 搜索

↺ 重置

收起 ^

包

请选择

▼

对象类型

请选择

▼

对象名称

请输入

全局标识

请输入

对象列表

激活

导出

☰

▼

⚙

▼

🔄

⌂

☐	序号	模块	包	对象类型	对象编码	对象名称	版本	全局标识	操作类型	创建人	创建时间	操作
☐	1	示例模块	包1	实体	ZCUST	客户主数据	1	CF79518B8E4A4480A0CAEC4E9E49FB05	添加	gaosichun	2025/01/10 10:12	查看 上版本对比
☐	2	示例模块	包1	实体	ZCUST	客户主数据	1	6464412cc1db45f088aa45bbea687b0b	编辑	gaosichun	2025/01/11 09:03	查看 上版本对比
☐	3	示例模块	包1	实体	ZOLD_CUST	历史客户表	1	D469aebada3f402fb7ed7623106ba941	删除	gaosichun	2025/01/12 08:22	查看 上版本对比
☐	4	示例模块	包1	域	ZCUST-CUSTTYPE	客户类型	1	2a00edfdaa3a4932ae5414a0ce09e02a	添加	gaosichun	2025/01/12 10:00	查看 上版本对比
☐	5	示例模块	包1	域	ZCUST-CUST_TYPE	客户类型	1	3ce6b251c125418b97d03b62d2661946	编辑	gaosichun	2025/01/13 14:55	查看 上版本对比
☐	6	示例模块	包1	域	ZCUST-OLD_REGION	旧日区域	1	603749DC76EF4895b0af17b74829f045	删除	gaosichun	2025/01/14 08:33	查看 上版本对比
☐	7	示例模块	包1	域	ZD_CUST_TYPE	客户类型域	1	5786595be2f14f70b9824ecc242f49b7	添加	gaosichun	2025/01/15 11:11	查看 上版本对比
☐	8	示例模块	包1	域	ZD_CUST_TYPE	客户类型域	1	EED5125D70ED49b5AD57B3B69BDCC625	编辑	gaosichun	2025/01/16 09:45	查看 上版本对比
☐	9	示例模块	包1	域	ZD_OLD_REGION	旧日区域	1	B016D04D1A4F4277AD496C4493D9A69A	删除	gaosichun	2025/01/16 10:01	查看 上版本对比
☐	10	示例模块	包1	数据元素	Z_CUST_TYPE	客户类型元素	1	D7342AACB3E348E8B0BC35B0288645A4	添加	gaosichun	2025/01/17 10:10	查看 上版本对比
☐	11	示例模块	包1	数据元素	Z_CUSTTYPE	客户类型元素	1	A32D7AADDA0840CAB6E26B37F4996DF7	编辑	gaosichun	2025/01/17 14:21	查看 上版本对比
☐	12	示例模块	包1	数据元素	Z_LOLD_REGION	旧日区域元素	1	BC32B37CD51D4A48A6DC66DAAA20D6BE	删除	gaosichun	2025/01/18 08:50	查看 上版本对比
☐	13	示例模块	包1	属性组	BASIC_GROUP	基础信息组	1	AD11AEBAFDFC46C98F8797AEFBCF9EC3	添加	gaosichun	2025/01/19 09:15	查看 上版本对比
☐	14	示例模块	包1	属性组	BASIC_GROUP	基础信息组	1	BE6b6b0C0bee4b8381836b696C1fbd14	编辑	gaosichun	2025/01/19 15:33	查看 上版本对比
☐	15	示例模块	包1	属性组	OLD_GROUP	旧字段组	1	41f88b1e56f841b8932f172c4ad2aefd	删除	gaosichun	2025/01/20 09:40	查看 上版本对比
☐	16	示例模块	包1	校验规则	RULE_CUST_TYPE	客户类型校验	1	B3FDC01EFDD046F49B9F5030BAD6D59D	添加	gaosichun	2025/01/21 08:10	查看 上版本对比
☐	17	示例模块	包1	校验规则	RULE_CUST_TYPE	客户类型校验	1	B185305D880F4335BC65D48F5510B797	编辑	gaosichun	2025/01/21 09:55	查看 上版本对比
☐	18	示例模块	包1	校验规则	RULE_OLD_REGION	旧区域校验	1	5956667b5c9449f390fb66f36a34da30	删除	gaosichun	2025/01/21 11:01	查看 上版本对比
☐	19	示例模块	包1	转换例程	CUST_TYPE_CONV	客户类型格式化	1	N1816ADAF0240A3B42FAA60BF6E3974	添加	gaosichun	2025/01/22 10:05	查看 上版本对比
☐	20	示例模块	包1	转换例程	CUST_TYPE_CONV	客户类型格式化	1	677b08f8ecde41118bb11ad27E24ed72	编辑	gaosichun	2025/01/22 11:33	查看 上版本对比
☐	21	示例模块	包1	转换例程	OLD_REGION_CONV	旧区域转换	1	9868BF19CCF1418D81db90B5DC53EAEE	删除	gaosichun	2025/01/22 14:10	查看 上版本对比

变更明细对比

✕

对象: ZCUST（客户主数据）

类型: 实体

模块: 客户主数据

包: ZCUST_MAIN

业务主键: ENT000001

操作: 编辑

版本: 1.1

JSON 对比

对象表格对比

● 修改

● 添加

● 删除

🕒 修改前（Before Modification）

V1.0

☰

▼ 费用报销 E0001

客户端名称 MANDT_NAME

商旅申请号 APPLY_NO

创建时间 CREATE_TIME

申请渠道 CHANNEL

是否紧急 URGENT_FLAG

备注 MEMO

出行人信息组 EMB_TRAVELER

出行人姓名 NAME_TRV

出行人工号 EMP_ID_TRV

部门名称 DEPT_TRV

职级 GRADE_TRV

手机号 MOBILE_TRV

行程段信息组 EMB_SEGMENT

出发日期 DEP_DATE

公司代码 COMPANY_CODE

✎

=

✎

=

=

=

=

=

=

=

✎

=

✎

✎

✎

🕒 修改后（After Modification）

V1.1

☰

▼ 费用报销 E0001

客户端名称 MANDT_NAME

商旅申请号 APPLY_NO

创建时间 CREATE_TIME

申请渠道 CHANNEL

是否紧急 URGENT_FLAG

备注 MEMO

出行人信息组 EMB_TRAVELER

出行人姓名 NAME_TRV

出行人工号 EMP_ID_TRV

部门名称 DEPT_TRV

职级 GRADE_TRV

手机号 MOBILE_TRV

行程段信息组 EMB_SEGMENT

公司代码 COMPANY_CODE

📄 修改明细

	属性名称	属性编码	语言相关	主键	不为空	属性来源	来源类型	来源对象	数据类型	长度	小数位	组
修改前	商旅申请号	APPLY_NO	FALSE	FALSE	FALSE	类型	基本类型		CHAR	20	0	1
修改后	商旅申请号	APPLY_NO	TRUE	TRUE	TRUE	类型	数据元素	DE_APPLY_NO	CHAR	30	0	

变更记录管理

未激活 未发布

搜索

重置

收起

包

请选择

对象类型

请选择

对象名称

请输入

版本号

请输入

全局标识

请输入

对象列表

导出

☐	序号	模块	包	对象类型	对象编码	对象名称	版本	全局标识	操作类型	创建人	创建时间	操作
☐	1	示例模块	包1	实体	ZCUST	客户主数据	1	CF79518B8E4A4480A0CAEC4E9E49FB05	添加	gaosichun	2025/01/10 10:12	查看 上版本对比
☐	2	示例模块	包1	实体	ZCUST	客户主数据	1	6464412cc1db45f088aa45bbea687b0b	编辑	gaosichun	2025/01/11 09:03	查看 上版本对比
☐	3	示例模块	包1	实体	ZOLD_CUST	历史客户表	1	D469aebada3f402fb7ed7623106ba941	删除	gaosichun	2025/01/12 08:22	查看 上版本对比
☐	4	示例模块	包1	域	ZCUST-CUSTTYPE	客户类型	1	2a00edfdaa3a4932ae5414a0ce09e02a	添加	gaosichun	2025/01/12 10:00	查看 上版本对比
☐	5	示例模块	包1	域	ZCUST-CUST_TYPE	客户类型	1	3ce6b251c125418b97d03b62d2661946	编辑	gaosichun	2025/01/13 14:55	查看 上版本对比
☐	6	示例模块	包1	域	ZCUST-OLD_REGION	旧日区域	1	603749DC76EF4895b0af17b74829f045	删除	gaosichun	2025/01/14 08:33	查看 上版本对比
☐	7	示例模块	包1	域	ZD_CUST_TYPE	客户类型域	1	5786595be2f14f70b9824ecc242f49b7	添加	gaosichun	2025/01/15 11:11	查看 上版本对比
☐	8	示例模块	包1	域	ZD_CUST_TYPE	客户类型域	1	EED5125D70ED49b5AD57B3B69BDCC625	编辑	gaosichun	2025/01/16 09:45	查看 上版本对比
☐	9	示例模块	包1	域	ZD_OLD_REGION	旧日区域	1	B016D04D1A4F4277AD496C4493D9A69A	删除	gaosichun	2025/01/16 10:01	查看 上版本对比
☐	10	示例模块	包1	数据元素	Z_CUST_TYPE	客户类型元素	1	D7342AACB3E348E8B0BC35B0288645A4	添加	gaosichun	2025/01/17 10:10	查看 上版本对比
☐	11	示例模块	包1	数据元素	Z_CUSTTYPE	客户类型元素	1	A32D7AADDA0840CAB6E26B37F4996DF7	编辑	gaosichun	2025/01/17 14:21	查看 上版本对比
☐	12	示例模块	包1	数据元素	Z_LOLD_REGION	旧日区域元素	1	BC32B37CD51D4A48A6DC66DAAA20D6BE	删除	gaosichun	2025/01/18 08:50	查看 上版本对比
☐	13	示例模块	包1	属性组	BASIC_GROUP	基础信息组	1	AD11AEBAFDFC46C98F8797AEFBCF9EC3	添加	gaosichun	2025/01/19 09:15	查看 上版本对比
☐	14	示例模块	包1	属性组	BASIC_GROUP	基础信息组	1	BE6b6b0C0bee4b8381836b696C1fbd14	编辑	gaosichun	2025/01/19 15:33	查看 上版本对比
☐	15	示例模块	包1	属性组	OLD_GROUP	旧字段组	1	41f88b1e56f841b8932f172c4ad2aefd	删除	gaosichun	2025/01/20 09:40	查看 上版本对比
☐	16	示例模块	包1	校验规则	RULE_CUST_TYPE	客户类型校验	1	B3FDC01EFDD046F49B9F5030BAD6D59D	添加	gaosichun	2025/01/21 08:10	查看 上版本对比
☐	17	示例模块	包1	校验规则	RULE_CUST_TYPE	客户类型校验	1	B185305D880F4335BC65D48F5510B797	编辑	gaosichun	2025/01/21 09:55	查看 上版本对比
☐	18	示例模块	包1	校验规则	RULE_OLD_REGION	旧区域校验	1	5956667b5c9449f390fb66f36a34da30	删除	gaosichun	2025/01/21 11:01	查看 上版本对比
☐	19	示例模块	包1	转换例程	CUST_TYPE_CONV	客户类型格式化	1	N1816ADAF0240A3B42FAA60BF6E3974	添加	gaosichun	2025/01/22 10:05	查看 上版本对比
☐	20	示例模块	包1	转换例程	CUST_TYPE_CONV	客户类型格式化	1	677b08f8ecde41118bb11ad27E24ed72	编辑	gaosichun	2025/01/22 11:33	查看 上版本对比
☐	21	示例模块	包1	转换例程	OLD_REGION_CONV	旧区域转换	1	9868BF19CCF1418D81db90B5DC53EAEE	删除	gaosichun	2025/01/22 14:10	查看 上版本对比

模型

页面

逻辑

模块构建工坊（示例模块）

包视图资源视图

搜索⌘+F

1.0.1(未发布)

⚙️🔗📁📌🔄

实体关系管理

实体关系编码

实体关系名称

状态

全局标识

请输入

请输入

请选择

请输入

实体关系列表

+ 添加

🔗 激活

📶 导入

📶 导出

☰

☐	序号	实体关系编码	实体关系名称	状态	版本	全局标识	创建人	创建时间	更新人	更新时间
☐	1	GX1	关系1	● 已激活	1	CF79518B8E4A4480AOCaec4E9E49FB05	zhangsan	2024/03/12 10:23	lisi	2024/04/01 14:55
☐	2	GX2	关系2	● 未激活	1	6464412cc1db45f088aa45bbea687b0b	wangwu	2024/01/05 09:12	zhangsan	2024/02/18 16:40
☐	3	GX3	关系3	● 未激活	1	D469aebada3f402fb7ed7623106ba941	chenqi	2024/02/20 15:30	sunjiu	2024/03/02 11:22

共 800 条

50条/页

<12345...23>前往1页

?

帮助

V5.0

🕒 历史

🚫 问题8

🔍 查询结果

🏠

×

关闭

⌵ 取消固定

🖥️ 最大化

🔄 重新加载

🗑️ 在新窗口打开

⏪ 关闭左侧标签页

⏩ 关闭右侧标签页

✖️ 关闭其它标签页

🗑️ 关闭全部标签页

ⓧ 关闭并保存全部页签

基本信息

*实体编码

S001

*实体名称

实体模型3

*多语言相关

❗ 关闭提示

【实体】“实体3”数据未保存

关闭保存并关闭

属性多语言属性方法索引构建语句

↶↷+ ▾🗑️⬆️⬆️⬆️⬆️🔄📄📄📄📄⇌ 大小写⇌ 命名风格

☐	序号	属性名称	属性编码	主键	不为空	属性来源	来源类型	来源对象	数据类型	长度	小数位	组	操作
☐	1	客户端名称	MANDT_NAME	☐	☐	直接 ▾	数据元素 ▾	LANG🗑️📄📄	CHAR	32	0		删除
☐	2	商旅申请单号	APPLY_NO	☒	☒	直接 ▾	基本类型 ▾		CHAR ▾	20	0		删除
☐	3	创建时间	CREATE_TIME	☐	☒	直接 ▾	基本类型 ▾		TIMESTAMP ▾	14	0		删除
☐	4	申请渠道	CHANNEL	☐	☐	直接 ▾	数据元素 ▾	DEMO🗑️📄📄	CHAR	10	0		删除
☐	5	是否紧急	URGENT_FLAG	☐	☐	直接 ▾	数据元素 ▾	请选择📄					删除
☐	6	备注	MEMO	☐	☐	直接 ▾	数据元素 ▾	请选择📄					删除
☐	7	出行人信息组	EMB_TRAVELER	☐	☐	组合 ▾	属性组 ▾	G_TRAVELER🗑️📄📄				TRV	删除
☐	8	出行人姓名	TRV_NAME	☐	☐	直接	基本类型		CHAR	50	0	TRV	删除
☐	9	出行人工号	TRV_EMP_ID	☐	☐	直接	基本类型 ▾		CHAR	12	0	TRV	删除
☐	10	部门名称	TRV_DEPT	☐	☐	直接	基本类型		CHAR	50	0	TRV	删除
☐	11	职级	TRV_GRADE	☐	☐	直接	基本类型		CHAR	10	0	TRV	删除
☐	12	手机号	TRV_MOBILE	☐	☐	直接	基本类型		CHAR	20	0	TRV	删除
☐	13	行程段信息组	EMB_SEGMENT	☐	☐	组合 ▾	属性组 ▾	G_SEGMENT🗑️📄📄				SEG	删除
☐	14	出发日期	SEG_DEP_DATE	☐	☐	直接	数据元素	DE_DATE	DATS	8	0	SEG	删除
☐	15	返回日期	SEG_RET_DATE	☐	☐	直接	数据元素	DE_DATE	DATS	8	0	SEG	删除
☐	16	出发城市	SEG_DEP_CITY	☐	☐	直接	数据元素	DE_CITY	CHAR	50	0	SEG	删除
☐	17	到达城市	SEG_ARR_CITY	☐	☐	直接	教据元素	DE_CITY	CHAR	50	0	SEG	删除
☐	18	交通工具	SEG_TRANS_MODE	☐	☐	直接	数据元素	DE_TRANS_MODE	CHAR	20	0	SEG	删除
☐	19	商旅申请实体	EMB_TR_ENTITY	☐	☐	组合 ▾	属件组 ▾	E_TRAVEL_REQUE🗑️📄📄				TR	删除
☐	20	业务条线	TR_BU_LINE	☐	☐	直接	数据元素	DE_BU_LINE	CHAR	20	0	TR	删除
☐	21	成本中心	COST_CENTER	☐	☐	直接	数据元素	DE_COST_CENTER	CHAR	20	0	TR	删除

基本信息

*实体编码

S001

*实体名称

实体模型3

*多语言相关

属性多语言属性方法索引构建语句

↶↷+ ▾🗑️⏮️⏭️⏴️⏵️

🧠📄📋📌

⇌ 大小写⇌ 命名风格

☐	序号	属性名称	属性编码	☒ 主键	不为空	属性来源	来源类型	来源对象	数据类型	长度			操作
☐	1	客户端名称	MANDT_NAME	☐	☐	直接 ▾	数据元素 ▾	LANG🗑️📄📌	CHAR	32			删除
☐	2	商旅申请单号	APPLY_NO	☒	☒	直接 ▾	基本类型 ▾		CHAR ▾	20			删除
☐	3	创建时间	CREATE_TIME	☐	☒	直接 ▾	基本类型 ▾		TIMESTAMP ▾	14			删除
☐	4	申请渠道	CHANNEL	☐	☐	直接 ▾	数据元素 ▾	DEMO🗑️📄📌	CHAR	10			删除
☐	5	是否紧急	URGENT_FLAG	☐	☐	直接 ▾	数据元素 ▾	请选择📌					删除
☐	6	备注	MEMO	☐	☐	直接 ▾	数据元素 ▾	请选择📌					删除
☐	7	出行人信息组	EMB_TRAVELER	☐	☐	组合 ▾	属性组 ▾	G_TRAVELER🗑️📄📌			TRV		删除
☐	8	出行人姓名	TRV_NAME	☐	☐	直接	基本类型		CHAR	50	0	TRV	删除
☐	9	出行人工号	TRV_EMP_ID	☐	☐	直接	基本类型 ▾		CHAR	12	0	TRV	删除
☐	10	部门名称	TRV_DEPT	☐	☐	直接	基本类型		CHAR	50	0	TRV	删除
☐	11	职级	TRV_GRADE	☐	☐	直接	基本类型		CHAR	10	0	TRV	删除
☐	12	手机号	TRV_MOBILE	☐	☐	直接	基本类型		CHAR	20	0	TRV	删除
☐	13	行程段信息组	EMB_SEGMENT	☐	☐	组合 ▾	属性组 ▾	G_SEGMENT🗑️📄📌			SEG		删除
☐	14	出发日期	SEG_DEP_DATE	☐	☐	直接	数据元素	DE_DATE	DATS	8	0	SEG	删除
☐	15	返回日期	SEG_RET_DATE	☐	☐	直接	数据元素	DE_DATE	DATS	8	0	SEG	删除
☐	16	出发城市	SEG_DEP_CITY	☐	☐	直接	数据元素	DE_CITY	CHAR	50	0	SEG	删除
☐	17	到达城市	SEG_ARR_CITY	☐	☐	直接	教据元素	DE_CITY	CHAR	50	0	SEG	删除
☐	18	交通工具	SEG_TRANS_MODE	☐	☐	直接	数据元素	DE_TRANS_MODE	CHAR	20	0	SEG	删除
☐	19	商旅申请实体	EMB_TR_ENTITY	☐	☐	组合 ▾	属件组 ▾	E_TRAVEL_REQUE🗑️📄📌			TR		删除
☐	20	业务条线	TR_BU_LINE	☐	☐	直接	数据元素	DE_BU_LINE	CHAR	20	0	TR	删除
☐	21	成本中心	COST_CENTER	☐	☐	直接	数据元素	DE_COST_CENTER	CHAR	20	0	TR	删除

文字背景🗑️标题

标准颜色经典专业🕒

🗑️

🖼️

🖼️

🖼️

🖼️

🖼️

🖼️

🖼️

🖼️

🖼️

🖼️

🖼️

🖼️

🖼️

🖼️

🖼️

🖼️

🖼️

🖼️

🖼️

最近颜色不透明度100 %

🖼️

🖼️

管理工坊

租户管理

组织管理

用户管理

开发工坊

模块管理

应用管理

系统管理

构建工坊

仓库管理

数据源管

测试工坊

部署工坊

运维工坊

集成工坊

资产工坊

设置工坊

菜单管理

数据库设

帮助中心

模块选择器

示例系统1-S1

模块列表

模块编码

请输入

	序号	模块编码
☐	1	M1
☐	2	M2
☐	3	M3
☐	4	M4
☐	5	M5
☐	6	M6
☐	7	M7

查看数据元素

V1

数据元素

*数据元素编码

SJYS3

*数据元素名称

数据元素3

备注

这是有一个备注

技术信息

域

域1 Y001

*数据类型

字符串

*长度

8

*小数位

3

取消

确定

共 800 条

50条/页

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

模块构建工坊（示例模块）

包视图资源视图

模型

页面

逻辑

实体资源

搜索

实体关系

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

实体

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

实体关系管理

搜索

重置

收起

实体关系编码

实体关系名称

状态

全局标识

+ 添加实体关系

表

	序号	实体关系编码	实体关系名称	状态	版本	全局标识	创建人	创建时间	更新人	更新时间	操作
☐	1	GX1	关系1	● 已激活	1	CF79518B8E4A448OAOCAEC4E9E49FB05	zhangsan	2024/03/12 10:23	lisi	2024/04/01 14:55	编辑 删除
☐	2	GX2	关系2	● 未激活	1	6464412cc1db45f088aa45bbea687b0b	wangwu	2024/01/05 09:12	zhangsan	2024/02/18 16:40	编辑 删除
☐	3	GX3	关系3	● 未激活	1	D469aebada3f402fb7ed7623106ba941	chenqi	2024/02/20 15:30	sunjiu	2024/03/02 11:22	编辑 删除

共 3 条

50条/页

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

帮助

V5.0

历史

问题8

查询结果

实体关系信息

*实体关系编码

请输入

*实体关系名称

请输入

实体关系图



点击右上角“添加实体”按钮进行图形设计

实体关系信息


* 实体关系编码

GX3

* 实体关系名称

关系3

实体关系图



客户主数据-ENT_KNA1

实体列表

搜索重置收起

模块: 示例模块1 示例模块2

实体编码: 请输入

实体名称: 请输入

全局标识: 请选择

	序号	模块编码	模块名称	实体编码	实体名称	版本	全局标识	创建人	创建时间
☐	1	M1	示例模块1	ENT_KNA1	客户主数据	1	CF79518B8E4A4480A0CAEC4E9E49FB05	gaosichun	2025/01/10 10:12
☐	2	M1	示例模块1	ENT_ADRC_001	地址数据	1	6464412cc1db45f088aa45bbea687b0b	gaosichun	2025/01/11 09:03
☐	3	M1	示例模块1	ENT_VBAK_001	销售订单头	1	D469aebada3f402fb7ed7623106ba941	gaosichun	2025/01/12 08:22
☐	4	M1	示例模块1	ENT_VBAP_001	销售订单行项目	1	2a00edfdaa3a4932ae5414a0ce09e02a	gaosichun	2025/01/12 10:00
☐	5	M1	示例模块1	ENT_IVKO_001	销售组织	1	3ce6b251c125418b97d03b62d2661946	gaosichun	2025/01/13 14:55
☐	6	M1	示例模块1	ENT_IVKOT_001	销售组织文本	1	603749DC76EF4895b0af17b74829f045	gaosichun	2025/01/14 08:33
☐	7	M2	示例模块2	ENT_I005_001	国家代码表	1	5786595be2f14f70b9824ecc242f49b7	gaosichun	2025/01/15 11:11

实体关系信息

*实体关系编码

GX3

实体关系图

模块选择器



示例系统1-S1

×

模块列表

搜索

重置

收起

模块编码

模块名称

全局标识

请输入

请输入

请选择

☐	序号	模块编码	模块名称	版本	全局标识	创建人	创建时间
☐	1	M1	客户主数据	1.0.1	CF79518B8E4A4480A0CAEC4E9E49FB05	gaosichun	2025/01/10 10:12
☐	2	M2	地址数据	1.0.1	6464412cc1db45f088aa45bbea687b0b	gaosichun	2025/01/11 09:03
☐	3	M3	销售订单头	1.0.1	D469aebada3f402fb7ed7623106ba941	gaosichun	2025/01/12 08:22
☐	4	M4	销售订单行项目	1.0.1	2a00edfdaa3a4932ae5414a0ce09e02a	gaosichun	2025/01/12 10:00
☐	5	M5	销售组织	1.0.1	3ce6b251c125418b97d03b62d2661946	gaosichun	2025/01/13 14:55
☐	6	M6	销售组织文本	1.0.1	603749DC76EF4895b0af17b74829f045	gaosichun	2025/01/14 08:33
☐	7	M7	国家代码表	1.0.1	5786595be2f14f70b9824ecc242f49b7	gaosichun	2025/01/15 11:11

取消

清空

选择

实体关系信息

*实体关系编码

GX3

实体关系图

关系配置

☐	序号	主表	主表字段	从表	从表字段	从表字段	操作
☐	1	be_sys_entity [实体模型表]	entity_id [实体ID]	be_sys_entity_attribute [实体属性表]	entity_id [实体ID]	一对一	删除
☐	2	be_sys_entity [实体模型表]	请选择	请选择	请选择	一对多	删除

取消

确定

实体关系信息

*实体关系编码

GX3

实体关系图

关系生成



☐	序号	主表	主表字段	从表	从表字段	从表字段	操作
☐	1	be_sys_entity [实体模型表]	entity_id [实体ID] ▼	be_sys_entity_attribute [实体属性表] ▼	entity_id [实体ID] ▼	一对一 ▼	删除
☐	2	be_sys_entity [实体模型表]	请选择 ▼	请选择 ▼	请选择 ▼	一对多 ▼	删除

- 一对一
- 一对多
- 多对多

取消

立即生成

模块构建工坊（示例模块）

包视图

资源视图

模型

页面

逻辑

实体资源

搜索

实体关系

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

实体

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

实体关系管理

搜索

重置

收起

实体关系编码

实体关系名称

状态

版本

全局标识

请输入

请输入

请选择

请输入

请输入

+ 新增实体关系

表

+ 新增

激活

删除

导入

导出

列表

树

设置

全屏

	序号	实体关系编码	实体关系名称	状态	版本	全局标识	创建人	创建时间	更新人	更新时间	操作
☐	1	GX1	关系1	已激活	1.0.1	CF79518B8E4A448OAOCAEC4E9E49FB05	zhangsan	2024/03/12 10:23	lisi	2024/04/01 14:55	编辑 删除
☐	2	GX2	关系2	未激活	1.0.1	6464412cc1db45f088aa45bbea687b0b	wangwu	2024/01/05 09:12	zhangsan	2024/02/18 16:40	编辑 删除
☐	3	GX3	关系3	未激活	1.0.1	D469aebada3f402fb7ed7623106ba941	chenqi	2024/02/20 15:30	sunju	2024/03/02 11:22	编辑 删除

删除实体关系

确定删除实体关系"关系3"吗？

取消

确定

共 3 条

50条/页

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

历史

问题

查询结果

帮助

V5.0

模块构建工坊（示例模块）

包视图

资源视图

模型

页面

逻辑

实体资源

搜索

实体关系

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

实体

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

...

+ 添加实体

实体管理

Q 搜索

重置

收起 ^

实体编码

实体名称

状态

全局标识

请输入

请输入

请选择

请输入

实体列表

+ 添加

激活

导入

导出

≡

▼

⚙

▼

🔄

🔒

☐	序号	实体编码	实体名称	状态	版本	全局标识	创建人	创建时间	更新人	更新时间	操作
☐	1	ENT_KNA1	客户主数据	未激活	1	BE6b6b0C0bee4b8381836b696C1fbd 14	zhangsan	2024/03/12 10:23	lisi	2024/04/01 14:55	编辑 删除
☐	2	ENT_ADRC_001	地址数据				wangwu	2024/01/05 09:12	zhangsan	2024/02/18 16:40	编辑 删除
☐		ENT_VBAK_001	销售订单头				chengli	2024/02/20 15:30	sunjiu	2024/03/02 11:22	编辑 删除
☐	4	ENT_VBAP_001	销售订单行项目				zhaoliu	2024/03/28 08:44	zhoushi	2024/04/05 17:50	编辑 删除
☐	5	ENT_TVKO_001	销售组织				luba	2024/04/01 12:10	lisi	2024/04/20 09:35	编辑 删除
☐	6	ENT_TVKOT_001	销售组织文本				sunjiu	2024/02/14 16:05	chenqi	2024/03/01 13:10	编辑 删除
☐	7	ENT_T005_001	国家代码表				lisi	2024/03/03 11:56	zhangsan	2024/03/22 10:45	编辑 删除

新增包

✕

*包名称

请输入

*包图标

ICO_BeEver

取消

确定

共 800 条

50条/页

▼

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

历史

问题

查询结果

V5.0

基本信息

*实体编码

请输入

*实体名称

请输入

*多语言相关

属性 | 多语言属性 | 方法 | 索引 | 构建语句

↶↷ | + ▾ | 🗑️⏮️⏭️⏴⏵ | 🕒📄📋🔗 | ⇌ 大小写 ⇌ 命名风格

☐	序号	属性名称	属性编码	主键	不为空	属性来源	来源类型	来源对象	数据类型	长度	小数位	组	操作
当前实体属性列表为空													

模块构建工坊（示例模块）

包视图

资源视图

模型

页面

逻辑

实体资源

搜索

实体关系

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

实体

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

...

+ 添加实体

实体管理

实体编码

实体名称

状态

全局标识

请输入

请输入

请选择

请输入

实体列表

☐	序号	实体编码	实体名称
☐	1	ENT_KNA1	客
☐	2	ENT_ADRC_001	地
☐		ENT_VBAK_001	销
☐	4	ENT_VBAP_001	销
☐	5	ENT_TVKO_001	销
☐	6	ENT_TVKOT_001	销
☐	7	ENT_T005_001	国

+ 添加

激活

导入

导出

...

...

...

...

创建时间	更新人	更新时间	操作
2024/03/12 10:23	lisi	2024/04/01 14:55	编辑 删除
2024/01/05 09:12	zhangsan	2024/02/18 16:40	编辑 删除
2024/02/20 15:30	sunju	2024/03/02 11:22	编辑 删除
2024/03/28 08:44	zhoushi	2024/04/05 17:50	编辑 删除
2024/04/01 12:10	lisi	2024/04/20 09:35	编辑 删除
2024/02/14 16:05	chenqi	2024/03/01 13:10	编辑 删除
2024/03/03 11:56	zhangsan	2024/03/22 10:45	编辑 删除

共 800 条

50条/页

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

?

帮助

V5.0

历史

问题

查询结果

批量导入

将文件拖到此处，或点击上传

请上传.xlsx格式文件

点击上传

请按照模板格式准备数据。[下载模板文件](#)

已选择文件:

entities_to_import.xlsx

取消

确定

基本信息

*实体编码

S001

*实体名称

实体模型3

*多语言相关

☐

- 属性
- 多语言属性
- 方法
- 索引
- 构建语句

☐	序号	属性名称	属性编码	主键	不为空	属性来源	来源类型	来源对象	数据类型	长度	小数位	组	操作
☐	1	客户端名称	MANDT NAME	☐	☐	直接	数据元素	LANG	CHAR	32	0		删除
☐	2	商旅申请单号	APPLY NO	☒	☒	直接	基本类型		CHAR	20	0		删除
☐	3	创建时间	CREATE TIME	☐	☒	直接	基本类型		TIMESTAMP	14	0		删除
☐	4	申请渠道	CHANNEL	☐	☐	直接	数据元素	DEMO	CHAR	10	0		删除
☐	5	是否紧急	URGENT FLAG	☐	☐	直接	数据元素						删除
☐	6	备注	MEMO	☐	☐	直接	数据元素						删除
☐	7	出行人信息组	EMB TRAVELER	☐	☐	组合	属性组	G_SEGMENT				TRV	删除
☐	8	出行人姓名	TRV NAME	☐	☐	直接	数据元素	DE_DATE	CHAR	50	0	TRV	删除
☐	9	出行人工号	TRV_EMP_ID	☐	☐	直接	数据元素	DE_DATE	CHAR	12	0	TRV	删除
☐	10	部门名称	TRV DEPT	☐	☐	直接	数据元素	DE_CITY	CHAR	50	0	TRV	删除
☐	11	职级	TRV GRADE	☐	☐	直接	数据元素	DE_CITY	CHAR	10	0	TRV	删除
☐	12	手机号	TRV_MOBILE	☐	☐	直接	数据元素	DE_TRANS_MODE	CHAR	20	0	TRV	删除
☐	13	行程段信息组	EMB_SEGMENT	☐	☐	组合	属性组	E_TRAVEL_REQUE				SEG	删除
☐	14	出发日期	SEG_DEP_DATE	☐	☐	直接	数据元素	DE_BU_LINE	DATS	8	0	SEG	删除
☐	15	返回日期	SEG_RETDATE	☐	☐	直接	数据元素	DE_COST_CENTER	DATS	8	0	SEG	删除
☐	16	出发城市	SEG DEP CITY	☐	☐	直接	数据元素	DE_CURRENCY	CHAR	50	0	SEG	删除
☐	17	到达城市	SEG ARR CITY	☐	☐	直接	教据元素	DE_STATUS	CHAR	50	0	SEG	删除
☐	18	交通工具	SEG TRANS_MODE	☐	☐	引用	实体	DE_EMPLOYEE	CHAR	20	0	SEG	删除
☐	19	商旅申请实体	EMB TR_ENTITY	☐	☐	组合	结构体	S_EXP_SUM				TR	删除
☐	20	业务条线	TR_BU_LINE	☐	☐	直接	数据元素	DE AMOUNT	CHAR	20	0	TR	删除

基本信息

*实体编码

S001

*实体名称

实体模型3

*多语言相关

☐

属性多语言属性方法索引构建语句

↶↷

+▼

🗑️▼

⬆️⬆️⬆️⬆️

🔄

📄📄📄📄

≡ 大小写

≡ 命名风格

☐	序号	属性名称	属性编码	语言相关	主键	不为空	参考类别	参考类型	参考对象	数据类型	长度	小数位	组	操作
☐	1	客户端名称	MANDT_NAME	☒	☐	☐	类型	数据元素	语种	CHAR	32	0		删除
☐	2	商旅申请单号	APPLY_NO	☐	☒	☒	类型	基本类型		CHAR	20	0		删除
☐	3	创建时间	CREATE_TIME	☐	☐	☒	类型	数据元素		TIMESTAMP	14	0		删除
☐	4	申请渠道	CHANNEL	☐	☐	☐	类型	数据元素	DEMO	CHAR	10	0		删除
☐	5	是否紧急	URGENT_FLAG	☐	☐	☐				CHAR	1	0		删除
☐	6	备注	MEMO	☐	☐	☐				CHAR	255	0		删除
☐	7	出行人信息组	EMB_TRAVELER	☐	☐	☐							TRV	删除
☐	8	出行人姓名	NAME_TRV	☐	☐	☐				CHAR	50	0	TRV	删除
☐	9	出行人工号	EMP_ID_TRV	☐	☐	☐	类型	基本类型	DE_EMP_NO	CHAR	12	0	TRV	删除
☐	10	部门名称	DEPT_TRV	☐	☐	☐	类型	基本类型	DE_DEPT_NAME	CHAR	50	0	TRV	删除
☐	11	职级	GRADE_TRV	☐	☐	☐	类型	基本类型	DE_GRADE	CHAR	10	0	TRV	删除
☐	12	手机号	MOBILE_TRV	☐	☐	☐	类型	基本类型	DE_MOBILE	CHAR	20	0	TRV	删除
☐	13	行程段信息组	EMB_SEGMENT	☐	☐	☐	组合	属性组	G_SEGMENT				SEG	删除
☐	14	出发日期	DEP_DATE_SEG	☐	☐	☐	类型	基本类型	DE_DATE	DATS	8	0	SEG	删除
☐	15	返回日期	RET_DATE_SEG	☐	☐	☐	类型	基本类型	DE_DATE	DATS	8	0	SEG	删除
☐	16	出发城市	DEP_CITY_SEG	☐	☐	☐	类型	基本类型	DE_CITY	CHAR	50	0	SEG	删除
☐	17	到达城市	ARR_CITY_SEG	☐	☐	☐	类型	基本类型	DE_CITY	CHAR	50	0	SEG	删除
☐	18	交通工具	TRANS_MODE_SEG	☐	☐	☐	类型	基本类型	DE_TRANS_MODE	CHAR	20	0	SEG	删除
☐	19	商旅申请实体	EMB_TR_ENTITY	☐	☐	☐	组合	基本类型	E_TRAVEL_REQUES				TR	删除
☐	20	业务条线	BU_LINE_TR	☐	☐	☐	类型	基本类型	DE_BU LINE	CHAR	20	0	TR	删除

锁定说明

✕

使用者【ZHANGSAN】当前编辑【实体模型3】

确定

模块构建工坊（示例模块）

包视图资源视图

模型

示例模块 / 一级

基本信息

*实体编码

S001

属性

多语言

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

客户编码

客户名称

客户城市

地址编号

地址名称

国家/地区

省份/州

邮政编码

街道

电话号码

销售订单号

行项目号

建立日期

货币

净值金额

物料编号

操作

删除

删除

删除

删除

删除

删除

删除

删除

删除

删除

删除

删除

删除

删除

删除

删除

删除

删除

删除

删除

历史

问题

查询结果

数据元素选择器

客户端-MANDT

数据元素列表

搜索重置收起

模块

数据元素编码

数据元素名称

全局标识

示例模块1

示例模块2

请输入

请输入

请选择

	序号	模块编码	模块名称	数据元素编码	数据元素名称	版本	全局标识	创建人	创建时间
	1	M1	示例模块1	MANDT	客户端	1	CF79518B8E4A4480A0CAEC4E9E49FB05	gaosichun	2025/01/01 09:00
	2	M1	示例模块1	KUNNR	客户编号	1	6464412cc1db45f088aa45bbea687b0b	gaosichun	2025/01/01 09:05
	3	M1	示例模块1	NAME1_KNA	客户名称	1	D469aebada3f402fb7ed7623106ba941	gaosichun	2025/01/02 11:20
	4	M1	示例模块1	ORTO1_KNA	客户城市	1	2a00edfdaa3a4932ae5414a0ce09e02a	gaosichun	2025/01/02 13:05
	5	M1	示例模块1	ADNRN	地址编号	1	3ce6b251c125418b97d03b62d2661946	gaosichun	2025/01/03 08:00
	6	M1	示例模块1	ADRNAM_ ADR	地址名称	1	603749DC76EF4895b0af17b74829f045	gaosichun	2025/01/03 10:10
	7	M2	示例模块2	LAND1_ ADR	国家/地区	1	5786595be2f14f70b9824ecc242f49b7	gaosichun	2025/01/03 15:30
	8	M2	示例模块2	REGIO_ ADR	省份/州	1	EED5125D70ED49b5AD57B3B69BDCC625	gaosichun	2025/01/04 09:09
	9	M2	示例模块2	PSTLZ_ ADR	邮政编码	1	B016D04D1A4F4277AD496C4493D9A69A	gaosichun	2025/01/05 08:08
	10	M2	示例模块2	STRAS_ ADR	街道	1	D7342AACB3E348E8B0BC35B0288645A4	gaosichun	2025/01/02 07:30
	11	M2	示例模块2	TELF1_ ADR	电话号码	1	A32D7AADDA0840CAB6E26B37F4996DF7	gaosichun	2025/01/03 09:00
	12	M2	示例模块2	VBELN_ VA	销售订单号	1	BC32B37CD51D4A48A6DC66DAAA20D6BE	gaosichun	2025/01/04 10:00
	13	M2	示例模块2	POSNR_ VA	行项目号	1	AD11AEBAFDFC46C98F8797AEFBCF9EC3	gaosichun	2025/01/06 08:00
	14	M2	示例模块2	ERDAT	建立日期	1	BE6b6b0C0bee4b8381836b696C1fbd14	gaosichun	2025/01/06 09:00
	15	M2	示例模块2	WAERS	货币	1	41f88b1e56f841b8932f172c4ad2aefd	gaosichun	2025/01/06 10:00
	16	M2	示例模块2	NETWR	净值金额	1	B3FDC01EFDD046F49B9F5030BAD6D59D	gaosichun	2025/01/07 08:00
	17	M2	示例模块2	MATNR	物料编号	1	B185305D880F4335BC65D48F5510B797	gaosichun	2025/01/10 09:00

共 800 条

50条/页

12345...23

前往1页

取消

清空

选择

表格编辑

实体模型3字段列表

☐	序号	属性名称	属性编码	主键	不为空	属性来源	来源类型	来源对象	数据类型	长度	小数位	组
☐	1	客户端名称	MANDT NAME	否	否	直接	数据元素	LANG	CHAR	32	0	
☐	2	商旅申请单号	APPLY NO	是	是	直接	基本类型		CHAR	20	0	
☐	3	创建时间	CREATE TIME	否	是	直接	基本类型		TIMESTAMP	14	0	
☐	4	申请渠道	CHANNEL	否	否	直接	数据元素	DEMO	CHAR	10	0	
☐	5	是否紧急	URGENT FLAG	否	否	直接	数据元素					
☐	6	备注	MEMO	否	否	直接	数据元素					
☐	7	出行人信息组	EMB TRAVELER	否	否	组合	属性组	G_SEGMENT				TRV
☐	8	出行人姓名	TRV NAME	否	否	直接	数据元素	DE_DATE	CHAR	50	0	TRV
☐	9	出行人工号	TRV_EMP_ID	否	否	直接	数据元素	DE_DATE	CHAR	12	0	TRV
☐	10	部门名称	TRV DEPT	否	否	直接	数据元素	DE_CITY	CHAR	50	0	TRV
☐	11	职级	TRV GRADE	否	否	直接	数据元素	DE_CITY	CHAR	10	0	TRV
☐	12	手机号	TRV_MOBILE	否	否	直接	数据元素	DE_TRANS_MODE	CHAR	20	0	TRV
☐	13	行程段信息组	EMB_SEGMENT	否	否	组合	属性组	E_TRAVEL_REQUE				SEG
☐	14	出发日期	SEG_DEP_DATE	否	否	直接	数据元素	DE_BU_LINE	DATS	8	0	SEG
☐	15	返回日期	SEG_RETDATE	否	否	直接	数据元素	DE_COST_CENTER	DATS	8	0	SEG
☐	16	出发城市	SEG DEP CITY	否	否	直接	数据元素	DE_CURRENCY	CHAR	50	0	SEG
☐	17	到达城市	SEG ARR CITY	否	否	直接	教据元素	DE_STATUS	CHAR	50	0	SEG
☐	18	交通工具	SEG TRANS_MODE	否	否	引用	实体	DE_EMPLOYEE	CHAR	20	0	SEG
☐	19	商旅申请实体	EMB TR_ENTITY	否	否	组合	结构体	S_EXP_SUM				TR
☐	20	业务条线	TR_BU_LINE	否	否	直接	数据元素	DE AMOUNT	CHAR	20	0	TR

追加

添加5条

添加10条

取消

确认

基本信息

*实体编码

S001

*实体名称

实体模型3

*多语言相关

☐	序号	属性名称	属性编码	主键	不为空	属性来源	来源类型	来源对象	数据类型	长度	小数位	组	操作
☐	1	语种	LANG	☐	☐	基本	数据元素	LANG	CHAR	8	0		删除
☐	2	客户端名称	MANDT NAME	☒	☒	基本 ▾	基本类型 ▾	请选择📄	CHAR ▾	32	0		删除

基本信息

*实体编码

S001

*实体名称

实体模型3

*多语言相关

属性多语言属性方法索引构建语句

☐	序号	类别	可见性	方法名称	方法说明	操作
☐	1	系统	public	selectById	根据主键查询	删除
☐	2	系统	public	selectBatchIds	批量根据主键查询	删除
☐	3	系统	public	selectByMap	根据 Map 条件查询	删除
☐	4	系统	public	selectOne	条件查询一条记录	删除
☐	5	系统	public	selectCount	条件统计数量	删除
☐	6	系统	public	selectList	条件查询列表	删除
☐	7	系统	public	selectMaps	查询 Map 集合	删除
☐	8	系统	public	selectObjs	查询某字段集合	删除
☐	9	系统	public	selectPage	分页查询	删除
☐	10	系统	public	selectMapsPage	Map 结果分页查询	删除
☐	11	系统	public	insert	插入记录	删除
☐	12	系统	public	updateById	根据主键更新	删除
☐	13	系统	public	update	条件更新	删除
☐	14	系统	public	deleteById	根据主键删除	删除
☐	15	系统	public	deleteBatchIds	批量删除	删除
☐	16	系统	public	deleteByMap	根据 Map 条件删除	删除
☐	17	系统	public	delete	条件删除	删除
☐	18	用户	public	demo1	用户示例方法	删除

基本信息

*实体编码

S001

*实体名称

实体模型3

*多语言相关

属性 | 多语言属性 | 方法 | 索引 | 构建语句

↶↷

+ ▾

🗑️

↕↕↕↕

🔄📄📄📄

⇄ 大小写

⇄ 命名风格

☐	序号	索引类型	索引代码	索引名称	字段名称	备注	操作
☐	1	唯一索引 ▾	uk_domain_code	请输入	编辑	请输入	删除
☐	2	一般索引 ▾	idx_domain_type	请输入	tenant_id(ASC) × entity_type(DESC) ▾	请输入	删除

序号	字段	排序顺序
1	tenant_id ▾	ASC ▾
2	entity_type ▾	DESC ▾

+ 添加 - 移除

取消确定

基本信息

*实体编码

S001

*实体名称

实体模型3

*多语言相关

☒

- 属性
- 多语言属性
- 方法
- 索引
- 构建语句

```
1 BEGIN
2     EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE be_sys_data_domain';
3 EXCEPTION
4     WHEN OTHERS THEN
5         -- SQLCODE -942 对应“表不存在”错误
6         IF SQLCODE != -942 THEN
7             RAISE;
8         END IF;
9 END
10 /
11
12 CREATE TABLE be_sys_data_domain (
13     id          VARCHAR(32)    NOT NULL,      -- 主键ID
14     name_space  VARCHAR(64)    NOT NULL,      -- 命名空间
15     tenant_id   VARCHAR(64)    NOT NULL,      -- 租户ID
16     domain_code VARCHAR(64)    NOT NULL,      -- 数据域编码
17     domain_name VARCHAR(255)   NOT NULL,      -- 数据域名称
18     data_type   VARCHAR(40)    NOT NULL,      -- 数据类型
19     data_length INTEGER,       -- 数据长度
20     data_scale  INTEGER,       -- 小数位数
21     conv_routine VARCHAR(64),  -- 转换例程
22     create_by   VARCHAR(64)    NOT NULL,      -- 创建人ID
23     create_time TIMESTAMP(6)   NOT NULL,      -- 创建时间
24     update_by   VARCHAR(64)    NOT NULL,      -- 更新人
25     update_time TIMESTAMP(6)   NOT NULL,      -- 更新时间
26     PRIMARY KEY (id)          -- 主键约束
27 );
28
29 COMMENT ON TABLE be_sys_data_domain IS '数据域定义表：存储最底层技术属性定义';
30 COMMENT ON COLUMN be_sys_data_domain.id IS '主键ID';
31 COMMENT ON COLUMN be_sys_data_domain.name_space IS '命名空间';
32 COMMENT ON COLUMN be_sys_data_domain.tenant_id IS '租户ID';
33 COMMENT ON COLUMN be_sys_data_domain.domain_code IS '数据域编码';
34 COMMENT ON COLUMN be_sys_data_domain.domain_name IS '数据域名称';
35 COMMENT ON COLUMN be_sys_data_domain.data_type IS '数据类型';
36 COMMENT ON COLUMN be_sys_data_domain.data_length IS '数据长度';
37 COMMENT ON COLUMN be_sys_data_domain.data_scale IS '小数位数';
38 COMMENT ON COLUMN be_sys_data_domain.conv_routine IS '转换例程';
39 COMMENT ON COLUMN be_sys_data_domain.create_by IS '创建人ID';
40 COMMENT ON COLUMN be_sys_data_domain.create_time IS '创建时间';
41 COMMENT ON COLUMN be_sys_data_domain.update_by IS '更新人';
42 COMMENT ON COLUMN be_sys_data_domain.update_time IS '更新时间';
43
44 CREATE UNIQUE INDEX uk_domain_code ON be_sys_data_domain (
```

Oracle ▾

PostgreSQL

SQLServer

DB2

SQLite

GaussDB

DaMeng

模块构建工坊（示例模块）

包视图

资源视图

模型

页面

逻辑

实体资源

搜索

实体关系

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

实体

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

+ 添加实体

实体管理

Q 搜索

重置

收起 ^

实体编码

实体名称

状态

全局标识

请输入

请输入

请选择

请输入

实体列表

+ 添加

激活

导入

导出

≡

▼

⚙

▼

🔄

🔗

☐	序号	实体编码	实体名称	状态	版本	全局标识	创建人	创建时间	更新人	更新时间	操作
☐	1	ENT_KNA1	客户主数据	● 未激活	1	BE6b6b0C0bee4b8381836b696C1fbd 14	zhangsan	2024/03/12 10:23	lisi	2024/04/01 14:55	编辑 删除
☐	2	ENT_ADRC_001	地址数据	● 未激活	1	41f88b1e56f841b8932f172c4ad2aefd	wangwu	2024/01/05 09:12	zhangsan	2024/02/18 16:40	编辑 删除
☐		ENT_VBAK_001	销售订单头	● 已激活	1	B3FDC01EFDD046F49B9F5030BAD6D59D	chengli	2024/02/20 15:30	sunjiu	2024/03/02 11:22	编辑 删除
☐	4	ENT_VBAP_001	销售订单行项目	● 未激活	1	B185305D880F4335BC65D48F5510B797	zhaoliu	2024/03/28 08:44	zhoushi	2024/04/05 17:50	编辑 删除
☐	5	ENT_TVKO_001	销售组织	● 未激活	1	595b667b5c9449f390fb66f36a34da30	liuba	2024/04/01 12:10	lisi	2024/04/20 09:35	编辑 删除
☐	6	ENT_TVKOT_001	销售组织文本	● 未激活	1	1816ADAF0240A3B42FAA60BF6E3974	sunjiu	2024/02/14 16:05	chenqi	2024/03/01 13:10	编辑 删除
☐	7	ENT_T005_001	国家代码表				lisi	2024/03/03 11:56	zhangsan	2024/03/22 10:45	编辑 删除

删除实体

确定删除实体"实体模型3"吗?

取消

确定

共 800 条

50条/页

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

历史

问题

查询结果

帮助

V5.0

模块构建工坊（示例模块）

模型

页面

逻辑

结构体资源

搜索

结构体

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

结构体管理

结构体编码

结构体名称

状态

全局标识

请输入

请输入

请选择

请输入

+ 添加

激活

导入

导出

列表

设置

刷新

全屏

☐	序号	结构体编码	结构体名称	状态	版本	全局标识	创建人	创建时间	更新人	更新时间	操作
☐	1	S1	结构体1	未激活	1	BE6b6b0C0bee4b8381836b696C1fbd 14	zhangsan	2024/03/12 10:23	lisi	2024/04/01 14:55	编辑 删除
☐	2	S2	结构体2	未激活	1	41f88b1e56f841b8932f172c4ad2aefd	wangwu	2024/01/05 09:12	zhangsan	2024/02/18 16:40	编辑 删除
☐	3	S3	结构体3	已激活	1	B3FDC01EFDD046F49B9F5030BAD6D59D	chengi	2024/02/20 15:30	sunjiu	2024/03/02 11:22	编辑 删除

共 3 条

50条/页

< 1 2 3 4 5 ... 23 > 前往 1 页

历史

问题8

查询结果

帮助

V5.0

基本信息

*结构体编码

请输入

*结构体名称

请输入

结构体属性列表

⬅️➡️

+

⌵

🗑️

⌵

↯

↱

↴

↵

🔄

📄

📄

🔗

⇄ 大小写

⇄ 命名风格

☐	序号	属性名称	属性编码	列表	属性来源	来源类型	来源对象	数据类型	长度	小数位	组	操作
结构体列表为空												

基本信息

*结构体编码

S3

*结构体名称

结构体3

结构体属性列表

↶↷

+▼

🗑️▼

↕↗

↕↘

🔄

📄

📄

🔍

↔ 大小写

↔ 命名风格

☐	序号	属性名称	属性编码	列表	属性来源	来源类型	来源对象	数据类型	长度	小数位	组	操作
☐	1	客户端名称	MANDT_NAME	☐	直接	数据元素	LANG	CHAR	32	0		删除
☐	2	商旅申请单号	APPLY_NO	☐	直接	基本类型		CHAR	20	0		删除
☐	3	创建时间	CREATE_TIME	☐	直接	基本类型		TIMESTAMP	14	0		删除
☐	4	申请渠道	CHANNEL	☐	直接	数据元素	DEMO	CHAR	10	0		删除
☐	5	是否紧急	URGENT_FLAG	☐	直接	数据元素	请选择					删除
☐	6	备注	MEMO	☐	直接	数据元素	请选择					删除
☐	7	出行人信息组	EMB_TRAVELER	☐	组合	属性组	G_TRAVELER				TRV	删除
☐	8	出行人姓名	TRV_NAME	☐	直接	基本类型		CHAR	50	0	TRV	删除
☐	9	出行人工号	TRV_EMP_ID	☐	直接	基本类型		CHAR	12	0	TRV	删除
☐	10	部门名称	TRV_DEPT	☐	直接	基本类型		CHAR	50	0	TRV	删除
☐	11	职级	TRV_GRADE	☐	直接	基本类型		CHAR	10	0	TRV	删除
☐	12	手机号	TRV_MOBILE	☐	直接	基本类型		CHAR	20	0	TRV	删除
☐	13	行程段信息组	EMB_SEGMENT	☐	组合	属性组	G_SEGMENT				SEG	删除
☐	14	出发日期	SEG_DEP_DATE	☐	直接	数据元素	DE_DATE	DATS	8	0	SEG	删除
☐	15	返回日期	SEG_RET_DATE	☐	直接	数据元素	DE_DATE	DATS	8	0	SEG	删除
☐	16	出发城市	SEG_DEP_CITY	☐	直接	数据元素	DE_CITY	CHAR	50	0	SEG	删除
☐	17	到达城市	SEG_ARR_CITY	☐	直接	数据元素	DE_CITY	CHAR	50	0	SEG	删除
☐	18	交通工具	SEG_TRANS_MODE	☐	直接	数据元素	DE_TRANS_MODE	CHAR	20	0	SEG	删除
☐	19	商旅申请实体	EMB_TR_ENTITY	☐	组合	属件组	E_TRAVEL_REQUE				TR	删除
☐	20	业务条线	TR_BU_LINE	☐	直接	数据元素	DE_BU_LINE	CHAR	20	0	TR	删除
☐	21	成本中心	COST_CENTER	☐	直接	数据元素	DE_COST_CENTER	CHAR	20	0	TR	删除
☐	22	币种	TR_CURRENCY	☐	直接	数据元素	DE_CURRENCY	CUKY	5	0	TR	删除
☐	23	单据状态	TR_STATUS	☐	直接	数据元素	DE_STATUS	CHAR	0	0	TR	删除
☐	24	申请人实体	REF_APPLICANT	☐	引用	实体	E_EMPLOYEE					删除
☐	25	费用汇总表	EMB_EXP_SUM	☐	组合	结构体	S_EXP_SUM				EXP	删除
☐	26	预计机票费	EXP_EST_FLT_AMT	☐	直接	数据元素	DE_AMOUNT	CURR	13	2	EXP	删除
☐	27	预计酒店费	EXP_EST_HOTEL_AMT	☐	直接	数据元素	DE_AMOUNT	CURR	13	2	EXP	删除
☐	28	预计其他费用	EXP_EST_OTHER_AMT	☐	直接	数据元素	DE_AMOUNT	CURR	13	2	EXP	删除
☐	29	预计总费用	EXP_EST_TOTAL_AMT	☐	直接	数据元素	DE_AMOUNT	CURR	13	2	EXP	删除
☐	30	审批流结构	REF_APPROVAL_FLOW	☐	引用	结构体	S_APPROVAL_FLO	请选择	请输入	请输入		删除

模块构建工坊（示例模块）

包视图资源视图

模型

示例模块 / 一级

基本信息

*结构体编码

S3

结构体属性列表

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

属

中

备

出

出

部

取

手

出

返

出

至

交

业

成

操作

删除

删除

删除

删除

删除

删除

删除

删除

删除

删除

删除

删除

删除

删除

删除

删除

删除

删除

删除

删除

删除

结构体选择器

结构体1-S1 ×

结构体列表

搜索重置收起

模块

结构体编码

结构体名称

全局标识

示例模块1 × 示例模块2 ×

请输入

请输入

请选择

	序号	模块编码	模块名称	结构体编码	结构体名称	版本	全局标识	创建人	创建时间
☒	1	M1	示例模块1	S1	结构体1	1	CF79518B8E4A4480A0CAEC4E9E49FB05	gaosichun	2025/01/01 09:00
☐	2	M1	示例模块1	S2	结构体2	1	6464412cc1db45f088aa45bbea687b0b	gaosichun	2025/01/01 09:05
☐	3	M1	示例模块1	S3	结构体3	1	D469aebada3f402fb7ed7623106ba941	gaosichun	2025/01/02 11:20

共 800 条

50条/页

< 1 2 3 4 5 ... 23 >

前往

1

页

取消

清空

选择

历史

问题

查询结果

模块构建工坊（示例模块）

包视图资源视图

模型

示例模块 / 一级

基本信息

*结构体编码

S3

结构体属性列表

序号

属性名称

属性类型

属性值

1

属性1

字符串

值1

2

属性2

数字

123

3

属性3

布尔

true

4

属性4

日期

2023-01-01

5

属性5

枚举

枚举值1

6

属性6

列表

[1, 2, 3]

7

属性7

字典

{key: value}

8

属性8

对象

{key: value}

9

属性9

引用

引用值

10

属性10

文件

文件路径

11

属性11

URL

URL地址

12

属性12

操作

操作名称

13

属性13

权限

权限名称

14

属性14

角色

角色名称

15

属性15

部门

部门名称

16

属性16

职位

职位名称

17

属性17

状态

状态名称

18

属性18

备注

备注内容

19

属性19

备注

备注内容

20

属性20

备注

备注内容

21

属性21

备注

备注内容

属性组选择器

属性组-G1 ×

属性组列表

搜索重置收起

模块

属性组编码

属性组名称

全局标识

示例模块1 × 示例模块2 ×

请输入

请输入

请选择

	序号	模块编码	模块名称	属性组编码	属性组名称	版本	全局标识	创建人	创建时间
☒	1	M1	示例模块1	G1	属性组1	1	CF79518B8E4A4480A0CAEC4E9E49FB05	gaosichun	2025/01/01 09:00
☐	2	M1	示例模块1	G2	属性组2	1	6464412cc1db45f088aa45bbea687b0b	gaosichun	2025/01/01 09:05
☐	3	M1	示例模块1	G3	属性组 3	1	D469aebada3f402fb7ed7623106ba941	gaosichun	2025/01/02 11:20

共 800 条

50条/页

< 1 2 3 4 5 ... 23 > 前往 1 页

取消

清空

选择

历史

问题

查询结果

基本信息

*结构体编码

S3

结构体属性列表

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

实体选择器



客户主数据-ENT_KNA1

✕

实体列表

🔍 搜索

🔄 重置

📶 收起

模块

示例模块1 ✕ 示例模块2 ✕

🔗

实体编码

请输入

实体名称

请输入

全局标识

请选择

	序号	模块编码	模块名称	实体编码	实体名称	版本	全局标识	创建人	创建时间
☒	1	M1	客户主数据	ENT_KNA1	客户主数据	1	CF79518B8E4A4480A0CAEC4E9E49FB05	gaosichun	2025/01/10 10:12
☐	2	M2	地址数据	ENT_ADRC_001	地址数据	1	6464412cc1db45f088aa45bbea687b0b	gaosichun	2025/01/11 09:03
☐	3	M3	销售订单头	ENT_VBAK_001	销售订单头	1	D469aebada3f402fb7ed7623106ba941	gaosichun	2025/01/12 08:22
☐	4	M4	销售订单行项目	ENT_VBAP_001	销售订单行项目	1	2a00edfdaa3a4932ae5414a0ce09e02a	gaosichun	2025/01/12 10:00
☐	5	M5	销售组织	ENT_TVKO_001	销售组织	1	3ce6b251c125418b97d03b62d2661946	gaosichun	2025/01/13 14:55
☐	6	M6	销售组织文本	ENT_TVKOT_001	销售组织文本	1	603749DC76EF4895b0af17b74829f045	gaosichun	2025/01/14 08:33
☐	7	M7	国家代码表	ENT_T005_001	国家代码表	1	5786595be2f14f70b9824ecc242f49b7	gaosichun	2025/01/15 11:11

取消

清空

选择

模块构建工坊（示例模块）

包视图资源视图

模型页面逻辑

结构体资源

搜索

结构体

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

结构体管理

结构体编码结构体名称状态全局标识

请输入请输入请选择请输入

+ 添加

激活

导入

导出

列表

设置

刷新

全屏

	序号	结构体编码	结构体名称	状态	版本	全局标识	创建人	创建时间	更新人	更新时间	操作
☐	1	S1	结构体1	未激活	1	BE6b6b0C0bee4b8381836b696C1fbd 14	zhangsan	2024/03/12 10:23	lisi	2024/04/01 14:55	编辑删除
☐	2	S2	结构体2	未激活	1	41f88b1e56f841b8932f172c4ad2aefd	wangwu	2024/01/05 09:12	zhangsan	2024/02/18 16:40	编辑删除
☐	3	S3	结构体3	已激活	1	B3FDC01EFDD046F49B9F5030BAD6D59D	chengli	2024/02/20 15:30	sunjlu	2024/03/02 11:22	编辑删除

删除结构体

确定删除结构体"结构体1"吗？

取消

确定

共 3 条

50条/页

<12345...23>

前往1页

历史

问题8

查询结果

帮助

V5.0

模块构建工坊（示例模块）

模型

页面

逻辑

属性组资源

搜索

▼ 属性组

▼ 一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

属性组管理

属性组编码

属性组名称

状态

全局标识

请输入

请输入

请选择

请输入

+ 添加

激活

导入

导出

列表

设置

刷新

全屏

☐	序号	属性组编码	属性组名称	状态	版本	全局标识	创建人	创建时间	更新人	更新时间	操作
☐	1	G1	属性组1	未激活	1	BE6b6b0C0bee4b8381836b696C1fbd 14	zhangsan	2024/03/12 10:23	lisi	2024/04/01 14:55	编辑 删除
☐	2	G2	属性组2	未激活	1	41f88b1e56f841b8932f172c4ad2aefd	wangwu	2024/01/05 09:12	zhangsan	2024/02/18 16:40	编辑 删除
☐	3	G3	属性组3	已激活	1	B3FDC01EFDD046F49B9F5030BAD6D59D	chengi	2024/02/20 15:30	sunjiu	2024/03/02 11:22	编辑 删除

共 800 条

50条/页

< 1 2 3 4 5 ... 23 > 前往 1 页

帮助

V5.0

历史

问题8

查询结果

基本信息

*属性组编码

请输入

*属性组名称

请输入

属性

↶↷

|

+⌵

🗑️⌵

↕↕↕↕

|

🌀

📄

📄

🗖️

|

↔ 大小写

↔ 命名风格

☐	序号	属性名称	属性编码	属性来源	来源类型	来源对象	数据类型	长度	小数位	组	操作
当前属性组暂无属性数据											

基本信息

*属性组编码

G4

*属性组名称

属性组4

属性

↶↷

+▼

🗑️▼

↕↗

↕↘

🔄

📄

📄

🔍

⇄ 大小写

⇄ 命名风格

☐	序号	属性名称	属性编码	属性来源	来源类型	来源对象	数据类型	长度	小数位	组	操作
☐	1	客户端名称	MANDT_NAME	直接	数据元素	LANG	CHAR	32	0		删除
☐	2	商旅申请单号	APPLY_NO	直接	基本类型		CHAR	20	0		删除
☐	3	创建时间	CREATE_TIME	直接	基本类型		TIMESTAMP	14	0		删除
☐	4	申请渠道	CHANNEL	直接	数据元素	DEMO	CHAR	10	0		删除
☐	5	是否紧急	URGENT_FLAG	直接	数据元素	请选择					删除
☐	6	备注	MEMO	直接	数据元素	请选择					删除
☐	7	出行人信息组	EMB_TRAVELER	组合	属性组	G_TRAVELER				TRV	删除
☐	8	出行人姓名	TRV_NAME	直接	基本类型		CHAR	50	0	TRV	删除
☐	9	出行人工号	TRV_EMP_ID	直接	基本类型		CHAR	12	0	TRV	删除
☐	10	部门名称	TRV_DEPT	直接	基本类型		CHAR	50	0	TRV	删除
☐	11	职级	TRV_GRADE	直接	基本类型		CHAR	10	0	TRV	删除
☐	12	手机号	TRV_MOBILE	直接	基本类型		CHAR	20	0	TRV	删除
☐	13	行程段信息组	EMB_SEGMENT	组合	属性组	G_SEGMENT				SEG	删除
☐	14	出发日期	SEG_DEP_DATE	直接	数据元素	DE_DATE	DATS	8	0	SEG	删除
☐	15	返回日期	SEG_RET_DATE	直接	数据元素	DE_DATE	DATS	8	0	SEG	删除
☐	16	出发城市	SEG_DEP_CITY	直接	数据元素	DE_CITY	CHAR	50	0	SEG	删除
☐	17	到达城市	SEG_ARR_CITY	直接	数据元素	DE_CITY	CHAR	50	0	SEG	删除
☐	18	交通工具	SEG_TRANS_MODE	直接	数据元素	DE_TRANS_MODE	CHAR	20	0	SEG	删除
☐	19	商旅申请实体	EMB_TR_ENTITY	组合	属件组	E_TRAVEL_REQUE				TR	删除
☐	20	业务条线	TR_BU_LINE	直接	数据元素	DE_BU_LINE	CHAR	20	0	TR	删除
☐	21	成本中心	COST_CENTER	直接	数据元素	DE_COST_CENTER	CHAR	20	0	TR	删除
☐	22	币种	TR_CURRENCY	直接	数据元素	DE_CURRENCY	CUKY	5	0	TR	删除
☐	23	单据状态	TR_STATUS	直接	数据元素	DE_STATUS	CHAR	0	0	TR	删除
☐	24	申请人实体	REF_APPLICANT	引用	实体	E_EMPLOYEE					删除
☐	25	费用汇总结构	EMB_EXP_SUM	组合	结构体	S_EXP_SUM				EXP	删除
☐	26	预计机票费	EXP_EST_FLT_AMT	直接	数据元素	DE_AMOUNT	CURR	13	2	EXP	删除
☐	27	预计酒店费	EXP_EST_HOTEL_AMT	直接	数据元素	DE_AMOUNT	CURR	13	2	EXP	删除
☐	28	预计其他费用	EXP_EST_OTHER_AMT	直接	数据元素	DE_AMOUNT	CURR	13	2	EXP	删除
☐	29	预计总费用	EXP_EST_TOTAL_AMT	直接	数据元素	DE_AMOUNT	CURR	13	2	EXP	删除
☐	30	审批流结构	REF_APPROVAL_FLOW	引用	结构体	S_APPROVAL_FLO	请选择	请输入	请输入		删除

模块构建工坊（示例模块）

包视图

资源视图

模型

页面

逻辑

属性组资源

搜索

属性组

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

属性组管理

属性组编码

属性组名称

状态

全局标识

请输入

请输入

请选择

请输入

+ 添加属性组

+ 添加

激活

导入

导出

列表

设置

刷新

全屏

☐	序号	属性组编码	属性组名称	状态	版本	全局标识	创建人	创建时间	更新人	更新时间	操作
☐	1	G1	属性组1	未激活	1	BE6b6b0C0bee4b8381836b696C1fbd 14	zhangsan	2024/03/12 10:23	lisi	2024/04/01 14:55	编辑 删除
☐	2	G2	属性组2	未激活	1	41f88b1e56f841b8932f172c4ad2aefd	wangwu	2024/01/05 09:12	zhangsan	2024/02/18 16:40	编辑 删除
☐	3	G3	属性组3	已激活	1	B3FDC01EFDD046F49B9F5030BAD6D59D	chengli	2024/02/20 15:30	sunjlu	2024/03/02 11:22	编辑 删除

删除属性组

确定删除属性组"属性组2\属性组3"吗?

取消

确定

共 800 条

50条/页

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

历史

问题

查询结果

帮助

V5.0

模型页面逻辑

数据元素资源

搜索

数据元素

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

数据元素管理

🔍 搜索🔄 重置📁 收起 ⌵

数据元素编码

数据元素名称

状态

全局标识

请输入

请输入

请选择

请输入

+ 添加数据元素

表

+ 添加🔗 激活🔄 导入📥 导出📤

⌵⚙️⌵🔄🗉

☐	序号	数据元素编码	数据元素名称	状态	版本	全局标识	创建人	创建时间	更新人	更新时间	操作
☐	1	MANDT	客户端	● 未激活	1	6f1c9ab03d2e4f10b8d923fae41c92a0	zhangsan	2025/01/01 09:00	lisi	2025/01/02 10:15	编辑 删除
☐	2	KUNNR		● 未激活	1	4b92e0a3fe1c4d0ca3a8e5db55711980	zhangsan	2025/01/01 09:05	wangwu	2025/01/03 08:30	编辑 删除
☐	3	NAME1_KNA	客户名称	● 已激活	1	c29be17f1de548e6b32b0cb1f0c58d1b	lisi	2025/01/02 11:20	lisi	2025/01/03 17:45	编辑 删除
☐	4	ORTO1_KNA	客户城市	● 已激活	1	91ec0c80be3b42d49c00b2fb544a4d75	lisi	2025/01/02 13:05	wangwu	2025/01/04 09:09	编辑 删除
☐	5	ADRNR	地址编号	● 已激活	1	b1de33ddc8a143c48ed1379ad0d47f21	wangwu	2025/01/03 08:00	wangwu	2025/01/03 18:18	编辑 删除
☐	6	ADRNAM_ADR	地址名称	● 已激活	1	82f1e98c2c914ed288cfddcba81726de	wangwu	2025/01/03 10:10	zhaoliu	2025/01/04 10:10	编辑 删除
☐	7	LAND1_ADR	国家/地区	● 已激活	1	e2b93c0afdd949c5a8df8ec82d3f9548	wangwu	2025/01/03 15:30	wangwu	2025/01/03 20:30	编辑 删除
☐	8	REGIO_ADR	省份/州	● 已激活	1	af1d98031d4f4fcfa21c2db348dfbdac	zhaoliu	2025/01/04 09:09	zhaoliu	2025/01/04 11:11	编辑 删除
☐	9	PSTLZ_ADR	邮政编码	● 已激活	1	be2f874ac1d0469fa8076cd532941ba8	zhaoliu	2025/01/05 08:08	zhaoliu	2025/01/05 18:00	编辑 删除
☐	10	STRAS_ADR	街道	● 已激活	1	3a4d981fadc44f0fa92d8a8cc91ee5b2	qianqi	2025/01/02 07:30	sunba	2025/01/04 12:00	编辑 删除
☐	11	TELF1_ADR	电话号码	● 已激活	1	f91e0d34a2b64f4cbcb39cae2dc83cd3	qianqi	2025/01/03 09:00	qianqi	2025/01/03 09:30	编辑 删除
☐	12	VBELN_VA	销售订单号	● 已激活	1	c03df11b2a0c4a7694ff4988b31afaae	sunba	2025/01/04 10:00	sunba	2025/01/04 10:10	编辑 删除
☐	13	POSNR_VA	行项目号	● 已激活	1	618f1cce8e724f7481e7b4cbffddcbd9	sunba	2025/01/06 08:00	sunba	2025/01/06 08:30	编辑 删除
☐	14	ERDAT	建立日期	● 已激活	1	f1d8c02e1fe74ec7b198702fcbdf74c2	sunba	2025/01/06 09:00	sunba	2025/01/06 09:45	编辑 删除
☐	15	WAERS	货币	● 已激活	1	9a3e05c5d4bd4e61a35121e3fbcd1a5c	sunba	2025/01/06 10:00	qianqi	2025/01/07 10:00	编辑 删除
☐	16	NETWR	净值金额	● 已激活	1	d17be13fc29448c0867da52fe100bb19	sunba	2025/01/07 08:00	sunba	2025/01/08 08:00	编辑 删除
☐	17	MATNR	物料编号	● 已激活	1	4e02d3bcf60a423da5a4c34bb1a72ab1	zhoujiu	2025/01/10 09:00	zhoujiu	2025/01/10 09:15	编辑 删除
☐	18	KWMENG	订购数量	● 已激活	1	8e911b8e41f6414da45cdb8b43efdc36	zhoujiu	2025/01/10 10:00	wushi	2025/01/11 08:00	编辑 删除

数据元素

*数据元素编码

请输入

*数据元素名称

请输入

备注

请输入

技术信息

域

请选择

ⓧ🗉📌

*数据类型

请选择

▾

*长度

请输入

*小数位

请输入

数据元素

*数据元素编码

SJYS3

*数据元素名称

数据元素3

备注

这是有一个备注

技术信息

域

域1 xxxxx

✕🗖📌

*数据类型

字符串 ▾

*长度

8

*小数位

3

域选择器



客户端-MANDT ✕

域列表

🔍 搜索

🔄 重置

📶 收起 ^

模块域编码域名称全局标识

示例模块1 ✕ 示例模块2 ✕ 请输入 请输入 请选择

	序号	模块编码	模块名称	域编码	域名称	版本	全局标识	创建人	创建时间
☐	1	M1	示例模块1	MANDT	客户端	1	CF79518B8E4A4480A0CAEC4E9E49FB05	gaosichun	2025/01/01 09:00
☐	2	M1	示例模块1	KUNNR	客户编号	1	6464412cc1db45f088aa45bbea687b0b	gaosichun	2025/01/01 09:05
☐	3	M1	示例模块1	NAME1_KNA	客户名称	1	D469aebada3f402fb7ed7623106ba941	gaosichun	2025/01/02 11:20
☐	4	M1	示例模块1	ORTO1_KNA	客户城市	1	2a00edfdaa3a4932ae5414a0ce09e02a	gaosichun	2025/01/02 13:05
☐	5	M1	示例模块1	ADRNR	地址编号	1	3ce6b251c125418b97d03b62d2661946	gaosichun	2025/01/03 08:00
☐	6	M1	示例模块1	ADRNAM_ ADR	地址名称	1	603749DC76EF4895b0af17b74829f045	gaosichun	2025/01/03 10:10
☐	7	M2	示例模块2	LAND1_ADR	国家/地区	1	5786595be2f14f70b9824ecc242f49b7	gaosichun	2025/01/03 15:30
☐	8	M2	示例模块2	REGIO_ADR	省份/州	1	EED5125D70ED49b5AD57B3B69BDCC625	gaosichun	2025/01/04 09:09
☐	9	M2	示例模块2	PSTLZ_ADR	邮政编码	1	B016D04D1A4F4277AD496C4493D9A69A	gaosichun	2025/01/05 08:08
☐	10	M2	示例模块2	STRAS_ADR	街道	1	D7342AACB3E348E8B0BC35B0288645A4	gaosichun	2025/01/02 07:30
☐	11	M2	示例模块2	TELF1_ADR	电话号码	1	A32D7AADDA0840CAB6E26B37F4996DF7	gaosichun	2025/01/03 09:00
☐	12	M2	示例模块2	VBELN_VA	销售订单号	1	BC32B37CD51D4A48A6DC66DAAA20D6BE	gaosichun	2025/01/04 10:00
☐	13	M2	示例模块2	POSNR_VA	行项目号	1	AD11AEBAFDFC46C98F8797AEFBCF9EC3	gaosichun	2025/01/06 08:00
☐	14	M2	示例模块2	ERDAT	建立日期	1	BE6b6b0C0bee4b8381836b696C1fbd14	gaosichun	2025/01/06 09:00
☐	15	M2	示例模块2	WAERS	货币	1	41f88b1e56f841b8932f172c4ad2aefd	gaosichun	2025/01/06 10:00
☐	16	M2	示例模块2	NETWR	净值金额	1	B3FDC01EFDD046F49B9F5030BAD6D59D	gaosichun	2025/01/07 08:00
☐	17	M2	示例模块2	MATNR	物料编号	1	B185305D880F4335BC65D48F5510B797	gaosichun	2025/01/10 09:00

取消

清空

选择

域信息

*域编码

请输入

*域名称

请输入

备注

请输入

技术信息

*数据类型

请选择 ⌵

*长度

请输入

*小数位

请输入

转换例程

请选择 [🔗](#)

校验规则

请选择 [🔗](#)

模块构建工坊（示例模块）

包视图资源视图

模型

示例模块 / 一级子模块

域信息

*域编码

请输入

备注

请输入

技术信息

*数据类型

请选择

校验规则

请选择

搜索

⌘+F

🕒 1.0.1未发布

⌵

🔖

⌵

⚙️

📄

📁

🔍

🔄

模型

实体3

实体关系3

[只读]结构体3

属性组3

[只读]域3

数据元素3

转换例程3

检查规则

页面3

逻辑1

+ 添加域

➤

⌵

🔄

刷新

退出

历史

问题

查询结果

🏠

🔖

转换例程选择器

左补零编码转换-ALPHA

转换例程列表

🔍 搜索

🔄 重置

收起

模块

转换例程编码

转换例程名称

全局标识

示例模块1

示例模块2

✕

✕

✎

请输入

请输入

请选择

☐	序号	模块编码	模块名称	转换例程编码	转换例程名称	版本	全局标识	创建人	创建时间
☐	1	M1	示例模块1	ALPHA	左补零编码转换	1	CF79518B8E4A4480A0CAEC4E9E49FB05	gaosichun	2025/01/01 09:00
☐	2	M1	示例模块1	TRIM	去前后空格	1	6464412cc1db45f088aa45bbea687b0b	gaosichun	2025/01/01 09:05
☐	3	M1	示例模块1	UPPER	转大写	1	D469aebada3f402fb7ed7623106ba941	gaosichun	2025/01/02 11:20
☐	4	M1	示例模块1	LOWER	转小写	1	2a00edfdaa3a4932ae5414a0ce09e02a	gaosichun	2025/01/02 13:05
☐	5	M1	示例模块1	DATE_YYYYMMDD	日期格式标准化	1	3ce6b251c125418b97d03b62d2661946	gaosichun	2025/01/03 08:00
☐	6	M1	示例模块1	TIME_HHMMSS	时间格式标准化	1	603749DC76EF4895b0af17b74829f045	gaosichun	2025/01/03 10:10
☐	7	M2	示例模块2	CURR_SCALE_2	金额两位小数	1	5786595be2f14f70b9824ecc242f49b7	gaosichun	2025/01/03 15:30
☐	8	M2	示例模块2	PHONE_NORMALIZE	电话号标准化	1	EED5125D70ED49b5AD57B3B69BDCC625	gaosichun	2025/01/04 09:09

共 800 条

50条/页

⌵

⏪

1

2

3

4

5

...

23

⏩

前往

1

页

取消

清空

选择

模块构建工坊（示例模块）

包视图资源视图

模型

示例模块 / 一级模块

域信息

*域编码

请输入

备注

请输入

技术信息

*数据类型

请选择

校验规则

请选择

搜索

⌘+F

🕒 1.0.1未发布

⌵

🔖

⌵

⚙️

📄

📁

🔍

🔄

模型

实体3

实体关系3

[只读]结构体3

属性组3

[只读]域3

数据元素3

转换例程3

检查规则

页面3

逻辑1

+ 添加域

➔

刷新

退出

历史

问题

查询结果

🏠

检查规则选择器

🔄

🖼️

✕

字段不可为空 ✕

检查规则列表

🔍 搜索

🔄 重置

收起 ^

模块

检查规则编码

检查规则名称

全局标识

示例模块1 ✕

示例模块2 ✕

🔗

请输入

请输入

请选择

☐	序号	模块编码	模块名称	检查规则编码	检查规则名称	版本	全局标识	创建人	创建时间
☐	1	M1	示例模块1	NOT_NULL	字段不可为空	1	CF79518B8E4A4480A0CAEC4E9E49FB05	gaosichun	2025/01/01 09:00
☐	2	M1	示例模块1	NUMERIC ONLY	仅允许数字	1	6464412cc1db45f088aa45bbea687b0b	gaosichun	2025/01/01 09:05
☐	3	M1	示例模块1	NUM_RANGE_1_999999	数值范围 1~999999	1	D469aebada3f402fb7ed7623106ba941	gaosichun	2025/01/02 11:20
☐	4	M1	示例模块1	DATE_YYYYMMDD	日期格式 YYYYMMDD	1	2a00edfdaa3a4932ae5414a0ce09e02a	gaosichun	2025/01/02 13:05
☐	5	M1	示例模块1	VALUE_IN_COUNTRY_TABLE	国家代码有效性检查	1	3ce6b251c125418b97d03b62d2661946	gaosichun	2025/01/03 08:00
☐	6	M1	示例模块1	LENGTH_MAX_35	最大长度 35	1	603749DC76EF4895b0af17b74829f045	gaosichun	2025/01/03 10:10
☐	7	M2	示例模块2	REGEX_MOBILE_CN	手机号格式检查	1	5786595be2f14f70b9824ecc242f49b7	gaosichun	2025/01/03 15:30
☐	8	M2	示例模块2	FK_CUSTOMER_EXISTS	客户主数据外键验证	1	EED5125D70ED49b5AD57B3B69BDCC625	gaosichun	2025/01/04 09:09

共 800 条

50条/页

⌵

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

取消

清空

选择

域信息

*域编码

Y3

*域名称

域3

备注

这是一个备注

技术信息

*数据类型

请选择 ▾

*长度

8

*小数位

3

转换例程

入口转换 × 出口转换 ×

校验规则

客户主数据外键验证 FK_CUSTOMER_EXISTS

✕ 🗖 📄

模块构建工坊（示例模块）

包视图

资源视图

模型

页面

逻辑

域资源

搜索

域

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

转换例程

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

检查规则

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

取值范围

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

域管理

域编码

域名称

状态

全局标识

请输入

请输入

请选择

请输入

+ 添加域

+ 添加

激活

导入

导出

列表

下拉

设置

下拉

刷新

全屏

☐	序号	域编码	域名称	状态	版本	全局标识	创建人	创建时间	更新人	更新时间	操作
☐	1	MANDT	客户端	未激活	1	6f1c9ab03d2e4f10b8d923fae41c92a0	zhangsan	2025/01/01 09:00	lisi	2025/01/02 10:15	编辑 删除
☐	2	KUNNR	客户编号	未激活	1	4b92e0a3fe1c4d0ca3a8e5db55711980	zhangsan	2025/01/01 09:05	wangwu	2025/01/03 08:30	编辑 删除
☐	3	NAME1_KNA	客户名称	已激活	1	c29be17f1de548e6b32b0cb1f0c58d1b	lisi	2025/01/02 11:20	lisi	2025/01/03 17:45	编辑 删除
☐	4	ORTO1_KNA	客户城市	已激活	1	91ec0c80be3b42d49c00b2fb544a4d75	lisi	2025/01/02 13:05	wangwu	2025/01/04 09:09	编辑 删除
☐	5	ADRNR	地址编号	已激活	1	b1de33ddc8a143c48ed1379ad0d47f21	wangwu	2025/01/03 08:00	wangwu	2025/01/03 18:18	编辑 删除
☐	6	ADRNAM_ADR	地址名称	已激活	1	82f1e98c2c914ed288cfddcba81726de	wangwu	2025/01/03 10:10	zhaoliu	2025/01/04 10:10	编辑 删除
☐	7	LAND1_ADR	国家/地区	已激活			wangwu	2025/01/03 15:30	wangwu	2025/01/03 20:30	编辑 删除
☐	8	REGIO_ADR	省份/州	已激活			zhaoliu	2025/01/04 09:09	zhaoliu	2025/01/04 11:11	编辑 删除
☐	9	PSTLZ_ADR	邮政编码	已激活			zhaoliu	2025/01/05 08:08	zhaoliu	2025/01/05 18:00	编辑 删除
☐	10	STRAS_ADR	街道	已激活			qianqi	2025/01/02 07:30	sunba	2025/01/04 12:00	编辑 删除
☐	11	TELF1_ADR	电话号码	已激活			qianqi	2025/01/03 09:00	qianqi	2025/01/03 09:30	编辑 删除
☐	12	VBELN_VA	销售订单号	已激活	1	c03df11b2a0c4a7694ff4988b31afaae	sunba	2025/01/04 10:00	sunba	2025/01/04 10:10	编辑 删除
☐	13	POSNR_VA	行项目号	已激活	1	618f1cce8e724f7481e7b4cbffddcbd9	sunba	2025/01/06 08:00	sunba	2025/01/06 08:30	编辑 删除
☐	14	ERDAT	建立日期	已激活	1	f1d8c02e1fe74ec7b198702fcbdf74c2	sunba	2025/01/06 09:00	sunba	2025/01/06 09:45	编辑 删除
☐	15	WAERS	货币	已激活	1	9a3e05c5d4bd4e61a35121e3fbcd1a5c	sunba	2025/01/06 10:00	qianqi	2025/01/07 10:00	编辑 删除
☐	16	NETWR	净值金额	已激活	1	d17be13fc29448c0867da52fe100bb19	sunba	2025/01/07 08:00	sunba	2025/01/08 08:00	编辑 删除
☐	17	MATNR	物料编号	已激活	1	4e02d3bcf60a423da5a4c34bb1a72ab1	zhoujiu	2025/01/10 09:00	zhoujiu	2025/01/10 09:15	编辑 删除
☐	18	KWMENG	订购数量	已激活	1	8e911b8e41f6414da45cdb8b43efdc36	zhoujiu	2025/01/10 10:00	wushi	2025/01/11 08:00	编辑 删除

共 18 条

50条/页

1

2

3

4

5

...

23

前往

1

页

?

帮助

V5.0

历史

问题

查询结果

巴

模块构建工坊（示例模块）

包视图

资源视图

模型

页面

逻辑

域资源

搜索

域

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

转换例程

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

检查规则

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

取值范围

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

转换例程管理

转换例程编码

转换例程名称

状态

全局标识

转换例程列表

转换例程编码

转换例程名称

状态

版本

全局标识

创建人

创建时间

更新人

更新时间

操作

共 8 条

50条/页

1

2

3

4

5

...

23

前往

1

页

历史

问题8

查询结果

转换例程信息

*转换例程编码

请输入

*转换例程名称

请输入

备注

请输入

转换例程信息

*转换例程编码

ALPHA

*转换例程名称

转换例程3

备注

常用于类似 SAP 的主数据编码（如客户、物料、订单号）； 展示时去掉前导零，存储时自动左补零到固定长度。

模块构建工坊（示例模块）

包视图

资源视图

模型

页面

逻辑

域资源

搜索

域

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

转换例程

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

检查规则

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

取值范围

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

转换例程管理

转换例程编码

转换例程名称

状态

全局标识

转换例程列表

+ 添加

激活

导入

导出

列表

设置

刷新

全屏

☐	序号	转换例程编码	转换例程名称	状态	版本	全局标识	创建人	创建时间	更新人	更新时间	操作
☐	1	ALPHA	左补零编码转换	未激活	1	6f1c9ab03d2e4f10b8d923fae41c92a0	zhangsan	2025/01/01 09:00	lisi	2025/01/02 10:15	编辑 删除
☐	2	TRIM	去前后空格	未激活	1	4b92e0a3fe1c4d0ca3a8e5db55711980	zhangsan	2025/01/01 09:05	wangwu	2025/01/03 08:30	编辑 删除
☐	3	UPPER	转大写	已激活	1	c29be17f1de548e6b32b0cb1f0c58d1b	lisi	2025/01/02 11:20	lisi	2025/01/03 17:45	编辑 删除
☐	4	LOWER	转小写	已激活	1	91ec0c80be3b42d49c00b2fb544a4d75	lisi	2025/01/02 13:05	wangwu	2025/01/04 09:09	编辑 删除
☐	5	DATE_YYYYMMDD	日期格式标准化	未激活	1	b1de33ddc8a143c48ed1379ad0d47f21	wangwu	2025/01/03 08:00	wangwu	2025/01/03 18:18	编辑 删除
☐	6	TIME_HHMMSS	时间格式标准化	未激活	1	82f1e98c2c914ed288cfddcba81726de	wangwu	2025/01/03 10:10	zhaoliu	2025/01/04 10:10	编辑 删除
☐	7	CURR_SCALE_2	金额两位小数	未激活	1	70000000000000000000000000000000	wangwu	2025/01/03 15:30	wangwu	2025/01/03 20:30	编辑 删除
☐	8	PHONE_NORMALIZE	电话号标准化	未激活	1	00000000000000000000000000000000	zhaoliu	2025/01/04 09:09	zhaoliu	2025/01/04 11:11	编辑 删除

删除转换例程

确定删除转换规则"左补零编码转换\去前后空格"吗?

取消

确定

共 8 条

50条/页

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

历史

问题

查询结果

帮助

V5.0

模块构建工坊（示例模块）

包视图

资源视图

模型

页面

逻辑

域资源

搜索

域

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

转换例程

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

检查规则

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

取值范围

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

检查规则管理

检查规则编码

检查规则名称

状态

全局标识

请输入

请输入

请选择

请输入

检查规则列表

+ 添加

激活

导入

导出

列表

设置

刷新

全屏

☐	序号	检查规则编码	检查规则名称	状态	版本	全局标识	创建人	创建时间	更新人	更新时间	操作
☐	1	NOT_NULL	字段不可为空	未激活	1	6f1c9ab03d2e4f10b8d923fae41c92a0	zhangsan	2025/01/01 09:00	lisi	2025/01/02 10:15	编辑 删除
☐	2	NUMERIC_ONLY	仅允许数字	未激活	1	4b92e0a3fe1c4d0ca3a8e5db55711980	zhangsan	2025/01/01 09:05	wangwu	2025/01/03 08:30	编辑 删除
☐	3	NUM_RANGE_1_999999	数值范围 1 ~ 999999	已激活	1	c29be17f1de548e6b32b0cb1f0c58d1b	lisi	2025/01/02 11:20	lisi	2025/01/03 17:45	编辑 删除
☐	4	DATE_YYYYMMDD	日期格式 YYYYMMDD	已激活	1	91ec0c80be3b42d49c00b2fb544a4d75	lisi	2025/01/02 13:05	wangwu	2025/01/04 09:09	编辑 删除
☐	5	VALUE_IN_COUNTRY_TABLE	国家代码有效性检查	未激活	1	b1de33ddc8a143c48ed1379ad0d47f21	wangwu	2025/01/03 08:00	wangwu	2025/01/03 18:18	编辑 删除
☐	6	LENGTH_MAX_35	最大长度 35	未激活	1	82f1e98c2c914ed288cfddcba81726de	wangwu	2025/01/03 10:10	zhaoliu	2025/01/04 10:10	编辑 删除
☐	7	REGEX_MOBILE_CN	手机号格式检查	未激活	1	e2b93c0afdd949c5a8df8ec82d3f9548	wangwu	2025/01/03 15:30	wangwu	2025/01/03 20:30	编辑 删除
☐	8	FK_CUSTOMER_EXISTS	客户主数据外键验证	未激活	1	af1d98031d4f4cfa21c2db348dfbdac	zhaoliu	2025/01/04 09:09	zhaoliu	2025/01/04 11:11	编辑 删除

共 8 条

50条/页

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

历史

问题8

查询结果

帮助

V5.0

检查规则信息

*检查规则编码	*检查规则名称	*规则类型	*正则表达式
请输入	请输入	正则表达式 ▾ 正则表达式 自定义函数	请输入
*提示信息	备注		
请输入	请输入		

检查规则信息

*检查规则编码

请输入

*检查规则名称

请输入

*规则类型

自定义函数 ▾

*函数名称

请输入

备注

请输入

检查规则信息

*检查规则编码	*检查规则名称	*规则类型	*正则表达式
JCGZ3	检查规则3	正则表达式 ▾	^[0-9]+\$
*提示信息	备注		
校验输入内容必须是数字（0-9），不允许字母或符号	仅允许数字		

删除检查规则

确定删除检查规则"字段不可为空\仅允许数字"吗?

取消

确定

模型 | 页面 | 逻辑

域资源

域

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

转换例程

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

检查规则

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

取值范围

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

取值范围管理

取值范围编码

取值范围名称

状态

全局标识

取值范围列表

☐	序号	取值范围编码	取值范围名称	状态	版本	全局标识	创建人	创建时间	更新人	更新时间	操作
☐	1	VR001	用户类型	● 已发布	1	6f1c9ab03d2e4f10b8d923fae41c92a0	zhangsan	2025/01/01 09:00	lisi	2025/01/02 10:15	编辑 删除
☐	2	VR002	性别	● 已发布	1	4b92e0a3fe1c4d0ca3a8e5db55711980	zhangsan	2025/01/01 09:05	wangwu	2025/01/03 08:30	编辑 删除
☐	3	VR003	订单状态	● 已发布	1	c29be17f1de548e6b32b0cb1f0c58d1b	lisi	2025/01/02 11:20	lisi	2025/01/03 17:45	编辑 删除
☐	4	VR004	支付方式	● 已发布	1	91ec0c80be3b42d49c00b2fb544a4d75	lisi	2025/01/02 13:05	wangwu	2025/01/04 09:09	编辑 删除
☐	5	VR005	物流方式	● 已发布	1	b1de33ddc8a143c48ed1379ad0d47f21	wangwu	2025/01/03 08:00	wangwu	2025/01/03 18:18	编辑 删除
☐	6	VR006	客户等级	● 已发布	1	82f1e98c2c914ed288cfddcba81726de	wangwu	2025/01/03 10:10	zhaoliu	2025/01/04 10:10	编辑 删除
☐	7	VR007	产品分类	● 已发布	1	e2b93c0afdd949c5a8df8ec82d3f9548	wangwu	2025/01/03 15:30	wangwu	2025/01/03 20:30	编辑 删除
☐	8	VR008	优先级	● 已激活	1	af1d98031d4f4cfa21c2db348dfbdac	zhaoliu	2025/01/04 09:09	zhaoliu	2025/01/04 11:11	编辑 删除
☐	9	VR009	渠道来源	● 已激活	1	af1d98031d4f4cfa21c2db348dfbdac	zhaoliu	2025/01/04 09:09	zhaoliu	2025/01/04 11:11	编辑 删除
☐	10	VR010	投诉类型	● 已激活	1	af1d98031d4f4cfa21c2db348dfbdac	zhaoliu	2025/01/04 09:09	zhaoliu	2025/01/04 11:11	编辑 删除
☐		VR011	审批状态	● 已激活	1	af1d98031d4f4cfa21c2db348dfbdac	zhaoliu	2025/01/04 09:09	zhaoliu	2025/01/04 11:11	编辑 删除
☐	12	VR012	问题类型	● 已激活	1	af1d98031d4f4cfa21c2db348dfbdac	zhaoliu	2025/01/04 09:09	zhaoliu	2025/01/04 11:11	编辑 删除
☐	13	VR013	业务线	● 已激活	1	af1d98031d4f4cfa21c2db348dfbdac	zhaoliu	2025/01/04 09:09	zhaoliu	2025/01/04 11:11	编辑 删除
☐	14	VR014	客诉等级	● 已激活	1	af1d98031d4f4cfa21c2db348dfbdac	zhaoliu	2025/01/04 09:09	zhaoliu	2025/01/04 11:11	编辑 删除
☐	15	VR015	业务地区	● 已激活	1	af1d98031d4f4cfa21c2db348dfbdac	zhaoliu	2025/01/04 09:09	zhaoliu	2025/01/04 11:11	编辑 删除
☐	16	VR016	会员等级	● 已激活	1	af1d98031d4f4cfa21c2db348dfbdac	zhaoliu	2025/01/04 09:09	zhaoliu	2025/01/04 11:11	编辑 删除
☐	17	VRO17	订单来源	● 已激活	1	af1d98031d4f4cfa21c2db348dfbdac	zhaoliu	2025/01/04 09:09	zhaoliu	2025/01/04 11:11	编辑 删除
☐	18	VR018	服务类型	● 已激活	1	af1d98031d4f4cfa21c2db348dfbdac	zhaoliu	2025/01/04 09:09	zhaoliu	2025/01/04 11:11	编辑 删除
☐	19	VR019	曝光渠道	● 已激活	1	af1d98031d4f4cfa21c2db348dfbdac	zhaoliu	2025/01/04 09:09	zhaoliu	2025/01/04 11:11	编辑 删除
☐	20	VR020	内容类型	● 已激活	1	af1d98031d4f4cfa21c2db348dfbdac	zhaoliu	2025/01/04 09:09	zhaoliu	2025/01/04 11:11	编辑 删除

取值范围信息

*取值范围编码

请输入

*取值范围名称

请输入

*取值范围类型

请选择 ▾

备注

请输入 ✎

取值范围信息

*取值范围编码

Q001

*取值范围名称

取值范围1

*取值范围类型

固定值列表 ▾

备注

请输入

固定值列表

↶ ↷

+ ▾

🗑 ▾

⏏ ⬆ ⬇ ⬇ ⬇

🔄 📄 📄 🗑

⇌ 大小写

⇌ 命名风格

☐	序号	值	描述	操作
☐	1	0	已禁用	删除
☐	2	1	已启用	删除

模块构建工坊（示例模块）

包视图

资源视图

模型

页面

逻辑

域资源

搜索

域

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

转换例程

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

检查规则

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

取值范围

一级包1

二级包1

一级包2

一级包3

+ 添加取值范围

取值范围管理

取值范围编码

取值范围名称

状态

全局标识

请输入

请输入

请选择

请输入

取值范围列表

+ 添加

激活

导入

导出

≡

▼

⚙

▼

↺

🔍

☐	序号	取值范围编码	取值范围名称	状态	版本	全局标识	创建人	创建时间	更新人	更新时间	操作
☐	1	VR001	用户类型	● 已发布	1	6f1c9ab03d2e4f10b8d923fae41c92a0	zhangsan	2025/01/01 09:00	lisi	2025/01/02 10:15	编辑 删除
☐	2	VR002	性别	● 已发布	1	4b92e0a3fe1c4d0ca3a8e5db55711980	zhangsan	2025/01/01 09:05	wangwu	2025/01/03 08:30	编辑 删除
☐	3	VR003	订单状态	● 已发布	1	c29be17f1de548e6b32b0cb1f0c58d1b	lisi	2025/01/02 11:20	lisi	2025/01/03 17:45	编辑 删除
☐	4	VR004	支付方式	● 已发布	1	91ec0c80be3b42d49c00b2fb544a4d75	lisi	2025/01/02 13:05	wangwu	2025/01/04 09:09	编辑 删除
☐	5	VR005	物流方式	● 已发布	1	b1de33ddc8a143c48ed1379ad0d47f21	wangwu	2025/01/03 08:00	wangwu	2025/01/03 18:18	编辑 删除
☐	6	VR006	客户等级	● 已发布	1	82f1e98c2c914ed288cfddcba81726de	wangwu	2025/01/03 10:10	zhaoliu	2025/01/04 10:10	编辑 删除
☐	7	VR007	产品分类				wangwu	2025/01/03 15:30	wangwu	2025/01/03 20:30	编辑 删除
☐	8	VR008	优先级				zhaoliu	2025/01/04 09:09	zhaoliu	2025/01/04 11:11	编辑 删除
☐	9	VR009	渠道来源				zhaoliu	2025/01/04 09:09	zhaoliu	2025/01/04 11:11	编辑 删除
☐	10	VR010	投诉类型				zhaoliu	2025/01/04 09:09	zhaoliu	2025/01/04 11:11	编辑 删除
		VR011	审批状态				zhaoliu	2025/01/04 09:09	zhaoliu	2025/01/04 11:11	编辑 删除
☐	12	VR012	问题类型	● 已激活	1	af1d98031d4f4cfa21c2db348dfbdac	zhaoliu	2025/01/04 09:09	zhaoliu	2025/01/04 11:11	编辑 删除
☐	13	VR013	业务线	● 已激活	1	af1d98031d4f4cfa21c2db348dfbdac	zhaoliu	2025/01/04 09:09	zhaoliu	2025/01/04 11:11	编辑 删除
☐	14	VR014	客诉等级	● 已激活	1	af1d98031d4f4cfa21c2db348dfbdac	zhaoliu	2025/01/04 09:09	zhaoliu	2025/01/04 11:11	编辑 删除
☐	15	VR015	业务地区	● 已激活	1	af1d98031d4f4cfa21c2db348dfbdac	zhaoliu	2025/01/04 09:09	zhaoliu	2025/01/04 11:11	编辑 删除
☐	16	VR016	会员等级	● 已激活	1	af1d98031d4f4cfa21c2db348dfbdac	zhaoliu	2025/01/04 09:09	zhaoliu	2025/01/04 11:11	编辑 删除
☐	17	VRO17	订单来源	● 已激活	1	af1d98031d4f4cfa21c2db348dfbdac	zhaoliu	2025/01/04 09:09	zhaoliu	2025/01/04 11:11	编辑 删除
☐	18	VR018	服务类型	● 已激活	1	af1d98031d4f4cfa21c2db348dfbdac	zhaoliu	2025/01/04 09:09	zhaoliu	2025/01/04 11:11	编辑 删除
☐	19	VR019	曝光渠道	● 已激活	1	af1d98031d4f4cfa21c2db348dfbdac	zhaoliu	2025/01/04 09:09	zhaoliu	2025/01/04 11:11	编辑 删除
☐	20	VR020	内容类型	● 已激活	1	af1d98031d4f4cfa21c2db348dfbdac	zhaoliu	2025/01/04 09:09	zhaoliu	2025/01/04 11:11	编辑 删除

共 8 条

50条/页

<

1

2

3

4

5

...

23

>

前往

1

页

?

帮助

V5.0

历史

问题

查询结果

巴