# 面试题汇总

int 和 Integer 有什么区别?
String和 StringBuffer 的区别?
list、set、map 问题?
Servlet 和 CGI 的区别?
面向对象的特征?
运行时异常和一般异常有何异同?
多线程几种实现方法,同步?
Class.forName 作用?
CORBA?
xml 解析技术?
jsp 常用动作?
CTS、CLS、CLR 分别作何解释?
Struts1 和 Struts2 原理和区别?
Hibernate 工作原理,Hibernate 数据持久化?
Spring 由那几个模块组成?
折构函数和虚函数?
描述你的编程风格?
控制流程?
名形与继承?

```
jsp 内置对象?
Struts 模型驱动?
简述 JDBC?
什么情况下不建议使用 Hibernate?
sleep()和 wait()有什么区别?
同步和异步,在什么情况下分别使用?
数据库三大范式?
单例模式有哪些好处?
为什么要用 spring?
spring的IOC和DI?
什么是声明式的事务管理?为什么要用?spring 如何实现声明式的事务管理?
spring 和 Hibernate 继承后 定义事务管理特性的时候查询为什么要定义为 read-only?
请你谈谈对 Hibernate OR 映射的理解?
配置了 lazy="true"一定会懒加载吗?
Hibernate 数据库标识与主键之间的认识?
为什么每次请求都要创建一个 Action 对象?
Struts2 是如何实现 MVC 模式的?
heap 和 stack 有什么区别?
EJB 和 JavaBean 的区别?
触发器?
什么是存储过程?用什么调用?
```

```
索引优缺点?
什么是事务?什么是事锁?
什么是视图?游标是什么?
select 执行顺序?
Collection和 Collections 的区别?
final、finally、finalize 的区别?
assert 是什么?什么时候用到?
接口是否可以继承接口?抽象类是否可以实现接口?抽象类是否可以继承实体类?
引用传递和值传递?
说出 servlet 生命周期?
error 和 exception 有什么区别?
forward 和 redirect 的区别?
jsp 中动态 include 和静态 include 的区别?
math.round(11.5)等于多少?math.round(-11.5)等于多少?
String s=new String("xyz");创建了几个 String Object?
数组有没有 length()这个方法?String 呢?
swtich()能否作用在 byte、long、String 上?
jsp 和 servlet 之间的联系?
java 基本数据类型有哪些?String 是不是基本数据类型,他们有何区别?
写一个方法,实现字符串的替换,如:输入bbbwlirbbb,输出bbbhhtccc?
```

如何将数值型字符转换为数字(Integer, Double)?

如何将数字转换为字符?

如何取得 1970 到现在的毫秒数?

如何格式化日期?

判断是否有子文件?判断是否有子目录?判断文件是否存在?

继承、重载、覆盖问题?

Statement 和 PreparedStatement 之间的区别?

Session 机制?

jsp 和 servlet 中的请求转发分别如何实现?

介绍 j2ee、j2se、j2me 的区别?

J2ee 提供的技术?

什么是 Application Server?

简单介绍连接池的优点和原理?

Web.xml 的作用?

简单介绍您所了解的 MVC?

简单介绍你所了解的 XML?

简单介绍您所了解的 structs、spring 和 hibernate?

运行时异常与一般异常有何异同

Java 中的异常处理机制的简单原理和应用

垃圾回收的优点和原理。并考虑 2 种回收机制

JAVA 语言如何进行异常处理,关键字:throws,throw,try,catch,finally 分别代表什么意义?在 try 块中可以抛出异常吗?

try {}里有一个 return 语句 那么紧跟在这个 try 后的 finally {}里的 code 会不会被执行,什么时候被执行,在 return 前还是后

给我一个你最常见到的 runtime exception

error 和 exception 有什么区别

Java 的通信编程,编程题(或问答),用 JAVA SOCKET 编程,读服务器几个字符,再写入本地显示?

谈谈对 SSH 得理解

先说说 hibernate, 毕竟没有数据库, 再好得框架也没用。

说了核心原理 接下来说配置文件.

说完了 hibernate 谈一谈 STRUTS2

一个请求在 struts2 框架中得处理是到底是什么样子呢?

该 SPRING 了。

平安面试题

Oracle 常见面试题

对数据库 SQL2005、ORACLE 熟悉吗?

- 2、能不能设计数据库?如何实现数据库导入与导出的更新
- 3、如何只显示重复数据,或不显示重复数据
- 4、什么是数据库的映射
- 5、写分页有哪些方法,你一般用什么方法?用 SQL 语句写一个分页?

如何用存储过程写分页?

- 6、ORACLE 中左连接与右连接
- 7、什么是反射、序列化、反序列化?事务有几种级别?

8、数据测试如何测试? 9、用事务的时候,如果在业务逻辑层中,调用数据库访问层中的方法,访问层中有很多类, 类又有很多方法,每个方法都要实现,那么如何处理? 10、什么时候会用到触发器 11、如何在数据库中显示树控制? 12、如何实现数据库的优化? 13. 如何使用 Oracle 的游标? 14. Oracle 的导入导出有几种方式,有何区别? 15. Oracle 是怎样分页的? 16. Oracle 中使用了索引的列,对该列进行 where 条件查询、分组、排序、使用聚集函数, 哪些用到了索引? 17. Oracle 中 where 条件查询和排序的性能比较? 18. 解释冷备份和热备份的不同点以及各自的优点? 冷备的优缺点: 冷备份不足: 热备的优缺点 热备份的不足是: 19. 解释什么是死锁,如何解决 Oracle 中的死锁? 20. 简述 oracle 中 dml、ddl、dcl 的使用 21. 说说 oracle 中的经常使用到得函数 22. 怎样创建一个一个索引,索引使用的原则,有什么优点和缺点 索引的优缺点: 缺点:

23. 在 java 种怎样调用 oracle 存储过程;

JAVA 面 试 题 汇 总

# JAVA 基础知识

- 1,面向对象的特征有哪些方面?
- 2、String [strin]是最基本的数据类型吗?基本数据类型及转换。
- 3、int 和 Integer [ intid3ə] 有什么区别
- 4、String 和 StringBuffer[ bʌfə]的区别
- 6、说出 Array List[ə rei] [list], Vector[ vektə], Linked List 的存储性能和特性
- 7、 &和&&的区别。Collection 和 Collections 的区别。
- 8、HashMap 和 Hashtable 的区别。
- 9、final, finally, finalize 的区别。
- 10、Overload 和 Override 的区别。Overloaded 的方法是否可以改变返回值的类型?
- 11、error[ erə]和 exception 有什么区别?
- 13、abstract class[ æbstrækt]和 interface[ intəfeis]有什么区别?

## 抽象类与接口的区别:

- 14、设计时,什么情况使用接口,什么情况使用抽象类?
- 15、接口有什么作用?
- 16、接口是否可继承接口? 抽象类是否可实现(implements)接口? 抽象类是否可继承实体类(concrete class)? List, Set, Map 是否继承自 Collection 接口?
- 17、Static Nested Class 和 Inner Class 的不同。
- 22、java 中的泛型

- 23、启动一个线程是用 run()还是 start()?
- 24、应用服务器有那些?
- 25、给我一个你最常见到的 runtime exception。项目中经常出现的异常?列举几个是什么原因产生的?又是如何解决的?
- 26、heap 和 stack[stæk]有什么区别。
- 27、forward[ fo:wed] 和 redirect[ ri:di rekt]的区别
- 28、说出数据连接池的工作机制是什么?
- 29、abstract 的 method 是否可同时是 static,是否可同时是 native,是否可同时是 synchronized?数组有没有 length()这个方法? String 有没有 length()这个方法? 都不能
- 30、Set 里的元素是不能重复的 那么用什么方法来区分重复与否呢? 是用==还是 equals? 它们有何区别?
- 31、构造器 Constructor 是否可被 override? String 类是否可以继承?
- 32.组合优于继承,是否同意?阐述其观点
- 33、swtich 是否能作用在 byte 上,是否能作用在 long 上,是否能作用在 String 上?
- 34、try {}里有一个 return 语句,那么紧跟在这个 try 后的 finally {}里的 code 会不会被执行,什么时候被执行,在 return 前还是后?
- 36、当一个对象被当作参数传递到一个方法后,此方法可改变这个对象的属性,并可返回变化后的结果,那么这里到底是值传递还是引用传递?
- 37、当一个线程进入一个对象的一个 synchronized 方法后,其它线程是否可进入此对象的其它方法?
- 38、Java 中的异常处理机制的简单原理和应用。
- 40、垃圾回收的优点和原理。并考虑 2 种回收机制。

- 41、垃圾回收器的基本原理是什么?垃圾回收器可以马上回收内存吗?有什么办法主动通 知虚拟机进行垃圾回收?
- 42、java 中有哪些集合?你所知道的集合类都有哪些?主要方法?
- 43、内部类可以引用他包含类的成员吗?有没有什么限制?
- 44、char 型变量中能不能存贮一个中文汉字?为什么?
- 45、sleep() 和 wait() 有什么区别?
- 46、请说出你所知道的线程同步的方法。
- 47、.java 中实现多线成的方法及其方法的作用
- 48、多线程有几种实现方法? 同步有几种实现方法?
- 49、线程的基本概念、线程的基本状态以及状态之间的关系
- 50、java 中有几种方法可以实现一个线程?用什么关键字修饰同步方法? stop()和 suspend()方法为何不推荐使用?
- 51、说出 Servlet 的生命周期,并说出 Servlet 和 CGI 的区别。
- 52、Servlet 执行时一般实现哪几个方法?
- 53、页面间对象传递的方法有哪些?如何现实 servlet 的单线程模式
- 54、JSP 中动态 include [in klu:d]与静态 include 的区别?
- 55、JSP 标签的作用和好处。自定义标签有什么作用?
- 56、JSP 和 Servlet 有哪些相同点和不同点,他们之间的联系是什么?
- 57、JSP的内置对象及方法。
- 58、jsp 有哪些动作?作用分别是什么?
- 59、JSP 的常用指令
- 60、四种会话跟踪技术

- 61、Request 对象的主要方法:
- 62、J2EE 是技术还是平台还是框架? 简述逻辑操作(&,|,^)与条件操作(&&,|)的区别。
- 63、XML 文档定义有几种形式?它们之间有何本质区别?
- 64、解析 XML 文档有哪几种方式? 项目中 xml 的数据怎么导入数据库中?
- 65、EJB 的几种类型。EJB 事务的概念。事务有哪些特性?
- 66、使用事务的技巧
- 67、 dao 是什么 ?有什么作用 ?
- 68、开发中都用到了那些设计模式?用在什么场合?
- 69、j2ee 常用的设计模式?说明工厂模式。简洁说明简单工厂和抽象工厂的区别。

Java 中的 23 种设计模式:

- 70、说说你所熟悉或听说过的 j2ee 中的几种常用模式?谈谈你所了解的设计模式,说出其作用
- 71、java 中有几种类型的流?JDK 为每种类型的流提供了一些抽象类以供继承,请说出他们分别是哪些类?
- 72、排序都有哪几种方法?请列举。用 JAVA 实现一个快速排序。
- 73、J2ee 容器都有哪些?
- 74、请对以下在 J2EE 中常用的名词进行解释(或简单描述)
- 75、JAVA 语言如何进行异常处理 , 关键字: throws,throw,try,catch,finally 分别代表什么意义?在 try 块中可以抛出异常吗?
- 76、java 中实现多态的机制是什么?
- 77、java 中会存在内存泄漏吗,请简单描述。
- 78,静态变量和实例变量的区别?

- 79、什么是 java 序列化,如何实现 java 序列化?
- 80、是否可以从一个 static[ stætik]方法内部发出对非 static 方法的调用?
- 81、List、Map、Set 三个接口,存取元素时,各有什么特点? List 的遍历。
- 82、写 clone()方法时,通常都有一行代码,是什么?在 JAVA中,如何跳出当前的多重嵌套循环?
- 83、J2EE 是什么?
- 84、解释 UML 。 JSTL 的基本用法。
- 85、说出一些常用的类,包,接口,请各举5个
- 86、数据库设计中的三范式。
- 87、应用服务器与 WEB SERVER 的区别?
- 88、Anonymous Inner Class (匿名内部类)是否可以 extends(继承)其它类,是否可以 implements(实现)interface(接口)?
- 89、WEB SERVICE 名词解释。JSWDL 开发包的介绍。JAXP、JAXM 的解释。SOAP、UDDI,WSDL 解释。
- 90. webservice 的运行机制是什么?在项目中是怎么使用的?
- 91、项目中用到了那些测试方法?进行简单的描述?
- 92、项目中如何规范编码?
- 93: js 的命名规范、注释有哪几种? java 的命名规范
- 94. 项目中的验证码生成方式?
- 95、概要设计和详细设计各有哪些文档?项目中的验证码生成方式?
- 96.如何考虑一个项目的安全性?从哪些方面去体现?
- 97.你对 java 中的 socket 编程了解多少?

- 98.socket 的连接方式,进行简单的说明
- 99 . tcp\udp 的区别
- 100、一次运行 javac 的时候,是否可以运行多个 java 语句?
- 101、BS与CS的联系与区别。
- C/S 与 B/S 区别:
- 102、Linux 5 个常用命令
- 108、ajax 最重要的对象是什么?ajax 的工作流程?
- Oracle 企业面试题集锦
- 109、oracle 中的常用函数,如:日期函数
- 120、Oracle 跟 SQL Server 2005 的区别?
- 121、如何使用 Oracle 的游标?
- 122、Oracle 中 function 和 procedure 的区别?
- 123、Oracle 的导入导出有几种方式,有何区别?
- 124、Oracle 中有哪几种文件?
- 125、怎样优化 Oracle 数据库,有几种方式?
- 126、Oracle 中字符串用什么符号链接?
- 127、Oracle 分区是怎样优化数据库的?
- 129、Oralce 怎样存储文件,能够存储哪些文件?
- 130、Oracle 中使用了索引的列,对该列进行 where 条件查询、分组、排序、使用聚集函数,哪些用到了索引?
- 131、数据库怎样实现每隔 30 分钟备份一次?

- 132、Oracle 中 where 条件查询和排序的性能比较?
- 133、解释冷备份和热备份的不同点以及各自的优点?

# 热备的优缺点

- 134、解释 data block, extent 和 segment 的区别?
- 135、比较 truncate 和 delete 命令 ?
- 136、解释什么是死锁,如何解决 Oracle 中的死锁?
- 139、怎样创建一个存储过程,游标在存储过程怎么使用,有什么好处?

怎样创建一个一个索引,索引使用的原则,有什么优点和缺点

# 索引的优缺点:

怎样创建一个视图,视图的好处,视图可以控制权限吗?

怎样创建一个触发器, 触发器的定义, 触发器的游标怎样定义

- 140、oracle 创建表的几种方式;应该注意些什么
- 141、怎样将一个旧数据库数据移到一个新的数据库
- 142、主键有几种;
- 143、oracle 的锁又几种,定义分别是什么;
- 146、oracle 中存储过程,游标和函数的区别

## Jsp 方面

- 2、jsp 有哪些动作?作用分别是什么?
- 3、JSP 中动态 INCLUDE 与静态 INCLUDE 的区别?
- 4、两种跳转方式分别是什么?有什么区别?

#### Servlet 方面

2、Servlet 版本间(忘了问的是哪两个版本了)的不同?Jdbc、Jdo 方面2、Class.forName 的作用?为什么要用?3、Jdo 是什么?Xml 方面

1、xml 有哪些解析技术?区别是什么?

2、你在项目中用到了 xml 技术的哪些方面?如何实现的?

EJB 方面

1、EJB2.0 有哪些内容?分别用在什么场合? EJB2.0 和 EJB1.1 的区别?

LINUX 方面

1、LINUX 下线程, GDI 类的解释。

## 数据库方面

- 1. 存储过程和函数的区别
- 2. 事务是什么?
- 3. 游标的作用?如何知道游标已经到了最后?

四、EJB

- 2、EJB 的角色和三个对象
- 2、EJB 的几种类型
- 3、bean 实例的生命周期
- 4、激活机制
- 5、remote 接口和 home 接口主要作用

- 6、客服端调用 EJB 对象的几个基本步骤
- 1、 如何给 weblogic 指定大小的内存?
- 2、 如何设定的 weblogic 的热启动模式(开发模式)与产品发布模式?
- 3、 如何启动时不需输入用户名与密码?
- 4、 在 weblogic 管理制台中对一个应用域(或者说是一个网站, Domain)进行 jms 及 ejb 或连接池等相关信息进行配置后,实际保存在什么文件中?
- 5、 说说 weblogic 中一个 Domain 的缺省目录结构?比如要将一个简单的 helloWorld.jsp 放入何目录下,然的在浏览器上就可打入 http://主机:端口号 //helloword.jsp 就可以看到运行结果了? 又比如这其中用到了一个自己写的 javaBean 该如何办?
- 6、 如何查看在 weblogic 中已经发布的 EJB?
- 7、 如何在 weblogic 中进行 ssl 配置与客户端的认证配置或说说 j2ee(标准)进行 ssl 的配置
- 8、在 weblogic 中发布 ejb 需涉及到哪些配置文件
- 9、EJB 需直接实现它的业务接口或 Home 接口吗,请简述理由.
- 10、说说在 weblogic 中开发消息 Bean 时的 persistent 与 non-persisten 的差别
- 11、说说你所熟悉或听说过的 j2ee 中的几种常用模式?及对设计模式的一些看法
- 1) jre jvm jdk 理解

JDK,JRE,JVM 的作用及关系(掌握)

- 2) 9:path 环境变量(掌握)
  - (1)path 环境变量的作用
  - (2)path 配置的两种方案:

10:classpath 环境变量(理解)

- 1:JDK,JRE,JVM 分别是什么?
- 2:Java 语言是跨平台的吗?JVM 是跨平台的吗?
- 3:标识符的命名规则。
- 5:byte by = 130;有没有问题?有问题如何解决?结果是多少呢?
- 6: +=运算的作用是什么?
- 7: short s = 1; s = s + 1;有没有问题?如果有怎么解决?
- 8:位运算符^的特点是什么?
- 9:三元运算符的格式是什么?
- 10:break,continun 分别有什么用?
- 11:类与对象分别是什么,举例说明.
- 12:局部变量和成员变量的区别?
- 13:构造方法的特点是什么?
- 14:static 关键字是什么?有什么特点?
- 15:静态代码块,构造代码块,构造方法的执行流程?
- 17:Override 和 Overload 的区别?方法重载能改变返回值类型吗?
- 18:this 和 super 的区别和各自的作用?
- 19:final 关键字可以干什么?有什么特点?
- 20:多态的好处及弊端?
- 21:什么是向上转型?什么是向下转型?
- 22:一个类如果没有抽象方法,可不可以定义为抽象类?
- 23:抽象类和接口的区别?

24:四种权限修饰符及其特点 25:内部类 26: 匿名内部类的格式和应用。 27:String 和 StringBuffer 的区别? 29:说明 throw 与 throws 有什么不同? 30.如何实现对两个整数变量的值进行互换。 31.说说值传递和引用传递的区别?(前面提到过) 32.静态变量和成员变量的区别? 33.==和 equals()的区别? 34.char 型变量中能不能存贮一个中文汉字?为什么? 35.Java 有没有 goto? 36.Math.round(11.5)等于多少? Math.round(-11.5)等于多少? 37.接口是否可继承接口? 38.switch 语句能否作用在 byte 上,能否作用在 long 上,能否作用在 String 上? 39.静态变量和实例变量的区别? 40.是否可以从一个 static 方法内部发出对非 static 方法的调用? 1.当一个类包涵抽象方法,那么这个类必须申明为抽象类吗? 2.构造器 (constructor)能不能被继承? 构造器是干什么用的? 3.Error 与 Exception 的区别?

4.说一说面向对象的特征?

- 10.创建多线程时,实现 Runnable 接口方式为什么比继承 Thread 类方式好些? 11.多线程实现同步的方式? 12.造成死锁有哪些原因? 13.wait()和 sleep()的区别?
- 14.数组有没有 length()方法?集合有没有 length()方法?
- 15.集合类中的迭代器 ( Iterator ) 是一个类还是一个接口?
- 16.Set、List、Map 的父类是 Collection 对吗?
- 17. 多态有哪些好处与弊端?
- 18.说说抽象类的特点。
- 19.成员内部类的面试题(填空)
- 26.写一个排序的代码。
- 27.说一说泛型。(新特性)
- 28.什么是 增强 for 循环?(新特性)
- 31.线程与进程的区别?
- 32.多线程安全问题的原因分析.
- 33.运行时异常与一般异常有何异同?
- 34.生产者消费者代码。
- 1:Hashtable 和 HashMap 的区别?
- 2:List,Set,Map 等接口是否都继承子 Map 接口?
- 3.Collection 和 Collections 的区别?
- 4.final,finally,finalize 的区别?

5.面试题:run()和 start()的区别?
6.线程的生命周期?
7.继承 Thread 和实现 Runnable 接口实现多线程的优劣?
8.sleep()和 wait()方法的区别?(前面提到过)
9. 面试题:单例模式的思想是什么?请写一个代码体现。
10.启动一个线程是用 run()还是 start()?
1.抽象:
2.继承:
3.封装:
4. 多态性:
5、String 是最基本的数据类型吗?
6、int 和 Integer 有什么区别
7、String 和 StringBuffer 的区别
8、运行时异常与一般异常有何异同?
9、说出 Servlet 的生命周期,并说出 Servlet 和 CGI 的区别。
10、说出 ArrayList,Vector, LinkedList 的存储性能和特性
11、EJB 是基于哪些技术实现的?并说出 SessionBean 和 EntityBean 的区别,
StatefulBean 和 StatelessBean 的区别。
12、Collection 和 Collections 的区别。
13、&和&&的区别。
14、HashMap 和 Hashtable 的区别。

- 15、final, finally, finalize 的区别。
- 16、sleep() 和 wait() 有什么区别?
- 17、Overload 和 Override 的区别。Overloaded 的方法是否可以改变返回值的类型?
- 18、error 和 exception 有什么区别?
- 19、同步和异步有何异同,在什么情况下分别使用他们?举例说明。
- 20、abstract class 和 interface 有什么区别?
- 21、heap 和 stack 有什么区别。
- 22、forward 和 redirect 的区别
- 23、EJB与 JAVA BEAN 的区别?
- 24、Static Nested Class 和 Inner Class 的不同。
- 25、JSP 中动态 INCLUDE 与静态 INCLUDE 的区别?
- 26、什么时候用 assert。
- 27、GC 是什么? 为什么要有 GC?
- 29、Math.round(11.5)等于多少? Math.round(-11.5)等于多少?
- 30、String s = new String("xyz");创建了几个 String Object?
- 31、EJB 包括 (SessionBean, EntityBean) 说出他们的生命周期,及如何管理事务的?
- 32、应用服务器有那些?
- 33、给我一个你最常见到的 runtime exception。
- 34、接口是否可继承接口? 抽象类是否可实现(implements)接口? 抽象类是否可继承实体类(concrete class)?
- 35、List, Set, Map 是否继承自 Collection 接口?

- 36、说出数据连接池的工作机制是什么?
- 37、abstract 的 method 是否可同时是 static,是否可同时是 native , 是否可同时是 synchronized?
- 38、数组有没有 length()这个方法? String 有没有 length()这个方法?
- 39、Set 里的元素是不能重复的,那么用什么方法来区分重复与否呢?是用==还是equals()?它们有何区别?
- 40、构造器 Constructor 是否可被 override?
- 41、是否可以继承 String 类?
- 42、swtich 是否能作用在 byte 上,是否能作用在 long 上,是否能作用在 String 上?
- 43、try {}里有一个 return 语句,那么紧跟在这个 try 后的 finally {}里的 code 会不会被执行,什么时候被执行,在 return 前还是后?
- 44、编程题: 用最有效率的方法算出 2 乘以 8 等于几?
- 45、两个对象值相同(x.equals(y) == true) , 但却可有不同的 hash code , 这句话对不对?
- 46、当一个对象被当作参数传递到一个方法后,此方法可改变这个对象的属性,并可返回变化后的结果,那么这里到底是值传递还是引用传递?
- 47、当一个线程进入一个对象的一个 synchronized 方法后 , 其它线程是否可进入此对象的 其它方法?

- 48、编程题: 写一个 Singleton 出来。
- 49、Java 的接口和 C++的虚类的相同和不同处。
- 50、Java 中的异常处理机制的简单原理和应用。
- 51、垃圾回收的优点和原理。并考虑 2 种回收机制。
- 52、请说出你所知道的线程同步的方法。
- 53、你所知道的集合类都有哪些?主要方法?
- 54、描述一下 JVM 加载 class 文件的原理机制?
- 55、char 型变量中能不能存贮一个中文汉字?为什么?
- 56、多线程有几种实现方法,都是什么?同步有几种实现方法,都是什么?
- 57、JSP的内置对象及方法。
- 58、线程的基本概念、线程的基本状态以及状态之间的关系
- 59、JSP 的常用指令
- 60、什么情况下调用 doGet()和 doPost()?
- 61、servlet 的生命周期
- 62、如何现实 servlet 的单线程模式
- 63、页面间对象传递的方法
- 64、JSP 和 Servlet 有哪些相同点和不同点,他们之间的联系是什么?
- 65、四种会话跟踪技术
- 66、Request 对象的主要方法:
- 67、J2EE 是技术还是平台还是框架?
- 69、简述逻辑操作(&,|,^)与条件操作(&&,||)的区别。

- 70、XML 文档定义有几种形式?它们之间有何本质区别?解析 XML 文档有哪几种方式?
- 71、简述 synchronized 和 java.util.concurrent.locks.Lock 的异同?
- 72、EJB 的角色和三个对象
- 73、EJB 容器提供的服务
- 74、EJB 规范规定 EJB 中禁止的操作有哪些?
- 75、remote 接口和 home 接口主要作用
- 76、bean 实例的生命周期
- 77、EJB 的激活机制
- 78、EJB 的几种类型
- 79、客服端调用 EJB 对象的几个基本步骤
- 80、如何给 weblogic 指定大小的内存?
- 81、如何设定的 weblogic 的热启动模式(开发模式)与产品发布模式?
- 82、如何启动时不需输入用户名与密码?
- 83、在 weblogic 管理制台中对一个应用域(或者说是一个网站,Domain)进行 jms 及 ejb 或连接池等相关信息进行配置后,实际保存在什么文件中?
- 84、说说 weblogic 中一个 Domain 的缺省目录结构?比如要将一个简单的 helloWorld.jsp 放入何目录下,然的在浏览器上就可打入 http://主机:端口号 //helloword.jsp 就可以看到运行结果了? 又比如这其中用到了一个自己写的 javaBean 该如何办?
- 85、在 weblogic 中发布 ejb 需涉及到哪些配置文件
- 86、如何在 weblogic 中进行 ssl 配置与客户端的认证配置或说说 j2ee(标准)进行 ssl 的配置
- 87、如何查看在 weblogic 中已经发布的 EJB?

- 88、CORBA 是什么?用途是什么?
- 89、说说你所熟悉或听说过的 j2ee 中的几种常用模式?及对设计模式的一些看法
- 90、说说在 weblogic 中开发消息 Bean 时的 persistent 与 non-persisten 的差别
- 91、Servlet 执行时一般实现哪几个方法?
- 92、j2ee 常用的设计模式?说明工厂模式。
- 93、EJB 需直接实现它的业务接口或 Home 接口吗,请简述理由。
- 94、排序都有哪几种方法?请列举。用 JAVA 实现一个快速排序。
- 95、请对以下在 J2EE 中常用的名词进行解释(或简单描述)
- 96、JAVA 语言如何进行异常处理 , 关键字: throws, throw, try, catch, finally 分别代表什么意义?在 try 块中可以抛出异常吗?
- 97、一个".java"源文件中是否可以包括多个类(不是内部类)?有什么限制?
- 98、MVC 的各个部分都有那些技术来实现?如何实现?
- 99、java 中有几种方法可以实现一个线程?用什么关键字修饰同步方法? stop()和 suspend()方法为何不推荐使用?
- 100、java 中有几种类型的流?JDK 为每种类型的流提供了一些抽象类以供继承,请说出他们分别是哪些类?

- 101、java 中会存在内存泄漏吗,请简单描述。
- 102、java 中实现多态的机制是什么?
- 103、垃圾回收器的基本原理是什么?垃圾回收器可以马上回收内存吗?有什么办法主动通 知虚拟机进行垃圾回收?
- 104、静态变量和实例变量的区别?
- 105、什么是 java 序列化,如何实现 java 序列化?
- 106、是否可以从一个 static 方法内部发出对非 static 方法的调用?
- 107、写 clone()方法时,通常都有一行代码,是什么?
- 108、在 JAVA 中,如何跳出当前的多重嵌套循环?
- 109、List、Map、Set 三个接口,存取元素时,各有什么特点?
- 110、J2EE 是什么?
- 111、UML 方面
- 112、说出一些常用的类,包,接口,请各举5个
- 113、开发中都用到了那些设计模式?用在什么场合?
- 114、jsp 有哪些动作?作用分别是什么?
- 115、Anonymous Inner Class (匿名内部类)是否可以 extends(继承)其它类,是否可以 implements(实现)interface(接口)?
- 116、应用服务器与 WEB SERVER 的区别?
- 117、BS 与 CS 的联系与区别。
- C/S 与 B/S 区别:
- 118、LINUX 下线程, GDI 类的解释。
- 119、STRUTS 的应用(如 STRUTS 架构)

- 120、Jdo 是什么?
- 121、内部类可以引用他包含类的成员吗?有没有什么限制?
- 122、WEB SERVICE 名词解释。JSWDL 开发包的介绍。JAXP、JAXM 的解释。SOAP、UDDI,WSDL 解释。
- 123、设计 4 个线程,其中两个线程每次对 j 增加 1,另外两个线程对 j 每次减少 1。写出程序。
- 124、Java 有没有 goto?
- 125、启动一个线程是用 run()还是 start()?
- 1:方法重写和方法重载的区别?方法重载能改变返回值类型吗?
- 2: this 关键字和 super 关键字分别代表什么?以及他们各自的使用场景和作用。
- 1、说一下 java 类集
- 2、字符串哈西相等, equals 相等吗?反过来呢?
- 3、Spring 的工作原理,控制控制反转是怎么实现的,自己写过滤器过滤编码怎么实现
- 4、框架的源码有没有看过
- 5、动态代理是怎么实现的
- 6、action 是单实例还是多实例
- 7、怎么配置 bean
- 8、修改单实例多实例
- 9、java 的设计模式
- 10、事务的控制
- 11、脏读
- 12、事务的传播属性

- 13、购物车是怎么实现的
- 14, **GMS**
- 15、统计一天的订单量
- 16, IN HAVING exsit
- 17、有没有用过定时任务
- 18、JVM 的内存管理,
- 19、堆内存、栈内存溢出
- 20、说一下缓存
- 21、统计所有重名用户
- 1.如何调用别人写的接口?自己写的接口,如何让别人调用
- 2.中间间
- 3.List、set、Map 的底层实现原理

#### 京东面试题

1.简单的懒汉式在多线程环境下不是线程安全的。有人提出在 getInstance()方法上同步锁,但是锁住一整个方法可能粒度过大,不利于效率。

String s = new String("xyz");创建了几个 String Object

Math.round(11.5)等于多少? Math.round(-11.5)等于多少

是否可以继承 String 类

String与 StringBuffer 的区别。

java 中有几种方法可以实现一个线程?用什么关键字修饰同步方法? stop()和 suspend()方法为何不推荐使用?

sleep() 和 wait() 有什么区别?

同步和异步有何异同,在什么情况下分别使用他们?举例说明。

启动一个线程是用 run()还是 start()?

当一个线程进入一个对象的一个 synchronized 方法后,其它线程是否可进入此对象的其它方法?

请说出你所知道的线程同步的方法。

多线程有几种实现方法,都是什么?同步有几种实现方法,都是什么?

线程的基本概念、线程的基本状态以及状态之间的关系

简述 synchronized 和 java.util.concurrent.locks.Lock 的异同 ?

- 一、判断题
- 二、选择题

Java 为什么要引入线程机制,线程、程序、进程之间的关系是怎样的。

Runnable 接口包括哪些抽象方法?Thread 类有哪些主要域和方法?

创建线程有哪两种方式?试写出每种的具体的流程。比较两种创建方式的不同,哪个更优。

编写一个继承 Thread 类的方式实现多线程的程序。该类 MyThread 有两个属性,一个字符串 WhoAmI 代表线程名,

利用多线程设计一个程序,同时输出 50 以内的奇数和偶数,以及当前运行的线程名。

- 1:多线程有几种实现方案,分别是哪几种?
- 2:同步有几种方式,分别是什么?
- 3:启动一个线程是 run()还是 start()?它们的区别?
- 4:sleep()和 wait()方法的区别
- 5:为什么 wait(),notify(),notifyAll()等方法都定义在 Object 类中
- 6:线程的生命周期图

abstract class 和 interface 有什么区别? 【基础】

abstract 的 method 是否可同时是 static,是否可同时是 native,

是否可同时是 synchronized?

是否可以从一个 static 方法内部发出对非 static 方法的调用?

写一个 Singleton 出来

接口是否可继承接口?抽象类是否可实现(implements)接口?抽象类是否可继承实体类 (concrete class)?

Anonymous Inner Class (匿名内部类) 是否可以 extends(继承)其它类,是否可以 implements(实现)interface(接口)

Static Nested Class 和 Inner Class 的不同

谈谈 final, finally, finalize 的区别

Collection 和 Collections 的区别

Set 里的元素是不能重复的,那么用什么方法来区分重复与否呢?是用==还是 equals()?它们有何区别

List, Set, Map 是否继承自 Collection 接口

两个对象值相同(x.equals(y) == true),但却可有不同的 hash code,这句话对不对

说出 ArrayList, Vector, LinkedList 的存储性能和特性

HashMap 和 Hashtable 的区别

ArrayList 和 Vector 的区别, HashMap 和 Hashtable 的区别

## 多线程:

- 1:多线程有几种实现方法,都是什么?同步有几种实现方法,都是什么?
- 2:启动一个线程是用 run()还是 start()?

3:sleep() 和 wait() 有什么区别?

4:线程的基本概念及线程的生命周期.

# 集合:

1: HashMap 和 Hashtable 的区别。

2:Collection 和 Collections 的区别。

3: List, Set, Map 是否继承自 Collection 接口?

4:说出 ArrayList, Vector, LinkedList 的存储性能和特性?

5:你所知道的集合类都有哪些?主要方法?

IO:

1: java 中有几种类型的流 ? JDK 为每种类型的流提供了一些抽象类以供继承 , 请说出他们分别是哪些类 ?

2:什么是 java 序列化,如何实现 java 序列化?

java 中有几种类型的流?JDK 为每种类型的流提供了一些抽象类以供继承,请说出他们分别是哪些类?

什么是 java 序列化,如何实现 java 序列化?

在 Java 中,输入输出的处理需要引入的包是 java.io,

使用处理流的优势有哪些?如何识别所使用的流是处理流还是节点流?

GC 是什么? 为什么要有 GC

垃圾回收器的基本原理是什么?垃圾回收器可以马上回收内存吗?有什么办法主动通知虚 拟机进行垃圾回收

第一, 谈谈 final, finally, finalize 的区别。

第二, Anonymous Inner Class (匿名内部类)是否可以 extends(继承)其它类,是否可以 implements(实现)interface(接口)?

第三, Static Nested Class 和 Inner Class 的不同, 说得越多越好(面试题有的很笼统)。

第四, &和&&的区别。

第五, HashMap和 Hashtable 的区别。

第六, Collection和 Collections的区别。

第七,什么时候用 assert。

第八, GC 是什么? 为什么要有 GC? (基础)。

第九, String s = new String("xyz");创建了几个 String Object?

第十, Math.round(11.5)等于多少? Math.round(-11.5)等于多少?

第十一, short s1 = 1; s1 = s1 + 1;有什么错? short s1 = 1; s1 += 1;有什么错?

第十二, sleep() 和 wait() 有什么区别? 搞线程的最爱

第十三 , Java 有没有 goto?

第十四,数组有没有 length()这个方法? String 有没有 length()这个方法?

第十五, Overload 和 Override 的区别。Overloaded 的方法是否可以改变返回值的类型?

第十六, Set 里的元素是不能重复的, 那么用什么方法来区分重复与否呢? 是用==还是 equals()? 它们有何区别?

第十七,给我一个你最常见到的 runtime exception。

第十八, error 和 exception 有什么区别?

第十九, List, Set, Map 是否继承自 Collection 接口?

第二十, abstract class 和 interface 有什么区别?

第二十一, abstract 的 method 是否可同时是 static,是否可同时是 native,是否可同时是 synchronized?

第二十二,接口是否可继承接口? 抽象类是否可实现(implements)接口? 抽象类是否可继承实体类(concrete class)?

第二十三,启动一个线程是用 run()还是 start()?

第二十四,构造器 Constructor 是否可被 override?

第二十五,是否可以继承 String 类?

第二十六,当一个线程进入一个对象的一个 synchronized 方法后,其它线程是否可进入此对象的其它方法?

第二十七, try {}里有一个 return 语句,那么紧跟在这个 try 后的 finally {}里的 code 会不会被执行,什么时候被执行,在 return 前还是后?

第二十八,编程题:用最有效率的方法算出2乘以8等于几?

第二十九,两个对象值相同(x.equals(y) == true),但却可有不同的 hash code,这句话 对不对?

第三十,当一个对象被当作参数传递到一个方法后,此方法可改变这个对象的属性,并可返回变化后的结果,那么这里到底是值传递还是引用传递?

第三十一, swtich 是否能作用在 byte 上,是否能作用在 long 上,是否能作用在 String上?

第三十二,编程题:写一个Singleton出来。