Roberto Hernández Martín

Pregunta 1

```
/*Roberto 1*/
   1
   2
   3
         delimiter //
         create procedure nombre emple (in cod int, out nom varchar(50))
      ⊝ begin
         select nombre into nom from Empleados where codigoempleado=cod;
   6
   7
         end
   8
        - //
   9
         delimiter;
  10
         call nombre emple(6, @nombre);
  11 •
         select @nombre;
  12 •
Result Grid 🔢
              Filter Rows:
                                             Export: Wrap Cell Content: IA
     @nombre
1
    Juan Carlos
```

Comprobación de la llamada.

Pregunta 2

```
/*Roberto 2*/
start transaction;
rollback;
delimiter //
create procedure borrar_emple (in cod int)
begin
delete from Empleados where codigoempleado=cod;
end
//
delimiter;
call borrar_emple(3);
```

Ejecuto el código.

#	CodigoEmplead	Nombre	Apellido1	Apellido2	Extension	Email
1	1	Marcos	Magaña	Perez	3897	marcos@jardineria.es
2	2	Ruben	López	Martinez	2899	rlopez@jardineria.es
3	5	Felipe	Rosas	Marquez	2844	frosas@jardineria.es
4	6	Juan Carlos	Ortiz	Serrano	2845	cortiz@jardineria.es
5	7	Carlos	Soria	Jimenez	2444	csoria@jardineria.es
6	8	Mariano	López	Murcia	2442	mlopez@jardineria.es
7	9	Lucio	Campoamor	Martín	2442	lcampoamor@jardineria.es
8	10	Hilario	Rodriguez	Huertas	2444	hrodriguez@jardineria.es
9	11	Emmanuel	Magaña	Perez	2518	manu@jardineria.es
10	12	locá Manual	Martinaz	No la	2519	immart@hotmail ac

Compruebo que se borra el empleado con el código 3.

Pregunta 3

```
call borrar_emple(3);

/*Roberto 3*/

start transaction;

rollback;

delimiter //
    create procedure oficina_emple (in num int, in cod varchar(10))
    begin
    update Empleados set codigooficina=cod where codigoempleado=num;
    end
    //
    delimiter ;

call oficina emple(1, "MAD-ES");
```

Ejecuto el código para cambiar la oficina del empleado con código 1.

