

Felles vurdering av skr??pelighet

26 Jun 2024 11:08:53



Purpose


No viewpoint

3 / 16

| Element | Type |
|--|------------------|
| Forebygge funksjonsfall og skrøpelighe Bidrar til mestring for brukere og redusert ressursbruk i helsetjenesten. | Goal |
| Funksjonalitet i EPJ | Capability |
| Gode epikriser | Outcome |
| Kvalitetssikrede egenmestrings-tiltak | Course of Action |
| Kvalitetssikrede behandlings-forløp for skrøpelighe | Course of Action |
| Legge til rette for bedre samarbeid på tvers av sykehus og kommune for eldre med skrøpelighe | Goal |
| Meldinger (PLO dialog) | Capability |
| Oversikt over eksisterende helsehjelp og andre tjenester | Course of Action |
| Portalløsning | Capability |
| Rett behandling og oppfølging til rett tid. Igjennom å bidra til å redusere over- og underbehandling av eldre med skrøpelighe. | Goal |
| SMART on FHIR | Capability |
| Tilgjengelig og forståelig informasjon i alle deler av pasientbehandlingen | Outcome |
| Unngå unødvendige innleggelser og reinnleggelser | Outcome |
| Utarbeide felles metode for vurdering | Course of Action |
| Utarbeide felles språk/kategori for vurdering | Course of Action |
| Utarbeide samhandling/samarbeids-verktøy | Course of Action |
| Økt pasientsikkerhet og livskvalitet for skrøpelige eldre og en mer bærekraftig ressursbruk | Goal |

Verdikjede

No viewpoint



Elements

| Element | Type |
|-------------------------------------|--------------|
| Behandling hjemme | Value Stream |
| Behandling hos fastlege | Value Stream |
| Behandling i kommune-helsetjenesten | Value Stream |
| Behandling på sykehus | Value Stream |
| Ikke under behandling | Value Stream |

Strategy Layer

API integrasjon

| | |
|------|------------|
| Type | Capability |
|------|------------|

Behandling hjemme

| | |
|------|--------------|
| Type | Value Stream |
|------|--------------|

Behandling hos fastlege

| | |
|------|--------------|
| Type | Value Stream |
|------|--------------|

Behandling i kommune-helsetjenesten

| | |
|------|--------------|
| Type | Value Stream |
|------|--------------|

Behandling på sykehus

| | |
|------|--------------|
| Type | Value Stream |
|------|--------------|

Course of Action

| | |
|------|------------------|
| Type | Course of Action |
|------|------------------|

Etablere felles kilde til informasjon

| | |
|------|------------------|
| Type | Course of Action |
|------|------------------|

Etablere felles retningslinjer for behandling og forebygging

| | |
|------|------------------|
| Type | Course of Action |
|------|------------------|

Etablere felles verktøy for planlegging

| | |
|------|------------------|
| Type | Course of Action |
|------|------------------|

Etablere felles verktøy for vurdering

| | |
|------|------------------|
| Type | Course of Action |
|------|------------------|

Felles plan (DBEP)

| | |
|------|------------------|
| Type | Course of Action |
|------|------------------|

Funksjonalitet i EPJ

| | |
|------|------------|
| Type | Capability |
|------|------------|

Ikke under behandling

| | |
|------|--------------|
| Type | Value Stream |
|------|--------------|

Kvalitetsikrede egenmestrings-tiltak

| | |
|------|------------------|
| Type | Course of Action |
|------|------------------|

Kvalitetssikrede behandlings-forløp for skrøpelighet

| | |
|-------------|------------------|
| Type | Course of Action |
|-------------|------------------|

Meldinger (PLO dialog)

| | |
|-------------|------------|
| Type | Capability |
|-------------|------------|

Oversikt over eksisterende helsehjelp og andre tjenester

| | |
|-------------|------------------|
| Type | Course of Action |
|-------------|------------------|

Portalløsning

| | |
|-------------|------------|
| Type | Capability |
|-------------|------------|

SMART on FHIR

| | |
|-------------|------------|
| Type | Capability |
|-------------|------------|

Utarbeide felles metode for vurdering

| | |
|-------------|------------------|
| Type | Course of Action |
|-------------|------------------|

Utarbeide felles språk/kategori for vurdering

| | |
|-------------|------------------|
| Type | Course of Action |
|-------------|------------------|

Utarbeide samhandling/samarbeids-verktøy

| | |
|-------------|------------------|
| Type | Course of Action |
|-------------|------------------|

Motivation

Avdekke behov tidlig og sette inn hensiktsmessige tiltak. Bidrar til mestring for bruker og redusert ressursbruk i helsetjenesten.

| | |
|------|---------|
| Type | Outcome |
|------|---------|

Bedre informasjonsflyt og beslutningsstøtte for behandling og oppfølging av eldre med skrøpelighet

| | |
|------|---------|
| Type | Outcome |
|------|---------|

Felles funksjons-vurdering i hele helsetjenesten

| | |
|------|---------|
| Type | Outcome |
|------|---------|

Forebygge funksjonsfall og skrøpelighetBidrar til mestring for bruker og redusert ressursbruk i helsetjenesten.

| | |
|------|------|
| Type | Goal |
|------|------|

Gode epikriser

| | |
|------|---------|
| Type | Outcome |
|------|---------|

Legge til rette for bedre samarbeid på tvers av sykehus og kommune for eldre med skrøpelighet

| | |
|------|------|
| Type | Goal |
|------|------|

Rett behandling og oppfølging til rett tid. Igjenom å bidra til å redusere over- og underbehandling av eldre med skrøpelighet.

| | |
|------|------|
| Type | Goal |
|------|------|

Tilstrekkelig og forståelig informasjon i alle deler av pasientbehandlingen

| | |
|------|---------|
| Type | Outcome |
|------|---------|

Unngå unødvendige innleggelser og reinnleggelser

| | |
|------|---------|
| Type | Outcome |
|------|---------|

Økt pasientsikkerhet og livskvalitet for skrøpelige eldre og en mer bærekraftig ressursbruk

| | |
|------|------|
| Type | Goal |
|------|------|

Other

Junction

| | |
|------|----------|
| Type | Junction |
|------|----------|

Junction

| | |
|------|----------|
| Type | Junction |
|------|----------|

Relations

Aggregation relation

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Type | Aggregation relation |
| Source | Etablere felles verktøy for vurdering |
| Target | Utarbeide felles metode for vurdering |

Aggregation relation

| | |
|---------------|--|
| Type | Aggregation relation |
| Source | Utarbeide samhandling/samarbeids-verktøy |
| Target | Etablere felles kilde til informasjon |

Association relation

| | |
|---------------|----------------------|
| Type | Association relation |
| Source | Junction |
| Target | SMART on FHIR |

Association relation

| | |
|---------------|----------------------|
| Type | Association relation |
| Source | Funksjonalitet i EPJ |
| Target | Junction |

Association relation

| | |
|---------------|---|
| Type | Association relation |
| Source | Bedre informasjonsflyt og beslutningsstøtte for behandling og oppfølging av eldre med skrøpeligheit |
| | Etablere felles verktøy for vurdering |

Flow relation

| | |
|---------------|-------------------------|
| Type | Flow relation |
| Source | Behandling hos fastlege |
| Target | Behandling på sykehus |

Association relation

| | |
|---------------|------------------------|
| Type | Association relation |
| Source | Junction |
| Target | Meldinger (PLO dialog) |

Aggregation relation

| | |
|---------------|--|
| Type | Aggregation relation |
| Source | Etablere felles retningslinjer for behandling og forebygging |
| Target | Kvalitetssikrede behandlings-forløp for skrøpeligheit |

Flow relation

| | |
|---------------|-------------------------|
| Type | Flow relation |
| Source | Ikke under behandling |
| Target | Behandling hos fastlege |

Association relation

| | |
|---------------|----------------------|
| Type | Association relation |
| Source | Junction |
| Target | Portalløsning |

Association relation

| | |
|---------------|--|
| Type | Association relation |
| Source | Unngå unødvendige innleggelser og reinnleggelser Bedre informasjonsflyt og beslutningsstøtte for behandling og oppfølging av eldre med skrøpelighet |

Association relation

| | |
|---------------|---|
| Type | Association relation |
| Source | Gode epikriser Tilstrekkelig og forståelig informasjon i alle deler av pasientbehandlingen |

Association relation

| | |
|---------------|--|
| Type | Association relation |
| Source | Felles funksjons-vurdering i hele helsetjenesten Bedre informasjonsflyt og beslutningsstøtte for behandling og oppfølging av eldre med skrøpelighet |

Flow relation

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Type | Flow relation |
| Source | Behandling hos fastlege |
| Target | Behandling i kommune-helsetjenesten |

Association relation

| | |
|---------------|--|
| Type | Association relation |
| Source | Etablere felles verktøy for vurdering |
| Target | Felles funksjons-vurdering i hele helsetjenesten |

Association relation

| | |
|---------------|---|
| Type | Association relation |
| Source | Unngå unødvendige innleggelser og reinnleggelser Legge til rette for bedre samarbeid på tvers av sykehus og kommune for eldre med skrøpelighet |

Association relation

| | |
|---------------|--|
| Type | Association relation |
| Source | Etablere felles retningslinjer for behandling og forebygging Avdekke behov tidlig og sette inn hensiktsmessige tiltak. Bidrar til mestring for bruker og redusert ressursbruk i helsetjenesten. |

Aggregation relation

| | |
|---------------|--|
| Type | Aggregation relation |
| Source | Etablere felles verktøy for vurdering |
| Target | Utarbeide samhandling/samarbeids-verktøy |

Aggregation relation

| | |
|---------------|--|
| Type | Aggregation relation |
| Source | Bedre informasjonsflyt og beslutningsstøtte for behandling og oppfølging av eldre med skrøpelighet Gode epikriser |

Association relation

| | |
|---------------|--|
| Type | Association relation |
| Source | Rett behandling og oppfølging til rett tid. Igjennom å bidra til å redusere over- og underbehandling av eldre med skrøpelighet. Økt pasientsikkerhet og livskvalitet for skrøpelige eldre og en mer bærekraftig ressursbruk |

Association relation

| | |
|---------------|--|
| Type | Association relation |
| Source | Utarbeide samhandling/samarbeids-verktøy |
| Target | Utarbeide felles metode for vurdering |

Association relation

| | |
|---------------|---|
| Type | Association relation |
| Source | Avdekke behov tidlig og sette inn hensiktsmessige tiltak. Bidrar til mestring for bruker og redusert ressursbruk i helsetjenesten. Forebygge funksjonsfall og skrøpelighetBidrar til mestring for bruker og redusert ressursbruk i helsetjenesten. |

Association relation

| | |
|---------------|--|
| Type | Association relation |
| Source | Utarbeide samhandling/samarbeids-verktøy |
| Target | Junction |

Flow relation

| | |
|---------------|-----------------------|
| Type | Flow relation |
| Source | Ikke under behandling |
| Target | Behandling på sykehus |

Flow relation

| | |
|---------------|-------------------------|
| Type | Flow relation |
| Source | Behandling på sykehus |
| Target | Behandling hos fastlege |

Association relation

| | |
|---------------|----------------------|
| Type | Association relation |
| Source | Junction |
| Target | Funksjonalitet i EPJ |

Association relation

| | |
|---------------|--|
| Type | Association relation |
| Source | Felles funksjons-vurdering i hele helsetjenesten Forebygge funksjonsfall og skrøpelighe Bidrar til mestring for bruker og redusert ressursbruk i helsetjenesten. |

Flow relation

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Type | Flow relation |
| Source | Behandling i kommune-helsetjenesten |
| Target | Behandling hos fastlege |

Flow relation

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Type | Flow relation |
| Source | Ikke under behandling |
| Target | Behandling i kommune-helsetjenesten |

Association relation

| | |
|---------------|--|
| Type | Association relation |
| Source | Avdekke behov tidlig og sette inn hensiktsmessige tiltak. Bidrar til mestring for bruker og redusert ressursbruk i helsetjenesten. Unngå unødvendige innleggelser og reinnleggelser |

Association relation

| | |
|---------------|--|
| Type | Association relation |
| Source | Felles funksjons-vurdering i hele helsetjenesten Legge til rette for bedre samarbeid på tvers av sykehus og kommune for eldre med skrøpelighe |

Aggregation relation

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Type | Aggregation relation |
| Source | Behandling i kommune-helsetjenesten |
| Target | Behandling hjemme |

Aggregation relation

| | |
|-------------|----------------------|
| Type | Aggregation relation |
|-------------|----------------------|

| | |
|---------------|---|
| Source | Utarbeide felles metode for vurdering |
| Target | Utarbeide felles språk/kategori for vurdering |

Association relation

| | |
|---------------|--|
| Type | Association relation |
| Source | Utarbeide samhandling/samarbeids-verktøy |
| | Bedre informasjonsflyt og beslutningsstøtte for behandling og oppfølging av eldre med skrøpelighet |

Aggregation relation

| | |
|---------------|-------------------------|
| Type | Aggregation relation |
| Source | Behandling hos fastlege |
| Target | Behandling hjemme |

Association relation

| | |
|---------------|--|
| Type | Association relation |
| Source | Unngå unødvendige innleggelser og reinnleggelser |
| Target | Felles funksjons-vurdering i hele helsetjenesten |

Association relation

| | |
|---------------|---|
| Type | Association relation |
| Source | Legge til rette for bedre samarbeid på tvers av sykehus og kommune for eldre med skrøpelighet |
| | Økt pasientsikkerhet og livskvalitet for skrøpelige eldre og en mer bærekraftig ressursbruk |

Association relation

| | |
|---------------|----------------------|
| Type | Association relation |
| Source | Junction |
| Target | API integrasjon |

Flow relation

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Type | Flow relation |
| Source | Behandling på sykehus |
| Target | Behandling i kommune-helsetjenesten |

Aggregation relation

| | |
|---------------|--|
| Type | Aggregation relation |
| Source | Bedre informasjonsflyt og beslutningsstøtte for behandling og oppfølging av eldre med skrøpelighet |
| | Tilstrekkelig og forståelig informasjon i alle deler av pasientbehandlingen |

Association relation

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Type | Association relation |
| Source | Utarbeide felles metode for vurdering |

| | |
|---------------|--|
| Target | Etablere felles retningslinjer for behandling og forebygging |
|---------------|--|

Association relation

| | |
|---------------|--|
| Type | Association relation |
| Source | Avdekke behov tidlig og sette inn hensiktsmessige tiltak. Bidrar til mestring for bruker og redusert ressursbruk i helsetjenesten. |
| | Rett behandling og oppfølging til rett tid. Igjennom å bidra til å redusere over- og underbehandling av eldre med skrøpeligheit. |

Association relation

| | |
|---------------|--|
| Type | Association relation |
| Source | Etablere felles verktøy for planlegging |
| Target | Unngå unødvendige innleggelser og reinnleggelser |

Aggregation relation

| | |
|---------------|--|
| Type | Aggregation relation |
| Source | Etablere felles retningslinjer for behandling og forebygging |
| Target | Kvalitetsikrede egenmestrings-tiltak |

Aggregation relation

| | |
|---------------|-----------------------|
| Type | Aggregation relation |
| Source | Behandling på sykehus |
| Target | Behandling hjemme |

Association relation

| | |
|---------------|--|
| Type | Association relation |
| Source | Oversikt over eksisterende helsehjelp og andre tjenester |
| Target | Etablere felles verktøy for planlegging |

Association relation

| | |
|---------------|--|
| Type | Association relation |
| Source | Oversikt over eksisterende helsehjelp og andre tjenester |
| | Avdekke behov tidlig og sette inn hensiktsmessige tiltak. Bidrar til mestring for bruker og redusert ressursbruk i helsetjenesten. |

Association relation

| | |
|---------------|---|
| Type | Association relation |
| Source | Legge til rette for bedre samarbeid på tvers av sykehus og kommune for eldre med skrøpeligheit |
| | Bedre informasjonsflyt og beslutningsstøtte for behandling og oppfølging av eldre med skrøpeligheit |

Association relation

| | |
|---------------|--|
| Type | Association relation |
| Source | Forebygge funksjonsfall og skrøpeligheitBidrar til mestring for bruker og redusert ressursbruk i helsetjenesten. |

Økt pasientsikkerhet og livskvalitet for skrøpelige eldre og en mer bærekraftig ressursbruk

Association relation

| | |
|---------------|--|
| Type | Association relation |
| Source | Etablere felles retningslinjer for behandling og forebygging |
| Target | Unngå unødvendige innleggelser og reinnleggelser |

Association relation

| | |
|---------------|----------------------|
| Type | Association relation |
| Source | Felles plan (DBEP) |
| Target | Portalløsning |

Flow relation

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Type | Flow relation |
| Source | Behandling i kommune-helsetjenesten |
| Target | Behandling på sykehus |

Association relation

| | |
|---------------|---|
| Type | Association relation |
| Source | Forebygge funksjonsfall og skrøpelighetBidrar til mestring for bruker og redusert ressursbruk i helsetjenesten. |
| | Unngå unødvendige innleggelser og reinnleggelser |