Relatório de Testes – Módulo de Usuários

HappLearning · Admin > Usuários > Listar
Ambiente: homologação (lms.experimente5.happlearning.com.br)
Responsável: Lucas Felix

1. Casos de teste

Casos de teste do módulo, cobrindo os fluxos principais e, com destaque, cenários negativos e de borda. Tipo: Positivo (caminho feliz), Negativo (entrada inválida) e Borda (limite/estado incomum).

Listagem

Nº	Cenário	Resultado esperado	Prioridade	Tipo
1	Abrir Admin > Usuários > Listar	Tabela carrega com colunas, lista de usuários e contadores de Ativos/Inativos.	Alta	Positivo
2	Alternar entre as abas Usuários e Gestores	Cada aba mostra os perfis correspondentes.	Média	Positivo
3	Aplicar o filtro Inativos	Lista apenas usuários inativos e o contador reflete a quantidade.	Média	Positivo

Busca

Nº	Cenário	Resultado esperado	Prioridade	Tipo
4	Buscar por um nome existente	Retorna o usuário correspondente na lista.	Alta	Positivo
5	Buscar por e-mail, matrícula ou CPF	Retorna o usuário correspondente ao termo.	Média	Positivo
6	Buscar um termo inexistente	Exibe estado vazio ("Nenhum dado encontrado") e contadores zerados.	Média	Negativo
7	Buscar com espaços ou caracteres especiais	A tela não quebra e não retorna resultados indevidos.	Baixa	Borda

Paginação

Nº	Cenário	Resultado esperado	Prioridade	Tipo
8	Trocar a quantidade de itens por página (10/25/50/100/250)	A lista passa a exibir a quantidade escolhida.	Média	Positivo
9	Navegar próxima / anterior / última página	A lista e o rótulo de intervalo são atualizados corretamente.	Média	Positivo

Criação

Nº	Cenário	Resultado esperado	Prioridade	Tipo
10	Cadastrar usuário com dados válidos	Usuário é criado e aparece na listagem; o login é o próprio e-mail.	Alta	Positivo
11	Observar o status de um usuário recém-criado	O usuário nasce inativo (precisa ser ativado depois).	Média	Borda
12	Salvar com nome, e-mail ou senha em branco	O sistema bloqueia e sinaliza os campos obrigatórios.	Alta	Negativo

Nº	Cenário	Resultado esperado	Prioridade	Tipo
13	Cadastrar com CPF inválido (111.111.111-11)	O CPF é recusado por falhar na validação dos dígitos.	Alta	Negativo
14	Cadastrar com CPF já usado por outro usuário	O CPF duplicado é recusado.	Alta	Negativo
15	Cadastrar com e-mail malformado (sem @ ou domínio)	O e-mail é recusado.	Alta	Negativo
16	Cadastrar com e-mail já usado por outro usuário	O e-mail duplicado é recusado.	Alta	Negativo
17	Cadastrar com senha fora da regra (ex.: "senha")	A senha fraca é recusada.	Média	Negativo
18	Preencher campos de texto além do limite esperado	Os campos respeitam um limite máximo de caracteres.	Baixa	Borda
19	Clicar em Cancelar durante o cadastro	Nenhum usuário é criado.	Baixa	Positivo

Datas

Nº	Cenário	Resultado esperado	Prioridade	Tipo
20	Informar data de nascimento no futuro	A data futura é bloqueada.	Média	Borda
21	Informar admissão anterior à data de nascimento	A combinação inválida é bloqueada.	Média	Negativo
22	Observar o campo Data de criação no cadastro	É preenchido automaticamente e não permite edição manual.	Média	Borda

Edição

Nº	Cenário	Resultado esperado	Prioridade	Tipo
23	Editar nome e cargo de um usuário e salvar	As alterações persistem e aparecem ao reabrir o usuário.	Alta	Positivo
24	Abrir um usuário em Visualizar	Campos ficam somente leitura e não há botão Salvar.	Média	Positivo
25	Clicar em Cancelar durante a edição	O usuário não é alterado.	Baixa	Positivo

Ações

Nº	Cenário	Resultado esperado	Prioridade	Tipo
26	Alterar a senha pelo menu de ações e logar com a nova	O login funciona com a senha recém-definida.	Alta	Positivo
27	Acionar "Gerar aleatória"	O sistema pede confirmação antes de trocar a senha do usuário.	Alta	Negativo
28	Acionar "Emular"	O sistema pede confirmação antes de abrir a sessão do usuário.	Média	Negativo
29	Ativar / inativar um usuário pelo toggle de status	O status muda e os contadores e o filtro são atualizados.	Alta	Positivo

Permissões

Nº	Cenário	Resultado esperado	Prioridade	Tipo
30	Ativar um perfil na aba Permissão	Pede confirmação e a permissão persiste ao reabrir o usuário.	Média	Positivo
31	Inativar um perfil na aba Permissão	Pede confirmação e a remoção persiste ao reabrir o usuário.	Média	Positivo
32	Gestor tenta remover o próprio perfil de gestor	O sistema impede ou avisa que ele perderá o acesso administrativo.	Alta	Negativo

Turmas

Nº	Cenário	Resultado esperado	Prioridade	Tipo
33	Abrir a aba Turmas de um usuário	Exibe as turmas vinculadas ou o estado vazio, sem erro.	Baixa	Positivo

Controle de acesso

Nº	Cenário	Resultado esperado	Prioridade	Tipo
34	Acessar a listagem com um usuário sem perfil administrativo	O acesso à área administrativa é negado.	Alta	Negativo

2. Falhas encontradas em teste manual

Falhas identificadas na exploração manual do módulo, sem cobertura de teste automatizado.

2.1 M1 – Campo E-mail com rótulo duplicado [Gravidade: Baixa]

Onde: Novo usuário / Editar usuário, campo E-mail.

Passos para reproduzir:

1. Acessar Admin > Usuários > Listar.
2. Clicar em "Adicionar usuário" (ou abrir um usuário em Editar).
3. Preencher o campo E-mail.

Resultado esperado: O rótulo "E-mail" aparece uma vez, no mesmo padrão dos outros campos (rótulo acima do campo).

Resultado obtido: "E-mail" aparece duas vezes: o rótulo acima do campo e um segundo rótulo flutuante na borda do campo. Nenhum outro campo do formulário tem esse comportamento (ver CPF e Empresa na Figura 1).




Figura 1 – Campo E-mail preenchido, com o rótulo repetido na borda (destacado).

2.2 M2 – Gestor pode remover o próprio acesso e se bloquear da área administrativa [Gravidade: Alta]

Onde: Editar usuário, aba Permissão.

Passos para reproduzir:

1. Entrar com um usuário que tenha o perfil de gestor (ex.: Gestor de Usuários).
2. Acessar Admin > Usuários > Listar e abrir o próprio usuário em Editar.
3. Na aba Permissão, desativar o próprio perfil de gestor.

Resultado esperado: O sistema impede que o usuário logado remova o próprio perfil administrativo, ou ao menos pede confirmação deixando claro que ele perderá o acesso. Não deve ser possível remover o último gestor da plataforma.

Resultado obtido: O perfil é removido sem bloqueio nem aviso, e o usuário perde o acesso à área administrativa na hora. Não foi testado se o sistema impede essa remoção quando se trata do último gestor restante da plataforma, porque executar esse cenário poderia deixar a conta sem acesso à área administrativa.

Risco: Se ele for o único gestor, ninguém mais consegue administrar os usuários pela plataforma, e a recuperação depende de intervenção direta no banco ou do suporte.

2.3 M3 – Erros de validação não são indicados de forma consistente nos campos [Gravidade: Média]

Onde: Novo usuário, botão Salvar.

Passos para reproduzir:

1. Acessar Admin > Usuários > Listar e clicar em "Adicionar usuário".
2. Preencher E-mail com "email-invalido", CPF com "123" e deixar a senha em branco.
3. Clicar em Salvar e fechar o pop-up de erro.

Resultado esperado: Cada campo inválido fica destacado e com uma mensagem dizendo o que corrigir, como acontece no E-mail.

Resultado obtido: O pop-up lista os campos com erro (E-mail, CPF e Alterar senha), mas no formulário só o E-mail tem mensagem. O CPF fica com a borda vermelha sem explicar o problema, e a senha, mesmo obrigatória e citada no pop-up, não recebe nenhum destaque. Depois de fechar o pop-up, o usuário precisa lembrar quais campos estavam errados.



Figura 2 – Pop-up exibido ao salvar, listando os campos com erro.




Figura 3 – Formulário após fechar o pop-up: CPF sem mensagem e senha sem destaque (destacados).

2.4 M4 – Campo de senha do cadastro rotulado como "Alterar senha" [Gravidade: Baixa]

Onde: Novo usuário, campo de senha.

Passos para reproduzir:

1. Acessar Admin > Usuários > Listar e clicar em "Adicionar usuário".
2. Observar o rótulo do campo de senha, no fim do formulário.

Resultado esperado: Na criação de usuário o campo se chama "Senha", já que ainda não existe senha a ser alterada.

Resultado obtido: O campo se chama "Alterar senha", mesmo na tela "Novo Usuário". O mesmo nome aparece na mensagem de erro do formulário (ver M3).




Figura 4 – Título da tela "Novo Usuário" e o rótulo "Alterar senha" do campo de senha (destacados).

3. Riscos de qualidade

Riscos do módulo classificados por criticidade (Crítico, Alto, Médio e Baixo).

Risco	Impacto	Classificação
Stored XSS no campo Nome — o nome é renderizado como HTML na tela Visualizar e executa código no navegador.	Roubo de sessão e ações em nome do administrador que abrir o usuário; atinge qualquer admin.	Crítico
Integridade de dados e controle de acesso — validações só no frontend (CPF inválido/duplicado, campos sem limite) e gestor pode remover o próprio acesso administrativo.	Dados inválidos e permanentes na base (sem exclusão na UI); possível perda de acesso à administração ao remover o próprio perfil. Não foi testado se o sistema protege o caso do último gestor restante, para não arriscar perder o acesso.	Alto

Risco	Impacto	Classificação
Ação sensível sem confirmação — "Gerar aleatória" troca a senha do usuário e envia e-mail sem pedir confirmação.	Troca de credencial de uma pessoa real por clique acidental.	Médio
Interface e validação inconsistentes — rótulo "e-mail" duplicado (M1), campo "Alterar senha" no cadastro (M4), erros sem destaque por campo (M3).	Confusão e retrabalho do usuário; nenhum impacto funcional.	Baixo

4. Priorização

O que automatizar primeiro e por quê. A ordem cruza três fatores: impacto se falhar, frequência de uso e custo/estabilidade da automação — automatizando primeiro o que é de alto impacto, muito usado e barato e estável de manter.

Ordem	O que automatizar	Por quê
1	Caminho crítico: criar usuário válido e encontrá-lo na listagem; fluxo de ciclo de vida completo.	É o coração do módulo; se quebra, nada funciona. Alto impacto e muito usado.
2	Integridade de dados: CPF inválido, CPF/e-mail duplicados, campos obrigatórios.	Dados ruins ficam permanentes (não há exclusão na UI); barato e estável de automatizar.
3	Status e ação sensível: toggle ativar/inativar com contadores e filtro; alterar senha; acesso negado sem perfil admin.	Operação frequente e ações que mexem em credencial e acesso.
4	Listagem e bordas: busca, paginação, estado vazio, aba Gestores, datas inválidas e limite de caracteres.	Uso frequente e regressão útil, com automação estável; vem depois do núcleo.
Manual	Deixar manual: inconsistências visuais (M1/M3/M4), auto-remoção de gestor (M2) e XSS.	Visual/raro ou regra de negócio pontual; automatizar sairia caro e frágil para pouco retorno (XSS validado à parte).

Entre todos, os 1–2 casos mais críticos para automação são o **cadastro válido** (caminho feliz essencial) e o **CPF inválido aceito** (regra crítica que já revela um bug) — exatamente os casos automatizados neste projeto.

5. Resultados dos testes automatizados

Execução da suíte Cypress (2 specs). As falhas nos testes de CPF não são defeitos da automação: os testes verificam o comportamento correto (recusar CPF inválido e duplicado) e falham porque o sistema aceita esses CPFs — ou seja, a falha é a própria evidência do bug.

Caso de teste	Resultado	Observação
ciclo-de-vida.cy.js — cria, edita, altera senha, gerencia permissão e desativa o usuário	Passou	Fluxo completo de ponta a ponta executado com sucesso.
cpf.cy.js — não aceita CPF inválido (dígitos repetidos)	Não passou	O sistema exibiu mensagem de sucesso ao salvar o CPF 111.111.111-11, quando deveria recusar. A falha do teste evidencia o bug.
cpf.cy.js — não aceita CPF duplicado	Não passou	O sistema aceitou um segundo usuário com o mesmo CPF, quando deveria recusar. A falha do teste evidencia o bug.