

Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California

Plantel Nueva Tijuana

## Diseño Web

Profesor: Gustavo Vazquez Montes

Alumna:Melissa Mayoral Ramos

Grupo:606

Matricula: 02215429





Tijuana Baja California 5 de Marzo de 2025

#### Index.html

historia.html

planteles.html

materias.html

La estructura lógica de la carpeta del sitio será:



#### Página



index.html



icono.ico



#### html



historia.html



planteles.html



materias.html




#### img



logo.png



todas las imagenes que se requieran



#### REALIZA LA PLANIFICACIÓN DE TU SITIO WEB SEGÚN EL TEMA QUE HAYAS ESCOGIDO:


#### **PLANIFICACIÓN:**

**OBJETIVOS**: Dar a conocer los productos que ofrece Tiger Gym

PÚBLICO: Todo el publico

**CONTENIDO**: Horario, precios, productos y

contacto.




La estructura lógica de la carpeta del sitio será:



8.- Definición del diseño Dependiendo del tipo de web, el tema seleccionado, definida la información y la escalabilidad, estamos preparados para plasmar en papel el diseño del sitio web, incluyendo las páginas, los fondos, tipos de letras, botones, formularios, links, plantillas, aplicaciones, de tal forma que obtengamos "storyboard" (es un conjunto de ilustraciones mostradas con el objetivo de servir de guía para entender una historia, previsualizar una animación o seguir la estructura de una página web antes de realizarse) de los elementos y diseño que queremos implementar en nuestro sitio web.

Ejemplo de la página principal del sitio web de mi escuela:



DERECHOS RESERVADOS © Año Elaborado por:

# REALIZA EL DISEÑO DE TU PÁGINA PRINCIPAL DEL TEMA DEL SITIO WEB QUE SELECCIONASTE

(APÓYATE EN EL EJEMPLO ANTERIOR)

LogotipoNombre del sitioHorarioServiciosProductosContactoMensualidadClasesDERECHOS RESERVADOS © Año.

Elaborado por:



Las etiquetas son la estructura básica del HTML. Estas etiquetas o tags se componen y contienen otras propiedades, como son los atributos y el contenido. HTML define un total de 91 etiquetas, de las cuales 10 se consideran obsoletas. Sin embargo, una etiqueta por sí sola a veces no contiene la suficiente información para estar completamente definida. Para ello contamos con los atributos: pares nombre-valor separados por "=" y escritos en la etiqueta inicial de un elemento después del nombre del elemento. El valor puede estar encerrado entre "comillas dobles" o 'simples'.

Esta sería la estructura general de una línea de código en lenguaje HTML: contenido O lo que es lo mismo, con un ejemplo: <u>Ejemplo de enlace</u> Donde: • es la etiqueta o tag inicial y la etiqueta de cierre. •href y target son los atributos. •http://www.enlace.com y \_blank son las variables. •Ejemplo de enlace es el contenido. Aunque también existen elementos vacíos que no necesitan tag de cierre, cuya estructura sería esta: Estos elementos vacíos no constan de contenido, como por ejemplo, los tags o . Aunque cada una de las etiquetas HTML define sus propios atributos, encontramos algunos comunes a muchas o casi todas las etiquetas, que se dividen en cuatro grupos según su funcionalidad: • Atributos básicos. • Atributos de internacionalización. • Atributos de eventos. • Atributos de foco.

### Estructura de Sitio

