

# Codebuch "Startups Stuttgart" - Gruppe 06

## edgelist

from	definiert den Sender in gerichteten Netzwerken. Entspricht ID in der Nodelist. Keine Sonderzeichen, nur ein Wort.
to	definiert den Empfänger in ungerichteten Netzwerken. Entspricht ID in der Nodelist. Keine Sonderzeichen, etc.
weight	Grad der Förderung Acceleratoren (Startup Autobahn, Mtech) = 2, Ideeller Förderer (Generator HdM Startup Center, TTI) = 1

## nodelist

<b>id</b>	eindeutige Identifikation jedes einzelnen Knotens (vertex), der erfasst wird.	
<b>name</b>	Name oder Bezeichnung des Knotens.	
<b>age</b>	weniger als 1 Jahr = 1, weniger als 2 Jahre = 2, weniger als 3 Jahre = 3, mehr als 3 Jahre = 4	
<b>branche</b>	tech	Technologie,IT
	social	Soziales
	fin	Finanzen
	commerce	Handel
	ind	Industry
	service	Dienstleistung
	health	Gesundheit
<b>staff</b>	weniger als 2 Mitarbeiter = 1, weniger als 5 Mitarbeiter = 2, weniger als 10 Mitarbeiter = 3, weniger als 21 Mitarbeiter = 4, mehr als 20 Mitarbeiter = 5	
<b>events</b>	nicht = 1, eins = 2, zwei = 3	

## Hinweise zu den Akteuren:

<b>Startup</b>	Alter des Startups: Entscheidend ist das Gründungsdatum der Gesellschaft, Datum $\geq$ 1. Januar 2013, Startups aus Stuttgart mit PLZ-Stuttgart
<b>Staff</b>	Wert von Webseite übernehmen, Mail-Kontakt, Telefon-Kontakt
<b>Events</b>	Nur Events im Raum Stuttgart (Umkreis 20 km) im Zeitraum Juli 2017 bis Juli 2018 mit 15+ Teilnehmern (Startups, Investoren usw.)



itarbeiter = 5

·Stuttgart