# TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH

### ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ 2 (2020-2021) MÔN: HỆ ĐIỀU HÀNH

Thời gian: 65 phút

Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu

HỌ VÀ TÊN SV:	MSSV: STT:
CHỮ KÝ CÁN BỘ COI THI:	ĐIỂM:

#### PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (7.5đ) - 15 câu


Sinh viên chọn câu trả lời chính xác nhất và điền vào bảng trả lời sau:

Câu 1:	Câu 4:	Câu 7:	Câu 10:	Câu 13:
Câu 2:	Câu 5:	Câu 8:	Câu 11:	Câu 14:
Câu 3:	Câu 6:	Câu 9:	Câu 12:	Câu 15:

- 1. Hệ thống phân tán được phân loại như thế nào?
- A. Đa xử lý đối xứng và bất đối xứng.
- B. Đơn chương và đa chương.
- C. Client-server và peer-to-peer
- D. Hard real-time và soft real-time.
- 2. Tiến trình có thể giao tiếp với nhau thông qua mô hình nào?
- A. Shared memory
- B. PCB
- C. TCB
- D. Lời gọi hệ thống
- 3. Chọn phát biểu **SAI** trong các phát biểu về giải thuật định thời bên dưới?
- A. SJF là một giải thuật định thời sử dụng độ ưu tiên với độ ưu tiên là thời-gian-sử-dụng-CPU-dự-đoán.
- B. Trong giải thuật Multilevel Queue, hàng đợi ready được chia thành nhiều hàng đợi, tiến trình sẽ được gán cố định vào một hàng đợi.
- C. Khi thực hiện định thời theo độ ưu tiên, tiến trình có độ ưu tiên thấp nhất sẽ được cấp CPU trước.
- D. Trong giải thuật FCFS, tiến trình nào yêu cầu CPU trước sẽ được cấp phát CPU trước.
- 4. Lựa chọn nào dưới đây **KHÔNG** phải là một yêu cầu cho lời giải của vấn đề vùng tranh chấp?
- A. Khi một tiến trình P đang thực thi trong vùng tranh chấp của nó thì không có tiến trình Q nào khác đang thực thi trong vùng tranh chấp của Q.
- B. Một tiến trình tạm dừng bên ngoài vùng tranh chấp không được ngăn cản các tiến trình khác vào vùng tranh chấp.
- C. Mỗi tiến trình chỉ phải chờ để được vào vùng tranh chấp trong một khoảng thời gian có hạn định nào đó. Không xảy ra tình trạng đói tài nguyên.
- D. Tất cả tiến trình phải được đối xử như nhau.
- 5. Lựa chọn nào dưới đây là một đặc điểm của hệ thống song song?
- A. Người dùng chỉ nhìn thấy một hệ thống đơn nhất.
- B. Độ sẵn sàng cao vì các dịch vụ của hệ thống được cung cấp liên tục cho dù có phần cứng bị hỏng.
- C. Mỗi processor có bộ nhớ riêng, giao tiếp với nhau qua các kênh nối như mạng, bus tốc độ cao.
- D. Hai hay nhiều bộ xử lý cùng chia sẻ một bộ nhớ.
- 6. Chọn phát biểu ĐÚNG về giải thuật định thời Round Robin?
- A. Nếu quantum time ngắn thì thời gian đáp ứng châm.
- B. Nếu quantum time ngắn thì sẽ có ít chuyển ngữ cảnh nên phí tổn sẽ thấp.
- C. Nếu quantum time dài thì throughput sẽ kém hơn, do tăng phí tổn OS overhead.
- D. Nếu quantum time quá lớn, Round Robin trở thành FCFS.

Đề 1 7. Lựa chọn nào dưới đây **KHÔNG** phải là phương pháp truyền tham số khi sử dụng lời gọi hệ thống? B. Vùng nhớ A. Thanh ghi C. Stack D. Heap 8. Tiến trình ở trạng thái ready khi nào? A. Tiến trình vừa được tạo. B. Tiến trình đã có đủ tài nguyên, chỉ còn cần CPU. C. Tiến trình đã kết thúc D. Các lệnh của tiến trình đang được thực thi. 9. Lưa chon nào dưới đây **KHÔNG** phải là nhiêm vụ của thành phần quản lý bô nhớ chính? A. Theo dõi, quản lý các vùng nhớ trống và đã cấp phát B. Quyết định sẽ nap chương trình nào khi có vùng nhớ trống C. Cấp phát và thu hồi các vùng nhớ khi cần thiết D. Cung cấp giao diện chung đến các trình điều khiển thiết bị. 10. Hệ điều hành được xây dựng theo cấu trúc phân lớp (layer) **KHÔNG** có đặc điểm nào dưới đây? A. Lớp trên cùng là lớp giao tiếp với người dùng. B. Hê điều hành được phân chia thành nhiều lớp, lớp trên chỉ phu thuộc lớp dưới. C. Các user module giao tiếp với nhau qua cơ chế truyền thông điệp. D. Một lớp chỉ có thể gọi các hàm của lớp dưới và các hàm của nó được gọi bởi lớp trên. 11. Chọn phát biểu **ĐÚNG** trong các phát biểu bên dưới về quá trình tạo tiến trình mới? A. Mỗi tiến trình chỉ có thể tao một tiến trình mới thông qua một lời gọi hệ thống create-process. B. Tiến trình cha luôn phải đơi tiến trình con kết thúc trước. C. Tiến trình con có thể chia sẻ một phần tài nguyên của tiến trình cha. D. Tiến trình được tạo là cha của tiến trình tạo. 12. Hai yếu tố của giải thuật định thời là gì? A. Hàm lựa chọn và thời gian đáp ứng. B. Chế đô quyết định và hàm lưa chon. C. Bô đinh thời và hàm lưa chon. D. Thời gian hoàn thành và chế đô quyết đinh.

Sử dụng đoạn mã nguồn sau để trả lời các câu hỏi 13, 14, 15:



13. Khi chạy chương trình này, bao nhiều từ hello sẽ được in ra?

A. 10

B. 8

**C**. 6

D. 4

14. Tất cả các tiến trình trong đoạn chương trình trên nằm trong hàng đợi waiting bao nhiều lần?

A. 12

B. 10

**C**. 8

D. 6

15. Khi chương trình trên được nạp vào bộ nhớ, biến i sẽ nằm ở đâu?

A. Stack section

B. Heap section

C. Data section

D. Text section

## <u>PHẦN 2. TỰ LUẬN (2.5đ)</u>

Cho 5 tiến trình P1, P2, P3, P4, P5 với thời gian vào ready queue và thời gian cần CPU tương ứng như bảng sau:

Process	Arrival Time	<b>Burst Time</b>
P1	0	13
P2	8	7
Р3	3	6
P4	6	2
P5	11	16

Vẽ giản đồ Gantt và tính thời gian đợi trung bình, thời gian đáp ứng trung bình, thời gian hoàn thành trung bình khi thực hiện các giải thuật định thời sau:

- a) Round Robin với quantum time = 5
- b) SRTF

Sinh viên làm bài tự luận vào phần bên dưới:	
	•••
	•••
	•••
	•••
	•••
	•••
	•••
	•••
	•••
	•••
	•••
	•••
	•••
	•••
	•••
	•••
	•••
	•••
	•••
	•••

Đề 1

#### Đề 1

Đây là phần đánh giá chuẩn đầu ra của đề thi theo đề cương chi tiết môn học (CĐRMH) (sinh viên không cần quan tâm mục này trong quá trình làm bài).

#### Bảng chuẩn đầu ra môn học

CÐRMH	Mô tả	
G1	Hiểu và ứng dụng các kiến thức về hệ điều hành	
G2	Đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ	

## Bảng câu hỏi trắc nghiệm và chuẩn đầu ra tương ứng

Câu 1: G1, G2	Câu 4: G1	Câu 7: G1	Câu 10: G1, G2	Câu 13: G1
Câu 2: G1, G2	Câu 5: G1	Câu 8: G1	Câu 11: G1	Câu 14: G1
Câu 3: G1, G2	Câu 6: G1, G2	Câu 9: G1	Câu 12: G1	Câu 15: G1, G2

Chuẩn đầu ra của phần tự luận: G1

Duyệt đề của Khoa/Bộ Môn

Giảng viên ra đề