



Mouscron, le 27 janvier 2022/ Moeskroen, 27 januari 2022

Cher Collaborateurs,

Afin de vous guider au mieux pour le choix des chaussures de sécurité, nous vous communiquons les informations suivantes :

Les collaborateurs pour lesquels il y a des risques de chute d'objet et des risques de glissade doivent être équipés de chaussures de sécurité. Le minimum étant la **classe S1**.

Les collaborateurs qui travaillent dans des lieux humides, doivent choisir des chaussures de **classe S3**, chaussures qui sont étanches.

Dans ces deux conditions le port de chaussures est **obligatoire** !

Des modèles venant d'une entreprise spécialisée dans la vente des équipements de protection individuelle sont exposés au sein de Famiflora. Les collaborateurs qui souhaitent voir les modèles exposés sont les bienvenus au service RH. Il n'y a pas d'obligation d'acheter les modèles exposés.

Nous restons à votre disposition pour toutes questions.

Le service RH / Conseiller en prévention

.....

Beste medewerker,

Om u te begeleiden bij de keuze van veiligheidsschoenen, bieden we u de volgende informatie:

Werkplekken waar gevaar bestaat voor vallende voorwerpen en uitglijden, moeten van veiligheidsschoenen zijn voorzien. Het minimum is **klasse S1**.

Werknemers die in natte omgevingen werken, moeten kiezen voor waterdichte schoenen van de **S3-klasse**.

Het dragen van de veiligheidsschoenen is in beide gevallen **verplicht**!

Famiflora heeft een aantal modellen van een bedrijf dat gespecialiseerd is in de verkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking. Medewerkers die de tentoongestelde modellen willen zien zijn welkom bij HR. Er is geen verplichting om de tentoongestelde modellen aan te schaffen.

We blijven voor alle vragen tot uw beschikking.

Human resources / Preventie adviseur

Chaussures de sécurité SB, S1, S1P, S2 ou S3 ?

Toutes les chaussures de sécurité du marché sont certifiées conformes à la norme EN ISO 20345.

Au sein de cette norme, il existe plusieurs classes : SB, S1, S1P, S2, S3, etc.

Ci-dessous, nous vous expliquons la différence entre les catégories.

Propriétés/Catégories	SB	S1	S1P	S2	S3
Embout de protection 200 joules	✓	✓	✓	✓	✓
Zone fermée au talon	✗	✓	✓	✓	✓
Antistatiques	✗	✓	✓	✓	✓
Absorption d'énergie dans le talon	✗	✓	✓	✓	✓
Semelle résistante aux hydrocarbures	✗	✓	✓	✓	✓
Semelle anti-perforation	✗	✗	✓	✗	✓
Étanches à l'eau	✗	✗	✗	✓	✓

Quelle est la différence entre les chaussures de sécurité SB, S1, S1P, S2 et S3 ?

SB

Une chaussure qui répond aux exigences de base reçoit la catégorie SB (Safety Base).

Une telle chaussure SB est dotée d'un **embout de protection** (jusqu'à 200 J), mais n'a pas de semelle anti-perforation ni de semelle de marche spécifique et ne doit pas être fermée au talon.

Toutes les autres catégories répondent à ces exigences de base (SB), mais comptent chaque fois des exigences supplémentaires.

S1

Les chaussures de sécurité de catégorie S1 répondent aux exigences de base (SB) et présentent en outre les propriétés suivantes :

- Une zone fermée au talon
- Antistatiques
- Absorption d'énergie dans le talon
- Semelle résistante aux hydrocarbures (combustibles, huile lubrifiante, térébenthine, etc.)

S1P

Une chaussure S1P dispose de toutes les propriétés de la variante S1, mais est **également dotée d'une semelle anti-perforation**.

Cependant, elle n'est pas étanche à l'eau et est donc généralement utilisée pour des sandales ou pour une protection des pieds composée de matériaux respirants.

S2

Les chaussures de sécurité de catégorie S2 possèdent toutes les propriétés de la catégorie S1, avec comme qualité supplémentaire, **la résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau**.

S3

Les chaussures S3 présentent les mêmes propriétés que la catégorie S2, mais sont également **dotées d'une semelle anti-perforation**.

Veiligheidsschoenen S1, S2 of S3

Wat is het verschil?

Alle veiligheidsschoenen op de markt worden gekeurd volgens de norm EN ISO 20345.

Binnen de norm zijn er verschillende categorieën: **SB, S1P, S2, S3,....**

Een schoen die aan de basisvereisten voldoet krijgt de categorie **SB** (Safety Base). Zo'n SB schoen is voorzien van een beschermende neus (tot 200 joule), maar heeft geen antiperforatiezool, geen specifieke loopzool en hoeft niet gesloten te zijn aan de hiel.

Alle andere categorieën voldoen aan deze basisvereisten (**SB**), maar er worden telkens een aantal eisen toegevoegd.



S1

Veiligheidsschoenen categorie **S1** voldoen aan de basisvereisten (**SB**) en beschikken daar bovenop over de volgende eigenschappen:

- Een gesloten hiel
- Antistatisch
- Absorptie van energie in de hiel
- De zool biedt weerstand tegen koolwaterstoffen (brandstoffen, smeerolie, terpentine, ...)

S1P

Een **S1P** schoen beschikt over alle eigenschappen van de **S1**-variant, maar is ook voorzien van een antiperforatiezool. Hij is echter niet waterdicht en is daarom vaak van toepassing voor sandalen of voetbescherming gemaakt uit ademende materialen.



S2

Veiligheidsschoenen categorie **S2** voldoen aan alle eigenschappen van categorie **S1**, met als extra eigenschap dat het bovenmateriaal voorkomt dat water wordt geabsorbeerd of doordringt tot in de schoen.



S3

Deze hebben dezelfde eigenschappen als klasse **S2** maar zijn daarnaast ook voorzien van een antiperforatiezool.