



Livret de formation Etudiants. « Vente de rongeurs et lapins »



Les objectifs :

- ✎ Acquérir les connaissances sur chacune des espèces proposées en magasin.
- ✎ Connaître les articles indispensables au bien-être de l'animal adopté.
- ✎ Pouvoir réaliser une vente complète.

Procédure de vente aux rongeurs :

1. Donner les bons renseignements aux clients.
2. Mettre l'animal dans une boîte en carton adaptée en mettant du foin dans le fond de la boîte.
3. Préparer un ticket (ne pas oublier de mettre l'étiquette collante), le client récupère l'animal à l'accueil.
Noter sur le carton le numéro et le prix (ainsi que l'heure pour ne pas qu'il reste trop longtemps à l'accueil).
4. Remplir le classeur de vente pour avoir une trace des animaux vendus. (Date du jour - animal et sexage – nombre - nom prénom du client - signature du client)
5. Porter l'animal à l'accueil de Famiflora. Pour les souris, gerbilles, hamster, rats et octodons, les mettre dans la boîte en plastique à l'accueil.

Lapin :



Longévité : De 7 à 10 ans

Rythme de vie : Diurne

Cage : Minimum 1 mètre, un parc c'est mieux. Le lapin n'est pas fait pour rester en cage. Sinon, risque d'agressivité. Faire sortir un maximum le lapin, voir le laisser en liberté totale, si possible. Ne surtout pas mettre le lapin en plein soleil et dans les courants d'air.

Alimentation : Le lapin est herbivore. Le lapin a besoin de foin à volonté (80 % de son alimentation). Le foin toujours dans un râtelier, boule à foin ou sac à foin. Plus une gamelle de granulés. Cuni junior complete (jusqu'au 8 mois) ou cuni fit (sauf si le lapin est fort maigre). Ne pas donner de fruits et légumes frais durant le premier mois d'adoption. Rajouter intestinet dans l'eau les premiers temps à la maison. (Avec le stress, le lapin peut vite aller en diarrhée ou faire un arrêt de transit.)

Mettre une gamelle d'eau et surtout pas de biberon (débit d'eau pas assez rapide et mauvaise position).

Litière : Pellet de bois ou pellet de papier. Moins poussiéreux et le plus adapté au lapin.

Cohabitation : Pour mettre deux lapins ensemble, il faut le faire dans la première année d'arrivée du premier lapin. Et ne surtout pas mettre deux lapins du même sexe ensemble sinon risque de bagarre. Toujours un mâle et une femelle.

Reproduction : La maturité sexuelle chez le lapin est atteinte à partir de 6 mois environ. La gestation dure environ 31 jours, donnant naissance de 1 à 12 lapereaux, qui seront sevrés vers les 6-8 semaines. Une lapine peut avoir environ 6 portées par an.

La stérilisation est fortement conseillée quel que soit le sexe. Limite le risque de grossesse nerveuse et de marquage urinaire, réduit les comportements agressifs. La stérilisation se fait entre 6 mois et 1 an.

Si le lapin va en diarrhée, mettre de l'intestinet dans l'eau et retirer les granulés en laissant le foin pendant 24 heures.

Si le lapin fait un arrêt de transit, aller le plus vite possible chez le vétérinaire. (Si cela n'est pas pris en charge à temps, le lapin peut en mourir.)

Le lapin béliet est plus sujet aux otites, à cause de ses oreilles tombantes.

Cochon d'inde :

Longévité : De 5 à 7 ans



Rythme de vie : Diurne

Cage : Minimum 1 mètre, faire sortir le cochon d'inde un maximum dans un endroit sain pour lui. Ne surtout pas mettre le cochon d'inde en plein soleil ou dans les courants d'air.

Mettre une cabane/cachette dans la cage.

Alimentation : Le cochon d'inde est herbivore. Il a besoin de foin à volonté (risque d'arrêt de transit). Toujours mettre le foin dans un râtelier, boule à foin ou sac à foin. Plus une gamelle de granulés. (cavia complete). Ne pas oublier de rajouter de la vitamine C dans l'eau ou dans la nourriture.

Ne pas donner de fruits et légumes frais durant le premier mois d'adoption. Puis donner des fruits et légumes variés.

Mettre une gamelle d'eau et surtout pas de biberon (débit d'eau pas assez rapide et mauvaise position).

Litière : Pellet papier ou chanvre. Plus adapté pour leurs pattes.

Cohabitation : Les cochons d'inde sont des animaux qui détestent la solitude. Ils sont très sujets à la dépression en étant seuls. Il faut qu'ils soient minimums deux pour leur bien-être.

Reproduction : La maturité sexuelle chez le cochon d'inde est atteinte vers les 2-3 mois. La gestation dure 65 jours, donnant naissance de 2 à 4 petits, qui seront sevrés vers les 3-6 semaines. Durant la grossesse il est préférable d'augmenter la vitamine C. Les cochons d'inde peuvent avoir jusqu'à 5 portées par an.

Le lapin et le cochon d'inde ne sont pas faits pour vivre ensemble.

Le cochon d'inde est porteur sain de la teigne. Ils peuvent l'attraper à n'importe quel moment de leur vie. C'est une maladie qui se soigne très bien mais qui a besoin d'un traitement vétérinaire. La teigne peut se développer à cause du stress.

La vitamine C est obligatoire, il ne la synthétise pas car il ne possède pas l'enzyme nécessaire. Il faut donc absolument en donner (même si déjà présente dans l'alimentation), une carence en vitamine C peut entraîner un risque de paralysie de l'arrière-train.

Le cochon d'inde ne peut jamais faire d'excès de vitamine C.

Hamster (nain russe- doré-roborovski) :



Longévité : De 1 à 3 ans.

Rythme de vie : Nocturne/ crépusculaire.

Cage : Les hamsters ont besoin d'une cage avec beaucoup de profondeur pour pouvoir creuser.

Pour les hamsters nains russes et roborovski une cage de minimum 50 ou 60 cm.

Pour les hamsters dorés, minimum une cage de minimum 60 ou 80 cm.

Ne surtout pas mettre les hamsters en plein soleil ou dans les courants d'air.

Alimentation : Les hamsters sont des animaux omnivores. Donner un mélange spécial hamster. Faire un mélange entre le hamster- gerbille complete et le hamster nature.

Ne pas donner de fruits et légumes frais durant le premier mois d'adoption.

Mettre une gamelle d'eau peu profonde et surtout pas de biberon (débit d'eau pas assez rapide et mauvaise position).

Litière : chanvre ou pellet papier. Le chanvre est le mieux pour qu'ils puissent creuser.

Cohabitation : Un hamster une cage ! Ne jamais mettre deux hamsters dans une seule cage, sinon risque de bagarre et ils peuvent s'entretuer.

Dans la maison, mettre du foin ou du coton (attention certains cotons sont mauvais pour eux).

Mettre de la terre à bain (sable chinchilla).

Eviter un maximum le plastique dans la cage, privilégier le bois à la place. Rajouter des plaques ou tronc de liège.

Il faut bien faire attention, à respecter le rythme de vie qui est inversé du nôtre.

Gerbille :



Longévité : De 3 à 5 ans.

Rythme de vie : Crépusculaire mais avec des pics d'activités la nuit et en journée

Cage : les gerbilles ont besoin d'une cage avec beaucoup de profondeur pour pouvoir creuser. Surtout pas de cage en plastique.

Prendre une cage de minimum 80 cm, ou un terrarium.

Ne surtout pas mettre les gerbilles en plein soleil ou dans les courants d'air.

Alimentation : Les gerbilles sont des animaux omnivores. Donner un mélange spécial gerbille. Faire un mélange entre le hamster-gerbille complete et le gerbille nature.

Ne pas donner de fruits et légumes frais durant le premier mois d'adoption.

Mettre une gamelle d'eau et surtout pas de biberon (débit d'eau pas assez rapide et mauvaise position).

Litière : Pellet papier ou chanvre. Le chanvre est mieux pour qu'ils puissent creuser.

Cohabitation : Les gerbilles sont des animaux qui vivent en groupe. Il faut donc en prendre minimum deux pour qu'elles soient heureuses. Bien faire attention avec l'acclimatation de nouveaux individus. S'ils ne sont pas issus du même groupe, sinon risque de cannibalisme.

Reproduction : La maturité sexuelle chez la gerbille est atteinte vers 2/3 mois. La gestation dure environ 25 jours donnant naissance de 4 à 10 petits, qui seront sevrés vers 3-4 semaines. Une gerbille peut avoir jusqu'à 6 ou 7 portées par an.

Dans la maison, mettre du foin ou du coton (attention, certains cotons sont mauvais pour eux).

Mettre de la terre à bain (sable chinchilla).

Eviter un maximum le plastique dans la cage, privilégier le bois à la place. Rajouter des plaques ou tronc de liège.

Ne surtout pas les attraper par la queue. Cela peut être très dangereux pour eux. La queue de la gerbille peut s'arracher.

Si la gerbille est en train de dormir, il ne faut surtout pas la réveiller.

Donner des choses à ronger (bois).

Octodon :



Longévité : De 4 à 8 ans.

Rythme de vie : Diurne, crépusculaire.

Cage : L'octodon a besoin d'une cage avec beaucoup de hauteur et tout en métal. (Volière aménagée).

Ne surtout pas mettre les octodons en plein soleil ou dans les courants d'air.

Alimentation : Les octodons sont des animaux herbivores. Ils ont besoin de foin à volonté. Et de granulés chinchilla-degu complete ou du mélange degu nature. Les octodons ont besoin d'une alimentation riche en fibres. Eviter de donner des ingrédients riches en sucre car les octodons sont très sujets au diabète.

Ne pas donner de fruits et légumes frais durant le premier mois d'adoption.

Mettre une gamelle d'eau et surtout pas de biberon (débit d'eau pas assez rapide et mauvaise position).

Litière : pellet papier ou chanvre.

Cohabitation : les octodons sont des animaux sociaux, ils ont besoin d'être minimum deux pour être épanouis.

Il est possible d'intégrer un ou plusieurs individus avec un autre groupe. Il faudra une installation avec une séparation. Cela peut demander plusieurs semaines voire plusieurs mois, avant une entente parfaite.

Reproduction : La maturité sexuelle chez l'octodon est atteinte vers 2/3 mois. La gestation dure environ 90 jours donnant naissance de 1 à 10 petits, qui seront sevrés vers 4/6 semaines. Un octodon peut avoir jusqu'à 3 portées par an.

Mettre de la terre à bain (sable chinchilla).

Les octodons sont porteurs sains de la teigne.

Ce sont des animaux très curieux qui s'habituent facilement à l'homme.

Ils ont besoin de se dépenser énormément. Il faut installer une roue dans leur cage. Donner des choses à ronger (bois)

Des plateformes en bois ou en lièges, sont indispensables pour permettre aux octodons d'utiliser tout l'espace et satisfaire leurs besoins de ronger et d'exploration.

Il ne faut surtout pas attraper les octodons par la queue, sinon ils risquent de la perdre.

Chinchilla :



Longévité : De 10 à 15 ans

Rythme de vie : Crépusculaire et nocturne.

Cage : Le chinchilla a besoin d'une cage avec beaucoup de hauteur et tout en métal. (Volière aménagée).

Ne surtout pas mettre les chinchillas en plein soleil ou dans les courants d'air.

Alimentation : Les chinchillas sont des animaux herbivores. Ils ont besoin de foin à volonté. Et de granulés chinchilla-degu complete ou du mélange chinchilla nature.

Absolument pas donner de légumes frais, mais peut-être donner en sécher. Eviter de donner des ingrédients riches en sucre car les chinchillas sont sujets au diabète.

Mettre une gamelle d'eau et surtout pas de biberon (débit d'eau pas assez rapide et mauvaise position).

Litière : pellet papier ou chanvre.

Cohabitation : les chinchillas sont des animaux sociaux, ils ont besoin d'être minimum deux pour être épanouis. Deux femelles ensemble ne s'entendent pas.

Reproduction : La maturité sexuelle chez le chinchilla est atteinte vers 4/8 mois. La gestation dure environ 110, jours donnant naissance de 2 à 3 petits, qui seront sevrés vers 2/3 mois. Pour le bien-être du chinchilla, il est préférable qu'elle ait une seule portée par an.

Mettre de la terre à bain (sable chinchilla).

Les chinchillas sont porteurs sains de la teigne.

Ce sont des animaux très curieux. Ils sont assez craintifs au début mais peuvent devenir très joueurs une fois en confiance.

Les chinchillas ont un cycle de vie inversé par rapport au nôtre il faut donc le respecter, et ne pas le réveiller quand il dort.

Rat :

Longévité : De 2 à 3 ans.



Rythme de vie : nocturne, crépusculaire.

Cage : Les rats ont besoin d'une cage avec de la hauteur pour pouvoir grimper.

Ne surtout pas mettre les rats en plein soleil ou dans les courants d'air.

Alimentation : Les rats sont des animaux omnivores. Ils ont besoin de granulés rat-mouse complete et du mélange rat nature.

Mettre une gamelle d'eau et surtout pas de biberon (débit d'eau pas assez rapide et mauvaise position).

Litière : Chanvre ou pellet papier. Surtout ne jamais mettre de copeaux, c'est toxique pour eux (problème respiratoire).

Cohabitation : Les rats sont des animaux sociaux. Ils ont besoin d'être à plusieurs pour être épanouis. Pour éviter une reproduction massive, il est préférable de prendre des individus du même sexe, et du même groupe.

Reproduction : La maturité sexuelle chez le rat est atteinte vers 2/3 mois. La gestation dure environ 22 jours, donnant naissance de 6 à 12 petits, qui seront sevrés vers 3 semaines. Les rats peuvent avoir environ 6 portées par an.

Dans la maison, mettre du foin ou du coton (attention, certains cotons sont mauvais pour eux).

Les rats peuvent s'ennuyer très rapidement, ils ont besoin de sortir de leur cage assez souvent, de stimulation et d'enrichissement.

Ils sont très fidèles et adorent les caresses.

Il faut bien faire attention à respecter les phases de sommeil des rats.

Souris :

Longévité : De 1 à 3 ans



Rythme de vie : Nocturne et crépusculaire.

Cage : Les souris ont besoin d'une cage avec de la hauteur pour pouvoir grimper. Ou d'une cage avec beaucoup de profondeur pour qu'ils puissent creuser.

Ne surtout pas mettre les souris en plein soleil ou dans les courants d'air.

Alimentation : Les souris sont des animaux omnivores. Ils ont besoin de granulés rat-mouse complete et du mélange mouse nature.

Mettre une gamelle d'eau et surtout pas de biberon (débit d'eau pas assez rapide et mauvaise position).

Litière : Chanvre ou pellet papier.

Cohabitation : Les souris sont des animaux sociaux. Ils ont besoin d'être à plusieurs pour être épanouis. Attention, des mâles ensemble peuvent se battre (jusqu'à s'entretuer).

Reproduction : La maturité sexuelle chez la souris est atteinte vers 6 semaines. La gestation dure environ 21 jours, donnant naissance de 5 à 12 petits, qui seront sevrés vers 3 semaines. Les souris peuvent avoir environ 8 portées par an.

Dans la maison, mettre du foin ou du coton (attention, certains cotons sont mauvais pour eux).

Les souris sont assez peureuses, très vives et mais curieuses.

Ce sont des animaux très rarement méchants, et s'apprivoisent facilement.

Il faut bien faire attention à respecter les phases de sommeil des souris.

Liste de course Espèces	Foin	Alimentation spécialisé	Intestinet	Vitamine C	Chanvre	Pellet de bois	Pellet de papier	Terre à bain
Lapin	X	X	X			X	X	
Cochon d'inde	X	X		X	X	X	X	
Hamster		X	X		X		X	X
Gerbille		X	X		X		X	X
Octodon	X	X	X		X		X	X
Chinchilla	X	X	X		X		X	X
Rat		X	X		X		X	
Souris		X	X		X		X	

Liste des produits indispensable :

Le foin : **Aliment indispensable** pour les herbivores, il doit être distribué à **volonté** (sinon risque d'arrêt de transit). Pour les omnivores, il peut être donné pour enrichir leur environnement ou pour la partie couchage.

L'alimentation spécialisée : Aliment complémentaire indispensable à l'animal pour maintenir un bon état général. A distribuer à volonté pour certaines espèces qui savent se réguler.

Gamme complete	Cuni	Cavia	Chinchilla/degu	Hamster/gerbille	Rat/mouse
Lapin*	X				
Cochon d'inde		X			
Hamster				X	
Gerbille				X	
Octodon			X		
Chinchilla			X		
Rat					X
Souris					X

*pour le lapin il existe plusieurs variantes :

- Cuni junior : A donner jusqu'aux 6 mois (lapins oreilles droites)
8 mois (lapins nain béliet)
- Cuni adulte : si pas de problèmes digestifs
- Cuni sensitive : pour les poils longs, les périodes de mue et sensibilité digestive.

Gamme nature	Cuni	Cavia	Chinchilla	Degu	Hamster/ hamster nain	Gerbille	Rat	Souris
Lapin	X							
Cochon d'inde		X						
Hamster					X			
Gerbille						X		
Octodon				X				
Chinchilla			X					
Rat							X	
Souris								X

Intestinet : Est un aliment complémentaire qui permet la maintenance de la flore intestinale. Se présente sous forme de poudre à diluer dans l'eau ou sous forme de friandise. Limite les diarrhées liées au stress. A donner pendant 10 jours pour l'arrivée à la maison, et lors des changements alimentaires.

Fortement conseillé pour le lapin, le chinchilla et l'octodon.

La vitamine C : Aliment complémentaire **vital** pour le cochon d'inde. Il est incapable de la synthétiser, donc un apport quotidien est primordial. En cas de carence, il provoque le scorbut dont la finalité est la mort, en passant par des phases de douleurs articulaires aiguës et une paralysie de l'arrière-train entre autres.

Terre à bain : Aussi appelé sable à chinchilla. N'a rien à voir avec du sable d'aquarium ou du sable que l'on peut trouver sur la plage. Il permet à certaines espèces d'entretenir leur pelage en absorbant l'excès de sébum et d'humidité, et éliminer les impuretés. Il prévient les problèmes de peau et assure au pelage densité et poils soyeux.

Conseillé pour les hamsters, gerbilles, octodons et chinchillas.