



## SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

- 1.1 Identificador del producto:** CC566218  
OPTIMIST
- Otros medios de identificación:**  
No determinado
- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y restricciones de uso:**  
Usos pertinentes (Usuario profesional): Producto formulado para uso industrial  
Usos pertinentes (Usuario industrial): Producto formulado para uso industrial  
Uso exclusivo Usuario profesional/Usuario industrial.  
Restricciones de uso: Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3
- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:**  
Carlos Cramer Productos Aromáticos S.A.C.I  
Lucerna N° 4925, Cerrillos  
Santiago - Región Metropolitana - Chile  
Tfno.: +56 2 2757 3700  
contacto@cramer.cl
- 1.4 Teléfono de emergencia:** Red de información toxicológica y alerta (+56) 2 2 777 1994

## SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O LOS PELIGROS

- 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla:**  
No determinado
- DS 57/2019:**  
La clasificación de este producto se ha realizado conforme el TÍTULO III - DE LAS CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE PELIGROSIDAD PARA LA CLASIFICACIÓN DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS del Decreto Supremo n° 57 de 2019.  
Acuático crónico. 3: Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 3, H412  
Irrit. Cut. 2: Irritación cutánea, categoría 2, H315  
Sens. Cut. 1B: Sensibilización cutánea, Categoría 1B, H317
- 2.2 Elementos de la etiqueta:**
- DS 57/2019:**  
Atención
- 
- Indicaciones de peligro:**  
Acuático crónico. 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
Irrit. Cut. 2: H315 - Provoca irritación cutánea.  
Sens. Cut. 1B: H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
- Consejos de prudencia:**  
P261: Evitar respirar los vapores  
P264: Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.  
P272: La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.  
P273: No dispersar en el medio ambiente.  
P280: Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos.  
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua.  
P333+P313: En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.  
P501: Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente.
- Sustancias que contribuyen a la clasificación**  
Linalol (CAS: 78-70-6)
- 2.3 Otros peligros:**  
No determinado

## SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

- 3.1 Sustancias:**  
No determinado
- 3.2 Mezclas:**

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA



### SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES (continúa)

**Descripción química:** Aditivo/s

**Componentes:**

De acuerdo al Artículo 277 del TÍTULO V - DE LA FICHA U HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD del DECRETO SUPREMO n° 57 de 2019, el producto presenta:

| Identificación  | Nombre químico/clasificación                                                                                                                          | Concentración |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAS: 140-11-4   | <b>Acetato de bencilo</b><br>Acuático crónico. 3: H412                                                                                                | 2.5 - <10%    |
| CAS: 18479-58-8 | <b>2,6-dimetiloct-7-en-2-ol</b><br>Irrit. Cut. 2: H315; Irrit. oc. 2: H319; STOT única 3: H336 - Atención                                             | 2.5 - <10%    |
| CAS: 78-70-6    | <b>Linalol</b><br>Sens. Cut. 1B: H317 - Atención                                                                                                      | 2.5 - <10%    |
| CAS: 58430-94-7 | <b>Acetato de 3,5,5-trimetilhexilo</b><br>Acuático crónico. 2: H411; Irrit. Cut. 2: H315 - Atención                                                   | 2.5 - <10%    |
| CAS: 60-12-8    | <b>2-feniletanol</b><br>Irrit. oc. 2: H319; Tox. Agud. 4: H302 - Atención                                                                             | 1 - <2.5%     |
| CAS: 8028-48-6  | <b>Naranja, dulce, ext.</b><br>Acuático crónico. 3: H412; Irrit. Cut. 2: H315; Liq. Infl. 3: H226; Sens. Cut. 1: H317; Tox. Asp. 1: H304 - Peligro    | 1 - <2.5%     |
| CAS: 142-92-7   | <b>Acetato de hexilo</b><br>Liq. Infl. 3: H226 - Atención                                                                                             | 1 - <2.5%     |
| CAS: 1191-16-8  | <b>Acetato de 3-metil-2-butenilo</b><br>Liq. Infl. 3: H226 - Atención                                                                                 | 1 - <2.5%     |
| CAS: 3681-71-8  | <b>Acetato de (Z)-hex-3-enilo</b><br>Liq. Infl. 3: H226 - Atención                                                                                    | 1 - <2.5%     |
| CAS: 63500-71-0 | <b>Tetrahidro-2-isobutil-4-metilpiran-4-ol, mezcla de isómeros (cis y trans)</b><br>Irrit. oc. 2: H319 - Atención                                     | 1 - <2.5%     |
| CAS: 2705-87-5  | <b>3-ciclohexilpropionato de alilo</b><br>Acuático agudo. 1: H400; Acuático crónico. 2: H411; Sens. Cut. 1B: H317; Tox. Agud. 4: H302+H312 - Atención | <1%           |
| CAS: 115-95-7   | <b>Acetato de linalilo</b><br>Irrit. Cut. 2: H315; Irrit. oc. 2: H319; Sens. Cut. 1B: H317 - Atención                                                 | <1%           |
| CAS: 105-87-3   | <b>Acetato de geranilo</b><br>Acuático crónico. 3: H412; Irrit. Cut. 2: H315; Sens. Cut. 1: H317 - Atención                                           | <1%           |
| CAS: 97-53-0    | <b>Eugenol</b><br>Irrit. oc. 2: H319; Sens. Cut. 1B: H317 - Atención                                                                                  | <1%           |
| CAS: 16409-43-1 | <b>Oxido de rosa</b><br>Irrit. Cut. 2: H315; Irrit. oc. 2: H319; Repr. 2: H361 - Atención                                                             | <1%           |
| CAS: 5392-40-5  | <b>Citral</b><br>Irrit. Cut. 2: H315; Sens. Cut. 1: H317 - Atención                                                                                   | <1%           |
| CAS: 67633-96-9 | <b>Carbonato de cis-hex-3-en-1-ilo y metilo</b><br>Irrit. Cut. 2: H315; Sens. Cut. 1B: H317 - Atención                                                | <1%           |
| CAS: 141-12-8   | <b>Acetato de nerilo</b><br>Sens. Cut. 1B: H317 - Atención                                                                                            | <1%           |
| CAS: 123-68-2   | <b>Hexanoato de alilo</b><br>Acuático agudo. 1: H400; Acuático crónico. 2: H411; Tox. Agud. 3: H301+H311+H331 - Peligro                               | <1%           |

Para ampliar información sobre la peligrosidad de las sustancias consultar las secciones 11, 12 y 16.

### SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

#### 4.1 Descripción de los primeros auxilios:

Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de duda, exposición directa al producto químico o persistencia del malestar solicitar atención médica, mostrándole la FDS de este producto.

**Por inhalación:**

Se trata de un producto no clasificado como peligroso por inhalación, sin embargo, se recomienda en caso de síntomas de intoxicación sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. Solicitar atención médica en el caso de que los síntomas persistan.

**Por contacto con la piel:**

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA



#### SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS (continúa)

Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fría y jabón neutro. En caso de afección importante acudir al médico. Si el producto produce quemaduras o congelación, no se debe quitar la ropa debido a que podría empeorar la lesión producida si esta se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en la piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaría el riesgo de infección.

##### **Por contacto con los ojos:**

Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente posible con la FDS del producto.

##### **Por ingestión/aspiración:**

No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión.

#### **4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:**

Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

#### **4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban aplicarse inmediatamente:**

No determinado

#### SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

##### **5.1 Medios de extinción:**

###### **Medios de extinción apropiados:**

Extintor de espuma (AB), Extintor de Polvo Químico Seco (ABC), Extintor de dióxido de carbono (BC)

###### **Medios de extinción que no deben utilizarse:**

Agua a chorro

##### **5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:**

Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan subproductos de reacción que pueden resultar altamente tóxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

##### **5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:**

En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín portátil,...).

###### **Disposiciones adicionales:**

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuación ante accidentes y otras emergencias. Suprimir cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos susceptibles a inflamación, explosión o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos empleados en la extinción del incendio al medio acuático.

#### SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO/DERRAME ACCIDENTAL

##### **6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:**

###### **Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:**

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas. Ante el contacto potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver sección 8). Evitar de manera prioritaria la formación de mezclas vapor-aire inflamables, ya sea mediante ventilación o el uso de un agente inertizante. Suprimir cualquier fuente de ignición. Eliminar las cargas electrostáticas mediante la interconexión de todas las superficies conductoras sobre las que se puede formar electricidad estática, y estando a su vez el conjunto conectado a tierra.

###### **Para el personal de emergencia:**

Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección. Ver sección 8.

##### **6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:**

Evitar a toda costa cualquier tipo de vertido al medio acuático. Contener adecuadamente el producto absorbido/recogido en recipientes herméticamente precintables. Notificar a la autoridad competente en el caso de exposición al público en general o al medioambiente.

##### **6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:**

Se recomienda:



## SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO/DERRAME ACCIDENTAL (continúa)

Evitar la entrada del producto en desagües, alcantarillados o corrientes de agua. Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. Recoger el producto en recipientes adecuados y gestionarlo de acuerdo a legislación vigente.

Vertidos en agua o mar:

Pequeños vertidos:

Contener el derrame con barreras o equipos similares. Utilice absorbentes adecuados para su recogida y trate el residuo de acuerdo a la legislación vigente.

Grandes vertidos:

Si es posible, contenga el vertido en aguas abiertas mediante barreras u otros equipos similares. Si no es posible, procure controlar su extensión y recoja el producto con medios mecánicos adecuados. Consulte siempre a expertos antes de utilizar dispersantes y asegúrese de que dispone de las autorizaciones necesarias si se van a utilizar. Trate el residuo de acuerdo a la legislación vigente.

### 6.4 Referencia a otras secciones:

Ver secciones 8 y 13.

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura:

A.- Medidas operacionales y técnicas

Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales en cuanto a manipulación manual de cargas. Mantener orden, limpieza y eliminar por métodos seguros (sección 6).

B.- Medidas de contención y de prevención de incendios

Evitar la evaporación del producto ya que contiene sustancias inflamables, las cuales pueden llegar a formar mezclas vapor/aire inflamables en presencia de fuentes de ignición. Controlar las fuentes de ignición (teléfonos móviles, chispas,...) y trasvasar a velocidades lentas para evitar la generación de cargas electrostáticas. Consultar la sección 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

C.- Prevención del contacto

Para control de exposición consultar la sección 8. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos después de cada utilización, y quitarse prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.

D.- Prevención de efectos adversos sobre el medio ambiente

Debido a la peligrosidad de este producto para el medio ambiente se recomienda manipularlo dentro de un área que disponga de barreras de control de la contaminación en caso de vertido, así como disponer de material absorbente en las proximidades del mismo

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

A.- Requisitos de almacenamiento específicos

Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado

B.- Condiciones generales de almacenamiento respecto a sustancias y mezclas incompatibles y material de envase/embalaje

Teniendo en cuenta las indicaciones establecidas en el DS N° 43/15 que aprueba el Reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas es preciso: Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. El material de los envases en los que se proporciona el producto es el adecuado, no siendo recomendable envasar el producto en un envase de material diferente al original. Para información adicional ver epígrafe 10.5.

### 7.3 Usos específicos finales:

Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los usos de este producto.

## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

### 8.1 Parámetros de control:

Sustancias cuyos límites de exposición ocupacional han de controlarse en el ambiente de trabajo:

DECRETO N°123 de 2015 que modifica decreto n° 594, de 1999:

| Identificación                         | Valores límite ambientales |        |           |
|----------------------------------------|----------------------------|--------|-----------|
|                                        | LPP                        | 88 ppm | 459 mg/m³ |
| Acetato de isopentilo<br>CAS: 123-92-2 | LPT                        |        |           |

### 8.2 Controles de la exposición:

A.- Controles técnicos apropiados y medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA



## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL (continúa)

Como medida de prevención se recomienda la utilización de equipos de protección personal básicos. Para más información sobre los equipos de protección personal (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección,...) consultar el folleto informativo facilitado por el fabricante del EPP. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de protección para el producto diluido podrán variar en función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc. Para determinar la obligación de instalación de duchas de emergencia y/o lavajos en los almacenes se tendrá en cuenta la normativa referente al almacenamiento de productos químicos aplicable en cada caso. Para más información ver epígrafes 7.1 y 7.2.

Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo necesario su concreción por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevención adicionales que la empresa pudiese disponer.

### B.- Protección respiratoria.

| Pictograma                                                                                                                            | EPP                                                         | Observaciones                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protección obligatoria de las vías respiratorias | Máscara autofiltrante para gases y vapores (Filtro tipo: A) | Reemplazar cuando se detecte olor o sabor del contaminante en el interior de la máscara o adaptador facial. Cuando el contaminante no tiene buenas propiedades de aviso se recomienda el uso de equipos aislantes. |

### C.- Protección de manos

| Pictograma                                                                                                               | EPP                                                                                                  | Observaciones                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <br>Protección obligatoria de las manos | Guantes de protección química (Material: Nitrilo, Tiempo de penetración: > 480 min, Espesor: 0.4 mm) | Reemplazar los guantes ante cualquier indicio de deterioro. |

Dado que el producto es una mezcla de diferentes materiales, la resistencia del material de los guantes no se puede calcular de antemano con total fiabilidad y por lo tanto tiene que ser controlados antes de su aplicación.

### D.- Protección de ojos

| Pictograma                                                                                                               | EPP                                                    | Observaciones                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protección obligatoria de la cara | Gafas panorámicas contra salpicaduras y/o proyecciones | Limpiar a diario y desinfectar periódicamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se recomienda su uso en caso de riesgo de salpicaduras. |

### E.- Protección de la piel y el cuerpo

| Pictograma | EPP                                  | Observaciones                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Ropa de trabajo                      | Reemplazar ante cualquier indicio de deterioro. Para periodos de exposición prolongados al producto para usuarios profesionales/industriales se hace recomendable ropa de trabajo para protección química. |
|            | Calzado de trabajo antideslizamiento | Reemplazar ante cualquier indicio de deterioro.                                                                                                                                                            |

### F.- Otros

Se recomienda implementar equipos de emergencia adicionales en lugares de trabajo que estén particularmente expuestos al producto o en situaciones donde las evaluaciones de riesgos destaquen la necesidad de dicho equipos.

| Medida de emergencia                                                                                       | Normas                                          | Medida de emergencia                                                                            | Normas                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Ducha de emergencia | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Lavajos | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

### Controles de exposición medioambiental:

Se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente. Para información adicional ver epígrafe 7.1.D

### Decreto 138 - ESTABLECE OBLIGACION DE DECLARAR EMISIONES QUE INDICA y Resolución 2662 ESTABLECE DECLARACIÓN DE EMISIONES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES:

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| C.O.V. (Suministro):          | 35.7 % peso                           |
| Concentración C.O.V. a 20 °C: | 319.47 kg/m <sup>3</sup> (319.47 g/L) |

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA



## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1 Información de propiedades físicas y químicas básicas:

Para completar la información ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.

#### Aspecto físico:

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Estado físico a 20 °C: | Líquido          |
| Aspecto:               | No determinado * |
| Color:                 | No determinado * |
| Olor:                  | No determinado * |
| Umbral olfativo:       | No determinado * |

#### Volatilidad:

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Punto inicial de ebullición: | 246 °C               |
| Presión de vapor a 20 °C:    | 32 Pa                |
| Presión de vapor a 50 °C:    | 223.16 Pa (0.22 kPa) |
| Tasa de evaporación a 20 °C: | No determinado *     |

#### Caracterización del producto:

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Densidad a 20 °C:                               | 894.9 kg/m³      |
| Densidad relativa a 20 °C:                      | 0.895            |
| Viscosidad dinámica a 20 °C:                    | No determinado * |
| Viscosidad cinemática a 20 °C:                  | No determinado * |
| Viscosidad cinemática a 40 °C:                  | No determinado * |
| Concentración:                                  | No determinado * |
| pH:                                             | No determinado * |
| Densidad de vapor a 20 °C:                      | No determinado * |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua a 20 °C: | No determinado * |
| Solubilidad en agua a 20 °C:                    | No determinado * |
| Propiedad de solubilidad:                       | No determinado * |
| Temperatura de descomposición:                  | No determinado * |
| Punto de fusión/punto de congelación:           | No determinado * |

#### Inflamabilidad:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Punto de inflamación:               | 80 °C            |
| Inflamabilidad (sólido, gas):       | No determinado * |
| Temperatura de ignición espontánea: | 225 °C           |
| Límite de inflamabilidad inferior:  | No determinado * |
| Límite de inflamabilidad superior:  | No determinado * |

#### Características de las partículas:

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Diámetro medio equivalente: | No determinado * |
|-----------------------------|------------------|

### 9.2 Información adicional:

#### Información relativa a las clases de peligro físico:

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Propiedades explosivas:                                          | No determinado * |
| Propiedades comburentes:                                         | No determinado * |
| Corrosivos para los metales:                                     | No determinado * |
| Calor de combustión:                                             | No determinado * |
| Aerosoles-porcentaje total (en masa) de componentes inflamables: | No determinado * |

#### Otras características de seguridad:

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Tensión superficial a 20 °C: | No determinado * |
| Índice de refracción:        | No determinado * |

\*No determinado debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA



## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### 10.1 Reactividad:

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos químicos. Ver sección 7 de la FDS para mayor información.

### 10.2 Estabilidad química:

Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso.

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión o temperaturas excesivas.

### 10.4 Condiciones que deben evitarse:

Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente:

| Choque y fricción | Contacto con el aire | Calentamiento | Luz Solar  | Humedad      |
|-------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|
| No aplicable      | No aplicable         | Precaución    | Precaución | No aplicable |

### 10.5 Materiales incompatibles:

| Ácidos                | Agua         | Materias comburentes      | Materias combustibles | Otros                          |
|-----------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Evitar ácidos fuertes | No aplicable | Evitar incidencia directa | No aplicable          | Evitar álcalis o bases fuertes |

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos:

Contiene sustancias que requieren energía externa para su descomposición espontánea. Forman peróxidos explosivos cuando se destilan, evaporan o concentran de otra manera.

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos:

No se dispone de datos experimentales del producto en sí mismo relativos a las propiedades toxicológicas

#### Efectos peligrosos para la salud:

En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los límites de exposición profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía de exposición:

#### A- Ingestión (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por ingestión. Para más información ver sección 3.
- Corrosividad/Irritabilidad: La ingesta de una dosis considerable puede originar irritación de garganta, dolor abdominal, náuseas y vómitos.

#### B- Inhalación (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información ver sección 3.
- Corrosividad/Irritabilidad: Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

#### C- Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo):

- Contacto con la piel: Produce inflamación cutánea.
- Contacto con los ojos: Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo presenta sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

#### D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):

- Carcinogenicidad: Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por los efectos descritos. Para más información ver sección 3.  
IARC: Acetato de bencilo (3: No clasificable respecto a su carcinogenicidad en humanos); Eugenol (3: No clasificable respecto a su carcinogenicidad en humanos)
- Mutagenicidad: Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
- Toxicidad para la reproducción: Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo presenta sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

#### E- Efectos de sensibilización:

- Respiratoria: Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes. Para más información ver secciones 2, 3 y 15.
- Cutánea: El contacto prolongado con la piel puede derivar en episodios de dermatitis alérgicas de contacto.

#### F- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única:

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA



## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (continúa)

Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información ver sección 3.

### G- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida:

- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida: Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
- Piel: Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

### H- Peligro por aspiración:

Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo presenta sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

### Información adicional:

No determinado

### Toxicidad aguda (LD50 y LC50) específica de las sustancias:

| Identificación                                                                               | Toxicidad aguda         |             | Género |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------|
| Acetato de bencilo<br>CAS: 140-11-4                                                          | DL50 oral               | 2490 mg/kg  | Rata   |
|                                                                                              | DL50 cutánea            | >5000 mg/kg |        |
|                                                                                              | CL50 inhalación vapores | >20 mg/L    |        |
| 2,6-dimetiloct-7-en-2-ol<br>CAS: 18479-58-8                                                  | DL50 oral               | 3600 mg/kg  |        |
|                                                                                              | DL50 cutánea            | >5000 mg/kg |        |
|                                                                                              | CL50 inhalación vapores | >20 mg/L    |        |
| Linalol<br>CAS: 78-70-6                                                                      | DL50 oral               | 3000 mg/kg  | Rata   |
|                                                                                              | DL50 cutánea            | 5610 mg/kg  | Conejo |
|                                                                                              | CL50 inhalación vapores | >20 mg/L    |        |
| Acetato de 3,5,5-trimetilhexilo<br>CAS: 58430-94-7                                           | DL50 oral               | 4250 mg/kg  | Rata   |
|                                                                                              | DL50 cutánea            | >5000 mg/kg |        |
|                                                                                              | CL50 inhalación vapores | >20 mg/L    |        |
| 2-feniletanol<br>CAS: 60-12-8                                                                | DL50 oral               | 1610 mg/kg  | Rata   |
|                                                                                              | DL50 cutánea            | 2100 mg/kg  | Conejo |
|                                                                                              | CL50 inhalación vapores | >20 mg/L    |        |
| Naranja, dulce, ext.<br>CAS: 8028-48-6                                                       | DL50 oral               | >5000 mg/kg |        |
|                                                                                              | DL50 cutánea            | >5000 mg/kg |        |
|                                                                                              | CL50 inhalación vapores | >20 mg/L    |        |
| Acetato de hexilo<br>CAS: 142-92-7                                                           | DL50 oral               | >5000 mg/kg |        |
|                                                                                              | DL50 cutánea            | >5000 mg/kg |        |
|                                                                                              | CL50 inhalación vapores | >20 mg/L    |        |
| Acetato de 3-metil-2-butenilo<br>CAS: 1191-16-8                                              | DL50 oral               | 3000 mg/kg  | Rata   |
|                                                                                              | DL50 cutánea            | >5000 mg/kg |        |
|                                                                                              | CL50 inhalación vapores | >20 mg/L    |        |
| Acetato de (Z)-hex-3-enilo<br>CAS: 3681-71-8                                                 | DL50 oral               | >5000 mg/kg |        |
|                                                                                              | DL50 cutánea            | >5000 mg/kg |        |
|                                                                                              | CL50 inhalación vapores | >20 mg/L    |        |
| Tetrahidro-2-isobutil-4-metilpiran-4-ol, mezcla de isómeros (cis y trans)<br>CAS: 63500-71-0 | DL50 oral               | >5000 mg/kg |        |
|                                                                                              | DL50 cutánea            | >5000 mg/kg |        |
|                                                                                              | CL50 inhalación vapores | >20 mg/L    |        |
| Hexanoato de alilo<br>CAS: 123-68-2                                                          | DL50 oral               | 220 mg/kg   |        |
|                                                                                              | DL50 cutánea            | 300 mg/kg   |        |
|                                                                                              | CL50 inhalación vapores | 3 mg/L      |        |
| 3-ciclohexilpropionato de alilo<br>CAS: 2705-87-5                                            | DL50 oral               | 585 mg/kg   | Rata   |
|                                                                                              | DL50 cutánea            | 1600 mg/kg  | Conejo |
|                                                                                              | CL50 inhalación vapores | >20 mg/L    |        |
| Acetato de linalilo<br>CAS: 115-95-7                                                         | DL50 oral               | 14500 mg/kg | Rata   |
|                                                                                              | DL50 cutánea            | 5610 mg/kg  | Conejo |
|                                                                                              | CL50 inhalación vapores | >20 mg/L    |        |

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA





## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (continúa)

| Identificación                                              | Toxicidad aguda         |             | Género |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------|
| Acetato de geranilo<br>CAS: 105-87-3                        | DL50 oral               | >5000 mg/kg |        |
|                                                             | DL50 cutánea            | >5000 mg/kg |        |
|                                                             | CL50 inhalación vapores | >20 mg/L    |        |
| Eugenol<br>CAS: 97-53-0                                     | DL50 oral               | 2300 mg/kg  | Rata   |
|                                                             | DL50 cutánea            | >5000 mg/kg |        |
|                                                             | CL50 inhalación vapores | >20 mg/L    |        |
| Óxido de rosa<br>CAS: 16409-43-1                            | DL50 oral               | 4300 mg/kg  | Rata   |
|                                                             | DL50 cutánea            | >5000 mg/kg |        |
|                                                             | CL50 inhalación vapores | >20 mg/L    |        |
| Citral<br>CAS: 5392-40-5                                    | DL50 oral               | 4950 mg/kg  | Rata   |
|                                                             | DL50 cutánea            | 2250 mg/kg  | Conejo |
|                                                             | CL50 inhalación vapores | >20 mg/L    |        |
| Carbonato de cis-hex-3-en-1-ilo y metilo<br>CAS: 67633-96-9 | DL50 oral               | >5000 mg/kg | Rata   |
|                                                             | DL50 cutánea            | >5000 mg/kg |        |
|                                                             | CL50 inhalación vapores | >20 mg/L    |        |
| Acetato de nerilo<br>CAS: 141-12-8                          | DL50 oral               | >5000 mg/kg |        |
|                                                             | DL50 cutánea            | >5000 mg/kg |        |
|                                                             | CL50 inhalación vapores | >20 mg/L    |        |

### Estimación de la toxicidad aguda (ATE mix):

| ATE mix                 |                                     | Componentes de toxicidad desconocida |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Oral                    | 9114.37 mg/kg (Método de cálculo)   | 0 %                                  |
| Cutánea                 | 56756.76 mg/kg (Método de cálculo)  | 0 %                                  |
| CL50 inhalación vapores | 1500 mg/L (4 h) (Método de cálculo) | 0 %                                  |

## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las propiedades ecotoxicológicas.

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

### 12.1 Toxicidad:

#### Toxicidad aguda:

| Identificación                                                                               | Concentración |                       | Especie                 | Género    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Acetato de bencilo<br>CAS: 140-11-4                                                          | CL50          | No determinado        |                         |           |
|                                                                                              | CE50          | 17 mg/L (48 h)        | Daphnia magna           | Crustáceo |
|                                                                                              | CE50          | 110 mg/L (72 h)       | Desmodesmus subspicatus | Alga      |
| Acetato de 3,5,5-trimetilhexilo<br>CAS: 58430-94-7                                           | CL50          | 7.7 mg/L (96 h)       | Pimephales promelas     | Pez       |
|                                                                                              | CE50          | No determinado        |                         |           |
|                                                                                              | CE50          | No determinado        |                         |           |
| 2-feniletanol<br>CAS: 60-12-8                                                                | CL50          | No determinado        |                         |           |
|                                                                                              | CE50          | 330 mg/L (24 h)       | Daphnia magna           | Crustáceo |
|                                                                                              | CE50          | 490 mg/L (72 h)       | Scenedesmus subspicatus | Alga      |
| Naranja, dulce, ext.<br>CAS: 8028-48-6                                                       | CL50          | >10 - 100 mg/L (96 h) |                         | Pez       |
|                                                                                              | CE50          | >10 - 100 mg/L (48 h) |                         | Crustáceo |
|                                                                                              | CE50          | >10 - 100 mg/L (72 h) |                         | Alga      |
| Acetato de hexilo<br>CAS: 142-92-7                                                           | CL50          | 4 mg/L (96 h)         | Pimephales promelas     | Pez       |
|                                                                                              | CE50          | No determinado        |                         |           |
|                                                                                              | CE50          | No determinado        |                         |           |
| Acetato de 3-metil-2-butenilo<br>CAS: 1191-16-8                                              | CL50          | 23 mg/L (96 h)        | Danio rerio             | Pez       |
|                                                                                              | CE50          | 70 mg/L (48 h)        | Daphnia magna           | Crustáceo |
|                                                                                              | CE50          | No determinado        |                         |           |
| Tetrahydro-2-isobutil-4-metilpiran-4-ol, mezcla de isómeros (cis y trans)<br>CAS: 63500-71-0 | CL50          | No determinado        |                         |           |
|                                                                                              | CE50          | 320 mg/L (48 h)       | Daphnia magna           | Crustáceo |
|                                                                                              | CE50          | No determinado        |                         |           |

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA



## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA (continúa)

| Identificación                                    | Concentración | Especie               | Género                          |
|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| 3-ciclohexilpropionato de alilo<br>CAS: 2705-87-5 | CL50          | 0.13 mg/L (96 h)      | Pimephales promelas             |
|                                                   | CE50          | 3.8 mg/L (48 h)       | Daphnia magna                   |
|                                                   | CE50          | 3 mg/L (72 h)         | Pseudokirchneriella subcapitata |
| Acetato de linalilo<br>CAS: 115-95-7              | CL50          | 11 mg/L (96 h)        | Cyprinus carpio                 |
|                                                   | CE50          | 15 mg/L (48 h)        | Daphnia magna                   |
|                                                   | CE50          | 62 mg/L (72 h)        | Desmodesmus subspicatus         |
| Acetato de geranilo<br>CAS: 105-87-3              | CL50          | >10 - 100 mg/L (96 h) | Pez                             |
|                                                   | CE50          | >10 - 100 mg/L (48 h) | Crustáceo                       |
|                                                   | CE50          | >10 - 100 mg/L (72 h) | Alga                            |
| Eugenol<br>CAS: 97-53-0                           | CL50          | 60.8 mg/L (96 h)      | Oncorhynchus mykiss             |
|                                                   | CE50          | No determinado        |                                 |
|                                                   | CE50          | No determinado        |                                 |
| Citral<br>CAS: 5392-40-5                          | CL50          | 6.1 mg/L (24 h)       | Oryzias latipes                 |
|                                                   | CE50          | 11 mg/L (24 h)        | Daphnia magna                   |
|                                                   | CE50          | 16 mg/L (72 h)        | Scenedesmus subspicatus         |
| Hexanoato de alilo<br>CAS: 123-68-2               | CL50          | >0.1 - 1 mg/L (96 h)  | Pez                             |
|                                                   | CE50          | >0.1 - 1 mg/L (48 h)  | Crustáceo                       |
|                                                   | CE50          | >0.1 - 1 mg/L (72 h)  | Alga                            |

### Toxicidad a largo plazo:

| Identificación                              | Concentración | Especie        | Género          |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Acetato de bencilo<br>CAS: 140-11-4         | NOEC          | 0.92 mg/L      | Oryzias latipes |
|                                             | NOEC          | No determinado |                 |
| 2,6-dimetiloct-7-en-2-ol<br>CAS: 18479-58-8 | NOEC          | No determinado |                 |
|                                             | NOEC          | 9.5 mg/L       | Daphnia magna   |

## 12.2 Persistencia y degradabilidad:

### Información específica de las sustancias:

| Identificación                                                                               | Degradabilidad | Biodegradabilidad |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Acetato de bencilo<br>CAS: 140-11-4                                                          | DBO5           | No determinado    |
|                                                                                              | DQO            | No determinado    |
|                                                                                              | DBO5/DQO       | No determinado    |
| 2,6-dimetiloct-7-en-2-ol<br>CAS: 18479-58-8                                                  | DBO5           | No determinado    |
|                                                                                              | DQO            | No determinado    |
|                                                                                              | DBO5/DQO       | No determinado    |
| Linalol<br>CAS: 78-70-6                                                                      | DBO5           | No determinado    |
|                                                                                              | DQO            | No determinado    |
|                                                                                              | DBO5/DQO       | No determinado    |
| Acetato de 3,5,5-trimetilhexilo<br>CAS: 58430-94-7                                           | DBO5           | No determinado    |
|                                                                                              | DQO            | No determinado    |
|                                                                                              | DBO5/DQO       | No determinado    |
| 2-feniletanol<br>CAS: 60-12-8                                                                | DBO5           | No determinado    |
|                                                                                              | DQO            | No determinado    |
|                                                                                              | DBO5/DQO       | No determinado    |
| Naranja, dulce, ext.<br>CAS: 8028-48-6                                                       | DBO5           | No determinado    |
|                                                                                              | DQO            | 2.52 g O2/g       |
|                                                                                              | DBO5/DQO       | No determinado    |
| Acetato de 3-metil-2-butenilo<br>CAS: 1191-16-8                                              | DBO5           | No determinado    |
|                                                                                              | DQO            | No determinado    |
|                                                                                              | DBO5/DQO       | No determinado    |
| Tetrahidro-2-isobutil-4-metilpiran-4-ol, mezcla de isómeros (cis y trans)<br>CAS: 63500-71-0 | DBO5           | No determinado    |
|                                                                                              | DQO            | No determinado    |
|                                                                                              | DBO5/DQO       | No determinado    |

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA



## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA (continúa)

| Identificación                                              | Degradabilidad |                | Biodegradabilidad |          |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------|
| 3-ciclohexilpropionato de alilo<br>CAS: 2705-87-5           | DBO5           | No determinado | Concentración     | 5 mg/L   |
|                                                             | DQO            | No determinado | Periodo           | 28 días  |
|                                                             | DBO5/DQO       | No determinado | % Biodegradado    | 86 %     |
| Acetato de linalilo<br>CAS: 115-95-7                        | DBO5           | No determinado | Concentración     | 81 mg/L  |
|                                                             | DQO            | No determinado | Periodo           | 28 días  |
|                                                             | DBO5/DQO       | No determinado | % Biodegradado    | 80 %     |
| Citral<br>CAS: 5392-40-5                                    | DBO5           | 0.56 g O2/g    | Concentración     | 100 mg/L |
|                                                             | DQO            | 1.99 g O2/g    | Periodo           | 28 días  |
|                                                             | DBO5/DQO       | 0.28           | % Biodegradado    | 92 %     |
| Carbonato de cis-hex-3-en-1-ilo y metilo<br>CAS: 67633-96-9 | DBO5           | No determinado | Concentración     | 100 mg/L |
|                                                             | DQO            | No determinado | Periodo           | 28 días  |
|                                                             | DBO5/DQO       | No determinado | % Biodegradado    | 99 %     |
| Acetato de nerilo<br>CAS: 141-12-8                          | DBO5           | No determinado | Concentración     | 2 mg/L   |
|                                                             | DQO            | No determinado | Periodo           | 28 días  |
|                                                             | DBO5/DQO       | No determinado | % Biodegradado    | 90 %     |

### 12.3 Potencial de bioacumulación:

#### Información específica de las sustancias:

| Identificación                                     | Potencial de bioacumulación |          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| Acetato de bencilo<br>CAS: 140-11-4                | BCF                         | 8        |
|                                                    | Log POW                     | 1.96     |
|                                                    | Potencial                   | Bajo     |
| Linalol<br>CAS: 78-70-6                            | BCF                         |          |
|                                                    | Log POW                     | 2.97     |
|                                                    | Potencial                   |          |
| Acetato de 3,5,5-trimetilhexilo<br>CAS: 58430-94-7 | BCF                         | 504      |
|                                                    | Log POW                     | 4.6      |
|                                                    | Potencial                   | Alto     |
| 2-feniletanol<br>CAS: 60-12-8                      | BCF                         | 6        |
|                                                    | Log POW                     | 1.36     |
|                                                    | Potencial                   | Bajo     |
| Naranja, dulce, ext.<br>CAS: 8028-48-6             | BCF                         | 690      |
|                                                    | Log POW                     | 4.38     |
|                                                    | Potencial                   | Alto     |
| Acetato de hexilo<br>CAS: 142-92-7                 | BCF                         | 20       |
|                                                    | Log POW                     | 2.96     |
|                                                    | Potencial                   | Bajo     |
| Acetato de 3-metil-2-butenilo<br>CAS: 1191-16-8    | BCF                         |          |
|                                                    | Log POW                     | 2        |
|                                                    | Potencial                   |          |
| 3-ciclohexilpropionato de alilo<br>CAS: 2705-87-5  | BCF                         | 860      |
|                                                    | Log POW                     | 4.28     |
|                                                    | Potencial                   | Alto     |
| Acetato de linalilo<br>CAS: 115-95-7               | BCF                         | 174      |
|                                                    | Log POW                     | 3.9      |
|                                                    | Potencial                   | Alto     |
| Eugenol<br>CAS: 97-53-0                            | BCF                         | 31       |
|                                                    | Log POW                     | 2.27     |
|                                                    | Potencial                   | Moderado |
| Citral<br>CAS: 5392-40-5                           | BCF                         | 10       |
|                                                    | Log POW                     | 3.45     |
|                                                    | Potencial                   | Bajo     |

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA



## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA (continúa)

| Identificación                     | Potencial de bioacumulación |      |
|------------------------------------|-----------------------------|------|
| Acetato de nerilo<br>CAS: 141-12-8 | BCF                         | 454  |
|                                    | Log POW                     |      |
|                                    | Potencial                   | Alto |

### 12.4 Movilidad en el suelo:

| Identificación                                                                               | Absorción/Desorción |                      | Volatilidad  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| Acetato de bencilo<br>CAS: 140-11-4                                                          | Koc                 | No determinado       | Henry        | No determinado    |
|                                                                                              | Conclusión          | No determinado       | Suelo seco   | No determinado    |
|                                                                                              | Tensión superficial | 3.558E-2 N/m (25 °C) | Suelo húmedo | No determinado    |
| Acetato de 3,5,5-trimetilhexilo<br>CAS: 58430-94-7                                           | Koc                 | 3724                 | Henry        | No determinado    |
|                                                                                              | Conclusión          | Inmovil              | Suelo seco   | No determinado    |
|                                                                                              | Tensión superficial | No determinado       | Suelo húmedo | No determinado    |
| 2-feniletanol<br>CAS: 60-12-8                                                                | Koc                 | No determinado       | Henry        | No determinado    |
|                                                                                              | Conclusión          | No determinado       | Suelo seco   | No determinado    |
|                                                                                              | Tensión superficial | 3.807E-2 N/m (25 °C) | Suelo húmedo | No determinado    |
| Naranja, dulce, ext.<br>CAS: 8028-48-6                                                       | Koc                 | 2413                 | Henry        | 4780 Pa·m³/mol    |
|                                                                                              | Conclusión          | Inmovil              | Suelo seco   | Si                |
|                                                                                              | Tensión superficial | No determinado       | Suelo húmedo | Si                |
| Acetato de hexilo<br>CAS: 142-92-7                                                           | Koc                 | 150                  | Henry        | 53.7 Pa·m³/mol    |
|                                                                                              | Conclusión          | Moderado             | Suelo seco   | No determinado    |
|                                                                                              | Tensión superficial | 2.597E-2 N/m (25 °C) | Suelo húmedo | Si                |
| Acetato de 3-metil-2-butenilo<br>CAS: 1191-16-8                                              | Koc                 | 28                   | Henry        | 57 Pa·m³/mol      |
|                                                                                              | Conclusión          | Muy Alto             | Suelo seco   | Si                |
|                                                                                              | Tensión superficial | No determinado       | Suelo húmedo | Si                |
| Tetrahidro-2-isobutil-4-metilpiran-4-ol, mezcla de isómeros (cis y trans)<br>CAS: 63500-71-0 | Koc                 | 42                   | Henry        | 1.71E-3 Pa·m³/mol |
|                                                                                              | Conclusión          | Muy Alto             | Suelo seco   | No determinado    |
|                                                                                              | Tensión superficial | No determinado       | Suelo húmedo | No determinado    |
| 3-ciclohexilpropionato de alilo<br>CAS: 2705-87-5                                            | Koc                 | 1820                 | Henry        | No determinado    |
|                                                                                              | Conclusión          | Bajo                 | Suelo seco   | No determinado    |
|                                                                                              | Tensión superficial | No determinado       | Suelo húmedo | No determinado    |
| Acetato de linalilo<br>CAS: 115-95-7                                                         | Koc                 | 518                  | Henry        | 177 Pa·m³/mol     |
|                                                                                              | Conclusión          | Bajo                 | Suelo seco   | Si                |
|                                                                                              | Tensión superficial | No determinado       | Suelo húmedo | Si                |
| Acetato de nerilo<br>CAS: 141-12-8                                                           | Koc                 | 893                  | Henry        | No determinado    |
|                                                                                              | Conclusión          | Moderado             | Suelo seco   | No determinado    |
|                                                                                              | Tensión superficial | No determinado       | Suelo húmedo | No determinado    |

### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB:

No determinado

### 12.6 Otros efectos adversos:

No descritos

## SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:

#### Gestión de residuos del producto químico, envase y embalajes contaminados y material contaminado:

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación. En el caso de que el envase haya estado en contacto directo con el producto se gestionará del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionará como residuo no peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epígrafe 6.2.

#### Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos:

Legislación relacionada con la gestión de residuos:

DECRETO SUPREMO N° 148/2003: Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA



#### SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

##### Transporte terrestre de mercancías peligrosas:

Norma chilena NCh 2190:2019 Transporte terrestre de mercancías peligrosas - Distintivos para identificación de peligros

- |      |                                                                                          |                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 14.1 | Número NU:                                                                               | No determinado |
| 14.2 | Designación oficial para el transporte de las Naciones Unidas:                           | No determinado |
| 14.3 | Clase(s) de peligro para el transporte:                                                  | No determinado |
|      | Clasificación de peligro secundario NU:                                                  | No determinado |
| 14.4 | Grupo de embalaje:                                                                       | No determinado |
| 14.5 | Peligros para el medio ambiente:                                                         | No             |
| 14.6 | Precauciones particulares para los usuarios                                              |                |
|      | Propiedades físico-químicas:                                                             | Ver sección 9  |
| 14.7 | Transporte a granel de acuerdo a instrumentos de la Organización Marítima Internacional: | No determinado |

##### Transporte marítimo de mercancías peligrosas:

IMDG 42-24:

- |      |                                                                                          |                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 14.1 | Número NU:                                                                               | No determinado |
| 14.2 | Designación oficial para el transporte de las Naciones Unidas:                           | No determinado |
| 14.3 | Clase(s) de peligro para el transporte:                                                  | No determinado |
|      | Clasificación de peligro secundario NU:                                                  | No determinado |
| 14.4 | Grupo de embalaje:                                                                       | No determinado |
| 14.5 | Contaminante marino:                                                                     | No             |
| 14.6 | Precauciones particulares para los usuarios                                              |                |
|      | Disposiciones especiales:                                                                | No determinado |
|      | Códigos FEm:                                                                             |                |
|      | Propiedades físico-químicas:                                                             | Ver sección 9  |
|      | Cantidades limitadas:                                                                    | No determinado |
|      | Grupo de segregación:                                                                    | No determinado |
| 14.7 | Transporte a granel de acuerdo a instrumentos de la Organización Marítima Internacional: | No determinado |

##### Transporte aéreo de mercancías peligrosas:

IATA/OACI 2025

- |      |                                                                                          |                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 14.1 | Número NU:                                                                               | No determinado |
| 14.2 | Designación oficial para el transporte de las Naciones Unidas:                           | No determinado |
| 14.3 | Clase(s) de peligro para el transporte:                                                  | No determinado |
|      | Clasificación de peligro secundario NU:                                                  | No determinado |
| 14.4 | Grupo de embalaje:                                                                       | No determinado |
| 14.5 | Riesgos ambientales:                                                                     | No             |
| 14.6 | Precauciones particulares para los usuarios                                              |                |
|      | Propiedades físico-químicas:                                                             | Ver sección 9  |
| 14.7 | Transporte a granel de acuerdo a instrumentos de la Organización Marítima Internacional: | No determinado |

#### SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- 15.1 Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate:

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA



## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA (continúa)

- DS1358-ESTABLECE NORMAS QUE REGULAN LAS MEDIDAS DE CONTROL DE PRECURSORES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS ESENCIALES: No determinado
- DS190-SUSTANCIAS CANCERIGENAS, MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS: No determinado
- Lista de sustancias controladas (ZDHC V3.1): No determinado
- Listado de sustancias peligrosas de uso industrial (Resolución 7595): *Acetato de bencilo (140-11-4)* ; *2,6-dimetiloct-7-en-2-ol (18479-58-8)* ; *Linalol (78-70-6)* ; *2-feniletanol (60-12-8)* ; *Naranja, dulce, ext. (8028-48-6)* ; *Acetato de hexilo (142-92-7)* ; *Acetato de linalilo (115-95-7)* ; *Eugenol (97-53-0)* ; *Citral (5392-40-5)* ; *Hexanoato de alilo (123-68-2)*
- Resolución N°15, Aprueba la lista de sustancias peligrosas afectas al proceso de importación: *Linalol (78-70-6)* ; *Citral (5392-40-5)*

**Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio ambiente:**

EL RECEPTOR DEBERÍA VERIFICAR LA POSIBLE EXISTENCIA DE REGULACIONES LOCALES APLICABLES AL PRODUCTO QUÍMICO. Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para el manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.

### Regulaciones nacionales e internacionales:

NORMATIVAS NACIONALES: DS43: Aprueba el reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas. DS148: Aprueba reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos. DS594: Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo y modificaciones posteriores. DS298: Reglamenta transporte de cargas peligrosas por calles y caminos y modificaciones posteriores. RESOLUCIÓN 777 EXENTA: Aprueba listado oficial de clasificación de sustancias, según artículo 6° del DS N° 57, de 2019, del ministerio de salud. NCh1411/4:2001: Prevención de riesgos - Parte 4: Señales de seguridad para la identificación de riesgos de materiales. NCh382:2021: Mercancías peligrosas - Clasificación. NCh2190:2019: Transporte terrestre de mercancías peligrosas - Distintivos para identificación de peligros. NORMATIVAS INTERNACIONALES: IMDG 41-22 (Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas). IATA 2025 de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. OACI 2025 de la Organización de Aviación Civil Internacional.

## SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

### Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad:

Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al TÍTULO V - DE LA FICHA U HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD del DECRETO SUPREMO nº 57 de 2019 del Ministerio de Salud.

### Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 2:

H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H315: Provoca irritación cutánea.

H317: Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

### Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 3:

Las frases indicadas no se refieren al producto en sí, son sólo a título informativo y hacen referencia a los componentes individuales que aparecen en la sección 3

### DS 57/2019:

Acuático agudo. 1: H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Acuático crónico. 2: H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Acuático crónico. 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Irrit. Cut. 2: H315 - Provoca irritación cutánea.

Irrit. oc. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave.

Liq. Infl. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables.

Repr. 2: H361 - Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

Sens. Cut. 1: H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

Sens. Cut. 1B: H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

STOT única 3: H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.

Tox. Agud. 3: H301+H311+H331 - Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o si se inhala.

Tox. Agud. 4: H302 - Nocivo en caso de ingestión.

Tox. Agud. 4: H302+H312 - Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel.

Tox. Asp. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

### Consejos relativos a la formación:

Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto, con la finalidad de facilitar la comprensión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del producto.

### Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos:

Instituto nacional de normalización

Biblioteca del congreso nacional de Chile

### Abreviaturas y acrónimos:



**SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES (continúa)**

IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas  
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo  
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional  
DQO: Demanda Química de Oxígeno  
DBO5: Demanda Biológica de Oxígeno a los 5 días  
BCF: Factor de bioconcentración  
DL50: Dosis Letal 50  
CL50: Concentración Letal 50  
EC50: Concentración Efectiva 50  
Log POW: Logaritmo Coeficiente Partición Octanol-Agua  
Koc: Coeficiente de Partición del Carbono Orgánico  
EPP: equipo de protección personal  
LPP: Límite permisible ponderado  
LPT: límite permisible temporal  
IARC: Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad está fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislación vigente, no pudiendo garantizar la exactitud de la misma. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los requerimientos en materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad última del usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos químicos. La información de esta ficha de datos de seguridad únicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.

FIN DE LA FICHA DE SEGURIDAD