

4 接口网桥	four-interface bridge	U7 C	
IP 地址	IP address	U8 A	
X 即服务	X as a service	U9 B	
安全苛求系统	safety-critical system	U11 B	
安全攸关的系统	safety-critical system	U11 B	
按需数据处理	on-demand data processing	ODP U9 B	
白盒测试	white box testing	U5 B	
版权法	copyright law	U11 A	
版权侵犯	copyright infringement	U11 C	
保密的加密算法	secure encryption algorithm	U10 A	
备份系统	backup system	U10 A	
被感染文件	infected file	U10 B	
被隔离的文件	quarantined file	U10 B	
本地数据	local data	U6A	
本机(代)码	native code	U3 B	
本能动作	reflex action	U12 A	
本能反应	reflex action	U12 A	
笔记本	notebook computer	U9 C	
编程结构	programming construct	U3 C	
编译执行的语言	compiled language	U4 A	
便携式媒体播放器	portable media player	U1 C	
并行计算	parallel computing	U4 A	
并行连接	parallel connection	U2 A	
病毒恶作剧	virus hoax	U10 B	
病毒检查软件	virus-checking software	U10 A	
病毒漏洞利用	viral exploit	U10 B	
病毒扫描	virus scan	U10 B	
病毒特征码	virus signature	U10 B	
捕获	capture	U5 B	
操作键	function key	U2 A	
操作指令	operating instructions	U1 A	
测试对象	test subject	U12 A	
测试脚本	test script	U5 B	
测试框架	test harness	U5 B	
层次数据库模型	hierarchical database model	U6A	
差分机	difference engine	U1 A	
产权	property rights	U11 B	
常识	common sense	U12 A	
常用情感符	commonly used emoticon	U11 A	
抄送行	cc line	U11 A	
超大规模集成电路	very large-scale integrated circuit	VLSI circuit	U1 A
超文本标记语言	Hypertext Markup Language	HTML	U8 C
陈述性知识	declarative knowledge	U12 A	
程序编辑程序	program editor	U2 C	

程序编辑器	program editor	U2 C		
程序的存储与执行	program storage and execution		U4 A	
程序模块	program module	U3 A		
程序设计环境	programming environment		U1 B	
程序设计语言	programming language	U3 A		
程序语句	program statement	U3 A		
抽象机	abstract machine	U2 C		
处理器芯片	processor chip	U1 A		
触摸屏	touch-sensitive screen	U1 C		
穿戴式计算机	wearable computer	U9 C		
传感器融合	sensor fusion	U12 C		
串行连接	serial connection	U2 A		
磁盘阵列	disk array	U9 A		
存储单元	memory location	U4 A		
存储和检索信息	store and retrieve information		U1 B	
存储或缓存即服务	storage or caching as a service	S/CaaS	U9 B	
存储寄存器	storage register	U3 A		
存储卡	memory card	U2 A		
存储区域网（络）	storage area network		U9 A	
存储设备	stroage device	U6A		
存储芯片	memory chip	U9 A		
存取协议	access protocol	U9 A		
打印服务器	print server	U7 A		
大数据	big data	U6C		
大型机	mainframe computer	U1 C		
代表性状态转移	Representational State Transfer		U5 A	
代码发生器	code generator	U2 C		
代码生成程序	code generator	U2 C		
代码执行路径	code execution path		U5 B	
单选按钮	radio button	U4 B		
到来的报文	incoming message	U8 B		
道德规范	code of ethics	U11 B		
道德准则	code of ethics	U11 B		
地址总线	address bus	U2 A		
等价（类）划分	equivalence partitioning		U5 B	
点分十进制记数法	dotted decimal notation		U8 A	
点击图标	click on an icon	U11 A		
电缆调制解调器	cable modem	U8 A		
电子数据表程序	spreadsheet program		U11 A	
电子系统	electronic system	U11 A		
电子邮件常规	e-mail convention	U11 A		
电子邮件网规	e-mail netiquette	U11 A		
调试程序	debugging program	U4 A		
顶级域名	top-level domain	TLD	U8 A	

端口号	port number	U8 B	
短信（服务）	Short Message Service	U9 C	
对等模型	peer-to-peer model	U7 A	
多成分病毒	multipartite virus	U10 C	
多道程序设计操作系统	multiprogramming operating system	U6B	
多功能打印机	multifunction printer	U2 A	
多核处理器	multi-core processor	U9 A	
多威胁恶意软件	multiple-threat malware	U10 C	
多维数组	multidimensional array	U3 C	
多线程程序	multithreaded program	U3 B	
恶意代码	malicious code	U3 B	
二进制记数法	binary notation	U8 A	
二维表	two-dimensional table	U6A	
发光二极管	LED(light-emitting diode)	LED U2 A	
反射作用	reflex action	U12 A	
防病毒软件	antivirus software	U10 B	
访问接入点	access point	U7 A	
访问协议	access protocol	U9 A	
非易失性存储系统	nonvolatile storage system	U6B	
分布式计算	distributed computing	U4 A	
分布式数据库	distributed database	U6A	
封闭式网络	closed network	U7 A	
蜂窝电话	cellular telephone	U8 A	
服务绑定	service binding	U5 A	
服务候选人识别	service candidate identification	U5 A	
服务器集群	server cluster	U9 A	
服务器模型	client/server model	U7 A	
服务器农场	server farm	U9 A	
服务实现与部署	service implementation and deployment	U5 A	
附件行	Attachments line	U11 A	
复选框	check box	U4 B	
复制命令	Copy command	U8 C	
赋值语句	assignment statement	U3 A	
高通量系统	high-throughput system	U5 A	
高吞吐（量）计算	high-throughput computing	U9 A	
个人计算机	personal computer	U1 A	
个人域网	personal area network	U7 A	
工作流语言	workflow language	U5 A	
公共云	public cloud	U9 A	
公共总线	common bus	U7 C	
公用程序包	utility package	U7 A	
公用事业服务	utility service	U5 A	
功能键	function key	U2 A	
供应链	supply chain	U12 C	

共享锁	shared lock	U6B		
构件	building block	U4 B		
构建模块	building block	U4 B		
骨干网	backbone network	U7 B		
固态驱动器	solid state drive	U2 A		
故障隔离	fault isolation	U10 A		
关系数据库管理系统	relational database management system	RDBMS	U6A	
关系数据库模型	relational database model	U6A		
观点	vantage point	U12 B		
光计算机	optical computer	U1 A		
光缆	fiber-optic cable	U8 A		
光纤电缆	fiber-optic cable	U8 A		
广域网	wide area network WAN	U7 A		
硅衬底	silicon substrate	U1 A		
滚动条	scroll bar	U4 B		
过程性知识	procedural knowledge	U12 A		
过程语言	procedural language	U5 C		
过渡程序	intermediate program	U4 A		
过滤软件	filtering software	U11 C		
海量存储器	mass storage	U2 B		
函数键	function key	U2 A		
函数式语言	functional language	U3 A		
函数语句	function statement	U3 A		
黑盒测试（法）	black box testing	U5 B		
恢复的电子邮件	recovered e-mail message	U11 A		
回车键	Enter key	U8 C		
回放工具	playback tool	U5 B		
汇编码	assembly code	U3 B		
汇编语言	assembly language	U3 A		
混合云	hybrid cloud	U9 A		
机器码	machine code	U3 B		
机器语言	machine language	U3 A		
积木块	building block	U4 B		
基干网	backbone network	U7 B		
基于内部网的私有云	intranet-based private cloud	U9 A		
基于组件的软件工程	component-based software engineering	CBSE	U4 C	
激光打印机	laser printer	U2 A		
级联回滚	cascading rollback	U6B		
即时通信	instant messaging	U10 C		
即时消息	instant messaging	U10 C		
集群计算	cluster computing	U9 A		
计算机程序员	computer programmer	U3 A		
计算机辅助设计	CAD (computer-aided design)	CAD	U2 C	
计算机视觉	computer vision	U12 C		

计算机体系结构	computer architecture	U1 B	
计算机专业人员	computer professional	U11 B	
计算密集型处理	computationally intensive processing		U5 A
继承层次	inheritance hierarchy	U5 C	
简单对象访问协议	simple object access protocol		U5 A
健身跟踪器	fitness tracker	U1 C	
健身追踪器	fitness tracker	U1 C	
健壮的计算机程序	robust computer program		U1 B
交互程序	interactive program	U12 A	
接入 ISP	access ISP	U8 A	
接入因特网接入服务提供商	access ISP		U8 A
结构化查询语言	Structured Query Language	SQL	U3 A
结构化设计	structured design	U4 B	
解释程序	interpreter program	U4 A	
解释执行的语言	interpreted language		U4 A
紧密耦合的反馈回路	tightly coupled feedback loop		U12 B
进程表	process table	U2 B	
进程间通信	interprocess commucation		U7 A
局域网	local area network	LAN	U7 A
具有安全意识的云体系结构	security-aware cloud architecture		U9 A
距离传感器	range sensor	U12 A	
聚类分析	cluster analysis	U6C	
开放式系统互联	Open Systems Interconnection	OSI	U7 C
看法	vantage point	U12 B	
可穿戴计算机	wearable computer	U9 C	
可复用软件	reusable software	U5 C	
可扩展标记语言	Extensible Markup Language		U5 A
可执行程序	executable program	U3 A	
可重用组件	reusable component	U5 A	
客户机	client/server model	U7 A	
空间注释	spatial annotation	U12 B	
库存程序	library routine	U4 A	
库例程	library routine	U4 A	
跨领域病毒	multipartite virus	U10 C	
宽带因特网访问	broadband Internet access		U8 A
宽带因特网接入	broadband Internet access		U8 A
扩展星型拓扑	extended star topology	U7 B	
来报	incoming message	U8 B	
蓝光光盘	Blu-ray disc	U2 A	
类层次	class hierarchy	U3 B	
类与对象交互	class and object interaction		U5 C
量子计算机	quantum computer	U1 A	
留言板	message board	U11 C	
路由选择通路	routing path	U7 B	

逻辑程序	logic program	U4 A	
逻辑拓扑结构	logical topology	U7 B	
逻辑语言	logic language	U3 A	
逻辑炸弹	logic bomb	U10 C	
秘密文件	confidential document	U11 A	
密级信息	classified information	U11 A	
密件	confidential document	U11 A	
密送行	bcc line	U11 A	
密钥（加密）	encryption key	U10 A	
面向对象的系统	object-oriented system	U5 C	
面向对象数据库	object-oriented database	U6A	
面向对象语言	object-oriented language	U3 A	
面向服务的体系结构	service-oriented architecture	U5 A	
面向模拟的方法论	simulation-oriented methodology	U12 A	
面向任务的服务	task-oriented service	U5 A	
面向实体的服务	entity-oriented services	U5 A	
面向性能的方法论	performance-oriented methodology	U12 A	
名称服务器	name server	U8 A	
名字服务器	name server	U8 A	
命令行	command line	U12 C	
模拟计算机	analogue computer	U1 A	
模拟通信	analog communications	U8 A	
模式定义	schema definition	U5 A	
模式匹配	pattern matching	U4 A	
模型驱动开发	model-driven development	MDD	U4 B
墨盒	ink cartridge	U2 A	
默认设置	default setting	U11 B	
目标代码	object code	U4 A	
目标导向行为	goal-directed behavior	U12 A	
目的地节点	destination node	U7 B	
目的地址	destination address	U7 C	
匿名消息	anonymous message	U11 C	
排他锁	exclusive lock	U6B	
配置项	configuration item	U2 C	
喷墨打印机	ink jet printer	U2 A	
频率数组	frequency array	U3 C	
平板电脑	tablet computer	U1 C	
平面文件	flat file	U6A	
普适计算	ubiquitous computing	U12 C	
瀑布模型	waterfall model	U4 C	
启发式分析	heuristic analysis	U10 B	
签名文件	signature file	U11 A	
嵌入代码	embedded code	U8 C	
情境可视化	situated visualization	U12 B	

全局控制总线	global control bus	U6A	
群发邮件蠕虫	mass-mailing worm	U10 B	
人工神经网络	artificial neural network	U1 B	
人工语言	artificial language	U3 A	
人工智能	artificial intelligence	U1 A	
人机接口	human-computer interface	U1 B	
认证过程	authentication procedure	U10 C	
入侵检测系统	intrusion detection system	U10 A	
软件版本	software version	U10 A	
软件包	software package	U3 B	
软件厂商	software vendor	U11 C	
软件定义网络	software-defined network	SDN	U9 B
软件复用	software reuse	U4 C	
软件供应商	software vendor	U11 C	
软件即服务	Software as a Service	SaaS	U9 A
软件开发工具包	Software Development Kit	SDK	U9 B
软件例程	software routine	U8 B	
软件配置管理	software configuration management	U10 A	
软件侵权	software piracy	U10 A	
软件生命周期	software life circle	U4 C	
三维图形渲染	3D graphics rendering	U12 B	
闪存	flash memory	U2 A	
商用现成软件	commercial off-the-shelf software	COTS software	U4 C
上下文转换	context switch	U2 B	
设备故障	equipment malfunction	U6B	
设备驱动程序	device driver	U4 A	
设计模式	design pattern	U5 C	
设计约束	design constraint	U5 C	
社交网络	social networking	U9 A	
摄像机	video camera	U8 A	
神经（元）计算机	neutral computer	U1 A	
声明式语言	declarative language	U3 A	
时间片	time slice	U2 B	
实况视频馈送	live video feed	U12 B	
实时	real time	U12 B	
实体关系模型	entity-relationship model	ERM	U6A
实用程序	utility program	U4 A	
实用软件	utility software	U8 B	
实用软件包	utility package	U7 A	
事后恢复	after-action recovery	U10 A	
试错程序	trial-and-error process	U12 A	
视点控制	viewpoint control	U12 B	
视频分辨率	video resolution	U5 B	
视频会议(技术)	video conferencing	U12 B	

视频剪辑	video clip	U11 C		
视频片段	video clip	U11 C		
视频压缩与解压缩	video compression and decompression		U2 C	
手机	cellular telephone	U8 A		
受伤-等待协议	wound-wait protocol		U6B	
输入设备	input device	U1 A		
树型拓扑结构	tree topology	U7 B		
数据操作	data manipulation	U11 B		
数据插入与删除	data insertion and deletion		U6A	
数据单元	data unit	U10 A		
数据的存储与处理	the storage and handling of data		U1 A	
数据机密性	data confidentiality		U10 A	
数据集	data set	U6C		
数据结构	data structure	U1 B		
数据库对象	database object		U6A	
数据库管理系统	database management system	DBMS	U6A	
数据库管理员	database administrator		U6A	
数据库模式	database schema	U4 B		
数据库实现	database implementation		U6B	
数据库体系结构	database architecture		U6A	
数据库完整性	database integrity		U6B	
数据类型	data type	U6A		
数据链路层	data-link layer	U7 C		
数据流	data stream	U10 A		
数据流程图	data flow diagram	U4 B		
数据冗余	data redundancy	U2 C		
数据声明	data declaration	U3 A		
数据属性	data attribute	U6A		
数据挖掘	data mining	U6C		
数据完整性	data integrity		U10 A	
数据项	data item	U6B		
数据预处理	data preprocessing	U6C		
数据元素	data element	U5 A		
数据总线	data bus	U2 A		
数学定理	mathematical theorem	U4 A		
数值分析	numerical analysis	U1 B		
数字计算机	digital computer	U1 A		
数字签名	digital signatures	U5 A		
双环形拓扑	dual-ring topology	U7 B		
搜索算符	search operator	U8 C		
搜索引擎	search engine	U8 C		
随机存取存储器	RAM (random access memory)		RAMU2 A	
缩写名	mnemonic name	U8 A		
特定应用系统	application-specific system		U5 A	

特洛伊木马程序	Trojan horse	U3 B	
特许用户	authorized user	U10 A	
条件语句	conditional statement	U3 A	
条形码阅读器	barcode reader	U9 C	
条形图	bar chart	U3 C	
通配符	wildcard character	U8 C	
通信信道	communication channel	U7 A	
通用计算机	general-purpose computer	U1 A	
通用逻辑元件	versatile logical element	U1 A	
通用设计结构	common design structure	U5 C	
同轴电缆	coaxial cable	U7 B	
统计数据库	statistical database	U10 A	
头标文件	header file	U3 B	
头戴式显示器	head-mounted display	HMD	U12 B
图灵测试	Turing test	U12 A	
图像处理与分析	image processing and analysis		U12 A
图形表示	graphical representation	U3 C	
图形处理单元	graphics processing unit	GPU	U9 B
图形用户界面	graphical user interface	U2 B	
土壤采样设备	soil sampling device	U12 A	
土壤取样设备	soil sampling device	U12 A	
推理机	inference engine	U4 A	
外模式	bit pattern	U2 B	
外围设备	peripheral device	U2 B	
万维网浏览器	Web browser	U8 B	
网格拓扑（结构）	mesh topology	U7 B	
网际协议地址	IP address	U8 A	
网络安全攻击	cybersecurity attack	U9 B	
网络带宽	network bandwidth	U9 A	
网络基础设施	network infrastructure	U8 A	
网络计算	grid computing	U9 A	
网络运营商	network operator	U11 C	
网络中立性	network neutrality	U11 C	
网站	Web site	U9 C	
维护陷阱	maintenance hook	U10 C	
卫星上行链路	satellite uplink	U8 A	
未经授权的访问	unauthorized access	U10 A	
位置可视化	situated visualization	U12 B	
文档翻译程序	document translator	U12 A	
文件传送协议	File Transfer Protocol	FTP	U8 B
文字处理软件	word processor	U11 A	
无冲突联网环境	collision-free networking environment		U7 B
无线耳机	wireless headset	U7 A	
无线热点	wireless hotspot	U9 C	

无线鼠标	wireless mouse	U7 A	
物理地址	physical address	U7 C	
物理属性	physical attribute	U12 A	
物联网	Internet of Things IoT	U12 C	
雾与边缘计算	fog and edge computing	U9 B	
膝上型计算机	laptop computer	U1 C	
系统崩溃	system crash	U10 A	
系统脆弱之处	system vulnerability	U10 A	
系统登录程序	system login program	U10 C	
系统调用	system call	U4 A	
系统集成	system integration	U4 C	
系统建模技术	system modeling technique	U4 B	
系统漏洞	system vulnerability	U10 A	
系统设计范例	system design paradigm	U4 C	
细分设备	niche device	U1 C	
下标形式	subscript form	U3 C	
下拉菜单	drop-down menu	U4 B	
下拉菜单	pull-down menu	U4 B	
项目经理	project manager	U11 B	
消息板	message board	U11 C	
小众设备	niche device	U1 C	
校园区域网络	campus area network	U9 B	
校园网	campus area network	U9 B	
效用计算	utility computing	U9 A	
协议簇	protocol suite	U7 A	
协议转换器	protocol converter	U7 C	
协议组	protocol suite	U7 A	
信息高速公路	information superhighway	U11 A	
星型拓扑	star topology	U7 A	
性能退化	performance degradation	U7 C	
虚存	virtual memory	U2 B	
虚拟存储 (器)	virtual memory	U2 B	
虚拟化计算机资源	virtualized computer resources	U9 A	
虚拟机	virtual machine	U9 B	
虚拟内存	virtual memory	U2 B	
虚拟现实	virtual reality	U1 B	
序号	sequence number	U8 B	
序列号	sequence number	U8 B	
压缩文件	zipped file/compressed file	U10 B	
演化开发过程	evolutionary development process	U4 C	
验收测试	acceptance testing	U5 B	
验证过程	authentication procedure	U10 C	
业务服务	business Services	U5 A	
页眉文件	header file	U3 B	

液晶显示(器)	LCD (liquid crystal display)	LCD	U2 A
一切皆服务	X as a service	U9 B	
一维数组	one-dimensional array	U3 C	
移动电话	cellular telephone	U8 A	
移动电话	mobile phone	U9 C	
移动设备	mobile devices	U5 A	
移动网络	mobile network	U12 C	
已删除电子邮件	deleted e-mail	U11 A	
以太网标准	Ethernet standards	U7 A	
因变量	dependent variable	U6C	
因特网编址	Internet addressing	U8 A	
因特网范围的目录系统	Internet-wide directory system	U8 A	
因特网接入服务提供商	Internet Service Provider	ISP	U8 A
音频模式	audio pattern	U12 A	
引导加载程序	boot loader	U2 A	
引导装入程序	boot loader	U2 A	
应用层	application layer	U8 B	
应用程序	application program	U4 A	
硬盘	hard disk	U1 C	
用户视图	user('s)view	U3 C	
用例	use case	U5 B	
邮件发送清单	mailing list	U11 A	
邮件列表	mailing list	U11 A	
有利位置	vantage point	U12 B	
有线电视	cable television	U8 A	
语境转换	context switch	U2 B	
语音合成器	speech synthesizer	U12 A	
语音识别模块	voice recognition module	U2 A	
预测建模	predictive modeling	U6C	
域名系统	domain name system	U8 A	
域域网	metropolitan MAN	U7 A	
原子操作	atomic operation	U6A	
源代码	source code	U10 C	
源文件	source file	U4 A	
远程登录能力	remote login capabilities	U8 B	
越权存取	unauthorized access	U10 A	
云计算提供商	cloud computing provider	U9 A	
运行计算机程序	run a computer program	U3 A	
载波监听	carrier sense	U7 A	
载波侦听	carrier sense	U7 A	
增材制造	additive manufacturing	U2 A	
增强现实	augmented reality	U12 B	
真空管	vacuum tube	U1 A	
支持 Java 的浏览器	Java-enabled browser	U3 B	

知识表示	knowledge representation	U1 A
职业能力	professional competence	U11 B
职业行为准则	code of professional conduct	U11 B
只读存储器	ROM (read-only memory)	ROM U2 A
纸带阅读器	paper-tape reader	U1 A
指挥与控制系统	command and control system	U2 C
指令集	instruction set	U1 A
智能代理	intelligent agent	U12 A
智能电网	smart power grid	U12 C
智能手机	smart phone	U9 C
智能主体	intelligent agent	U12 A
中断处理程序	interrupt handler	U2 B
中级语言	intermediate language	U3 A
中间程序	intermediate program	U4 A
中间语言	intermediate language	U3 A
中央处理器	central processing unit	U1 A
主存(储器)	main memory	U2 B
主机	mainframe computer	U1 C
主页	home page	U8 C
助记标识符	mnemonic identifier	U8 A
助记名	mnemonic name	U8 A
专家系统	expert system	U11 B
专业能力	professional competence	U11 B
专业行为规范	code of professional conduct	U11 B
专有软件	proprietary software	U11 A
专有网络	proprietary network	U7 A
转发表	forwarding table	U8 B
转发的电子邮件	forwarded e-mail message	U11 A
自变量	independent variable	U6C
自主机器	autonomous machine	U12 A
综合安全策略	comprehensive security strategy	U10 A
总线拓扑	bus topology	U7 A
最终用户	end user	U6A