

单词短语	汉语意思	缩写	出处
3D graphics rendering	三维图形渲染		U12 B
abstract machine	抽象机	U2 C	
acceptance testing	验收测试		U5 B
access ISP	接入 ISP	U8 A	
access ISP	接入因特网接入服务提供商		U8 A
access point	访问接入点	U7 A	
access protocol	存取协议	U9 A	
access protocol	访问协议	U9 A	
additive manufacturing	增材制造		U2 A
address bus	地址总线	U2 A	
after-action recovery	事后恢复		U10 A
analog communications	模拟通信		U8 A
analogue computer	模拟计算机	U1 A	
anonymous message	匿名消息		U11 C
antivirus software	防病毒软件	U10 B	
application layer	应用层	U8 B	
application program	应用程序	U4 A	
application-specific system	特定应用系统		U5 A
artificial intelligence	人工智能	U1 A	
artificial language	人工语言	U3 A	
artificial neural network	人工神经网络		U1 B
assembly code	汇编码	U3 B	
assembly language	汇编语言	U3 A	
assignment statement	赋值语句	U3 A	
atomic operation	原子操作	U6A	
Attachments line	附件行	U11 A	
audio pattern	音频模式	U12 A	
augmented reality	增强现实	U12 B	
authentication procedure	认证过程		U10 C
authentication procedure	验证过程		U10 C
authorized user	特许用户	U10 A	
autonomous machine	自主机器	U12 A	
backbone network	骨干网	U7 B	
backbone network	基干网	U7 B	
backup system	备份系统	U10 A	
bar chart	条形图	U3 C	
barcode reader	条形码阅读器	U9 C	
bcc line	密送行	U11 A	
big data	大数据	U6C	
binary notation	二进制记数法	U8 A	
bit pattern	外模式	U2 B	
black box testing	黑盒测试（法）		U5 B
Blu-ray disc	蓝光光盘	U2 A	

boot loader	引导加载程序	U2 A	
boot loader	引导装入程序	U2 A	
broadband Internet access	宽带因特网访问		U8 A
broadband Internet access	宽带因特网接入		U8 A
building block	构件	U4 B	
building block	构建模块	U4 B	
building block	积木块	U4 B	
bus topology	总线拓扑	U7 A	
business Services	业务服务	U5 A	
cable modem	电缆调制解调器	U8 A	
cable television	有线电视	U8 A	
CAD (computer-aided design)	计算机辅助设计	CAD U2 C	
campus area network	校园区域网络		U9 B
campus area network	校园网	U9 B	
capture	捕获	U5 B	
carrier sense	载波监听	U7 A	
carrier sense	载波侦听	U7 A	
cascading rollback	级联回滚	U6B	
cc line	抄送行	U11 A	
cellular telephone	蜂窝电话	U8 A	
cellular telephone	手机	U8 A	
cellular telephone	移动电话	U8 A	
central processing unit	中央处理器	U1 A	
check box	复选框	U4 B	
class and object interaction	类与对象交互		U5 C
class hierarchy	类层次	U3 B	
classified information	密级信息	U11 A	
click on an icon	点击图标	U11 A	
client/server model	服务器模型	U7 A	
client/server model	客户机	U7 A	
closed network	封闭式网络	U7 A	
cloud computing provider	云计算提供商		U9 A
cluster analysis	聚类分析	U6C	
cluster computing	集群计算	U9 A	
coaxial cable	同轴电缆	U7 B	
code execution path	代码执行路径		U5 B
code of ethics	道德规范	U11 B	
code of ethics	道德准则	U11 B	
code of professional conduct	职业行为准则		U11 B
code of professional conduct	专业行为规范		U11 B
code generator	代码发生器	U2 C	
code generator	代码生成程序	U2 C	
collision-free networking environment	无冲突联网环境		U7 B
command line	命令行	U12 C	

command and control system	指挥与控制系统	U2 C		
commercial off-the-shelf software	商用现成软件	COTS software	U4 C	
common bus	公共总线	U7 C		
common design structure	通用设计结构	U5 C		
common sense	常识	U12 A		
commonly used emoticon	常用情感符	U11 A		
communication channel	通信信道	U7 A		
compiled language	编译执行的语言	U4 A		
component-based software engineering	基于组件的软件工程	CBSE	U4 C	
comprehensive security strategy	综合安全策略	U10 A		
computationally intensive processing	计算密集型处理	U5 A		
computer architecture	计算机体系结构	U1 B		
computer professional	计算机专业人员	U11 B		
computer programmer	计算机程序员	U3 A		
computer vision	计算机视觉	U12 C		
conditional statement	条件语句	U3 A		
confidential document	秘密文件	U11 A		
confidential document	密件	U11 A		
configuration item	配置项	U2 C		
context switch	上下文转换	U2 B		
context switch	语境转换	U2 B		
Copy command	复制命令	U8 C		
copyright infringement	版权侵犯	U11 C		
copyright law	版权法	U11 A		
cybersecurity attack	网络安全攻击	U9 B		
data attribute	数据属性	U6A		
data confidentiality	数据机密性	U10 A		
data declaration	数据声明	U3 A		
data element	数据元素	U5 A		
data flow diagram	数据流程图	U4 B		
data insertion and deletion	数据插入与删除	U6A		
data integrity	数据完整性	U10 A		
data item	数据项	U6B		
data manipulation	数据操作	U11 B		
data mining	数据挖掘	U6C		
data preprocessing	数据预处理	U6C		
data set	数据集	U6C		
data stream	数据流	U10 A		
data structure	数据结构	U1 B		
data type	数据类型	U6A		
data unit	数据单元	U10 A		
data bus	数据总线	U2 A		
data redundancy	数据冗余	U2 C		
database administrator	数据库管理员	U6A		

database architecture	数据库体系结构	U6A		
database implementation	数据库实现	U6B		
database integrity	数据库完整性	U6B		
database management system	数据库管理系统	DBMS	U6A	
database object	数据库对象	U6A		
database schema	数据库模式	U4 B		
data-link layer	数据链路层	U7 C		
debugging program	调试程序	U4 A		
declarative knowledge	陈述性知识	U12 A		
declarative language	声明式语言	U3 A		
default setting	默认设置	U11 B		
deleted e-mail	已删除电子邮件	U11 A		
dependent variable	因变量	U6C		
design constraint	设计约束	U5 C		
design pattern	设计模式	U5 C		
destination address	目的地址	U7 C		
destination node	目的地节点	U7 B		
device driver	设备驱动程序	U4 A		
difference engine	差分机	U1 A		
digital computer	数字计算机	U1 A		
digital signatures	数字签名	U5 A		
disk array	磁盘阵列	U9 A		
distributed computing	分布式计算	U4 A		
distributed database	分布式数据库	U6A		
document translator	文档翻译程序	U12 A		
domain name system	域名系统	U8 A		
dotted decimal notation	点分十进制记数法	U8 A		
drop-down menu	下拉菜单	U4 B		
dual-ring topology	双环形拓扑	U7 B		
electronic system	电子系统	U11 A		
e-mail convention	电子邮件常规	U11 A		
e-mail netiquette	电子邮件网规	U11 A		
embedded code	嵌入代码	U8 C		
encryption key	密钥（加密）	U10 A		
end user	最终用户	U6A		
Enter key	回车键	U8 C		
entity-oriented services	面向实体的服务	U5 A		
entity-relationship model	实体关系模型	ERM	U6A	
equipment malfunction	设备故障	U6B		
equivalence partitioning	等价（类）划分	U5 B		
Ethernet standards	以太网标准	U7 A		
evolutionary development process	演化开发过程		U4 C	
exclusive lock	排他锁	U6B		
executable program	可执行程序	U3 A		

expert system	专家系统	U11 B		
extended star topology	扩展星型拓扑		U7 B	
Extensible Markup Language	可扩展标记语言		U5 A	
fault isolation	故障隔离	U10 A		
fiber-optic cable	光缆	U8 A		
fiber-optic cable	光纤电缆	U8 A		
File Transfer Protocol	文件传送协议	FTP	U8 B	
filtering software	过滤软件	U11 C		
fitness tracker	健身跟踪器	U1 C		
fitness tracker	健身追踪器	U1 C		
flash memory	闪存	U2 A		
flat file	平面文件	U6A		
fog and edge computing	雾与边缘计算		U9 B	
forwarded e-mail message	转发的电子邮件		U11 A	
forwarding table	转发表	U8 B		
four-interface bridge	4 接口网桥		U7 C	
frequency array	频率数组	U3 C		
function statement	函数语句	U3 A		
function key	操作键	U2 A		
function key	功能键	U2 A		
function key	函数键	U2 A		
functional language	函数式语言	U3 A		
general-purpose computer	通用计算机		U1 A	
global control bus	全局控制总线	U6A		
goal-directed behavior	目标导向行为		U12 A	
graphical representation	图形表示	U3 C		
graphical user interface	图形用户界面		U2 B	
graphics processing unit	图形处理单元	GPU	U9 B	
grid computing	网络计算	U9 A		
hard disk	硬盘	U1 C		
header file	头标文件	U3 B		
header file	页眉文件	U3 B		
head-mounted display	头戴式显示器	HMD	U12 B	
heuristic analysis	启发式分析	U10 B		
hierarchical database model	层次数据库模型		U6A	
high-throughput computing	高吞吐（量）计算		U9 A	
high-throughput system	高通量系统	U5 A		
home page	主页	U8 C		
human-computer interface	人机接口		U1 B	
hybrid cloud	混合云	U9 A		
Hypertext Markup Language	超文本标记语言	HTML	U8 C	
image processing and analysis	图像处理与分析		U12 A	
incoming message	到来的报文	U8 B		
incoming message	来报	U8 B		

independent variable	自变量	U6C	
infected file	被感染文件	U10 B	
inference engine	推理机	U4 A	
information superhighway	信息高速公路		U11 A
inheritance hierarchy	继承层次	U5 C	
ink cartridge	墨盒	U2 A	
ink jet printer	喷墨打印机	U2 A	
input device	输入设备	U1 A	
instant messaging	即时通信	U10 C	
instant messaging	即时消息	U10 C	
instruction set	指令集	U1 A	
intelligent agent	智能代理	U12 A	
intelligent agent	智能主体	U12 A	
interactive program	交互程序	U12 A	
intermediate language	中级语言	U3 A	
intermediate language	中间语言	U3 A	
intermediate program	过渡程序	U4 A	
intermediate program	中间程序	U4 A	
Internet addressing	因特网编址	U8 A	
Internet of Things	物联网 IoT	U12 C	
Internet Service Provider	因特网接入服务提供商	ISP	U8 A
Internet-wide directory system	因特网范围的目录系统		U8 A
interpreted language	解释执行的语言	U4 A	
interpreter program	解释程序	U4 A	
interprocess commucation	进程间通信	U7 A	
interrupt handler	中断处理程序	U2 B	
intranet-based private cloud	基于内部网的私有云		U9 A
intrusion detection system	入侵检测系统	U10 A	
IP address	IP 地址	U8 A	
IP address	网际协议地址	U8 A	
Java-enabled browser	支持 Java 的浏览器	U3 B	
knowledge representation	知识表示	U1 A	
laptop computer	膝上型计算机	U1 C	
laser printer	激光打印机	U2 A	
LCD (liquid crystal display)	液晶显示(器)	LCD	U2 A
LED(light-emitting diode)	发光二极管	LED	U2 A
library routine	库存程序	U4 A	
library routine	库例程	U4 A	
live video feed	实况视频馈送	U12 B	
local area network	局域网 LAN	U7 A	
local data	本地数据	U6A	
logic bomb	逻辑炸弹	U10 C	
logic language	逻辑语言	U3 A	
logic program	逻辑程序	U4 A	

logical topology	逻辑拓扑结构	U7 B		
machine code	机器码	U3 B		
machine language	机器语言	U3 A		
mailing list	邮件发送清单	U11 A		
mailing list	邮件列表	U11 A		
main memory	主存(存储器)	U2 B		
mainframe computer	大型机	U1 C		
mainframe computer	主机	U1 C		
maintenance hook	维护陷阱	U10 C		
malicious code	恶意代码	U3 B		
mass storage	海量存储器	U2 B		
mass-mailing worm	群发邮件蠕虫	U10 B		
mathematical theorem	数学定理	U4 A		
memory chip	存储芯片	U9 A		
memory location	存储单元	U4 A		
memory card	存储卡	U2 A		
mesh topology	网格拓扑（结构）	U7 B		
message board	留言板	U11 C		
message board	消息板	U11 C		
metropolitan	域域网 MAN	U7 A		
mnemonic identifier	助记标识符	U8 A		
mnemonic name	缩写名	U8 A		
mnemonic name	助记名	U8 A		
mobile devices	移动设备	U5 A		
mobile network	移动网络	U12 C		
mobile phone	移动电话	U9 C		
model-driven development	模型驱动开发	MDD	U4 B	
multi-core processor	多核处理器	U9 A		
multidimensional array	多维数组	U3 C		
multifunction printer	多功能打印机	U2 A		
multipartite virus	多成分病毒	U10 C		
multipartite virus	跨领域病毒	U10 C		
multiple-threat malware	多威胁恶意软件	U10 C		
multiprogramming operating system	多道程序设计操作系统		U6B	
multithreaded program	多线程程序	U3 B		
name server	名称服务器	U8 A		
name server	名字服务器	U8 A		
native code	本机（代）码	U3 B		
network bandwidth	网络带宽	U9 A		
network infrastructure	网络基础设施	U8 A		
network neutrality	网络中立性	U11 C		
network operator	网络运营商	U11 C		
neutral computer	神经（元）计算机	U1 A		
niche device	细分设备	U1 C		

niche device	小众设备	U1 C	
nonvolatile storage system	非易失性存储系统		U6B
notebook computer	笔记本	U9 C	
numerical analysis	数值分析	U1 B	
object code	目标代码	U4 A	
object-oriented database	面向对象数据库		U6A
object-oriented language	面向对象语言		U3 A
object-oriented system	面向对象的系统	U5 C	
on-demand data processing	按需数据处理	ODP	U9 B
one-dimensional array	一维数组	U3 C	
Open Systems Interconnection	开放式系统互联	OSI	U7 C
operating instructions	操作指令	U1 A	
optical computer	光计算机	U1 A	
paper-tape reader	纸带阅读器	U1 A	
parallel computing	并行计算	U4 A	
parallel connection	并行连接	U2 A	
pattern matching	模式匹配	U4 A	
peer-to-peer model	对等模型	U7 A	
performance degradation	性能退化	U7 C	
performance-oriented methodology	面向性能的方法论		U12 A
peripheral device	外围设备	U2 B	
personal area network	个人域网	U7 A	
personal computer	个人计算机	U1 A	
physical address	物理地址	U7 C	
physical attribute	物理属性	U12 A	
playback tool	回放工具	U5 B	
port number	端口号	U8 B	
portable media player	便携式媒体播放器		U1 C
predictive modeling	预测建模	U6C	
print server	打印服务器	U7 A	
procedural knowledge	过程性知识	U12 A	
procedural language	过程语言	U5 C	
process table	进程表	U2 B	
processor chip	处理器芯片	U1 A	
professional competence	职业能力	U11 B	
professional competence	专业能力	U11 B	
program module	程序模块	U3 A	
program statement	程序语句	U3 A	
program storage and execution	程序的存储与执行		U4 A
program editor	程序编辑程序	U2 C	
program editor	程序编辑器	U2 C	
programming construct	编程结构	U3 C	
programming environment	程序设计环境	U1 B	
programming language	程序设计语言	U3 A	



project manager	项目经理	U11 B		
property rights	产权	U11 B		
proprietary network	专有网络	U7 A		
proprietary software	专有软件	U11 A		
protocol converter	协议转换器	U7 C		
protocol suite	协议簇	U7 A		
protocol suite	协议组	U7 A		
public cloud	公共云	U9 A		
pull-down menu	下拉菜单	U4 B		
quantum computer	量子计算机	U1 A		
quarantined file	被隔离的文件	U10 B		
radio button	单选按钮	U4 B		
RAM (random access memory)	随机存取存储器	RAMU2 A		
range sensor	距离传感器	U12 A		
real time	实时	U12 B		
recovered e-mail message	恢复的电子邮件	U11 A		
reflex action	本能动作	U12 A		
reflex action	本能反应	U12 A		
reflex action	反射作用	U12 A		
relational database management system	关系数据库管理系统	RDBMS	U6A	
relational database model	关系数据库模型	U6A		
remote login capabilities	远程登录能力	U8 B		
Representational State Transfer	代表性状态转移	U5 A		
reusable component	可重用组件	U5 A		
reusable software	可复用软件	U5 C		
robust computer program	健壮的计算机程序	U1 B		
ROM (read-only memory)	只读存储器	ROM	U2 A	
routing path	路由选择通路	U7 B		
run a computer program	运行计算机程序	U3 A		
safety-critical system	安全苛求系统	U11 B		
safety-critical system	安全攸关的系统	U11 B		
satellite uplink	卫星上行链路	U8 A		
schema definition	模式定义	U5 A		
scroll bar	滚动条	U4 B		
search engine	搜索引擎	U8 C		
search operator	搜索算符	U8 C		
secure encryption algorithm	保密的加密算法	U10 A		
security-aware cloud architecture	具有安全意识的云体系结构		U9 A	
sensor fusion	传感器融合	U12 C		
sequence number	序号	U8 B		
sequence number	序列号	U8 B		
serial connection	串行连接	U2 A		
server cluster	服务器集群	U9 A		
server farm	服务器农场	U9 A		

service binding	服务绑定	U5 A	
service candidate identification	服务候选人识别	U5 A	
service implementation and deployment	服务实现与部署	U5 A	U5 A
service-oriented architecture	面向服务的体系结构	U5 A	
shared lock	共享锁	U6B	
Short Message Service	短信（服务）	U9 C	
signature file	签名文件	U11 A	
silicon substrate	硅衬底	U1 A	
simple object access protocol	简单对象访问协议	U5 A	
simulation-oriented methodology	面向模拟的方法论	U12 A	
situated visualization	情境可视化	U12 B	
situated visualization	位置可视化	U12 B	
smart phone	智能手机	U9 C	
smart power grid	智能电网	U12 C	
social networking	社交网络	U9 A	
Software as a Service	软件即服务	SaaS U9 A	
software configuration management	软件配置管理	U10 A	
Software Development Kit	软件开发工具包	SDK U9 B	
software life circle	软件生命周期	U4 C	
software package	软件包	U3 B	
software piracy	软件侵权	U10 A	
software reuse	软件复用	U4 C	
software routine	软件例程	U8 B	
software vendor	软件厂商	U11 C	
software vendor	软件供应商	U11 C	
software version	软件版本	U10 A	
software-defined network	软件定义网络	SDN U9 B	
soil sampling device	土壤采样设备	U12 A	
soil sampling device	土壤取样设备	U12 A	
solid state drive	固态驱动器	U2 A	
source code	源代码	U10 C	
source file	源文件	U4 A	
spatial annotation	空间注释	U12 B	
speech synthesizer	语音合成器	U12 A	
spreadsheet program	电子数据表程序	U11 A	
star topology	星型拓扑	U7 A	
statistical database	统计数据库	U10 A	
storage area network	存储区域网（络）	U9 A	
storage or caching as a service	存储或缓存即服务	S/CaaS U9 B	
storage register	存储寄存器	U3 A	
store and retrieve information	存储和检索信息	U1 B	
stroage device	存储设备	U6A	
structured design	结构化设计	U4 B	
Structured Query Language	结构化查询语言	SQL U3 A	

subscript form	下标形式	U3 C		
supply chain	供应链	U12 C		
system call	系统调用	U4 A		
system crash	系统崩溃	U10 A		
system design paradigm	系统设计范例	U4 C		
system integration	系统集成	U4 C		
system login program	系统登录程序	U10 C		
system modeling technique	系统建模技术	U4 B		
system vulnerability	系统脆弱之处	U10 A		
system vulnerability	系统漏洞	U10 A		
tablet computer	平板电脑	U1 C		
task-oriented service	面向任务的服务	U5 A		
test harness	测试框架	U5 B		
test script	测试脚本	U5 B		
test subject	测试对象	U12 A		
the storage and handling of data	数据的存储与处理	U1 A		
tightly coupled feedback loop	紧密耦合的反馈回路	U12 B		
time slice	时间片	U2 B		
top-level domain	顶级域名	TLD	U8 A	
touch-sensitive screen	触摸屏	U1 C		
tree topology	树型拓扑结构	U7 B		
trial-and-error process	试错程序	U12 A		
Trojan horse	特洛伊木马程序	U3 B		
Turing test	图灵测试	U12 A		
two-dimensional table	二维表	U6A		
ubiquitous computing	普适计算	U12 C		
unauthorized access	未经授权的访问	U10 A		
unauthorized access	越权存取	U10 A		
use case	用例	U5 B		
user('s)view	用户视图	U3 C		
utility computing	效用计算	U9 A		
utility package	公用程序包	U7 A		
utility package	实用软件包	U7 A		
utility program	实用程序	U4 A		
utility service	公用事业服务	U5 A		
utility software	实用软件	U8 B		
vacuum tube	真空管	U1 A		
vantage point	观点	U12 B		
vantage point	看法	U12 B		
vantage point	有利位置	U12 B		
versatile logical element	通用逻辑元件	U1 A		
very large-scale integrated circuit	超大规模集成电路	VLSI circuit	U1 A	
video camera	摄像机	U8 A		
video clip	视频剪辑	U11 C		

video clip	视频片段	U11 C	
video conferencing	视频会议(技术)	U12 B	
video resolution	视频分辨率	U5 B	
video compression and decompression	视频压缩与解压缩		U2 C
viewpoint control	视点控制	U12 B	
viral exploit	病毒漏洞利用	U10 B	
virtual machine	虚拟机	U9 B	
virtual reality	虚拟现实	U1 B	
virtual memory	虚存	U2 B	
virtual memory	虚拟存储(器)	U2 B	
virtual memory	虚拟内存	U2 B	
virtualized computer resources	虚拟化计算机资源		U9 A
virus hoax	病毒恶作剧	U10 B	
virus scan	病毒扫描	U10 B	
virus signature	病毒特征码	U10 B	
virus-checking software	病毒检查软件	U10 A	
voice recognition module	语音识别模块		U2 A
waterfall model	瀑布模型	U4 C	
wearable computer	穿戴式计算机	U9 C	
wearable computer	可穿戴计算机	U9 C	
Web browser	万维网浏览器	U8 B	
Web site	网站	U9 C	
white box testing	白盒测试	U5 B	
wide area network	广域网 WAN	U7 A	
wildcard character	通配符	U8 C	
wireless headset	无线耳机	U7 A	
wireless hotspot	无线热点	U9 C	
wireless mouse	无线鼠标	U7 A	
word processor	文字处理软件	U11 A	
workflow language	工作流语言	U5 A	
wound-wait protocol	受伤-等待协议		U6B
X as a service	X 即服务	U9 B	
X as a service	一切皆服务	U9 B	
zipped file/compressed file	压缩文件	U10 B	