
04 — Frosted Glass

Xira shisha · Modern · Minimal · «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH» AJ · Kabinet tablichkasi 200 × 100 mm



MATERIAL VA ISHLAB CHIQARISH

O‘lcham	200 × 100 mm (aniq kesish o‘lchami, bleed yo‘q)
Material	Matlashtirilgan (satin/frosted) akril 8 mm, qirralari polirovka qilingan. Muqobil: 6 mm xira shisha (shisha ustaxonasida). Yozuvlar — yashil UV-bosma oq podloshka bilan yoki yashil plyonka.
Ishlab chiqarish	Lazer/CNC kesish, burchaklar R3, qirra polirovka, 4 ta teshik Ø8 mm.
O‘rnatish	Xromlangan dekorativ distansion ushlagich Ø19 × 20 mm, 4 dona. Teshik markazi qirralardan 14 mm.
Logotip	Rasmiy METQ logotipi asl nisbat va ranglarda, oq fonsiz (o‘zgartirilmagan). Fayldagi logotip rastr (402×249 px, tablichkada ≈ 400 dpi). Lazer gravyura yoki plyonka kesish uchun logotipning vektor asl nusxasini (AI/CDR/SVG/PDF) korxonadan so‘rang.
F.I.O	Lavozim ostidagi qator: Familiya Ism Otasining ismi (namuna). Haqiqiy F.I.O _MANBA/fio.json fayliga yoziladi va fayllar qayta yaratiladi. Xodim almashganda faqat shu qator o‘zgaradi.
Shrift	Jost Medium — fayllarda matn vektor konturga aylantirilgan (shrift o‘rnatish shart emas).
O‘rnatish balandligi	Tablichka markazi poldan 1550–1650 mm, eshik tutqichi tomonidan yoki eshik markazida.
Fayllar	BOSH_DIREKTOR / QABULXONA: .svg (vektor matn + logotip), .pdf (200×100 mm, vektor), .png (3840×1920), MOCKUP_*.jpg, TEXNIK_CHIZMA.svg

RANGLAR PALITRASI

#E2ECEA Xira shisha · **#18744A** Yashil · **#2F6F55** To‘q yashil · **#8FBCB0** Shisha qirrasi · **#C9CED3** Xrom

Rang kodlari ekran uchun (HEX). Bosmadan oldin ishlab chiqaruvchidan rang namunasini (proof) so‘rang.

MUHIM ESLATMALAR

- Shisha varianti tanlansa, teshiklarni shisha ustaxonasida toblashdan (temper) oldin parmalash kerak.

TEXNIK CHIZMA (BOSH DIREKTOR MISOLIDA, QABULXONA KONTUR VA TESHIKLARI BIR XIL)

04 — FROSTED GLASS · TEXNIK CHIZMA · M 1:1 · O‘LCHAMLAR MM DA



Kesish konturi (CUT) Teshiklar va o‘lchamlar