
06 — Transparent Acrylic

Shaffof akril · Modern · Interior · «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH» AJ · Kabinet tablichkasi 200 × 100 mm



MATERIAL VA ISHLAB CHIQARISH

O‘lcham	200 × 100 mm (aniq kesish o‘lchami, bleed yo‘q)
Material	Tiniq akril 10 mm, qirralari olmos polirovka. Yozuv — oq akril 3 mm dan lazerda kesilgan hajmli harflar (tiniq akrilga UV-elim bilan). Yashil chiziqlar — orqa tomondan yashil plyonka. Kichik yozuv — oq UV-bosma.
Ishlab chiqarish	Lazer kesish (TL/BR burchaklar R14), polirovka, 2 ta teshik Ø6 mm, harflarni shablon bo‘yicha yopishtirish.
O‘rnatish	Xromlangan distansion ushlagich Ø16 × 20 mm, 2 dona (chap va o‘ng o‘rtada).
Logotip	Rasmiy METQ logotipi asl nisbat va ranglarda, oq fonsiz (o‘zgartirilmagan). Fayldagi logotip rastr (402×249 px, tablichkada ≈ 400 dpi). Lazer gravyura yoki plyonka kesish uchun logotipning vektor asl nusxasini (AI/CDR/SVG/PDF) korxonadan so‘rang.
F.I.O	Lavozim ostidagi qator: Familiya Ism Otasining ismi (namuna). Haqiqiy F.I.O _MANBA/fio.json fayliga yoziladi va fayllar qayta yaratiladi. Xodim almashganda faqat shu qator o‘zgaradi.
Shrift	Raleway Bold / Medium — fayllarda matn vektor konturga aylantirilgan (shrift o‘rnatish shart emas).
O‘rnatish balandligi	Tablichka markazi poldan 1550–1650 mm, eshik tutqichi tomonidan yoki eshik markazida.
Fayllar	BOSH_DIREKTOR / QABULXONA: .svg (vektor matn + logotip), .pdf (200×100 mm, vektor), .png (3840×1920), MOCKUP_*.jpg, TEXNIK_CHIZMA.svg

RANGLAR PALITRASI

#EAF6F3 Tiniq akril **#FFFFFF** Oq harflar **#36A356** Yashil **#7CC98A** Och-yashil

#9AA8A4 Harf qirrasi

Rang kodlari ekran uchun (HEX). Bosmadan oldin ishlab chiqaruvchidan rang namunasini (proof) so‘rang.

MUHIM ESLATMALAR

- Oq harflar to‘q rangli eshik yoki devor fonida yaxshi o‘qiladi. Eshik och rangli bo‘lsa, harflarni grafit (#1F2428) rangda buyurtma qiling.

TEXNIK CHIZMA (BOSH DIREKTOR MISOLIDA, QABULXONA KONTUR VA TESHIKLARI BIR XIL)

06 — TRANSPARENT ACRYLIC · TEXNIK CHIZMA · M 1:1 · O‘LCHAMLAR MM DA



Kesish konturi (CUT) Teshiklar va o‘lchamlar