
12 — Industrial Modern

Industrial zamonaviy · Industrial · Technical · «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH» AJ · Kabinet tablichkasi 200 × 100 mm



MATERIAL VA ISHLAB CHIQARISH

O‘lcham	200 × 100 mm (aniq kesish o‘lchami, bleed yo‘q)
Material	Grafit rangli anodlangan alyuminiy 3 mm (yoki kukunli bo‘yalgan po‘lat 2 mm, mat). Yozuv, chizg‘ich va shtrix maydon — fiber lazer gravyura (och kulrang metall ochiladi).
Ishlab chiqarish	Lazer kesish, burchaklar R2, 4 ta teshik Ø4.5 mm, gravyura.
O‘rnatish	Olti qirrali boshli M4 boltlar (zanglamaydigan), 4 dona, shayba bilan.
Logotip	Rasmiy METQ logotipi asl nisbat va ranglarda, oq fonsiz (o‘zgartirilmagan). Fayldagi logotip rastr (402×249 px, tablichkada ≈ 400 dpi). Lazer gravyura yoki plyonka kesish uchun logotipning vektor asl nusxasini (AI/CDR/SVG/PDF) korxonadan so‘rang.
F.I.O	Lavozim ostidagi qator: Familiya Ism Otasining ismi (namuna). Haqiqiy F.I.O _MANBA/fio.json fayliga yoziladi va fayllar qayta yaratiladi. Xodim almashganda faqat shu qator o‘zgaradi.
Shrift	Oswald SemiBold / Regular — fayllarda matn vektor konturga aylantirilgan (shrift o‘rnatish shart emas).
O‘rnatish balandligi	Tablichka markazi poldan 1550–1650 mm, eshik tutqichi tomonidan yoki eshik markazida.
Fayllar	BOSH_DIREKTOR / QABULXONA: .svg (vektor matn + logotip), .pdf (200×100 mm, vektor), .png (3840×1920), MOCKUP_*.jpg, TEXNIK_CHIZMA.svg

RANGLAR PALITRASI

#33363A Grafit metall · **#45494D** Grafit (yorug‘) · **#C9CED2** Gravyura yozuv · **#A7ADB2** Chiziqlar · **#7D8388** Shtrix


Rang kodlari ekran uchun (HEX). Bosmadan oldin ishlab chiqaruvchidan rang namunasini (proof) so‘rang.

MUHIM ESLATMALAR

- Gravyura rangi materialga bog‘liq: anodlangan alyuminiyda och kumush, bo‘yalgan po‘latda metall rangi chiqadi.

TEXNIK CHIZMA (BOSH DIREKTOR MISOLIDA, QABULXONA KONTUR VA TESHIKLARI BIR XIL)

12 — INDUSTRIAL MODERN · TEXNIK CHIZMA · M 1:1 · O‘LCHAMLAR MM DA



Kesish konturi (CUT) Teshiklar va o‘lchamlar