1차 프로젝트 · 개발 직군

Currculator

인프런 강의 목차를 내 일정에 맞는 날짜별 학습 계획으로 바꾸는 웹앱

URL 입력부터 계획 저장까지 핵심 흐름을 구현하고, 실제 강의와 실패 상황으로 확인했다.

강의는 고르지만, 언제 들을지는 다시 계산해야 한다

직장인과 취업 준비생은 목차를 보고 수업 시간을 합산한 뒤, 가능한 요일에 나눠 적는다.

01
인프런 강의 URL 입력

02
목차와 재생 시간 확인

03
요일별 시간과 휴식일 설정

04
날짜별 목록·달력 확인

> 시연: currculator.vercel.app에서 예시 강의로 계획 생성 후 잘못된 URL의 안내를 보여 준다.

지원 범위: 인프런 강의 URL

개발 관점의 설계 판단

외부 요청은 서버에서, 일정 계산은 순수 함수로

브라우저
URL 입력·목차 편집
계획 표시·localStorage

→

Next.js API
URL 검증·30초 제한
인프런 HTML 목차 추출

→

브라우저 일정 엔진
요일별 가능 시간
허용 오차·휴식일 반영

오류 처리

빈 값·미지원 URL·404·목차 없음·네트워크 실패를 구분한다. 리다이렉트 대상도 요청 전에 검사한다.

맞바꾼 것

한 플랫폼과 한 가지 배분 방식에 집중했다. 계정·서버 저장·다른 강의 사이트는 다음 단계로 미뤘다.

상세: GitHub docs/ARCHITECTURE.md · docs/ADR.md

평가 리포트

하루 목표 시간과의 오차가 32% 줄었다

13.03 → 8.86분

학습일당 60분 목표와의 평균 절대 오차

5 / 5

배포 API의 실제 강의 추출 성공

동일 목차 비교

단순히 60분을 넘기기 전에 끊는 기준 규칙과 현재의 최근접 규칙을 강의 5건에 적용했다.

±10분 안에 든 날: 43.3% → 67.1%

한계

작은 강의 2건은 평균 오차가 늘었다. API 응답 시간 중앙값은 1.28초였다.

기준 규칙은 실험용 비교 규칙이며 과거 배포 버전은 아니다.

상세 수치와 URL: docs/EVALUATION.md

AI 활용 과정

범용 지시를 프로젝트 규칙과 단계별 프롬프트로 바꿨다

초기

CLAUDE.md의 범용 템플릿에서 기술 스택과 아키텍처 규칙을 빈칸으로 두었다.

수정

허용 호스트, 서버 전용 요청, fixture 테스트, 단계별 수용 기준을 구체적으로 적었다.

> 전체 흐름 초안에서 수정·삭제 버튼이 요약 카드 밖에 있었다. 카드 안의 접근 가능한 아이콘 버튼으로 옮기고 클릭 테스트를 추가했다.

근거: 프롬프트.md · CLAUDE.md · 커밋 2534992

회고 · 다음 단계

작은 범위를 끝까지 연결했고, 검증 범위를 더 넓혀야 한다

이번에 확인한 것

배포 API에서 실제 강의 5건을 추출했다. fixture 기반 E2E로 계획 생성, 잘못된 URL 안내, 모바일 달력을 확인했다.

자동 검증은 단위·컴포넌트 470개, E2E 3개가 통과했다.

남은 한계

인프런의 HTML 구조가 바뀌면 추출기가 깨질 수 있다. 계획은 브라우저에만 남고 기기 간 동기화가 없다.

다음 단계는 실제 강의 표본 확대와 추출 실패 감지, 서버 저장이다.

github.com/healtheefart/Currculator