

# Heamnath N

## 20104028

```
In [1]: import numpy as np
import pandas as pd
```

### Importing csv

```
In [2]: df=pd.read_csv("fiat.csv")
df=df[0:1520]
df
```

Out[2]:

	ID	model	engine_power	age_in_days	km	previous_owners	lat	lon	p
0	1.0	lounge	51.0	882.0	25000.0	1.0	44.907242	8.611559868	€
1	2.0	pop	51.0	1186.0	32500.0	1.0	45.666359	12.24188995	€
2	3.0	sport	74.0	4658.0	142228.0	1.0	45.503300	11.41784	4
3	4.0	lounge	51.0	2739.0	160000.0	1.0	40.633171	17.63460922	€
4	5.0	pop	73.0	3074.0	106880.0	1.0	41.903221	12.49565029	5
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1515	1516.0	lounge	51.0	1917.0	124999.0	1.0	45.564491	10.11561012	€
1516	1517.0	pop	73.0	3865.0	80500.0	1.0	40.704109	17.34005928	€
1517	1518.0	pop	51.0	366.0	16100.0	1.0	44.692520	10.10396004	10
1518	1519.0	lounge	51.0	397.0	16053.0	1.0	38.122070	13.36112022	10
1519	1520.0	lounge	51.0	670.0	30000.0	1.0	45.764648	8.99450016	10

1520 rows × 11 columns

### Sum

```
In [3]: df.sum()
```

Out[3]:

ID	1155960.0
model	loungepopsportloungepoppoploungepoploungepop...
engine_power	78866.0
age_in_days	2501801.0
km	81027556.0
previous_owners	1710.0

lat66183.483574

lon8.61155986812.2418899511.4178417.6346092212.49...

price8900880042006000570079001075091905600600089501...

Unnamed: 90.0

Unnamed: 100

dtype: object

## Mean

In [4]:

df.mean()

Out[4]:

ID7.605000e+02

engine\_power5.188553e+01

age\_in\_days1.645922e+03

km5.330760e+04

previous\_owners1.125000e+00

lat4.354177e+01

priceinf

Unnamed: 9NaN

Unnamed: 10NaN

dtype: float64

## Median

In [5]:

df.median()

Out[5]:

ID760.500000

engine\_power51.000000

age\_in\_days1035.000000

km39000.000000

previous\_owners1.000000

lat44.388222

lon11.869260

price9000.000000

Unnamed: 9NaN

Unnamed: 10NaN

dtype: float64

## Mode

In [6]:

df.mode()

Out[6]:

	ID	model	engine_power	age_in_days	km	previous_owners	lat	lon	pr
0	1.0	lounge	51.0	366.0	17000.0	1.0	41.903221	12.49565029	105
1	2.0	NaN	NaN	790.0	NaN	NaN	NaN	NaN	N
2	3.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	N
3	4.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	N
4	5.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	N
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

	ID	model	engine_power	age_in_days	km	previous_owners	lat	lon	pr
1515	1516.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	N
1516	1517.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	N
1517	1518.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	N
1518	1519.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	N
1519	1520.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	N

1520 rows × 11 columns

## Describe

In [7]:

```
df.describe()
```

Out[7]:

	ID	engine_power	age_in_days	km	previous_owners	lat	Unnamed: 9
count	1520.000000	1520.000000	1520.000000	1520.000000	1520.000000	1520.000000	0.000000
mean	760.500000	51.885526	1645.921711	53307.602632	1.125000	43.541766	NaN
std	438.930518	3.933121	1289.268008	40049.468144	0.418664	2.126313	NaN
min	1.000000	51.000000	366.000000	1232.000000	1.000000	36.855839	NaN
25%	380.750000	51.000000	670.000000	20000.000000	1.000000	41.802990	NaN
50%	760.500000	51.000000	1035.000000	39000.000000	1.000000	44.388222	NaN
75%	1140.250000	51.000000	2616.000000	79000.000000	1.000000	45.467960	NaN
max	1520.000000	77.000000	4658.000000	235000.000000	4.000000	46.795612	NaN

## CumSum

In [8]:

```
df.cumsum()
```

Out[8]:

	ID	model	engine_power	age_in_days	km
0	1.0	lounge	51.0	882.0	25000.0
1	3.0	loungepop	102.0	2068.0	57500.0
2	6.0	loungepopsport	176.0	6726.0	199720.0
3	10.0	loungepopsportlounge	227.0	9465.0	359720.0
4	15.0	loungepopsportloungepop	300.0	12539.0	466600.0

ID		model	engine_power	age_in_days	k
...	...	...	...	...	
1515	1149886.0	loungepopsportloungepoppoplounge	lounge	78640.0	2496503.0
1516	1151403.0	loungepopsportloungepoppoplounge	lounge	78713.0	2500368.0
1517	1152921.0	loungepopsportloungepoppoplounge	lounge	78764.0	2500734.0
1518	1154440.0	loungepopsportloungepoppoplounge	lounge	78815.0	2501131.0
1519	1155960.0	loungepopsportloungepoppoplounge	lounge	78866.0	2501801.0

1520 rows × 11 columns

# Count

```
In [9]: df.count()
```

```
Out[9]: ID          1520
model          1520
engine_power   1520
age_in_days    1520
km             1520
previous_owners 1520
lat            1520
lon            1520
price          1520
Unnamed: 9      0
Unnamed: 10     0
dtype: int64
```

# Min

```
In [10]: df.min()
```

```
Out[10]: ID          1.0
model          lounge
engine_power    51.0
age_in_days     366.0
km             1232.0
previous_owners 1.0
lat           36.855839
lon          10.00240993
price          10000
Unnamed: 9      NaN
Unnamed: 10     None
dtype: object
```

# Max

```
In [11]: df.max()
```

```
Out[11]: ID                1520.0
         model             sport
         engine_power      77.0
         age_in_days       4658.0
         km                235000.0
         previous_owners    4.0
         lat              46.795612
         lon              9.980259895
         price             9999
         Unnamed: 9         NaN
         Unnamed: 10        None
         dtype: object
```

## Covariance

```
In [12]: from numpy import cov
```

```
In [13]: cov(df['ID'],df['km'])
```

```
Out[13]: array([[ 1.92660000e+05, -1.86550668e+05],
                 [-1.86550668e+05,  1.60395990e+09]])
```

## Pearson

```
In [14]: from scipy.stats import pearsonr
         pearsonr(df['ID'],df['km'])
```

```
Out[14]: (-0.010612171942226996, 0.6793063255303047)
```

## Spearson

```
In [15]: from scipy.stats import spearmanr
         spearmanr(df['ID'],df['km'])
```

```
Out[15]: SpearmanrResult(correlation=0.020403240138623772, pvalue=0.4266757050549993)
```