

# 【布谷科技】短视频系统配置

Center OS 7x 64位系统 4核8G 5M带宽 配置具体看运营情况

PHP版本： 5.6

MYSQL版本： 5.6

Redis版本： 和PHP版本配套

环境可以用宝塔面板安装

后台地址： 域名/admin

账号密码：

demon

Ab12cd34

## 1、数据库配置：

路径： /app/database.php

hostname填写数据库服务地址，默认： 127.0.0.1

database填写数据库名字，例如： douyin

username填写数据库服务的用户名，例如： root

password填写数据库服务的用户对应的密码，例如： password

hostport填写数据库服务的端口号，默认： 3306

其他配置不建议修改

## 2、腾讯云IM独立模式的管理员账号前缀配置：

路径： /app/config.php

搜索： qcloud\_IM

该配置默认为： bugu\_，则腾讯云的云通信里面的管理员账号设置为bugu\_admin

其他配置不建议修改

## 3、七牛云配置

<http://www.qiniu.com>

产品列表

数据统计 | 文档中心 | 工单 | 站内信 | 个人面板

新建存储空间

搜索存储空间

存储空间列表

暂无存储空间

你可以点击下方按钮或者上方新建按钮创建第一个存储空间

立即添加

存储空间名称

存储空间名称作为唯一的 Bucket 识别符，遇到冲突请更换名称。名称由 4 ~ 63 个字符组成，可包含字母、数字、中划线。

存储空间区域

北美区域尚未支持自定义数据处理服务，一旦创建区域无法修改，请谨慎选择。

华东

华北

华南

北美

东南亚

访问控制

公开和私有仅对 Bucket 的读文件生效，修改、删除、写入等对 Bucket 的操作均需要拥有者的授权才能进行操作。

公开空间

私有空间

取消

确定创建

新建存储空间 | 搜索存储空间 | 存储空间列表

华东

videoline

跨区域同步管理

videoline

空间概览 | 数据统计 | 内容管理 | 镜像存储 | 绑定域名 | 样式分隔符设置 | 图片样式 | 转码样式 | 空间授权 | 生命周期

空间设置

QR

11月08日 | 11月10日 | 11月12日 | 11月14日

空间流量

总流量 10GB，每个测试域名自创建起 30 个自然日后系统会自动回收，仅供测试使用，详情查看 [七牛测试域名使用规范](#)。点击域名可查看剩余回收时间。

[pi8bvkuac.bkt.clouddn.com](#)

融合 CDN 加速域名

自定义域名

立即绑定一个域名

图片处理

设置分隔符 | 新建样式

样式分隔符

- 中划线

概览

域名管理

最新预取

统计分析

日志下载

通知管理

域名类型

☒ 普通域名

☐ 泛域名

☐ 泛子域名

加速域名

请输入您要加速的域名。

注意：加速的域名请先完成在中国大陆的 ICP 备案，同时建议进行公安网备案。[如何进行公安网备案？](#)

qiniu.kachibuluo.com

覆盖范围

☒ 中国大陆

☐ 海外

☐ 全球

通信协议

HTTPS 配置最久需要一周。

HTTPS 域名产生的用量不计入免费额度，具体资费请查看[价格和优惠](#)。

☒ HTTP

☐ HTTPS

CDN

概览

域名

统计

日志

管理




加速域名 qiniu.kachibuluo.com 添加成功！配置部署中。

- 需要到域名解析服务商完成 CNAME 绑定，绑定后加速服务正式生效。[如何配置 CNAME](#)
- CNAME: [qiniu.kachibuluo.com.qiniudns.com](#)

域名配置

返回域名列表



#### 4、短信配置：

http://ihuyi.com



### API接口信息 (验证码通知短信)

接口下载

接入帮助

APIID: C58[REDACTED]38

APIKEY:  
a1fdf89719[REDACTED]736e4e857a

[隐藏](#) [重置](#)

账户状态: 正常

### API接口信息 (验证码通知短信)

接口下载

接入帮助

APIID: C58[REDACTED]38

APIKEY:  
a1fdf89719[REDACTED]736e4e857a

[隐藏](#) [重置](#)

账户状态: 正常

### API接口信息 (验证码通知短信)

接口下载



接入帮助

APIID: C58[REDACTED]38

APIKEY:  
a1fdf89719[REDACTED]736e4e857a

[隐藏](#) [重置](#)

账户状态: 正常





系统生成的公私钥便于开发者快速开发，每次

帐号管理员

admin [什么是帐号管理员](#)



所属平台

帐号体系集成 [编辑](#)

accountType 20452

集成模式 独立模式

验证方式 [下载公私钥](#) [什么是公私钥](#)

系统生成的公私钥便于开发者快速开发，每次下载不会重新生成密钥，所以请注意私钥的保密性。

账号管理员 admin [什么是账号管理员](#)

短视频点播服务 状态: 未开通 [编辑](#)

此配置项在点播服务中配置



```
Project - E:\workspace\douyin-php\douyin-php
douyin-php
├── .idea
├── addons
├── app
│   ├── admin
│   ├── api
│   ├── common
│   ├── cron
│   ├── home
│   ├── html
│   ├── lang
│   ├── wechat
│   ├── command.php
│   ├── common.php
│   ├── config.php
│   ├── crons.php
│   ├── database.php
│   ├── hello.php
│   ├── helper.php
│   ├── route.php
│   ├── tags.php
├── data
├── extend
├── ip
├── pay
├── thinksdk
├── tim
│   ├── private_key
│   └── public_key
└── Userinfo.php
└── helper.php
└── Tools.php
└── Login.php
└── common.php
└── private_key
└── public_key
└── Base.php
└── _types.php
└── standard

1 -----BEGIN PRIVATE KEY-----
2 MIGHAgEAMBMGBYqGSM49AgEGCCqGSM49AwEHBG0wawIBAQQgWKTvF1zTJVmbYXt t
3 sJJD8o/sFA6Cz2jz76EHVdKoFtuhrANCAAQLej12Q0ynRh8GCYNDCgZg8MzWkcya
4 fLxFGH4srLmYPwZX1b8c6U035ZNaOqNCdwvdK3ev8KPua+KB2kAJj7ja
5 -----END PRIVATE KEY-----
6

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIGHAgEAMBMGBYqGSM49AgEGCCqGSM49AwEHBG0wawIBAQQgWKTvF1zTJVmbYXt t
IYxkYKK7PhRH4zYW7t19RY2PcXuhRANCAAT4heANotgmuoFuSjU6b3r+sSMnWwN1 gIz+sJvCV2a2pbC6qd
+Wd76RPZr00Hu2Bp4H2jbF0Wqs7G26U1cYsOp9-----END PRIVATE KEY-----
```

您当前操作 > 腾讯云设置

是否开启腾讯云: ☒ ON ☐ OFF

qcloud\_open:是否开启腾讯云 (开启后才能使用相关功能) ;0:否;1:是

SdkAppId: 140001288

tim\_sdkappid:腾讯云云通信SdkAppId,例如: 1400031

账号管理员: admin

tim\_identifier:腾讯云云通信账号管理员,例如: admin

accountType: 31303

tim\_account\_type:腾讯云云通信accountType,例如:

强制更新usersig: ☐ ON ☒ OFF

open\_usersig\_cache:开启强制更新usersig缓存, 0关闭 1开启 默认不开启

推流防盗key: 89ef33f73c2a98be404a34551b

qcloud\_security\_key:腾讯云直播管理推流防盗key, 89ef33f73c49c2a2da98be404a34551b

API鉴权key: ba8a6e1eb808615f532c3bb1be210750

qcloud\_auth\_key:腾讯云直播管理API鉴权key,例如: ba8a6e1eb808615f532c3bb1be210750

腾讯云直播appid: 1251470018

vodset\_app\_id:腾讯云直播APP\_ID,例如: 12514700

腾讯bizid: 10940

qcloud\_bizid:腾讯云直播bizid,例如: 10940

云API帐户SecretId: AKIDJWdZJwV8qZlqJcJgx3xgCCZlg

qcloud\_secret\_id:腾讯【云API帐户SecretId】,例如 AKIDQeFu4OaGo68wUmzY4LSNyLTzNV07QZS

云API密钥SecretKey: whGdona2Oj3BTBoldsxqY4Vkpq

qcloud\_secret\_key:腾讯【云API密钥SecretKey】, 8mPnmNiqlPq1wb2D8mAJCpENGTJ6i8nW

保存视频: ☐ ON ☒ OFF

has\_save\_video:保存视频 (可用于回播) ;0:否;1:是

video resolution: 1080p

video\_resolution:清晰度最高 最高画质