Consumo de cigarrillos electrónicos en adolescentes que nunca han fumado

Análisis del artículo científico de Peruga et al. (2022)

Pregunta de investigación

¿El uso de cigarrillos electrónicos se asocia con el inicio del consumo de nicotina en estudiantes de secundaria que nunca han fumado?

P — Población
Estudiantes de secundaria que nunca han fumado tabaco ni marihuana.

E — Exposición
Uso de cigarrillos electrónicos.

C — Comparación
Estudiantes que no utilizan cigarrillos electrónicos.

O — Resultado
Inicio del consumo de nicotina.

Objetivo del Estudio

Examinar si el uso de cigarrillos electrónicos está asociado con la iniciación del consumo de nicotina entre estudiantes de secundaria en España.

¿Qué analizaron?

- El uso actual de cigarrillos electrónicos.
- El consumo de líquidos con y sin nicotina.
- Los factores asociados al uso de estos dispositivos.



Metodología del estudio

Tipo de estudio
Observacional, transversal y cuantitativo.

Población analizada
16 705 estudiantes de secundaria de 14 a 18 años que nunca habían fumado tabaco ni marihuana.

Fuente de datos
Encuesta ESTUDES 2019, realizada en España.

Variables analizadas
Uso de cigarrillos electrónicos en los últimos 30 días, con y sin nicotina.

Resultados Principales

Muestra: 16 705 estudiantes.

2,5 %: uso actual de cigarrillos electrónicos.
0,1 %: uso con nicotina.
2,4 %: uso sin nicotina.

El consumo de cigarrillos electrónicos con nicotina fue poco frecuente entre los adolescentes estudiados.

Fuente: Peruga et al. (2022), sección Resultados.

Tabla 1
Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos en el último mes en estudiantes de secundaria [a], 2019

	Consumo de cigarrillos electrónicos					
	Sí, con nicotina		Sí, sin nicotina		No	
	n[b]	% (IC 95%)[c]	n[b]	% (IC 95%)[c]	n[b]	% (IC 95%)[c]
Nunca ha fumado	21	0,1 (0,08-0,2)	327	2,4 (2,1-2,8)	14.814	97,5 (97,1-97,8)
Ha fumado o fuma	1762	10,1 (9,4-10,8)	2.419	13,3 (12,4-14,2)	14.835	76,6 (75,3-77,9)
Total	1783	6,1 (5,6-6,5)	2.746	8,9 (8,3-9,5)	29.649	85,1 (84,2-85,9)

IC 95%: intervalo de confianza del 95%.
[a] Con información completa para todas las variables involucradas en estos cálculos.
[b] Frecuencia observada sin ponderar.
[c] Porcentaje e IC 95% ponderados.

Factores asociados al uso de cigarrillos electrónicos

Tabla 2
Factores asociados a haber consumido cigarrillos electrónicos en el último mes en estudiantes que nunca han fumado, 2019

	ORa	IC 95%	p
Varón	2,2	1,7-2,9	0,000
Menor de 17 años	1,8	1,3-2,5	0,000
Haber hecho botellón alguna vez en el último año	3,0	2,3-4,0	0,000
Tener amigos habituales que han consumido cannabis en el último mes	1,5	1,1-2,0	0,010

IC 95%: intervalo de confianza del 95%; ORa: *odds ratio* ajustada por las variables en la tabla.

Características y comportamientos relacionados con el consumo actual de vapeadores.

Sexo masculino
Se identificó una asociación con ser varón.

Edad
Ser menor de 17 años.

Entorno social
Tener amigos que consumen cannabis.

Consumo de alcohol
Participación en reuniones de consumo intensivo de alcohol (botellón).

Aportes del estudio

Identifica la prevalencia del vapeo con y sin nicotina en adolescentes que nunca habían fumado.

Aporta evidencia sobre factores asociados al uso de cigarrillos electrónicos.

Limitaciones

El diseño transversal no permite establecer causalidad ni secuencia temporal.

Los datos son de España, de 2019, por lo que no necesariamente representan la realidad actual de otros países.

¿Responde a nuestra pregunta PECO?

Parcialmente. El artículo estudia nuestra población y el consumo de nicotina mediante vapeadores, pero no demuestra que el uso previo de cigarrillos electrónicos provoque el inicio posterior del consumo de nicotina.

Conclusiones

1. Baja prevalencia de consumo con nicotina
Solo el 0,1 % de los estudiantes analizados reportó uso actual de cigarrillos electrónicos con nicotina.

2. Influencia del entorno social
Se identificaron factores sociales y conductuales asociados al uso de cigarrillos electrónicos.

3. Necesidad de más investigaciones
Se requieren estudios longitudinales para evaluar si el vapeo precede al inicio del consumo de nicotina.

Bibliografía

Peruga et al. (2022). Consumo actual de cigarrillos electrónicos entre estudiantes de secundaria que nunca han fumado. Gaceta Sanitaria, 36(5), 433–438.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911122000292?via%3Dihub