

```
import { useState } from "react";

const plan = {
  site: "BTC Consulting",
  pages: [
    {
      id: "index",
      file: "index.html",
      label: "Головна",
      emoji: "🏠",
      blocks: [
        {
          id: "nav",
          title: "Блок 0: Навігація",
          tag: "HEADER",
          fields: [
            { label: "Логотип", value: "BTC Consulting" },
            { label: "Меню", value: "Технологія · Розрахунки · [ Аудит об'єкта →" },
            { label: "СТА кнопка", value: "Аудит об'єкта" },
            { label: "Примітка", value: "Кнопка завжди видима, скрол до форми вни" },
          ],
        },
        {
          id: "hero",
          title: "Блок 1: Hero",
          tag: "HERO",
          fields: [
            { label: "Бейдж (надзаголовок)", value: "🇪🇺 Нова директива ЄС UWWTD ·" },
            {
              label: "H1",
              value: "Стискаємо усі масштабні проблеми з мулом до компактного та" },
            {
              label: "Підзаголовок",
              value:
                "Назавжди вирішуємо проблему утилізації осаду, зменшуючи його обс" },
            { label: "СТА кнопка 1", value: "Отримати звіт у Розрахунках" },
            { label: "СТА кнопка 2", value: "Економіка процесу (якір на Блок 2)" },
            {
              label: "Мікротекст (бокові двері)",
              value:
                "Громада від 10 тис. мешканців або агропідприємство? Дізнайтесь," },
          ],
        },
      ],
    },
  ],
}
```

```

    { label: "Цифра 1", value: "до ×5 – Скорочення об'єму відходів" },
    { label: "Цифра 2", value: "до 75% – CapEx покривають гранти ЄС (до 9
    {
      label: "Цифра 3",
      value: "<0.01 мм – Розмір часток мікропластику після НТС (нижче меж
    },
    {
      label: "⚠ Примітки для верифікації",
      value: "1. Цифру скорочення об'єму (до ×5 vs реальні ×3.3-4 у дослі
    },
  ],
},
{
  id: "problem",
  title: "Блок 2: Проблема – Три загрози бюджету",
  tag: "ПРОБЛЕМА",
  fields: [
    {
      label: "Заголовок блоку",
      value: "Традиційна утилізація мулу вмирає. Не метафорично – фінансо
    },
    { label: "Картка 1 – Заголовок", value: "🔥 Сушіння мулу з'їдає бюдже
    {
      label: "Картка 1 – Текст",
      value:
        "94% очисних станцій Польщі не мають метантанків. Вони сушать мул
    },
    { label: "Картка 2 – Заголовок", value: "🚫 Нікуди везти" },
    {
      label: "Картка 2 – Текст",
      value:
        "У Польщі лише 11 інсинераторів для спалювання мулу на всю країну
    },
    { label: "Картка 3 – Заголовок", value: "⚖ Директива ЄС закриває ста
    {
      label: "Картка 3 – Текст",
      value:
        "PFAS, мікропластик та важкі метали у традиційному мулі роблять й
    },
    { label: "Лінк вниз", value: "Як це вирішується технологічно → (поси
  ],
},
{
  id: "solution",
  title: "Блок 3: Рішення – Кластерний підхід",
  tag: "РІШЕННЯ",
  fields: [

```

```

{
  label: "Заголовок",
  value: "Ми не просто ставимо обладнання. Ми створюємо кластерні ріш
},
{
  label: "Підзаголовок",
  value:
    "Будувати власну установку утилізації мулу для одного невеликого
},
{ label: "Картка 1 – Іконка + Заголовок", value: "🏢 Для великого міс
{
  label: "Картка 1 – Текст",
  value:
    "Жодних космічних капітальних витрат на власні заводи. Ви стаєте
},
{ label: "Картка 2 – Іконка + Заголовок", value: "🏡 Для приймаючої г
{
  label: "Картка 2 – Текст",
  value:
    "Розмістивши кластерний об'єкт на своїй території, громада отриму
},
{ label: "Картка 3 – Іконка + Заголовок", value: "🚜 Для місцевого бі
{
  label: "Картка 3 – Текст",
  value:
    "Можливість спільно утилізувати власні органічні відходи, а натов
},
{ label: "Врізка – Заголовок", value: "Шукаємо ініціаторів кластера"
{
  label: "Врізка – Текст",
  value:
    "Перша громада або агропідприємство, що стає точкою опори – отрим
},
{ label: "Врізка – СТА", value: "Дізнатись умови партнерства →" },
{
  label: "Порівняльна таблиця – рядок 1",
  value: "CapEx на одиницю потужності | Максимальний | Оптимізований"
},
{ label: "Порівняльна таблиця – рядок 2", value: "Доступ до грантів Є
{ label: "Порівняльна таблиця – рядок 3", value: "Окупність | 4-5 рок
{ label: "Порівняльна таблиця – рядок 4", value: "Масштабованість | Ф
{
  label: "Порівняльна таблиця – рядок 5",
  value: "Юридичний статус продукту | Відходи | End-of-Waste (товар)"
},
},
],
},

```

```

{
  id: "simulator-banner",
  title: "Блок 4: Симулятор-Банер",
  tag: "БАНЕР",
  fields: [
    {
      label: "Заголовок",
      value: "Завантажте звіт вашого водоканалу. Отримайте попередні розр
    },
    {
      label: "Підзаголовок",
      value:
        "AI зчитає параметри з вашого лабораторного документу та розрахує
    },
    {
      label: "Ліво – Одразу (без реєстрації)",
      value: "✓ Вихід ековугілля (т/добу)\n✓ Скорочення об'єму відходів (
    },
    {
      label: "Право – Після контакту",
      value:
        "✓ Повний енергобаланс та біогаз\n✓ Орієнтовна окупність (роки)\n
    },
    { label: "СТА кнопка", value: "Перейти до розрахунків →" },
    { label: "Мікротекст", value: "PDF, Excel або скан лабораторного звіту" },
  ],
},
{
  id: "trust",
  title: "Блок 5: Trust Center – Докази",
  tag: "ДОКАЗИ",
  fields: [
    { label: "Заголовок", value: "Технологія підтверджена комерційно, науково обґрунтовано" },
    { label: "Картка 1 – Логотип", value: "MPWiK LUBIN" },
    { label: "Картка 1 – Заголовок", value: "Перша комерційна угода" },
    {
      label: "Картка 1 – Текст",
      value:
        "Жовтень 2025. Муніципальне підприємство MPWiK Lubin офіційно виконало першу угоду з AGH Kraków"
    },
    { label: "Картка 2 – Логотип", value: "AGH KRAKÓW + WikiChar" },
    { label: "Картка 2 – Заголовок", value: "Академічна верифікація" },
    {
      label: "Картка 2 – Текст",
      value:
        "Дослідження ведуться разом із кафедрами теплоенергетики AGH Kraków та AGH Lubin"
    },
  ],
}

```

```

    { label: "Картка 3 – Логотип", value: "INTROL GROUP S.A." },
    { label: "Картка 3 – Заголовок", value: "Публічний генпідрядник" },
    {
      label: "Картка 3 – Текст",
      value:
        "Всі монтажні роботи та пусконаладження виконує INTROL Group S.
    },
  ],
},
{
  id: "team",
  title: "Блок 6: Команда",
  tag: "КОМАНДА",
  fields: [
    { label: "Заголовок", value: "Люди, які несуть персональну відповідальність за проект" },
    { label: "Особа 1 – Ім'я", value: "Dr inż. Eugeniusz Krop · Технічний директор" },
    {
      label: "Особа 1 – Текст",
      value:
        "28 масштабних промислових впроваджень. Серед клієнтів – ORLEN. Являється головним фахівцем з питань безпеки та якості проекту.
    },
    { label: "Особа 2 – Ім'я", value: "Dr hab. inż. Małgorzata Wilk · R&D" },
    {
      label: "Особа 2 – Текст",
      value:
        "Завідувачка кафедри AGH Kraków. TOP 2% вчених світу (Stanford, 2017).
    },
    { label: "Особа 3 – Ім'я", value: "Andrzej Krop · Управління проектами" },
    {
      label: "Особа 3 – Текст",
      value:
        "Екс-СЕО міжнародних корпорацій. Гарантує, що проект завершується вчасно.
    },
    { label: "Особа 4 – Ім'я", value: "Maciej Koval · Міжнародний маркетинг" },
    {
      label: "Особа 4 – Текст",
      value: "B2B-стратегія та позиціонування BioTC на ринках ЄС. Відповідальний за маркетинг проекту.
    },
  ],
},
{
  id: "grants",
  title: "Блок 7: Гранти ЄС",
  tag: "ГРАНТИ",
  fields: [
    { label: "Заголовок", value: "До 75% вартості пілотного хабу – не з м
    {

```

```

        label: "Підзаголовок",
        value:
            "Страх великих капітальних витрат – головна причина, чому муніцип
    },
    { label: "Пункт 1 – Заголовок", value: "Програма EU LIFE" },
    {
        label: "Пункт 1 – Текст",
        value:
            "Цільова грантова програма ЄС для екологічних інфраструктурних пр
    },
    { label: "Пункт 2 – Заголовок", value: "Академічне лобіювання через А
    {
        label: "Пункт 2 – Текст",
        value:
            "Партнерство з університетом – це офіційний канал для подачі заяв
    },
    { label: "Пункт 3 – Заголовок", value: "Грантова документація під клю
    {
        label: "Пункт 3 – Текст",
        value:
            "Розробка повного пакету грантової документації входить у вартіст
    },
    { label: "СТА", value: "Перевірити відповідність вашого об'єкта крите
    ],
},
{
    id: "form",
    title: "Блок 8: Форма-Кваліфікація",
    tag: "ФОРМА",
    fields: [
        { label: "Заголовок", value: "Перший крок – безкоштовна інженерна оці
        {
            label: "Підзаголовок",
            value:
                "Надішліть заявку. Наші інженери проаналізують вхідні дані та про
        },
        { label: "Поле 1", value: "Ім'я та посада" },
        { label: "Поле 2", value: "Телефон" },
        { label: "Поле 3", value: "Місто / назва підприємства" },
        {
            label: "Поле 4 (Dropdown)",
            value:
                "Регіональний водоканал (50k+) / Громада (від 10k) / Агропромисло
        },
        { label: "Кнопка", value: "Надіслати заявку на розгляд" },
        { label: "Мікротекст", value: "Відповідь протягом 1 робочого дня. Без
    ],

```

```

    },
  ],
},
{
  id: "technology",
  file: "technology.html",
  label: "Технологія",
  emoji: "🔬",
  blocks: [
    {
      id: "tech-hero",
      title: "Блок 1: Hero",
      tag: "HERO",
      fields: [
        { label: "Надзаголовок", value: "ФІЗИКА ПРОЦЕСУ · ВЕРИФІКОВАНІ ДАНІ ·",
          {
            label: "H1",
            value: "Гідротермальна карбонізація: що відбувається з мулом при 20
          },
          {
            label: "Підзаголовок",
            value: "Не маркетинг. Термодинаміка, хімія та задокументовані резул
          },
        ],
      ],
    },
    {
      id: "usp",
      title: "Блок 2: Чотири наукові УТП",
      tag: "УТП",
      fields: [
        { label: "УТП 1 – Заголовок", value: "Від <5 мм до <0.01 мм: вихід за",
          {
            label: "УТП 1 – Текст",
            value:
              "При температурі 180–220°C та автогенному тиску 15–25 бар полімер
          },
          { label: "УТП 1 – Джерело", value: "WikiChar Hydrochar Network, підтв
          { label: "УТП 2 – Заголовок", value: "Інкапсуляція: метали є, але вон
          {
            label: "УТП 2 – Текст",
            value:
              "Важкі метали (Pb, Cd, Hg, Cr) вбудовуються у кристалічну вуглеце
          },
          { label: "УТП 2 – Джерело", value: "Підтверджено дослідженнями кафедр
          { label: "УТП 3 – Заголовок", value: "Ліквор як паливо: ×3 швидше за
          {
            label: "УТП 3 – Текст",

```

```

        value:
            "Рідка фракція після НТС (ліквор) збагачена розчиною органікою.
    },
    { label: "УТП 4 – Заголовок", value: "Юридичний перехід: з відходу –
    {
        label: "УТП 4 – Текст",
        value:
            "Масштабні НТС-реактори забезпечують стабільне руйнування патоген
    },
    ],
},
{
    id: "process",
    title: "Блок 3: Схема процесу – 4 етапи",
    tag: "ПРОЦЕС",
    fields: [
        { label: "Етап 1 – Заголовок", value: "Підготовка сировини" },
        {
            label: "Етап 1 – Текст",
            value:
                "Зневоднений осад (вологість 75-85%) подається в систему. Поперед
        },
        { label: "Етап 2 – Заголовок", value: "НТС-реакція" },
        {
            label: "Етап 2 – Параметри",
            value: "Температура: 180-220°C · Тиск: 15-25 бар (автогенний) · Час
        },
        {
            label: "Етап 2 – Текст",
            value:
                "Вода залишається рідкою – фазового переходу немає. Саме тут відб
        },
        { label: "Етап 3 – Заголовок", value: "Механічне зневоднення" },
        {
            label: "Етап 3 – Текст",
            value:
                "Гідровугільна суспензія подається на фільтр-прес. Вологість зниж
        },
        { label: "Етап 4 – Заголовок", value: "Сушіння та кінцевий продукт" }
        {
            label: "Етап 4 – Текст",
            value:
                "Низькопотенційне тепло (рекуперація) досушує матеріал до <10% во
        },
    ],
},
{

```



```

id: "science",
title: "Блок 4: Наукова база",
tag: "НАУКА",
fields: [
  { label: "Заголовок", value: "Перевірте самі: відкриті джерела та репозитори" },
  { label: "Джерело 1", value: "WikiChar / Hydrochar Network → зовнішнє" },
  { label: "Джерело 2", value: "Публікації AGH Kraków → ResearchGate" }
],
],
},
],
{
  id: "calculator",
  file: "calculator.html",
  label: "Розрахунки",
  emoji: "🧮",
  blocks: [
    {
      id: "calc-hero",
      title: "Блок 1: Hero",
      tag: "HERO",
      fields: [
        {
          label: "H1",
          value: "Завантажте звіт вашого водоканалу. Отримайте інженерний розрахунок"
        },
        {
          label: "Підзаголовок",
          value: "AI зчитує параметри з вашого лабораторного документу та розраховує результати"
        },
        { label: "Мікротекст", value: "Підтримуються формати: PDF, Excel, CSV" }
      ],
    },
  ],
},
{
  id: "upload",
  title: "Блок 2: Завантаження + Результат",
  tag: "РОЗРАХУНОК",
  fields: [
    { label: "Крок 1 – Заголовок", value: "Завантаження (безкоштовно, без реєстрації)" },
    { label: "Крок 1 – Drop zone", value: "↑ Перетягніть файл або натисніть кнопку" },
    { label: "Крок 1 – Підказка", value: "Перетягніть файл або натисніть кнопку" }
  ],
}

```

```

        value: "Лабораторний звіт за 12 місяців – для нівелювання сезонних
    },
    { label: "Ручне введення – поле 1", value: "Об'єм осад (т/добу)" },
    { label: "Ручне введення – поле 2", value: "Вологість вхідної сировини" },
    { label: "Ручне введення – поле 3", value: "Населення / RLM (приблизно)" },
    { label: "Крок 2 – Результат 1", value: "Вихід ековугілля: ~X.X т/добу" },
    { label: "Крок 2 – Результат 2", value: "Скорочення об'єму: ~XX%" },
    { label: "Крок 2 – Результат 3", value: "Клас об'єкта: ХАБ / СЕРЕДНІЙ" },
    { label: "Крок 3 – Заголовок", value: "Хочете повний інженерний звіт?" },
    {
        label: "Крок 3 – Що входить у повний звіт",
        value:
            "Детальний енергобаланс (тепло, біогаз, електрика)\nОрієнтовна оцінка
    },
    { label: "Крок 3 – Поля форми", value: "Email · Телефон · Ім'я / Посада" },
    { label: "Крок 3 – Кнопка", value: "Отримати повний звіт" },
    { label: "Крок 3 – Мікротекст", value: "Звіт надходить протягом 1 робочого дня" },
    ],
},
{
    id: "demo",
    title: "Блок 3: Демо-режим",
    tag: "ДЕМО",
    fields: [
        { label: "Заголовок", value: "Немає звіту під рукою? Запустіть демо режим" },
        { label: "Сценарій 1", value: "Місто 25 000 мешканців" },
        { label: "Сценарій 2", value: "Місто 80 000 мешканців" },
        { label: "Сценарій 3", value: "Регіональний хаб 150 000 мешканців" },
        { label: "Примітка", value: "Результат з поміткою ДЕМО-РОЗРАХУНОК" },
    ],
},
],
},
{
    id: "techarch",
    file: "– (технічний документ)",
    label: "Архітектура",
    emoji: "🏗️",
    blocks: [
        {
            id: "arch-structure",
            title: "Структура файлів проекту",
            tag: "ФАЙЛИ",
            fields: [
                { label: "styles.css", value: "Єдиний файл з CSS-змінними, типографікою" },
                { label: "index.html", value: "Головна сторінка. Збирає блоки через сценарії" },
                { label: "technology.html", value: "Науково-технічний розділ." },
            ],
        },
    ],
},

```

```

    { label: "calculator.html", value: "Інструмент розрахунків з AI-розпі
    { label: "block-01-hero.html", value: "Hero-блок головної." },
    { label: "block-02-problem.html", value: "Блок трьох загроз." },
    { label: "block-03-solution.html", value: "Регіональний хаб." },
    { label: "block-04-calc-banner.html", value: "Банер переходу до розра
    { label: "block-05-trust.html", value: "Trust Center – три рівні дока
    { label: "block-06-team.html", value: "Команда." },
    { label: "block-07-grants.html", value: "Гранти ЄС." },
    { label: "block-08-form.html", value: "Форма кваліфікації." },
  ],
},
{
  id: "arch-why",
  title: "Чому окремі блоки – правильна стратегія",
  tag: "СТРАТЕГІЯ",
  fields: [
    { label: "Економія токенів", value: "Правиш один блок (50-100 рядків)
    { label: "Менше ризиків", value: "AI не може зламати блок який не бач
    { label: "Паралельна робота", value: "Різні блоки можна верстати неза
    { label: "Головне правило", value: "Всі кольори, шрифти та відступи –
  ],
},
{
  id: "arch-css",
  title: "Що має бути в styles.css",
  tag: "CSS",
  fields: [
    { label: "Кольори", value: "--color-bg, --color-surface, --color-acce
    { label: "Типографіка", value: "--font-display (заголовки), --font-bo
    { label: "Відступи", value: "--space-sm, --space-md, --space-lg, --sp
    { label: "Компоненти", value: ".btn-primary, .btn-secondary, .card, .
    { label: "Сітка", value: ".container (max-width + padding), .grid-2,
    { label: "Примітка", value: "Перед версткою першого блоку – спочатку
  ],
},
{
  id: "arch-order",
  title: "Порядок розробки",
  tag: "ПОРЯДОК",
  fields: [
    { label: "Крок 1", value: "styles.css – дизайн-система (кольори, шриф
    { label: "Крок 2", value: "block-01-hero.html – Hero головної. Тест щ
    { label: "Крок 3", value: "block-02 → block-08 – решта блоків головно
    { label: "Крок 4", value: "index.html – збірка всіх блоків в одну сто
    { label: "Крок 5", value: "technology.html – науково-технічний розділ
    { label: "Крок 6", value: "calculator.html – розрахунки з AI-логікою
  ],

```

```

    },
  ],
},
],
};

```

```

const tagColors = {
  HERO: "bg-blue-900 text-blue-200",
  ПРОБЛЕМА: "bg-red-900 text-red-200",
  РЕШЕНИЯ: "bg-green-900 text-green-200",
  БАНЕР: "bg-purple-900 text-purple-200",
  ДОКАЗИ: "bg-yellow-900 text-yellow-200",
  КОМАНДА: "bg-indigo-900 text-indigo-200",
  ГРАНТИ: "bg-emerald-900 text-emerald-200",
  ФОРМА: "bg-orange-900 text-orange-200",
  HEADER: "bg-slate-700 text-slate-200",
  УТП: "bg-cyan-900 text-cyan-200",
  ПРОЦЕС: "bg-teal-900 text-teal-200",
  НАУКА: "bg-violet-900 text-violet-200",
  РОЗРАХУНОК: "bg-rose-900 text-rose-200",
  ДЕМО: "bg-amber-900 text-amber-200",
  ФАЙЛИ: "bg-slate-600 text-slate-200",
  СТРАТЕГИЯ: "bg-lime-900 text-lime-200",
  CSS: "bg-pink-900 text-pink-200",
  ПОРЯДОК: "bg-sky-900 text-sky-200",
};

```

```

function EditableField({ value, onSave }) {
  const [editing, setEditing] = useState(false);
  const [draft, setDraft] = useState(value);

  if (editing) {
    return (
      <div className="flex flex-col gap-1">
        <textarea
          className="w-full bg-slate-800 text-slate-100 border border-slate-500 r
          value={draft}
          onChange={(e) => setDraft(e.target.value)}
          autoFocus
        />
        <div className="flex gap-2">
          <button
            onClick={() => { onSave(draft); setEditing(false); }}
            className="text-xs bg-blue-600 hover:bg-blue-500 text-white px-3 py-1
          >
            Зберегти
          </button>

```

```

        <button
          onClick={() => { setDraft(value); setEditing(false); }}
          className="text-xs bg-slate-700 hover:bg-slate-600 text-slate-300 px-4 py-2"
        >
          Скасувати
        </button>
      </div>
    </div>
  );
}

return (
  <div
    className="text-slate-200 text-sm leading-relaxed cursor-pointer hover:bg-slate-700"
    onClick={() => setEditing(true)}
  >
    <span className="whitespace-pre-wrap">{value}</span>
    <span className="ml-2 opacity-0 group-hover:opacity-60 text-xs text-slate-400">
      Редагувати
    </span>
  </div>
);
}

function BlockCard({ block, onFieldSave }) {
  const [open, setOpen] = useState(true);
  const tagClass = tagColors[block.tag] || "bg-slate-700 text-slate-200";

  return (
    <div className="bg-slate-800 border border-slate-700 rounded-xl overflow-hidden">
      <button
        onClick={() => setOpen(!open)}
        className="w-full flex items-center gap-3 px-4 py-3 hover:bg-slate-750 text-slate-200"
      >
        <span className={`text-xs font-bold px-2 py-0.5 rounded uppercase tracking-wider`}
          >{block.tag}</span>
        <span className="text-slate-100 font-medium text-sm flex-1">{block.title}</span>
        <span className="text-slate-500 text-xs">{open ? "▲" : "▼"}</span>
      </button>

      {open && (
        <div className="px-4 pb-4 border-t border-slate-700">
          <div className="mt-3 space-y-3">
            {block.fields.map((field, i) => (
              <div key={i} className="grid grid-cols-[180px_1fr] gap-3 items-start">
                <span className="text-slate-500 text-xs pt-1 leading-tight">{field.name}</span>
                <EditableField
                  value={field.value}
                />
              </div>
            ))}
          </div>
        </div>
      )}
    </div>
  );
}

```

```

        onSave={ (newVal) => onFieldSave(block.id, i, newVal)}
      />
    </div>
  )}}
</div>
</div>
  )}
</div>
);
}

export default function App() {
  const [data, setData] = useState(plan);
  const [activePage, setActivePage] = useState("index");

  const handleFieldSave = (pageId, blockId, fieldIndex, newVal) => {
    setData((prev) => ({
      ...prev,
      pages: prev.pages.map((p) =>
        p.id !== pageId ? p : {
          ...p,
          blocks: p.blocks.map((b) =>
            b.id !== blockId ? b : {
              ...b,
              fields: b.fields.map((f, i) => i !== fieldIndex ? f : { ...f, value
            }
          ),
        }
      ),
    }));
  };

  const currentPage = data.pages.find((p) => p.id === activePage);

  return (
    <div className="min-h-screen bg-slate-900 text-slate-100" style={{ fontFamily
      <style>{@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=IBM+Plex+Mon

    { /* Header */}
    <div className="border-b border-slate-700 bg-slate-900 sticky top-0 z-10">
      <div className="max-w-4xl mx-auto px-4 py-3 flex items-center gap-4">
        <div className="text-slate-400 text-xs uppercase tracking-widest">BTC C
        <div className="text-slate-600 text-xs">/ Контент-план сайту</div>
        <div className="ml-auto flex gap-1">
          {data.pages.map((p) => (
            <button
              key={p.id}

```

```

        onClick={() => setActivePage(p.id)}
        className={`text-xs px-3 py-1.5 rounded transition-colors ${
          activePage === p.id
            ? "bg-blue-600 text-white"
            : "bg-slate-800 text-slate-400 hover:text-slate-200"
        }`}
      >
        {p.emoji} {p.label}
      </button>
    )))
  </div>
</div>
</div>

{/* Content */}
<div className="max-w-4xl mx-auto px-4 py-6">
  <div className="mb-4 flex items-center gap-3">
    <span className="text-2xl">{currentPage.emoji}</span>
  </div>
  <h1 className="text-lg font-semibold text-slate-100">{currentPage.lab
    <p className="text-slate-500 text-xs">{currentPage.file} · {currentPa
  </div>
</div>

{currentPage.blocks.map((block) => (
  <BlockCard
    key={block.id}
    block={block}
    onFieldSave={(blockId, fieldIndex, newVal) =>
      handleFieldSave(activePage, blockId, fieldIndex, newVal)
    }
  />
  )))
</div>
</div>
);
}

```