fireworks (Class C, Common)										
Cryogenics, flammable	N/A	H-2	N/A	45[d]	N/A	N/A	45[d]	N/A	N/A	10[d]
Cryogenics, inert	N/A	N/A	N/A	N/A	NL	N/A	N/A	NL	N/A	N/A
Cryogenics, oxidizing	N/A	H-3	N/A	45[d]	N/A	N/A	45[d]	N/A	N/A	10[d]
Explosives	Division 1.1	H-1	1[e, g]	(1)[e, g]	N/A	0.25[g]	(0.25)[g]	N/A	0.25[g]	(0.25)[g]
	Division 1.2	H-1	1[e, g]	(1)[e, g]	N/A	0.25[g]	(0.25)[g]	N/A	0.25[g]	(0.25)[g]
	Division 1.3	H-1 or H-2	5[e, g]	(5)[e, g]	N/A	1[g]	(1)[g]	N/A	1[g]	(1)[g]
	Division 1.4	H-3	50[e, g]	(50)[e, g]	N/A	50[g]	(50)[g]	N/A	N/A	N/A
	Division 1.4G	H-3	125[d, e, l]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Division 1.5	H-1	1[e, g]	(1)[e, g]	N/A	0.25[g]	(0.25)[g]	N/A	0.25[g]	(0.25)[g]
	Division 1.6	H-1	1[d, e, g]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Flammable Gas	Gaseous	H-2	N/A	N/A (150)[d,e]	1,000[d,e] N/A	N/A	N/A (150)[d,e]	1,000[d,e] N/A	N/A	N/A
	Liquefied									
Flammable liquid[c]	1A	H-2	N/A	30[d, e]	N/A	N/A	30[d]	N/A	N/A	10[d]
	1B and 1C	or H-3		120[d, e]			120[d]			30[d]
Flammable liquid, combination (1A, 1B, 1C)	N/A	H- 2 or H-3	N/A	120[d, e, h]	N/A	N/A	120[d, h]	N/A	N/A	30[d, h]
Flammable solid	N/A	H-3	125[d, e]	N/A	N/A	125[d]	N/A	N/A	25[d]	N/A
Inert gas	Gaseous	N/A	N/A	N/A	NL	N/A	N/A	NL	N/A	N/A
	Liquefied	N/A	N/A	N/A	NL	N/A	N/A	NL	N/A	N/A
Organic peroxide	UD	H-1	1[e, g]	(1)[e, g]	N/A	0.25[g]	(0.25)[g]	N/A	0.25[g]	(0.25)[g]
	I	H-2	5[d, e]	(5)[d, e]	N/A	1[d]	(1)	N/A	1[d]	(1)[d]
	II	H-3	50[d, e]	(50)[d, e]	N/A	50[d]	(50)[d]	N/A	10[d]	(10)[d]
	III	H-3	125[d, e]	(125)[d, e]	N/A	125[d]	(125)[d]	N/A	25[d]	(25)[d]
	IV	N/A	NL	NL	N/A	NL	NL	N/A	NL	NL
	V	N/A	NL	NL	N/A	NL	NL	N/A	NL	NL
Oxidizer	4	H-1	1[e, g]	(1)[e, g]	N/A	0.25[g]	(0.25)[g]	N/A	0.25[g]	(0.25)[g]
	3[k]	H-2 or H-3	10[d, e]	(10)[d, e]	N/A	2[d]	(2)[d]	N/A	2[d]	(2)[d]
	2	H-3	250[d, e]	(250)[d, e]	N/A	250[d]	(250)[d]	N/A	50[d]	(50)[d]
	1	N/A	4,000[e, f]	(4,000)[e, f]	N/A	4,000[f]	(4,000)[f]	N/A	1,000[f]	(1,000)[f]

(continued)

TABLE 307.1(1)-continued MAXIMUM ALLOWABLE QUANTITY PER CONTROL AREA OF HAZARDOUS MATERIALS POSING A PHYSICAL HAZARD[a, j, m, n, p] [F]