

3,000	4,000	635	1,270	116
4,000	5,000	685	1,370	122
5,000	6,000	730	1,460	130
6,000	7,000	770	1,540	136
7,000	8,000	800	1,600	144
8,000	9,000	835	1,670	150
9,000	10,000	865	1,730	156
10,000	12,000	875	1,750	164
12,000	14,000	885	1,770	174
14,000	16,000	900	1,800	180
16,000	18,000	940	1,880	188
18,000	20,000	975	1,950	196
20,000	25,000	1,055	2,000	210
25,000	30,000	1,130	2,000	224
30,000	35,000	1,205	2,000	238
35,000	40,000	1,275	2,000	248

(continued)

TABLE 415.3.1-continued MINIMUM SEPARATION DISTANCES FOR BUILDINGS CONTAINING EXPLOSIVE MATERIALS

QUANTITY OF EXPLOSIVE MATERIAL ^a		MINIMUM DISTANCE (feet)		
		Plot lines ^b and inhabited buildings ^c		Separation of magazines ^{d, e, f}
Pounds over	Pounds not over	Barricaded ^d	Unbarricaded	
40,000	45,000	1,340	2,000	258
45,000	50,000	1,400	2,000	270
50,000	55,000	1,460	2,000	280
55,000	60,000	1,515	2,000	290
60,000	65,000	1,565	2,000	300
65,000	70,000	1,610	2,000	310