

MINIMUM LEVELS OF ACCESSIBILITY FOR NEW BUILDINGS

		Entrance	Path	Stairs	Toilets	Changing room	Furniture	Parking & Drop-off point	Accessible rooms	Tactile maps	Reserved seating spaces	Induction loops
Cultural												
Libraries, civic centers and exhibition rooms	≤ 100 m2	UA*	UA/P	UA	UA/P	UA		UA			UA	UA
	> 100 m2	UA*	UA	UA	UA	UA	UA	UA			UA	UA
Museums	≤ 1000 m2	UA*	UA/P	UA	UA/P			UA			UA	UA
	> 1000 m2	UA*	UA	UA	FT/F		UA	UA			UA	UA
Theatres, cinemas, conference rooms and auditoriums	≤ 50 seats	UA*	UA/P	UA	UA/P		UA	UA			UA	UA
	> 50 seats	UA*	UA	UA	UA	UA	UA	UA			UA	UA
Public Administration												
Public administration buildings	All	UA*	UA	UA	UA	UA	UA	UA				UA
Public utilities companies offices	≤ 100 m2	UA*	UA/P	UA	UA/P			UA				UA
	> 100 m2	UA*	UA	UA	UA		UA	UA				UA
Public offices and professional offices	≤ 500 m2	UA*	UA/P	UA	UA/P			UA				UA
	> 500 m2	UA*	UA	UA	UA		UA	UA				UA
Education												
Educational buildings	All	UA*	UA	UA	UA	UA	UA	UA	UA		UA	UA