

Components and Cladding – Method 1				h ≤ 60 ft.						
Figure 30.5-1 (cont'd)		Design Wind Pressures		Walls & Roofs						
Enclosed Buildings										
Roof Overhang Net Design Wind Pressure , p _{net30} (psf)										
(Exposure B at h = 30 ft.)										
	Zone	Effective Wind Area (sf)	Basic Wind Speed V (mph)							
			110	115	130	140	150	160	180	200
Roof 0 to 7 degrees	2	10	-31.4	-34.3	-43.8	-50.8	-58.3	-66.3	-84.0	-103.7
	2	20	-30.8	-33.7	-43.0	-49.9	-57.3	-65.2	-82.5	-101.8
	2	50	-30.1	-32.9	-42.0	-48.7	-55.9	-63.6	-80.5	-99.4
	2	100	-29.5	-32.3	-41.2	-47.8	-54.9	-62.4	-79.0	-97.6
	3	10	-51.6	-56.5	-72.1	-83.7	-96.0	-109.3	-138.3	-170.7
	3	20	-40.5	-44.3	-56.6	-65.7	-75.4	-85.8	-108.6	-134.0
	3	50	-25.9	-28.3	-36.1	-41.9	-48.1	-54.7	-69.3	-85.5
	3	100	-14.8	-16.1	-20.6	-23.9	-27.4	-31.2	-39.5	-48.8
Roof > 7 to 27 degrees	2	10	-40.6	-44.4	-56.7	-65.7	-75.5	-85.9	-108.7	-134.2
	2	20	-40.6	-44.4	-56.7	-65.7	-75.5	-85.9	-108.7	-134.2
	2	50	-40.6	-44.4	-56.7	-65.7	-75.5	-85.9	-108.7	-134.2
	2	100	-40.6	-44.4	-56.7	-65.7	-75.5	-85.9	-108.7	-134.2
	3	10	-68.3	-74.6	-95.3	-110.6	-126.9	-144.4	-182.8	-225.6
	3	20	-61.6	-67.3	-86.0	-99.8	-114.5	-130.3	-164.9	-203.6
	3	50	-52.8	-57.7	-73.7	-85.5	-98.1	-111.7	-141.3	-174.5
	3	100	-46.1	-50.4	-64.4	-74.7	-85.8	-97.6	-123.5	-152.4
Roof > 27 to 45 degrees	2	10	-36.9	-40.3	-51.5	-59.8	-68.6	-78.1	-98.8	-122.0
	2	20	-35.8	-39.1	-50.0	-58.0	-66.5	-75.7	-95.8	-118.3
	2	50	-34.3	-37.5	-47.9	-55.6	-63.8	-72.6	-91.9	-113.4
	2	100	-33.2	-36.3	-46.4	-53.8	-61.7	-70.2	-88.9	-109.8
	3	10	-36.9	-40.3	-51.5	-59.8	-68.6	-78.1	-98.8	-122.0
	3	20	-35.8	-39.1	-50.0	-58.0	-66.5	-75.7	-95.8	-118.3
	3	50	-34.3	-37.5	-47.9	-55.6	-63.8	-72.6	-91.9	-113.4
	3	100	-33.2	-36.3	-46.4	-53.8	-61.7	-70.2	-88.9	-109.8

Adjustment Factor
for Building Height and Exposure, λ

Mean roof height (ft)	Exposure		
	B	C	D
15	1.00	1.21	1.47
20	1.00	1.29	1.55
25	1.00	1.35	1.61
30	1.00	1.40	1.66
35	1.05	1.45	1.70
40	1.09	1.49	1.74
45	1.12	1.53	1.78
50	1.16	1.56	1.81
55	1.19	1.59	1.84
60	1.22	1.62	1.87

Unit Conversions – 1.0 ft = 0.3048 m; 1.0 sf = 0.0929 m²; 1.0 psf = 0.0479 kN/m²